



Riferimento

BlueXP disaster recovery

NetApp
July 12, 2024

Sommario

- Riferimento 1
- Privilegi vCenter necessari per il disaster recovery di BlueXP 1

Riferimento

Privilegi vCenter necessari per il disaster recovery di BlueXP

L'account vCenter deve disporre di un set minimo di privilegi vCenter per consentire al disaster recovery di BlueXP di eseguire i propri servizi, come registrazione e deregistrazione dei datastore, avvio e arresto delle macchine virtuali e riconfigurazione delle macchine virtuali (VM). Nella tabella seguente sono elencati tutti i privilegi necessari per il disaster recovery di BlueXP per interfacciarsi con un cluster vCenter.

Tipo	Nome privilegio	Descrizione
Datastore	Archivio dati. Configurare l'archivio dati	Utilizzare per configurare un datastore.
	Archivio dati. Rimuovere l'archivio dati	Utilizzare per rimuovere un datastore.
Macchina virtuale	Macchina virtuale.Configurazione.Modifica impostazioni	Consente di modificare le impostazioni generali della macchina virtuale.
	Macchina virtuale.Configurazione.Modifica delle impostazioni della periferica	Utilizzare per modificare le proprietà di una periferica esistente.
	Virtual machine.Configuration.Reload from path	Consente di modificare una patch di configurazione della macchina virtuale mantenendo l'identità della macchina virtuale. Soluzioni come VMware vCenter Site Recovery Manager utilizzano questa operazione per mantenere l'identificazione delle VM durante il failover e il failback.
	Macchina virtuale.Configurazione.Rinomina	Consente di rinominare una macchina virtuale o di modificare i nodi associati di una macchina virtuale.
	Virtual machine.Configuration.Reset informazioni guest	Consente di modificare le informazioni del sistema operativo guest per una VM.
	Macchina virtuale.Configurazione.Cambia memoria	Utilizzare per modificare la quantità di memoria allocata alla macchina virtuale.

Tipo	Nome privilegio	Descrizione
	Virtual machine.Configuration.Change CPU count (macchina virtuale.Configurazione.Modifica conteggio CPU)	Utilizzare per modificare il numero di CPU virtuali.
Guest macchina virtuale	Macchina virtuale. Operazioni per i clienti. Modifiche al funzionamento degli ospiti	Abilita le operazioni guest delle VM che implicano modifiche a un sistema operativo guest in una VM, come il trasferimento di un file alla VM.
Interazione macchina virtuale	Macchina virtuale.interazione.spegnimento	Utilizzare per spegnere una macchina virtuale accesa. Questa operazione disattiva il sistema operativo guest.
	Macchina virtuale.interazione.accensione	Utilizzare per accendere una macchina virtuale spenta e riprendere una macchina virtuale sospesa.
	Installazione di Virtual Machine.Interaction.VMware Tools	Utilizzare per montare e smontare il programma di installazione del CD di VMware Tools come CD-ROM per il sistema operativo guest.
Inventario macchine virtuali	Virtual machine.Inventory.Create new	Consente di creare una macchina virtuale e allocare le risorse per la sua esecuzione.
	Virtual machine.Inventory.Register	Consente di aggiungere una macchina virtuale esistente a un inventario vCenter Server o host.
	Macchina virtuale.inventario.Annulla registrazione	Consente di annullare la registrazione di una macchina virtuale da un inventario vCenter Server o host.
Stato macchina virtuale	Macchina virtuale. Gestione delle Snapshot. Crea snapshot	Consente di creare un'istantanea dallo stato corrente della VM.
	Macchina virtuale. Gestione delle Snapshot. Rimuovere l'istantanea	Consente di rimuovere un'istantanea dalla cronologia.
	Macchina virtuale. Gestione delle Snapshot. Ripristina istantanea	Utilizzare per impostare la macchina virtuale sullo stato in cui si trovava in un dato snapshot.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.