



# **Ruoli nei servizi dati**

## BlueXP setup and administration

NetApp  
August 18, 2025

# Sommario

- Ruoli nei servizi dati ..... 1
  - Ruoli BlueXP backup and recovery ..... 1
  - Ruoli BlueXP disaster recovery ..... 3
  - Ruoli di accesso alla protezione dal ransomware per BlueXP ..... 4

# Ruoli nei servizi dati

## Ruoli BlueXP backup and recovery

È possibile assegnare i seguenti ruoli agli utenti per consentire loro di accedere al servizio di backup e ripristino all'interno BlueXP. I ruoli di backup e ripristino offrono la flessibilità di assegnare agli utenti un ruolo specifico per le attività che devono svolgere all'interno dell'organizzazione. La modalità di assegnazione dei ruoli dipende dalle procedure aziendali e di gestione dello storage.

Il backup e il ripristino utilizzano i seguenti ruoli:

- **Super amministratore di backup e ripristino:** esegue qualsiasi azione.
- **Amministratore di backup e ripristino:** esegue backup su snapshot locali, replica su storage secondario ed esegue backup su storage di oggetti.
- **Amministratore del backup e del ripristino:** Ripristina i carichi di lavoro.
- **Amministratore clone di backup e ripristino:** clona applicazioni e dati.
- **Visualizzatore di backup e ripristino:** visualizza le informazioni di backup e ripristino.

La tabella seguente indica le azioni che ciascun ruolo può eseguire.

Funzione e azione	Super amministratore di backup e ripristino	Amministratore e del backup	Ripristina amministratore	Clona amministratore	Visualizzatore
Aggiungi, modifica o elimina host	Sì	No	No	No	No
Installa i plugin	Sì	No	No	No	No
Aggiungi credenziali (host, istanza, vCenter)	Sì	No	No	No	No
Visualizza dashboard e tutte le schede	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Inizia la prova gratuita	Sì	No	No	No	No
Avvia il rilevamento dei carichi di lavoro	No	Sì	Sì	Sì	No
Visualizza le informazioni sulla licenza	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Attiva la licenza	Sì	No	No	No	No
Visualizza gli host	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

<b>Funzione e azione</b>	<b>Super amministratore di backup e ripristino</b>	<b>Amministratore del backup</b>	<b>Ripristina amministratore</b>	<b>Clona amministratore</b>	<b>Visualizzatore</b>
<b>Orari:</b>					
Attivare gli orari	Sì	Sì	Sì	Sì	No
Sospendi gli orari	Sì	Sì	Sì	Sì	No
<b>Politiche e protezione:</b>					
Visualizza i piani di protezione	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Creare, modificare o eliminare piani di protezione	Sì	Sì	No	No	No
Ripristinare i carichi di lavoro	Sì	No	Sì	No	No
Crea, dividi o elimina cloni	Sì	No	No	Sì	No
Crea, modifica o elimina una policy	Sì	Sì	No	No	No
<b>Segnalazioni:</b>					
Visualizzare i report	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Creare report	Sì	Sì	Sì	Sì	No
Eliminare i referti	Sì	No	No	No	No
<b>Importa da SnapCenter e gestisci l'host:</b>					
Visualizza i dati SnapCenter importati	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Importa dati da SnapCenter	Sì	Sì	No	No	No
Gestisci (migra) l'host	Sì	Sì	No	No	No
<b>Configura impostazioni:</b>					
Configurare la directory del registro	Sì	Sì	Sì	No	No
Associa o rimuovi le credenziali dell'istanza	Sì	Sì	Sì	No	No
<b>Secchi:</b>					

Funzione e azione	Super amministratore di backup e ripristino	Amministratore e del backup	Ripristina amministratore	Clona amministratore	Visualizzatore
Visualizza i bucket di archiviazione	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Crea, modifica o elimina bucket di archiviazione	Sì	Sì	No	No	No

## Ruoli BlueXP disaster recovery

È possibile assegnare i seguenti ruoli agli utenti per consentire loro di accedere al ripristino di emergenza in BlueXP. I ruoli di disaster recovery offrono la flessibilità di assegnare agli utenti un ruolo specifico per le attività che devono svolgere all'interno della tua organizzazione. Il modo in cui si assegnano i ruoli dipende dalle proprie pratiche aziendali e di gestione dell'archiviazione.

Il ripristino di emergenza utilizza i seguenti ruoli:

- **Amministratore del ripristino di emergenza:** Esegue qualsiasi azione.
- **Amministratore del failover per il disaster recovery:** esegue il failover e le migrazioni.
- **Amministratore dell'applicazione di disaster recovery:** Creazione di piani di replica. Modifica di piani di replica. Avvio di failover di prova.
- **Visualizzatore di disaster recovery:** visualizza solo informazioni.

La tabella seguente indica le azioni che ciascun ruolo può eseguire.

Funzione e azione	Amministratore del ripristino di emergenza	Amministratore del failover del ripristino di emergenza	Amministratore dell'applicazione di ripristino di emergenza	Visualizzatore di ripristino di emergenza
Visualizza dashboard e tutte le schede	Sì	Sì	Sì	Sì
Inizia la prova gratuita	Sì	No	No	No
Avvia il rilevamento dei carichi di lavoro	Sì	No	No	No
Visualizza le informazioni sulla licenza	Sì	Sì	Sì	Sì
Attiva la licenza	Sì	No	Sì	No
<b>Nella scheda Siti:</b>				
Visualizza i siti	Sì	Sì	Sì	Sì

<b>Funzione e azione</b>	<b>Amministratore del ripristino di emergenza</b>	<b>Amministratore del failover del ripristino di emergenza</b>	<b>Amministratore dell'applicazione di ripristino di emergenza</b>	<b>Visualizzatore di ripristino di emergenza</b>
Aggiungere, modificare o eliminare siti	Sì	No	No	No
<b>Nella scheda Piani di replicazione:</b>				
Visualizza i piani di replicazione	Sì	Sì	Sì	Sì
Visualizza i dettagli del piano di replicazione	Sì	Sì	Sì	Sì
Creare o modificare piani di replicazione	Sì	Sì	Sì	No
Creare report	Sì	No	No	No
Visualizza istantanee	Sì	Sì	Sì	Sì
Eseguire test di failover	Sì	Sì	Sì	No
Eseguire failover	Sì	Sì	No	No
Eseguire failback	Sì	Sì	No	No
Eseguire migrazioni	Sì	Sì	No	No
<b>Nella scheda Gruppi di risorse:</b>				
Visualizza i gruppi di risorse	Sì	Sì	Sì	Sì
Crea, modifica o elimina gruppi di risorse	Sì	No	Sì	No
<b>Nella scheda Monitoraggio lavori:</b>				
Visualizzare i lavori	Sì	No	Sì	Sì
Annulla lavori	Sì	Sì	Sì	No

## **Ruoli di accesso alla protezione dal ransomware per BlueXP**

I ruoli ransomware forniscono agli utenti l'accesso al servizio di protezione ransomware. I due ruoli sono: Amministratore di protezione ransomware e visualizzatore di protezione ransomware. La differenza principale tra i due ruoli consiste nelle azioni che possono intraprendere nella protezione ransomware.

Nella tabella seguente vengono illustrate le azioni che ciascun ruolo di protezione dal ransomware BlueXP può eseguire.

<b>Funzione e azione</b>	<b>Amministratore della protezione dal ransomware</b>	<b>Visualizzatore di protezione dal ransomware</b>
Visualizza dashboard e tutte le schede	Sì	Sì
Inizia la prova gratuita	Sì	No
Rileva i carichi di lavoro	Sì	No
<b>Nella scheda protezione:</b>		
Aggiungere, modificare o eliminare i criteri	Sì	No
Proteggere i carichi di lavoro	Sì	No
Identificazione dei dati sensibili	Sì	No
Modificare la protezione del carico di lavoro	Sì	No
Visualizzare i dettagli del carico di lavoro	Sì	Sì
Scaricare i dati	Sì	Sì
<b>Nella scheda Avvisi:</b>		
Visualizzare i dettagli degli avvisi	Sì	Sì
Modifica stato incidente	Sì	No
Visualizzare i dettagli dell'incidente	Sì	Sì
Otteni l'elenco completo dei file interessati	Sì	No
Scarica i dati degli avvisi	Sì	Sì
<b>Nella scheda Recupera:</b>		
Scaricare i file interessati	Sì	No
Ripristina il workload	Sì	No
Scaricare i dati di ripristino	Sì	Sì
Scarica i report	Sì	Sì

Funzione e azione	Amministratore della protezione dal ransomware	Visualizzatore di protezione dal ransomware
<b>Nella scheda Impostazioni:</b>		
Aggiungere o modificare le destinazioni di backup	Sì	No
Aggiungere o modificare target SIEM	Sì	No
<b>Nella scheda rapporti:</b>		
Scarica i report	Sì	Sì

## Informazioni sul copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

## Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.