



Iniziare

Lifecycle planning

NetApp

November 10, 2025

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/it-it/console-lifecycle-planning/get-started/intro.html> on November 10, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Iniziare	1
Scopri di più sulla pianificazione del ciclo di vita	1
NetApp Console	1
Cosa puoi fare con la pianificazione del ciclo di vita?	1
Vantaggi della pianificazione del ciclo di vita	1
Costo	1
Accesso	2
Prerequisiti per la pianificazione del ciclo di vita	2
Avvio rapido per la pianificazione del ciclo di vita	2
Impostare la pianificazione del ciclo di vita	2
Creare un agente Console nella NetApp Console	3
Scopri il cluster nella NetApp Console	3
Pianificazione del ciclo di vita dell'accesso	3
Domande frequenti sulla pianificazione del ciclo di vita	4
Accesso alla pianificazione del ciclo di vita	4
Licenza	4

Iniziare

Scopri di più sulla pianificazione del ciclo di vita

La pianificazione del ciclo di vita valuta le risorse di storage con capacità attuale o prevista bassa e fornisce consigli sulle opzioni di suddivisione in livelli dei dati che soddisfano le esigenze aziendali.

NetApp Console

La pianificazione del ciclo di vita è accessibile tramite la NetApp Console.

NetApp Console offre una gestione centralizzata dei servizi di storage e dati NetApp in ambienti on-premise e cloud di livello aziendale. La console è necessaria per accedere e utilizzare i servizi dati NetApp . In quanto interfaccia di gestione, consente di gestire numerose risorse di archiviazione da un'unica interfaccia. Gli amministratori della console possono controllare l'accesso allo storage e ai servizi per tutti i sistemi all'interno dell'azienda.

Per iniziare a utilizzare NetApp Console non è necessaria una licenza o un abbonamento e verranno addebitati costi solo quando sarà necessario distribuire gli agenti della console nel cloud per garantire la connettività ai sistemi di storage o ai servizi dati NetApp . Tuttavia, alcuni servizi dati NetApp accessibili dalla Console sono concessi in licenza o basati su abbonamento.

Scopri di più su "[NetApp Console](#)" .

Cosa puoi fare con la pianificazione del ciclo di vita?

La pianificazione del ciclo di vita può aiutarti a raggiungere i seguenti obiettivi.

Informazioni sulla capacità

- Identifica le risorse di archiviazione nel tuo ambiente che mostrano una capacità ridotta.
- Esaminare le risorse per verificarne la capacità attuale e prevista.

Vantaggi della pianificazione del ciclo di vita

La pianificazione del ciclo di vita offre i seguenti vantaggi:

- Identifica i sistemi che si stanno avvicinando a eventi del ciclo di vita per aiutarti a pianificare un aggiornamento tecnologico
- Offre i consigli di un consulente di fiducia per affrontare i problemi di capacità nel tuo ambiente
- Riduce il tempo impiegato nella pianificazione di spazio di archiviazione aggiuntivo

Costo

NetApp non addebita alcun costo per l'utilizzo della pianificazione del ciclo di vita.

Se decidi di archiviare i dati inattivi su cloud, dovrà verificare con il tuo provider cloud i costi applicabili.

Accesso

È possibile accedere a questa funzionalità tramite la NetApp Console (**Storage > Pianificazione del ciclo di vita**) o tramite Active IQ Digital Advisor (noto anche come Digital Advisor) (**Dashboard > Widget di pianificazione > Aggiornamento tecnologico**).

Prerequisiti per la pianificazione del ciclo di vita

Inizia con la pianificazione del ciclo di vita verificando la prontezza del tuo ambiente operativo, dell'accesso e dell'accesso alla rete. Per utilizzare la pianificazione del ciclo di vita, è necessario assicurarsi che l'ambiente soddisfi tutti i requisiti.

- L'ambiente deve soddisfare tutti i requisiti NetApp Console, tra cui un login e l'accesso alla rete da un browser web.

Fare riferimento al "[Avvio rapido NetApp Console](#)" E "[Informazioni di rete NetApp Console](#)".

- È necessario disporre delle credenziali di accesso ai cluster.
- Sebbene non sia un requisito, è utile che l'agente NetApp Console sia installato e abilitato e che il sistema ONTAP venga rilevato. In caso contrario, il servizio ti guiderà attraverso tali procedure.
- Se si prevede di suddividere i dati inattivi in livelli di archiviazione cloud, assicurarsi che il cluster sia idoneo in base alla licenza.

Avvio rapido per la pianificazione del ciclo di vita

Ecco una panoramica dei passaggi necessari per iniziare a pianificare il ciclo di vita. I link presenti in ogni passaggio ti conducono a una pagina che fornisce maggiori dettagli.

1

Rivedere i prerequisiti

["Assicurati che il tuo ambiente soddisfi questi requisiti"](#) .

2

Impostare la pianificazione del ciclo di vita

["Completa i passaggi per impostare la pianificazione del ciclo di vita"](#) .

3

Cosa succederà adesso?

Dopo aver impostato la pianificazione del ciclo di vita, ecco cosa potresti fare.

- "[Esaminare lo stato della capacità](#)" .
- "[Trasferisci i dati inattivi allo storage cloud per liberare spazio](#)" .
- "[Facoltativamente, imposta promemoria per controllare di nuovo](#)" .

Impostare la pianificazione del ciclo di vita

Per utilizzare la pianificazione del ciclo di vita, è necessario eseguire alcuni passaggi per

configurarla.

- Revisione "[prerequisiti](#)" per garantire che il tuo sistema sia pronto.
- Creare un agente Console nella NetApp Console.
- Scopri il cluster nella Console.

È possibile creare un agente Console direttamente nella Console e utilizzare tale agente in un secondo momento BlueXP economic efficiency. In alternativa, è possibile creare l'agente Console durante il processo di ripristino della capacità.

Allo stesso modo, è possibile scoprire il cluster in anticipo utilizzando la Console o durante il processo di ripristino della capacità.

Creare un agente Console nella NetApp Console

Un agente NetApp Console include le credenziali per le macchine NetApp ONTAP .

Per creare un agente Console nella Console prima di utilizzare il servizio, fare riferimento alla documentazione della Console che descrive "[come creare un agente NetApp Console](#)" .

Scopri il cluster nella NetApp Console

Una parte della configurazione prevede l'identificazione del nome del cluster, dell'IP, del nome utente e della password all'interno della Console.

Per istruzioni prima di utilizzare la pianificazione del ciclo di vita, fare riferimento a "["Scopri i cluster ONTAP on-premise"](#)" .

Pianificazione del ciclo di vita dell'accesso

Per accedere alla pianificazione del ciclo di vita, è possibile utilizzare la NetApp Console .

Per accedere alla Console, puoi utilizzare le credenziali del sito di supporto NetApp . "["Scopri di più sull'accesso"](#)" .



È possibile accedere a questa funzionalità tramite la NetApp Console (**Storage > Pianificazione del ciclo di vita**) o tramite Digital Advisor (**Dashboard > Widget di pianificazione > Aggiornamento tecnologico**).

Passi

1. Apri un browser web e vai su "["la NetApp Console"](#)" .

Viene visualizzata la pagina di accesso alla console.

2. Accedi alla Console.

3. Dal menu di navigazione a sinistra della Console, seleziona **Archiviazione > Pianificazione del ciclo di vita**.

Domande frequenti sulla pianificazione del ciclo di vita

Questa FAQ può aiutarti se stai cercando una risposta rapida a una domanda sulla pianificazione del ciclo di vita.

Accesso alla pianificazione del ciclo di vita

Qual è l'URL della pianificazione del ciclo di vita?

Per l'URL, in un browser, inserisci: "<https://console.netapp.com/>" per accedere alla NetApp Console.

Licenza

È necessaria una licenza per utilizzare la pianificazione del ciclo di vita?

Non è richiesto un file di licenza NetApp (NLF).

Informazioni sul copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.