



## Inizia con NetApp Console (SaaS)

NetApp Console setup and administration

NetApp

January 16, 2026

# Sommario

Inizia con NetApp Console (SaaS) . . . . .	1
Flusso di lavoro introduttivo (SaaS) . . . . .	1
Preparare l'accesso alla rete per NetApp Console . . . . .	2
Endpoint contattati da NetApp Console e dagli agenti della console . . . . .	2
Gli endpoint del provider cloud hanno contattato l'agente della console . . . . .	3
Endpoint dei servizi dati contattati dall'agente della console . . . . .	3
Registrati o accedi alla NetApp Console . . . . .	4
Registrati a NetApp Console come amministratore iniziale dell'organizzazione . . . . .	4
Registrati o accedi alla NetApp Console quando esiste già un'organizzazione . . . . .	5
Inizia a utilizzare l'assistente NetApp Console . . . . .	5
Ruoli richiesti per accedere all'assistente della console . . . . .	6

# Inizia con NetApp Console (SaaS)

## Flusso di lavoro introduttivo (SaaS)

Per iniziare a utilizzare NetApp Console (SaaS), prepara la rete per la Console, registrati e crea un account e utilizza l'assistente della Console per impostare le funzionalità iniziali.

Si accede a una console basata sul Web ospitata come prodotto Software-as-a-service (SaaS) di NetApp. Puoi utilizzare la Console per gestire il tuo ambiente di archiviazione cloud ibrido e utilizzare i servizi dati NetApp .

1

### "Preparare la rete per l'utilizzo della console NetApp"

Assicurarsi che i computer che accedono alla console NetApp abbiano accesso di rete agli endpoint richiesti.

["Scopri come preparare la rete per la console NetApp ."](#)

2

### "Registrati e crea un'organizzazione"

Vai al "[Console NetApp](#)" e iscriviti. Se ti viene chiesto di creare un'organizzazione e ritieni che ne esista già una per la tua azienda, chiudi la finestra di dialogo e informa l'amministratore dell'organizzazione. Se al momento non esiste un amministratore dell'organizzazione per la tua azienda, puoi rivendicare questo ruolo. ["Scopri come contattare un amministratore dell'organizzazione."](#)

A questo punto hai effettuato l'accesso e puoi utilizzare l'assistente NetApp per iniziare a configurare la Console. Per iniziare, associa il tuo account di supporto NetApp e un agente della console per abilitare la funzionalità completa.

Se si sceglie di non utilizzare l'assistente NetApp o di installare un agente Console, è possibile iniziare a gestire l'archiviazione e utilizzare servizi come Digital Advisor, Amazon FSx for ONTAP, Azure NetApp Files e altri ancora. ["Scopri cosa puoi fare senza un agente Console".](#)

3

### Associa il tuo account NetApp Support Site (NSS)

Associando il tuo account NetApp Support Site (NSS) alla Console potrai gestire le tue licenze e i tuoi abbonamenti più facilmente, nonché accedere alle risorse di supporto direttamente dalla Console.

4

### Creare un agente Console

Le funzionalità avanzate di gestione dello storage e alcuni servizi dati NetApp richiedono l'installazione di un agente Console. L'agente Console consente alla Console di gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente cloud ibrido.

Puoi creare un agente Console nel tuo cloud o nella tua rete locale.

- ["Scopri di più su quando sono richiesti gli agenti della console e come funzionano"](#)
- ["Scopri come creare un agente Console in AWS"](#)
- ["Scopri come creare un agente Console in Azure"](#)

- "[Scopri come creare un agente Console in Google Cloud](#)"
- "[Scopri come creare un agente Console in locale](#)"

5

## Aggiungere un sistema di archiviazione alla Console

All'interno della NetApp Console puoi aggiungere o scoprire sistemi di storage per gestire il tuo ambiente di storage cloud ibrido. Utilizza l'assistente NetApp per aggiungere il tuo primo sistema di storage.



Se installi un agente Console in AWS, Microsoft Azure o Google Cloud, la Console rileva automaticamente informazioni sui bucket Amazon S3, Azure Blob Storage o Google Cloud Storage nella posizione in cui è installato l'agente. Questi sistemi vengono aggiunti automaticamente alla pagina **Sistemi**.

- "[Scopri come scoprire un sistema ONTAP](#)"
- "[Scopri come scoprire un sistema StorageGRID](#)"
- "[Scopri come scoprire un sistema E-Series](#)"

6

## "Iscriviti a NetApp Intelligent Services (facoltativo)"

Iscriviti a NetApp Intelligent Services tramite il tuo provider cloud per una fatturazione oraria (PAYGO) o annuale. Un abbonamento include NetApp Backup and Recovery, Cloud Volumes ONTAP, NetApp Cloud Tiering, NetApp Ransomware Resilience, NetApp Disaster Recovery e NetApp Data Classification.

# Preparare l'accesso alla rete per NetApp Console

NetApp Console, l'agente NetApp Console e i servizi dati NetApp richiedono l'accesso a Internet in uscita e la possibilità di contattare gli endpoint necessari.

Sarà necessario configurare l'accesso alla rete per quanto segue:

- Computer che accedono alla NetApp Console come software come servizio (SaaS)
- Agenti console installabili in locale o nel cloud. Agenti della console.



Con la versione 4.0.0, NetApp ha ridotto gli endpoint di rete richiesti per la Console e gli agenti della Console, migliorando la sicurezza e semplificando la distribuzione. È importante sottolineare che tutte le distribuzioni precedenti alla versione 4.0.0 continuano a essere pienamente supportate. Sebbene gli endpoint precedenti rimangano disponibili per gli agenti esistenti, NetApp consiglia vivamente di aggiornare le regole del firewall agli endpoint correnti dopo aver confermato il corretto aggiornamento degli agenti. "[Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint](#)."

## Endpoint contattati da NetApp Console e dagli agenti della console

Ogni agente distribuito e ogni computer che accede alla NetApp Console devono disporre di connessioni agli endpoint elencati di seguito.

Gli agenti della console distribuiti nel tuo provider cloud necessitano di accedere agli endpoint rispettivi di quel provider cloud.

Punti finali	Scopo
\ <a href="https://mysupport.netapp.com">https://mysupport.netapp.com</a>	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp .
\ <a href="https://signin.b2c.netapp.com">https://signin.b2c.netapp.com</a>	Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
\ <a href="https://support.netapp.com">https://support.netapp.com</a>	Per ottenere informazioni sulle licenze e inviare messaggi AutoSupport al supporto NetApp , nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
\ <a href="https://api.bluexp.netapp.com">https://api.bluexp.netapp.com</a> \ <a href="https://netapp-cloud-account.auth0.com">https://netapp-cloud-account.auth0.com</a> \ <a href="https://netapp-cloud-account.us.auth0.com">https://netapp-cloud-account.us.auth0.com</a> \ <a href="https://console.netapp.com">https://console.netapp.com</a> \ <a href="https://components.console.bluexp.netapp.com">https://components.console.bluexp.netapp.com</a> \ <a href="https://cdn.auth0.com">https://cdn.auth0.com</a>	Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.
\ <a href="https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io">https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io</a> \ <a href="https://bluexpinfraprod.azurecr.io">https://bluexpinfraprod.azurecr.io</a>	<p>Per ottenere immagini per gli aggiornamenti dell'agente della console.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando si distribuisce un nuovo agente, il controllo di convalida verifica la connettività agli endpoint correnti. Se usi "<a href="#">punti finali precedenti</a>" , il controllo di convalida fallisce. Per evitare questo errore, saltare il controllo di convalida.</li> </ul> <p>Sebbene gli endpoint precedenti siano ancora supportati, NetApp consiglia di aggiornare le regole del firewall agli endpoint correnti il prima possibile. <a href="#">"Scopri come aggiornare l'elenco degli endpoint"</a> .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando esegui l'aggiornamento agli endpoint correnti nel firewall, gli agenti esistenti continueranno a funzionare.</li> </ul>

## Gli endpoint del provider cloud hanno contattato l'agente della console

Gli agenti della console devono avere accesso ad endpoint aggiuntivi se sono distribuiti nel tuo provider cloud.

Configurare l'accesso all'endpoint di rete del provider cloud prima di installare l'agente Console.

- ["Configurare l'accesso alla rete AWS per un agente della console"](#)
- ["Configurare l'accesso alla rete di Azure per un agente della console"](#)
- ["Configurare l'accesso alla rete Google Cloud per un agente della console"](#)

## Endpoint dei servizi dati contattati dall'agente della console

Alcuni servizi dati NetApp e Cloud Volumes ONTAP richiedono che l'agente disponga di un accesso Internet in uscita aggiuntivo.

## Endpoint per Cloud Volumes ONTAP

- "[Endpoint per Cloud Volumes ONTAP in AWS](#)"
- "[Endpoint per Cloud Volumes ONTAP in Azure](#)"
- "[Endpoint per Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud](#)"

## Endpoint per carichi di lavoro

L'agente della console deve essere in grado di accedere al seguente endpoint per NetApp Workloads.

Punti finali	Scopo
\ <a href="https://api.workloads.netapp.com">https://api.workloads.netapp.com</a>	La console basata sul Web contatta questo endpoint per interagire con le API di Workload Factory per gestire e utilizzare i carichi di lavoro basati su FSx for ONTAP.

## Registrati o accedi alla NetApp Console

Per utilizzare la Console, registrati o accedi con le credenziali del sito di supporto NetApp oppure crea un account di accesso NetApp Console . Se sei il primo della tua azienda a registrarti, puoi creare una nuova organizzazione come amministratore. Se la tua azienda ha già un'organizzazione, registrati o accedi con le credenziali del sito di supporto NetApp o con l'accesso Single Sign-On (SSO) aziendale.

### Registrati a NetApp Console come amministratore iniziale dell'organizzazione

Se la tua azienda non dispone di un'organizzazione NetApp Console , registrati per crearne una. Il primo utente diventa l'amministratore dell'organizzazione e gestisce gli account utente e le autorizzazioni. È possibile aggiornare i ruoli e aggiungere altri amministratori in un secondo momento.

#### Passi

1. Apri un browser web e vai su "[NetApp Console](#)"
2. Se disponi di un account NetApp Support Site, inserisci l'indirizzo e-mail associato al tuo account direttamente nella pagina **Accedi**.

La Console ti regista come parte di questo accesso iniziale con le tue credenziali del sito di supporto NetApp .

3. Se vuoi registrarti creando un login alla Console, seleziona **Registrati**.
  - a. Nella pagina **Iscriviti**, inserisci le informazioni richieste e seleziona **Avanti**.



Nel modulo di registrazione sono ammessi solo caratteri inglesi.

- b. Controlla la tua casella di posta per trovare un'e-mail da NetApp che include le istruzioni per verificare il tuo indirizzo e-mail.

Verifica il tuo indirizzo email per completare la registrazione.

4. Dopo aver effettuato l'accesso, leggere e accettare il Contratto di licenza con l'utente finale.
  5. Nella pagina **Benvvenuto**, crea un'organizzazione.
  6. Seleziona **Iniziamo**.
- + In qualità di utente alle prime armi e amministratore dell'organizzazione, puoi seguire una procedura guidata per aggiungere risorse di archiviazione, creare un agente della console e altro ancora. "[Scopri come utilizzare l'Assistente Console](#)."

#### Prossimi passi

In qualità di amministratore, dopo aver completato i passaggi inclusi in Console Assistant, dovresti pianificare la tua strategia di identità e accesso, aggiungere utenti alla tua organizzazione e assegnare ruoli. "[Scopri di più sulla gestione dell'identità e degli accessi per NetApp Console](#)"

## Registrati o accedi alla NetApp Console quando esiste già un'organizzazione

Se la tua azienda ha già un'organizzazione NetApp Console , registrati o accedi per accedervi. Il metodo di registrazione o di accesso varia a seconda che la tua azienda utilizzi la federazione delle identità o disponga delle credenziali del sito di supporto NetApp . In caso contrario, creare un accesso NetApp Console .

#### Passi

1. Apri un browser web e vai su "[NetApp Console](#)"
  2. Se disponi di un account NetApp Support Site o se la tua azienda ha configurato l'accesso singolo (SSO), inserisci l'indirizzo e-mail associato o le credenziali SSO nella pagina **Accedi**. Segui le istruzioni per completare l'accesso.
- In entrambi i casi, l'iscrizione alla Console avviene tramite questo accesso iniziale.
3. Se vuoi registrarti creando un login alla Console, seleziona **Registrati**.
    - a. Nella pagina **Iscriviti**, inserisci le informazioni richieste e seleziona **Avanti**.



Nel modulo di registrazione sono ammessi solo caratteri inglesi.

- b. Controlla la tua casella di posta per trovare un'e-mail da NetApp che include le istruzioni per verificare il tuo indirizzo e-mail.

Verifica il tuo indirizzo email per completare la registrazione.
4. Dopo aver effettuato l'accesso, leggere e accettare il Contratto di licenza con l'utente finale.
  5. Se il sistema ti chiede di creare un'organizzazione, chiudi la finestra di dialogo e contatta un amministratore della Console affinché possa aggiungerti all'organizzazione della Console e concederti l'accesso. "[Scopri come contattare un amministratore dell'organizzazione](#)."

#### Prossimi passi

Dopo aver ottenuto l'accesso alla tua organizzazione, puoi iniziare a gestire l'archiviazione e a utilizzare i servizi dati che ti sono stati assegnati.

## Inizia a utilizzare l'assistente NetApp Console

Se sei un utente alle prime armi di NetApp Console (SaaS) con il ruolo di amministratore dell'organizzazione, puoi utilizzare l'assistente della console per ricevere assistenza

durante il processo di configurazione iniziale. L'assistente ti aiuta ad aggiungere un account NetApp Support Site (NSS), un agente della console, un cluster e una licenza o un abbonamento, semplificando l'avvio della gestione dei tuoi dati.

## Ruoli richiesti per accedere all'assistente della console

L'assistente della console è disponibile solo per gli utenti con ruolo di amministratore dell'organizzazione.

Per impostazione predefinita, la NetApp Console visualizza l'assistente della console nella home page per gli utenti che accedono per la prima volta e che dispongono del ruolo di amministratore dell'organizzazione. Rimane disponibile finché non si completano le attività obbligatorie di creazione di un agente Console e di aggiunta di un sistema.

Utilizzare l'assistente per completare queste attività, che forniscono la configurazione minima per l'ambiente NetApp Console :

- Aggiungi un account NetApp Support Site (NSS).  
["Scopri come aggiungere un account NSS".](#)
- Connottiti al tuo spazio di archiviazione distribuendo un agente Console.  
["Scopri come installare un agente Console in locale."](#)
- Gestire un sistema di archiviazione aggiungendo o scoprendo un cluster
- Aggiungi un abbonamento al marketplace o una licenza PAYGO.  
["Scopri come aggiungere licenze e abbonamenti".](#)
- Esaminare le informazioni sui servizi dati.

## **Informazioni sul copyright**

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

**LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE:** l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

## **Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.