



Attività API

Element Software

NetApp
November 12, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/element-software-128/storage/task_intro_view_api_activity_in_real_time.html on November 12, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Attività API	1
Visualizza l'attività API	1
Trova maggiori informazioni	1
Frequenza di aggiornamento dell'interfaccia influenzata dal carico del cluster	1

Attività API

Visualizza l'attività API

Il sistema Element utilizza l'API NetApp Element come base per le sue caratteristiche e funzionalità. L'interfaccia utente Element consente di visualizzare vari tipi di attività API in tempo reale sul sistema mentre si utilizza l'interfaccia. Grazie al registro API, puoi visualizzare l'attività API di sistema avviata dall'utente e in background, nonché le chiamate API effettuate sulla pagina che stai visualizzando.

È possibile utilizzare il registro API per identificare quali metodi API vengono utilizzati per determinate attività e vedere come utilizzare i metodi e gli oggetti API per creare applicazioni personalizzate.

Per informazioni su ciascun metodo, vedere "[Riferimento API di Element Software](#)".

1. Dalla barra di navigazione dell'interfaccia utente dell'elemento, fare clic su **Registro API**.
2. Per modificare il tipo di attività API visualizzata nella finestra Registro API, procedere come segue:
 - a. Selezionare **Richieste** per visualizzare il traffico delle richieste API.
 - b. Selezionare **Risposte** per visualizzare il traffico di risposta API.
 - c. Filtra i tipi di traffico API selezionando una delle seguenti opzioni:
 - **Avviato dall'utente**: traffico API generato dalle tue attività durante questa sessione dell'interfaccia utente web.
 - **Background Polling**: traffico API generato dall'attività del sistema in background.
 - **Pagina corrente**: traffico API generato dalle attività sulla pagina che stai visualizzando.

Trova maggiori informazioni

- "[Gestione dello storage con l'API Element](#)"
- "[Documentazione del software SolidFire ed Element](#)"
- "[Plug-in NetApp Element per vCenter Server](#)"

Frequenza di aggiornamento dell'interfaccia influenzata dal carico del cluster

A seconda dei tempi di risposta dell'API, il cluster potrebbe regolare automaticamente l'intervallo di aggiornamento dei dati per determinate parti della pagina del software NetApp Element visualizzata.

L'intervallo di aggiornamento viene ripristinato al valore predefinito quando si ricarica la pagina nel browser. È possibile visualizzare l'intervallo di aggiornamento corrente facendo clic sul nome del cluster nell'angolo in alto a destra della pagina. Si noti che l'intervallo controlla la frequenza con cui vengono effettuate le richieste API, non la rapidità con cui i dati vengono restituiti dal server.

Quando un cluster è sottoposto a un carico elevato, potrebbe mettere in coda le richieste API dall'interfaccia utente di Element. In rare circostanze, quando la risposta del sistema subisce un ritardo significativo, ad esempio a causa di una connessione di rete lenta combinata con un cluster occupato, è possibile che si venga

disconnessi dall'interfaccia utente di Element se il sistema non risponde alle richieste API in coda con sufficiente rapidità. Se vieni reindirizzato alla schermata di disconnessione, puoi effettuare nuovamente l'accesso dopo aver ignorato la richiesta iniziale di autenticazione del browser. Una volta tornati alla pagina di panoramica, potrebbero venirti richieste le credenziali del cluster se non sono state salvate dal tuo browser.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.