



Prova ONTAP Select

ONTAP Select

NetApp
January 10, 2026

Sommario

Prova ONTAP Select	1
Software di valutazione Access ONTAP Select	1
Passaggio 1: regista un account	1
Passaggio 2: Scarica il software di valutazione ONTAP Select	2
Implementazione di un'istanza di valutazione di 90 giorni di un cluster ONTAP Select.	2
Fase 1: preparare l'host del cluster ONTAP Select	3
Passaggio 2: distribuire un cluster ONTAP Select a nodo singolo utilizzando un modello OVF	3

Prova ONTAP Select

Software di valutazione Access ONTAP Select

Puoi accedere al ["Software di valutazione ONTAP Select"](#) se sei un cliente attuale di ONTAP Select e hai un diritto attivo o sei un partner NetApp e desideri scaricare una nuova licenza di valutazione Capacity Tiers.

Se non rientri in nessuna delle due categorie sopra elencate e desideri provare ONTAP Select per una valutazione, puoi seguire questi passaggi per richiedere l'accesso per scaricare il software di valutazione.

A proposito di questa attività

- Queste istruzioni sono rivolte ai venditori, ai partner e ai potenziali clienti NetApp che interagiscono con NetApp.
- Le licenze di valutazione ONTAP Select Capacity Tiers sono limitate a 90 giorni dalla data di installazione.



Non è possibile estendere una licenza di valutazione. Al termine dei 90 giorni la licenza non sarà più funzionante e non sarà più possibile accedere ai dati associati.

- Il software di valutazione contiene tutte le informazioni necessarie per scaricare l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy e distribuire un cluster.

Passaggio 1: regista un account

Se necessario, completa la registrazione dell'account NetApp e richiedi l'accesso ai potenziali clienti.

Fasi

1. Crea un nuovo account o esci da un account esistente.

Crea un nuovo account

Registrati per un account su ["Sito di supporto NetApp"](#) utilizzando la tua email aziendale.



Non sono accettabili account di posta elettronica gratuiti come Gmail o Yahoo.

Assicurati di non aver effettuato l'accesso con l'account appena creato.

Account esistente

Se hai già un account, vai su ["Sito di supporto NetApp"](#) e assicurati di non aver effettuato l'accesso.

2. Creare un caso di supporto non tecnico per elevare i livelli di accesso a "prospetti".

- a. Seleziona la scheda **CASI**, quindi seleziona **Crea casi non tecnici**
- b. Seleziona **Problema di registrazione utente** come categoria di feedback.
- c. Seleziona **Crea caso**.

Compila tutte le informazioni richieste e nella sezione commenti scrivi: "Il mio indirizzo email aziendale è <il-tuo-indirizzo-email>. Vorrei ottenere l'accesso per scaricare il software di valutazione ONTAP

Select ."

Includi il nome del tuo contatto NetApp .

a. Seleziona **Invia**.

Passaggio 2: Scarica il software di valutazione ONTAP Select

Dopo che il tuo caso di supporto sarà stato esaminato e approvato, il supporto NetApp ti invierà una notifica tramite l'indirizzo e-mail fornito.

Fase

1. ["Scarica il software di valutazione ONTAP Select"](#).

Il file della licenza di valutazione si trova all'interno del file zip.

2. Per ottemperare ai requisiti legali, è necessario ["aprire un caso di supporto"](#) prima di ottenere l'accesso. Ciò aiuta NetApp a mantenere il controllo e la documentazione corretti, fornendoti al contempo il software pronto per la produzione di cui hai bisogno.



NetApp fornisce la versione "pronta per la produzione" di ONTAP Select, che non è una versione open source o alternativa. Il supporto è disponibile solo se si esegue l'upgrade a una licenza di produzione.

Cosa succederà ora?

Una volta completato il download del software di valutazione, seguire le istruzioni per scaricare l'utilità di amministrazione ONTAP Select Deploy e distribuire un cluster.

Informazioni correlate

- ["Scopri di più sulle licenze di valutazione per le distribuzioni ONTAP Select"](#)
- ["Convertire una licenza di valutazione in una licenza di produzione"](#)

Implementazione di un'istanza di valutazione di 90 giorni di un cluster ONTAP Select

È possibile distribuire un'istanza di valutazione di 90 giorni di un cluster ONTAP Select di dimensioni variabili da un singolo nodo fino a 99 nodi utilizzando un modello OVF su VMware ESXi. Puoi scaricare una licenza di valutazione se sei un cliente nuovo o esistente. Ad esempio, sei un cliente esistente e vuoi provare una nuova configurazione prima di acquistare una licenza.


A proposito di questa attività

- Non è necessario ottenere un numero di serie o una licenza per la capacità di archiviazione da NetApp.
- È possibile allocare la stessa quantità di spazio di archiviazione per i dati utente di una licenza acquistata.
- Non è possibile aggiornare il nodo da una licenza di valutazione a una licenza acquistata.
- È possibile utilizzare solo un account vCenter per implementare il modello OVF. L'installazione diretta su un host ESXi non è attualmente supportata.
- È necessario installare il modello OVF (contenuto in un file ova) utilizzando il client autonomo vSphere o il

client Web vSphere (l'unica opzione per ESXi 8.0 e versioni successive). Non è necessario utilizzare l'utility di amministrazione ONTAP Select Deploy.

Fase 1: preparare l'host del cluster ONTAP Select

Utilizzare i seguenti requisiti per preparare l'host ESXi in cui viene implementato il cluster ONTAP Select. La descrizione della piattaforma si basa sulla configurazione del tipo di istanza standard o di piccole dimensioni con DAS (Direct-Attached Storage) locale formattato utilizzando il file system VMFS-5 o VMFS-6.



Per ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione degli host, consultare la ["Documentazione di installazione di ONTAP Select"](#).

Passaggio 2: distribuire un cluster ONTAP Select a nodo singolo utilizzando un modello OVF

Completare i seguenti passaggi su un server host ESXi a 64 bit supportato.

Fasi

1. Vai alla pagina del programma prodotti di valutazione NetApp e seleziona **ONTAP Select** per scaricare il modello OVF ONTAP Select sulla tua workstation locale.
2. Accedere al client web VMware vSphere utilizzando un account con Administrative Privileges.
3. Selezionare l'host utilizzando una delle seguenti opzioni:
 - Selezionare **file > Deploy OVF Template**.

- Selezionare **Datacenter**. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Deploy OVF Template**.
4. Selezionare il file OVA di origine ONTAP Select sulla workstation locale, quindi selezionare **Avanti**.
 5. Esaminare i dettagli del modello OVF e selezionare **Avanti**.
 6. Esaminare i dettagli dell'EULA e selezionare **Accetta**. Quindi selezionare **Avanti**.
 7. Digitare il nome della nuova macchina virtuale e selezionare **Avanti**.
 8. Se sono disponibili più archivi dati, selezionarli e selezionare **Avanti**.
 9. Selezionare **provisioning spesso azzerato**, quindi selezionare **Avanti**.
 10. Selezionare le reti di dati e di gestione, quindi selezionare **Avanti**.
 11. Nella pagina **Proprietà**, fornire tutti i valori richiesti e selezionare **Avanti**.
 12. Esaminare i dettagli della distribuzione e selezionare **accensione dopo la distribuzione**.
 13. Selezionare **fine** per avviare il processo di distribuzione.
 14. Una volta implementato il cluster di ONTAP Select, è possibile configurarlo usando System Manager o l'interfaccia della CLI. È necessario assegnare il disco utilizzando l'operazione standard ONTAP **disk assign**.

Informazioni correlate

- ["Scopri di più sulle licenze di valutazione per le distribuzioni ONTAP Select"](#)
- ["Tool di matrice di interoperabilità"](#)

Informazioni sul copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.