



Gestire le password

ONTAP tools for VMware vSphere 10

NetApp

February 11, 2026

Sommario

Gestire le password	1
Modificare la password del gestore strumenti ONTAP	1
Reimpostare la password di gestione degli strumenti ONTAP	1
Reimposta la password utente dell'applicazione in ONTAP tools	1
Reimposta la password della console di manutenzione di ONTAP tools	2

Gestire le password

Modificare la password del gestore strumenti ONTAP

È possibile modificare la password dell'amministratore utilizzando ONTAP Tools Manager.

Fasi

1. Avviare Gestione strumenti ONTAP da un browser Web:
<https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/>
2. Accedi con i tuoi ONTAP tools for VMware vSphere .
3. Selezionare l'icona **amministratore** nell'angolo superiore destro della schermata e selezionare **Modifica password**.
4. Nella finestra pop-up per cambiare la password, inserisci la vecchia e la nuova password. La schermata dell'interfaccia utente mostra i requisiti della password.
5. Selezionare **Modifica** per applicare le modifiche.

Reimpostare la password di gestione degli strumenti ONTAP

Se si dimentica la password di ONTAP Tools Manager, è possibile ripristinare l'accesso amministratore utilizzando un token di reimpostazione generato dalla console di manutenzione ONTAP tools for VMware vSphere .

Fasi

1. Apri un browser web e vai su <https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/> per accedere a ONTAP tools Manager.
2. Nella pagina di accesso, seleziona **Reimposta password**.
3. Generare un token di reimpostazione della password utilizzando gli ONTAP tools for VMware vSphere :
 - a. Accedere al vCenter Server e aprire la console di manutenzione.
 - b. Entra 2 per selezionare **Configurazione di sistema**.
 - c. Entra 3 per selezionare **Cambia password utente 'maint'**.
4. Nella finestra di dialogo per la reimpostazione della password, immettere il token di reimpostazione, il nome utente e la nuova password.
5. Selezionare **Reimposta** per aggiornare le credenziali.
6. Accedi a ONTAP Tools Manager con la nuova password.

Reimposta la password utente dell'applicazione in ONTAP tools

Seguire questi passaggi per reimpostare la password utente dell'applicazione necessaria per la registrazione del provider SRA e VASA con vCenter Server utilizzando gli ONTAP

tools for VMware vSphere.

Fasi

1. Apri un browser web e vai su: <https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/>
2. Accedere utilizzando le credenziali di amministratore configurate durante la distribuzione degli strumenti ONTAP .
3. Dalla barra laterale, seleziona **Impostazioni**.
4. Nella pagina **Credenziali VASA/SRA**, seleziona **Reimposta password**.
5. Inserisci e conferma la nuova password.
6. Selezionare **Reimposta** per applicare la nuova password.

Reimposta la password della console di manutenzione di ONTAP tools


Durante l'operazione di riavvio del sistema operativo guest, il menu GRUB visualizza un'opzione per reimpostare la password utente della console di manutenzione. Utilizzare questa opzione per aggiornare la password utente della console di manutenzione sulla VM. Dopo aver reimpostato la password, la macchina virtuale si riavvia per impostare la nuova password. In uno scenario di distribuzione HA, dopo il riavvio della VM, la password viene aggiornata automaticamente sulle altre due VM.



Per gli ONTAP tools for VMware vSphere HA, è necessario modificare la password utente della console di manutenzione sul nodo di gestione degli strumenti ONTAP , ovvero node1.

Fasi

1. Accedere a vCenter Server
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla macchina virtuale e selezionare **alimentazione > Riavvia sistema operativo guest** Durante il riavvio del sistema, viene visualizzata la seguente schermata:



Hai 5 secondi per scegliere la tua opzione. Premere un tasto qualsiasi per interrompere l'avanzamento e bloccare il menu di GRUB.

3. Selezionare l'opzione **Reimposta password utente manutenzione**. Si apre la console di manutenzione.
4. Nella console, inserisci e conferma la nuova password. Hai tre tentativi. Il sistema si riavvia dopo aver inserito correttamente la nuova password.
5. Premere **Invio** per continuare. Il sistema aggiorna la password sulla VM.



Lo stesso menu GRUB viene visualizzato anche durante l'accensione della VM. Tuttavia, dovresti utilizzare l'opzione di reimpostazione della password solo con l'opzione **Riavvia sistema operativo guest**.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.