



# **Gestisci le impostazioni del gestore degli strumenti ONTAP**

ONTAP tools for VMware vSphere 10

NetApp  
September 29, 2025

# Sommario

- Gestisci le impostazioni del gestore degli strumenti ONTAP ..... 1
- Modifica le impostazioni AutoSupport ..... 1
- Disattiva AutoSupport. .... 1
- Aggiorna URL proxy AutoSupport ..... 1
- Aggiungere server NTP ..... 1
- Reimposta le credenziali del fornitore VASA e SRA ..... 2
- Modifica le impostazioni di backup. .... 2

# Gestisci le impostazioni del gestore degli strumenti ONTAP

## Modifica le impostazioni AutoSupport

Quando si configurano gli ONTAP tools for VMware vSphere per la prima volta, AutoSupport è abilitato per impostazione predefinita. Invia messaggi al supporto tecnico 24 ore dopo l'attivazione.

### Disattiva AutoSupport

Disattivando AutoSupport, non riceverai più supporto e monitoraggio proattivi.



Si consiglia di mantenere abilitato AutoSupport, poiché aiuta ad accelerare il rilevamento e la risoluzione dei problemi. Anche quando AutoSupport è disattivato, il sistema continua a raccogliere e memorizzare informazioni localmente, ma non invia report tramite la rete.

#### Fasi

1. Avviare Gestione strumenti ONTAP da un browser Web:  
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Effettua l'accesso con i tool ONTAP per le credenziali di amministratore di VMware vSphere fornite durante l'implementazione.
3. Selezionare l'opzione **Impostazioni > Telemetria > Modifica**.
4. Deselezionare l'opzione **AutoSupport** e salvare le modifiche.

## Aggiorna URL proxy AutoSupport

Aggiornare l'URL del proxy AutoSupport in modo che la funzionalità AutoSupport instrada i dati attraverso il server proxy per una trasmissione sicura.

#### Fasi

1. Avviare Gestione strumenti ONTAP da un browser Web:  
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Effettua l'accesso con i tool ONTAP per le credenziali di amministratore di VMware vSphere fornite durante l'implementazione.
3. Seleziona **Impostazioni** dalla barra laterale.
4. Selezionare l'opzione **Impostazioni > Telemetria > Modifica**.
5. Immettere un **URL proxy** valido e salvare le modifiche.

Se si disattiva AutoSupport, anche l'URL proxy viene disattivato.

## Aggiungere server NTP

Immettere i dettagli del server NTP per sincronizzare gli orologi dell'appliance ONTAP Tools.

## Fasi

1. Avviare Gestione strumenti ONTAP da un browser Web:  
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Effettua l'accesso con i tool ONTAP per le credenziali di amministratore di VMware vSphere fornite durante l'implementazione.
3. Selezionare l'opzione **Impostazioni > Server NTP > Modifica**.
4. Immettere gli indirizzi FQDN (Fully Qualified Domain Name), IPv4 o IPv6 separati da virgola.

Aggiornare alla schermata per visualizzare i valori aggiornati.

## Reimposta le credenziali del fornitore VASA e SRA

Se dimentichi le tue credenziali VASA Provider o SRA, puoi reimpostarle con una nuova password utilizzando l'interfaccia di ONTAP Tools Manager. La nuova password deve essere lunga tra 8 e 256 caratteri.

## Fasi

1. Avviare Gestione strumenti ONTAP da un browser Web:  
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Effettua l'accesso con i tool ONTAP per le credenziali di amministratore di VMware vSphere fornite durante l'implementazione.
3. Selezionare l'opzione **Impostazioni > Credenziali fornitore VASA/SRA > Reimposta password**.
4. Inserisci la nuova password e confermala.
5. Selezionare **Salva** per applicare le modifiche.

## Modifica le impostazioni di backup

A partire dagli ONTAP tools for VMware vSphere 10.5, la funzionalità di backup è abilitata per impostazione predefinita e viene creato un backup ogni 10 minuti. È possibile disattivare il backup o modificarne la frequenza.

Non disattivare il backup perché impedisce agli strumenti ONTAP di mantenere un RPO basso. La disattivazione del backup non elimina i file di backup esistenti. È possibile modificare la frequenza del backup impostando un valore compreso tra 10 e 60 minuti.

## Fasi

1. Avviare Gestione strumenti ONTAP da un browser Web:  
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Effettua l'accesso con i tool ONTAP per le credenziali di amministratore di VMware vSphere fornite durante l'implementazione.
3. Selezionare l'opzione **Impostazioni > Backup > Modifica**.
4. Nella finestra di modifica è possibile disattivare il backup o modificarne la frequenza.

## Informazioni sul copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

## Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.