Gestire gli utenti del server CIM

NetApp SMI-S Provider

NetApp
September 04, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/smis-provider/task-manage-cim-server-users-overview.html on September 04, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Gestire gli utenti del server CIM 1
Panoramica 1
Tipi di utenti CIM e operazioni associate 1

Gestire gli utenti del server CIM

Panoramica

È possibile utilizzare il provider SMI-S per aggiungere e rimuovere utenti CIM autorizzati a utilizzare il server CIM. È inoltre possibile elencare tutti gli utenti CIM correnti e modificarne le password.

Prima di iniziare

- È necessario disporre delle credenziali di accesso come amministratore.
- È necessario aver già effettuato l'accesso al sistema host come amministratore.

Fasi

1. Accedi al provider SMI-S di NetApp.
2. Creare un account utente locale.
3. Aggiungere l'utente al gruppo Administrators.

   Per ulteriori informazioni, consulta la *documentazione del sistema*.

4. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Azione	Comando	Ulteriori informazioni
Aggiungere un utente del server CIM	**`cimuser -a -u user_name`**	Dopo aver immesso il comando, immettere e immettere nuovamente la password quando richiesto.
Elencare gli utenti correnti autorizzati a utilizzare il server CIM	**`cimuser -l`**	NA
Modificare la password per un utente del server CIM	**`cimuser -m -u user_name`**	Dopo aver immesso il comando, immettere e immettere nuovamente la nuova e vecchia password quando richiesto.
Rimuovere un utente del server CIM non autorizzato a utilizzare il server CIM	**`cimuser -r -u user_name`**	NA

Tipi di utenti CIM e operazioni associate

Quando si utilizza SMI-S Provider, è possibile assegnare diversi tipi di utenti a un utente per controllarne l'accesso al server CIM.

A partire da questa release, l'utente di dominio può modificare il database utente del provider SMI-S e altre impostazioni di configurazione come utente di dominio del gruppo Local Administrators.

La tabella seguente elenca gli utenti supportati del server CIM e le operazioni che ciascun tipo può eseguire.

Tipo di utente	Operazioni
Amministratore di dominio del gruppo Administrators	Configurazione del provider SMI-S e gestione degli utenti con `cimconfig` e. `cimuser` comandi. Ad esempio: • Aggiungere o rimuovere un utente da o verso l'archivio trust del provider SMI-S. • Attivare, disattivare o modificare la configurazione del livello di log e del tracciamento. • Attivare o disattivare il motore di autenticazione nel provider SMI-S. Gestione e verifica dello storage con `smis` e. `cimcli` comandi. Ad esempio: • Aggiungere o rimuovere storage controller o SVM da o verso un repository di SMI-S Provider, un database o una cache. • Aggiorna i controller storage o le SVM nella cache del provider SMI-S. • Verificare la gestione dello storage controller o SVM. Operazioni di rilevamento SCVMM mediante la GUI SCVMM.
Utente di dominio del gruppo Local Administrators	Utente locale del gruppo Local Administrators
Utente Domain Administrator integrato	Utente amministratore locale integrato
Utente di dominio del gruppo Users	Operazioni di rilevamento SCVMM mediante la GUI SCVMM.

Se si dispone di un provider SMI-S su un host Windows e si modifica un nome utente "Administrator", è necessario disconnettersi dal sistema e quindi effettuare nuovamente l'accesso. Il servizio Windows SMI-S eredita l'autenticazione durante questo periodo di tempo; di conseguenza, qualsiasi modifica alle credenziali non viene riconosciuta fino a quando l'amministratore non si disconnette e quindi si connette nuovamente.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.