



Ripristino dei backup protetti dallo storage secondario

SnapManager for SAP

NetApp
November 04, 2025

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/it-it/snapmanager-sap/unix-administration/concept-restores-of-protected-backups-overview.html> on November 04, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Ripristino dei backup protetti dallo storage secondario	1
Panoramica sui ripristini dei backup protetti.	1

Ripristino dei backup protetti dallo storage secondario

È possibile ripristinare backup protetti dallo storage secondario. Tuttavia, non è possibile ripristinare i backup dallo storage secondario se il backup esiste anche sullo storage primario.

Panoramica sui ripristini dei backup protetti

È possibile scegliere il metodo di ripristino da utilizzare per ripristinare i dati di backup dallo storage secondario allo storage primario.

Nella tabella seguente sono illustrati i diversi scenari e metodi che è possibile utilizzare per ripristinare un backup dallo storage secondario:

Ripristinare la destinazione	Spiegazione
Direttamente allo storage primario	<p>Restituisce i dati dal sistema di storage secondario direttamente alla posizione originale sul sistema di storage primario sulla stessa rete utilizzata per proteggere i dati.</p> <p>SnapManager utilizza il metodo di storage diretto quando possibile. Questo metodo non è possibile se i dati si trovano in un file system su una SAN (Storage Area Network) e se si verifica una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Altri file non di database non vengono ripristinati nello stesso file system.• Le copie Snapshot dei file di controllo e dei file di dati in un file system in fase di ripristino sono state eseguite in momenti diversi.• Il numero di unità logica (LUN) si trova in un gruppo di volumi, ma le altre LUN dello stesso gruppo di volumi non vengono ripristinate.
Direttamente all'host	Clona i dati sul sistema di storage secondario e monta i dati clonati sull'host. Una volta clonati e montati i dati, SnapManager li copia nella posizione originale.

Ripristinare la destinazione	Spiegazione
Indirettamente allo storage o all'host	<p>Restituisce i dati dal sistema di storage secondario a una nuova posizione sul sistema primario sulla stessa rete utilizzata per proteggere i dati e per montare il nuovo storage sull'host. Una volta restituiti e montati i dati, SnapManager li copia nella posizione originale. Il metodo di storage indiretto potrebbe richiedere molto tempo per restituire i dati.</p> <p>SnapManager copia prima i dati su un volume scratch sull'host primario prima che SnapManager li utilizzi per ripristinare e ripristinare il database. L'eliminazione automatica dei dati di scratch dipende dal protocollo utilizzato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per LA SAN, SnapManager elimina i dati restituiti. • Per il NAS (Network-Attached Storage), SnapManager elimina il contenuto dei qtree restituiti, ma non elimina i qtree stessi. Per eliminare i qtree, gli amministratori devono montare il volume scratch e rimuovere i qtree utilizzando il comando UNIX rmdir.

Se non è possibile restituire direttamente i dati allo storage, SnapManager può restituire i dati direttamente all'host o indirettamente allo storage o all'host. Il metodo dipende dalla policy che stabilisce se l'organizzazione consente la connessione diretta allo storage secondario o richiede la copia dei dati sulla rete di storage. È possibile gestire questo criterio impostando le informazioni di configurazione nel file smsap.config.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.