



リリースノート Astra Control Center

NetApp
November 21, 2023

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-center-2208/release-notes/whats-new.html> on November 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

リリースノート	1
このリリースの Astra Control Center の新機能	1
既知の問題	3
既知の制限	7

リリースノート

最新リリースのAstra Control Centerを発表しました。

- ["このリリースの Astra Control Center の内容"](#)
- ["既知の問題"](#)
- ["Astra Data Store およびこの Astra Control Center リリースでの既知の問題"](#)
- ["既知の制限"](#)

Twitter で [@NetAppDoc](#) をフォローしてください。を作成し、ドキュメントに関するフィードバックを送信します ["GitHub の貢献者"](#) または、 doccomments@netapp.com に電子メールを送信します。

このリリースの **Astra Control Center** の新機能

最新リリースのAstra Control Centerを発表しました。

2022年9月8日 (22.08.1)

このパッチリリース (22.08.1) for Astra Control Center (22.08.0) では、NetApp SnapMirrorを使用したアプリケーションレプリケーションの小さなバグが修正されています。

2022年8月10日 (22.08.0)

新機能とサポート

- ["NetApp SnapMirrorテクノロジーを使用したアプリケーションのレプリケーション"](#)
- ["アプリ管理ワークフローの改善"](#)
- ["拡張された独自の実行フック機能"](#)



ネットアップが提供している、特定のアプリケーションのデフォルトのPre-snapshot実行フックとPost-Snapshot実行フックは、このリリースでは削除されています。このリリースにアップグレードし、スナップショットの実行フックを独自に提供しない場合、Astra Controlはクラッシュコンシステントスナップショットのみを作成します。にアクセスします ["ネットアップのVerda"](#) GitHubリポジトリ：サンプルの実行フックスクリプトを使用します。環境に合わせて変更できます。

- ["VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition \(TKGI\) のサポート"](#)
- ["Google Anthosに対応しています"](#)
- ["LDAP設定 \(Astra Control API経由\) "](#)

既知の問題および制限事項

- ["このリリースの既知の問題"](#)
- ["Astra Data Store およびこの Astra Control Center リリースでの既知の問題"](#)
- ["このリリースの既知の制限事項は以下のとおりです"](#)

2022 年 4 月 26 日 (22.04.0)

詳細

新機能とサポート

- ["Astra Control CenterからAstraデータストアを導入"](#)
- ["ネームスペースのロールベースアクセス制御 \(RBAC \) "](#)
- ["Cloud Volumes ONTAP のサポート"](#)
- ["Astra Control Center の一般的な入力イネーブルメント"](#)
- ["Astra Control からバケットを取り外す"](#)
- ["VMware Tanzu ポートフォリオのサポート"](#)

既知の問題および制限事項

- ["このリリースの既知の問題"](#)
- ["Astra Data Store およびこの Astra Control Center リリースでの既知の問題"](#)
- ["このリリースの既知の制限事項は以下のとおりです"](#)

2021 年 12 月 14 日 (21.12)

詳細

新機能とサポート

- ["アプリケーションのリストア"](#)
- ["実行フック"](#)
- ["ネームスペースを対象とした演算子を使用して展開されたアプリケーションのサポート"](#)
- ["アップストリーム Kubernetes と Rancher もサポートしています"](#)
- ["Astra データストアプレビューバックエンドの管理と監視"](#)
- ["Astra Control Center のアップグレード"](#)
- ["インストール用の Red Hat OperatorHub オプションです"](#)

解決済みの問題

- ["このリリースの解決済みの問題"](#)

既知の問題および制限事項

- ["このリリースの既知の問題"](#)
- ["Astra データストアのプレビューおよびこの Astra Control Center リリースでの既知の問題"](#)
- ["このリリースの既知の制限事項は以下のとおりです"](#)

2021 年 8 月 5 日（ 21.08 ）

詳細

Astra Control Center の初回リリース。

- ["それは何であるか"](#)
- ["アーキテクチャとコンポーネントを理解する"](#)
- ["開始には何が必要ですか"](#)
- ["をインストールします"](#) および ["セットアップ（ Setup ）"](#)
- ["管理"](#) および ["保護"](#) アプリケーション
- ["バケットを管理する"](#) および ["ストレージバックエンド"](#)
- ["アカウントを管理"](#)
- ["API による自動化"](#)

詳細については、こちらをご覧ください

- ["このリリースの既知の問題"](#)
- ["このリリースの既知の制限事項は以下のとおりです"](#)
- ["Astra データストアのドキュメント"](#)
- ["以前のバージョンの Astra Control Center ドキュメント"](#)

既知の問題

既知の問題は、このリリースの製品を正常に使用できない可能性のある問題を特定します。

現在のリリースに影響する既知の問題は次のとおりです。

アプリケーション

- [アプリケーションをリストアすると、PV のサイズが元の PV よりも大きくなります](#)
- [特定のバージョンの PostgreSQL を使用すると、アプリケーションクローンが失敗します](#)
- [サービスアカウントレベルの OCP セキュリティコンテキスト制約（ SCC ）を使用すると、アプリケーションのクローンが失敗する](#)
- [\[ストレージクラスを設定してアプリケーションを導入すると、アプリケーションのクローンが失敗する\]](#)
- [クラスタの管理後にボリュームnapshotclassを追加すると、アプリケーションのバックアップとSnapshot が失敗します](#)

クラスタ

- [デフォルトの kubeconfig ファイルに複数のコンテキストが含まれている場合、Astra Control Center を使用したクラスタの管理が失敗します](#)

その他の問題

- Astra Trident がオフラインの場合、Internal Service Error（500）によりアプリケーションデータ管理処理が失敗する
- Snapshot コントローラバージョン 4.2.0 では、Snapshot が失敗することがあります

アプリケーションをリストアすると、**PV** のサイズが元の **PV** よりも大きくなります

バックアップの作成後に永続ボリュームのサイズを変更し、そのバックアップからリストアすると、永続ボリュームのサイズはバックアップのサイズではなく PV の新しいサイズと一致します。

特定のバージョンの **PostgreSQL** を使用すると、アプリケーションクローンが失敗します

Bitnami PostgreSQL 11.5.0 チャートを使用すると、同じクラスタ内のアプリケーションクローンは一貫して失敗します。正常にクローニングするには、以前のバージョンのグラフを使用してください。

サービスアカウントレベルの **OCP** セキュリティコンテキスト制約（**SCC**）を使用すると、アプリケーションのクローンが失敗する

OpenShift Container Platform クラスタのネームスペース内のサービスアカウントレベルで元のセキュリティコンテキストの制約が設定されていると、アプリケーションクローンが失敗する場合があります。アプリケーションクローンが失敗すると、Astra Control Centerの管理対象アプリケーション領域にステータスとともに表示されます Removed。を参照してください ["技術情報アーティクル"](#) を参照してください。

クラスタの管理後にボリューム **napshotclass** を追加すると、アプリケーションのバックアップと **Snapshot** が失敗します

でバックアップと Snapshot の作成が失敗する UI 500 error このシナリオでは、回避策として、アプリリストを更新します。

ストレージクラスを設定してアプリケーションを導入すると、アプリケーションのクローンが失敗する

ストレージクラスを明示的に設定してアプリケーションを導入したあと（例：`helm install ...-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`その後、アプリケーションのクローニングを実行するには、ターゲットクラスタに元のストレージクラスが指定されている必要があります。ストレージクラスを明示的に設定したアプリケーションを、同じストレージクラスを含まないクラスタにクローニングすると、失敗します。このシナリオではリカバリ手順はありません。

デフォルトの **kubeconfig** ファイルに複数のコンテキストが含まれている場合、**Astra Control Center** を使用したクラスタの管理が失敗します

複数のクラスタおよびコンテキストで kubeconfig を使用することはできません。を参照してください ["技術情報アーティクル"](#) を参照してください。

Astra Trident がオフラインの場合、**Internal Service Error（500）**によりアプリケーションデータ管理処理が失敗する

アプリケーションクラスタの Astra Trident がオフラインになり（オンラインに戻った）、500 件の内部サービスエラーが発生した場合に、アプリケーションデータ管理を試みると、アプリケーションクラスタ内のすべての Kubernetes ノードを再起動して機能を復旧します。

Snapshot コントローラバージョン 4.2.0 では、Snapshot が失敗することがあります

Kubernetes 1.20 または 1.21 で Kubernetes snapshot-controller（別名 external-snapshotter）バージョン 4.2.0 を使用すると、Snapshot が失敗することがあります。これを防ぐには、別のを使用してください ["サポートされているバージョン"](#) バージョン 4.2.1 などの外部 Snapshot データ。Kubernetes バージョン 1.20 または 1.21 で使用。

1. POST呼び出しを実行して、更新されたkubeconfigファイルをに追加します /credentials エンドポイントを選択し、割り当てられているを取得し id 応答の本文から：
2. からPUT呼び出しを実行します /clusters 適切なクラスタIDを使用してエンドポイントを設定します credentialID に移動します id 前の手順で確認した値。

これらの手順が完了すると、クラスタに関連付けられているクレデンシャルが更新され、クラスタを再接続して状態をに更新できるようになります available。

詳細については、こちらをご覧ください

- ["Astra データストアのプレビューおよびこの Astra Control Center リリースでの既知の問題"](#)
- ["既知の制限"](#)

Astra Data Store およびこの Astra Control Center リリースでの既知の問題

既知の問題は、このリリースの製品を正常に使用できない可能性のある問題を特定します。

["追加のAstraデータストアの既知の問題を確認してください"](#) これは、Astra Control Centerの最新リリースでAstraデータストアの管理に影響を与える可能性があります。

Astraデータストアボリュームの詳細は、**Astra Control Center UI**の**Storage Backends**ページに表示されません

容量やスループットなどの詳細はUIに表示されません。この問題 が発生した場合は、ストレージバックエンドの管理を解除してから再度追加してください。

Astraデータストアを使用してクラスタの管理を解除するには、最初に管理対象システムアプリケーションを削除する必要があります

Astraデータストアを含むクラスタをAstra Control Centerクラスタに追加した場合、デフォルトではAstraデータストアシステムアプリケーションが非表示アプリケーションとして管理されます。クラスタの管理を解除するには、まず、astrs-systemアプリケーションの管理を解除する必要があります。Astra Control Center UIを使用してこのタイプのアプリケーションを管理解除することはできません。代わりに、Astra Control API要求を使用して手動でアプリケーションを削除します。

手順

1. 次のAPIを使用して、管理対象クラスタのIDを取得します。

```
/accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters
```

対応：

```
{
  "items": [
    {
      "type": "application/astra-managedCluster",
      "version": "1.1",
      "id": "123ab987-0bc0-00d0-a00a-1234567abd8d",
      "name": "astrads-cluster-1234567",
      ...
    }
  ]
}
```

2. マネージド宇宙システムアプリIDを取得：

```
/accounts/{account_id}/topology/v2/managedClusters/{managedCluster_id}/apps
```

対応：

```
{
  "items": [
    [
      "1b011d11-bb88-40c7-a1a1-ab1234c123d3",
      "astrads-system",
      "ready"
    ]
  ],
  "metadata": {}
}
```

3. 前の手順で取得したアプリケーションIDを使用して、宇宙システムアプリを削除します (1b011d11-bb88-40c7-a1a1-ab1234c123d3)。

```
/accounts/{account_id}/k8s/v2/apps/{astrads-system_app_id}
```


詳細については、こちらをご覧ください

- ["既知の問題"](#)
- ["既知の制限"](#)

既知の制限

既知の制限事項は、このリリースの製品でサポートされていないプラットフォーム、デバイス、機能、または製品と正しく相互運用できない機能を特定します。これらの制限事項を慎重に確認してください

クラスタ管理の制限事項

- 2 つの Astra Control Center インスタンスで同じクラスタを管理することはできません
- Astra Control Center は、同じ名前の 2 つのクラスタを管理できません

Role-Based Access Control（**RBAC**；ロールベースアクセス制御）の制限事項があります

- ネームスペースの RBAC に制約があるユーザは、クラスタの追加と管理解除を行うことができます
- [名前空間の制約を持つメンバは、管理者が名前空間を制約に追加するまで、クローンまたは復元されたアプリケーションにアクセスできません]

アプリケーション管理の制限

- [パスバイリファレンス演算子を使用してインストールされたアプリケーションのクローンが失敗することがあります]
- 証明書マネージャを使用するアプリケーションの In Place リストア処理はサポートされていません
- OLM 対応およびクラスタ対象のオペレータ展開アプリケーションはサポートされていません
- Helm 2 で展開されたアプリケーションはサポートされていません

一般的な制限事項

- Astra Control Center の S3 バケットは、使用可能容量を報告しません
- Astra Control Center は、プロキシサーバー用に入力した詳細を検証しません
- Postgres ポッドへの既存の接続が原因で障害が発生します
- Astra Control Center インスタンスの削除中にバックアップとスナップショットが保持されない場合があります

2 つの Astra Control Center インスタンスで同じクラスタを管理することはできません

別の Astra Control Center インスタンスでクラスタを管理する場合は、最初に実行する必要があります ["クラスタの管理を解除します"](#) 別のインスタンスで管理する前に、管理対象のインスタンスから管理します。管理対象からクラスタを削除したら、次のコマンドを実行してクラスタが管理対象外であることを確認します。

```
oc get pods n -netapp-monitoring
```

そのネームスペースでポッドを実行していないことを確認するか、ネームスペースを存在させないようにします。どちらかが true の場合、クラスタは管理対象外です。

Astra Control Center は、同じ名前の 2 つのクラスタを管理できません

既存のクラスタと同じ名前のクラスタを追加しようとすると、処理に失敗します。この問題は、Kubernetes 構成ファイルでクラスタ名のデフォルトを変更していない場合、通常は標準の Kubernetes 環境で発生します。

回避策として、次の手順を実行します。

1. `kubeadm -config` 構成マップを編集します。

```
kubectrl edit configmaps -n kube-system kubeadm-config
```

2. を変更します `clusterName` フィールド値の開始値 `kubernetes` (Kubernetesのデフォルト名) を一意のカスタム名に変更します。
3. `kubeconfig`を編集します (`.kube/config`) 。
4. からクラスタ名を更新します `kubernetes` を使用して一意のカスタム名を指定します (`xyz-cluster` は、以下の例で使用されています) 。両方で更新を行います `clusters` および `contexts` 次の例に示すように、セクションを示します。

```
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
    certificate-authority-data:
    ExAmPLERb2tCcJZ5K3E2Njk4eQotLExAMpLEORCBDRVJUSUZJQ0FURS0txxxxXX==
    server: https://x.x.x.x:6443
    name: xyz-cluster
contexts:
- context:
    cluster: xyz-cluster
    namespace: default
    user: kubernetes-admin
    name: kubernetes-admin@kubernetes
current-context: kubernetes-admin@kubernetes
```

ネームスペースの **RBAC** に制約があるユーザは、クラスタの追加と管理解除を行うことができます

ネームスペースの RBAC に制限があるユーザは、クラスタの追加または管理解除を行うことができません。現在の制限により、Astra は、このようなユーザによるクラスタの管理解除を妨げません。

名前空間の制約を持つメンバは、管理者が名前空間を制約に追加するまで、クローンまたは復元されたアプリケーションにアクセスできません

任意 member ネームスペース名/IDによるRBACの制約があるユーザは、同じクラスタまたは組織のアカウントにある他のクラスタの新しいネームスペースにアプリケーションをクローニングまたはリストアできます。

ただし、同じユーザが、クローニングまたはリストアされたアプリケーションに新しいネームスペースからアクセスすることはできません。クローンまたはリストア処理によって新しいネームスペースが作成されると、アカウントの管理者または所有者は編集できるようになります。member 影響を受けるユーザーが新しい名前空間へのアクセスを許可するためのユーザーアカウントの制約を更新します。

パスバイリファレンス演算子を使用してインストールされたアプリケーションのクローンが失敗することがあります

Astra Control は、名前空間を対象とした演算子でインストールされたアプリケーションをサポートします。これらの演算子は、一般に「パスバイリファレンス」アーキテクチャではなく「パスバイ値」で設計されています。これらのパターンに続くいくつかのオペレータアプリを次に示します。

- ["Apache K8ssandra"](#)



K8ssandra では、In Place リストア処理がサポートされます。新しいネームスペースまたはクラスタにリストアするには、アプリケーションの元のインスタンスを停止する必要があります。これは、ピアグループ情報がインスタンス間通信を行わないようにするためです。アプリケーションのクローニングはサポートされていません。

- ["Jenkins CI"](#)
- ["Percona XtraDB クラスタ"](#)

Astra Controlでは、「パスバイリファレンス」アーキテクチャ（CockroachDBオペレータなど）で設計されたオペレータをクローニングできない場合があります。クローニング処理では、クローニング処理の一環として独自の新しいシークレットが存在する場合でも、クローニングされたオペレータがソースオペレータから Kubernetes シークレットを参照しようとします。Astra Control がソースオペレータの Kubernetes シークレットを認識しないため、クローニング処理が失敗する場合があります。

証明書マネージャを使用するアプリケーションの In Place リストア処理はサポートされていません

このリリースの Astra Control Center では、証明書マネージャを使用したアプリのインプレースリストアはサポートされていません。別のネームスペースへのリストア処理とクローニング処理がサポートされています。

OLM 対応およびクラスタ対象のオペレータ展開アプリケーションはサポートされていません

Astra Control Center は、クラスタを対象としたオペレータによるアプリケーション管理アクティビティをサポートしません。

Helm 2 で展開されたアプリケーションはサポートされていません

Helm を使用してアプリケーションを展開する場合、Astra Control Center には Helm バージョン 3 が必要です。Helm 3（または Helm 2 から Helm 3 にアップグレード）を使用して展開されたアプリケーションの管理とクローニングが完全にサポートされています。詳細については、を参照してください ["Astra Control Center の要件"](#)。

Astra Control Center の S3 バケットは、使用可能容量を報告しません

Astra Control Center で管理されているアプリケーションのバックアップまたはクローニングを行う前に、

ONTAP または StorageGRID 管理システムでバケット情報を確認します。

Astra Control Center は、プロキシサーバー用に入力した詳細を検証しません

実行することを確認してください ["正しい値を入力します"](#) 接続を確立するとき。

Postgres ポッドへの既存の接続が原因で障害が発生します

Postgres ポッドで操作を実行する場合は、psql コマンドを使用するためにポッド内で直接接続しないでください。Astra Control では、psql にアクセスしてデータベースをフリーズし、解凍する必要があります。既存の接続がある場合、スナップショット、バックアップ、またはクローンは失敗します。

Astra Control Center インスタンスの削除中にバックアップとスナップショットが保持されない場合があります

評価用ライセンスをお持ちの場合は、Astra Control Center に障害が発生したときに ASUP を送信していないときにデータが失われるように、アカウント ID を必ず保存してください。

詳細については、こちらをご覧ください

- ["既知の問題"](#)
- ["Astra Data Store およびこの Astra Control Center リリースでの既知の問題"](#)

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S. このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。