



# Active IQ デジタルアドバイザーの Keystone ダッシュボードを見る Keystone

NetApp  
April 05, 2024

# 目次

Active IQデジタルアドバイザーのKeystoneダッシュボードを見る .....	1
Active IQデジタルアドバイザーのKeystoneダッシュボードを見る .....	1
Keystoneのダッシュボードとレポート機能を使用 .....	3
[サブスクリプション]タブ .....	5
[Current Usage]タブ .....	7
[Capacity Trend]タブ .....	8
[Volumes & Objects]タブ .....	13
[パフォーマンス]タブ .....	16
[Assets]タブ .....	19

# Active IQデジタルアドバイザーのKeystoneダッシュボードを見る

## Active IQデジタルアドバイザーのKeystoneダッシュボードを見る


NetApp Keystone STaaSサービスにサブスクライブしている場合は、Active IQデジタルアドバイザー（デジタルアドバイザー）ダッシュボードの\* Keystoneサブスクリプション\*ウィジェットでサブスクリプションの概要を確認できます。

Keystoneサブスクリプションを検索するには、お客様名または監視リスト名の最初の3文字、またはKeystoneサブスクリプション番号を入力します。Keystone STaaSサブスクリプションを監視リストで検索する方法については、[を参照してください。"Keystone監視リストを使用して検索"](#)。

Digital Advisorは、\*[Switch to old/new dashboard]\*ボタンを使用して、サブスクリプションデータと使用状況に関するさまざまなレベルのインサイトを提供する統合ダッシュボードを提供します。

### デフォルト（古い）ダッシュボード

サブスクライブしたサービスレベルごとに、お客様の名前とサブスクリプション番号、アカウント名、サブスクリプションの開始日と終了日、容量の使用状況グラフが表示されます。消費データの収集タイムスタンプはUTC時間で表示されます。



### 別の（新しい）ダッシュボード


サブスクリプションごとの使用容量の内訳、および対処が必要な警告とアラートを確認できます。情報は、サブスクリプションと使用状況に応じて選択的に表示されます。次の情報を表示できます。

- 使用容量：次のような消費データ：
  - 使用方法はありません。
  - 使用量がコミット済み容量の80%を超えています。
  - バースト使用量：
  - バースト容量を上回る消費量。
- アラート：さまざまなシナリオに該当するアラートが表示されます。
  - まもなく期限切れ：サブスクリプションの有効期限が90日以内に切れた場合。
  - 重要なハードウェアのアップグレード：重要なハードウェアのアップグレードが保留中の場合。

- \* AqoS警告\*：AqoSポリシーが割り当てられていないボリュームがあります。



[サブスクリプション]\*リンクをクリックすると、[サブスクリプション]\*タブにフィルタリングされたサブスクリプションのリストが表示されます。



Keystone用のDigital Advisorダッシュボードウィジェットの詳細については、を参照してください "[Digital Advisorのドキュメント](#)".

Keystoneのダッシュボードとレポートの詳細については、を参照してください "[Keystoneサブスクリプションのダッシュボードとレポート](#)".


## Keystone監視リストで検索

監視リストは、Active IQデジタルアドバイザー（デジタルアドバイザー）の機能です。詳細については、を参照してください "[監視リストがわかります](#)". 監視リストの作成については、を参照してください。 "[監視リストを作成します](#)".

Keystone STaaSの場合は、お客様向けの監視リストやサブスクリプション番号を作成できます。Digital Advisor画面で監視リスト名で検索できます。監視リストで検索すると、\* Keystoneサブスクリプション\*ウィジェットの\*サブスクリプション\*ドロップダウンリストにお客様とそのサブスクリプションを表示できます。



監視リストで検索すると、古いダッシュボードにサブスクリプションのリストが表示されます。監視リストにサブスクリプション番号が含まれている場合、Digital Advisorダッシュボードには\* Keystoneサブスクリプション\*ウィジェットののみが表示されます。



画面"]

## Keystoneのダッシュボードとレポート機能を使用

Keystone STaaSサブスクリプションのActive IQデジタルアドバイザー（デジタルアドバイザー）ダッシュボードを使用して、容量の使用状況を監視し、レポートを生成します。

Keystoneサービスにサブスクライブすると、Digital Advisorダッシュボードの\* Keystone Subscriptions \*ウィジェットでサブスクリプションと使用量の詳細を確認できます。



ここに記載されている情報は、環境Both ONTAP and StorageGRIDです。例外は関連するセクションで指摘されています。

[Keystone Digital Advisor]ウィジェットの詳細については、を参照してください ["NetApp Keystone サブスクリプションを使用して容量利用率を表示します"](#)。

Keystoneサブスクリプションと使用量の詳細を表示するには、次の手順を実行します。

### 手順

1. Digital Advisorにログインします。Keystoneサブスクリプション\*ウィジェットが表示され、購入したKeystoneサービスに対する使用容量が表示されます。
2. ウィジェットで[詳細を表示]をクリックし、[Keystoneサブスクリプション]ページにボリュームに関する使用状況の詳細とアラートを表示します。または、左側のナビゲーションペインで[全般]>[Keystoneサブスクリプション]に移動します。  
サブスクリプションの詳細、各サービスレベルの使用状況グラフ、ボリュームの詳細が、Keystoneサブスクリプション\*画面の別々のタブに表示されます。



Keystoneサブスクリプションの容量消費量は、ダッシュボードとレポートにTiB単位で表示され、小数点以下2桁に四捨五入されます。使用量が0.01 TiB未満の場合、値は0またはと表示されます No Usage。これらの画面のデータは、UTC時間（サーバーのタイムゾーン）で表示されます。クエリの日付を入力すると、自動的にUTC時間であると見なされます。

利用率指標の詳細については、を参照してください。 ["メトリック測定"](#)。Keystoneで使用されるさまざまな容量については、を参照してください ["サポートされているストレージ容量"](#)。

各タブの詳細については、次のリンクを参照してください。

- ["サブスクリプション"](#)
- ["現在の使用状況"](#)
- ["容量のトレンド"](#)
- ["ボリュームとオブジェクト"](#)
- ["パフォーマンス"](#)
- ["資産"](#)

### レポートを生成します

Keystoneデータのレポートを生成して表示できます。Keystoneサブスクリプション\*ページの各タブでは、ダ

ダウンロードボタンをクリックして、サブスクリプション、過去の使用量とバースト使用量、パフォーマンス、

アセット、ボリュームとオブジェクトに関するレポートを生成できます。



詳細はCSV形式で生成され、将来の使用や比較のために保存できます。

グラフデータが変換される\* Capacity Trend \*タブのサンプルレポート：

	1	2	3	4	5	6
1	Service Level	Timestamp	Committed (TiB)	Consumed (TiB)	Burst (TiB)	
2	Standard	12/31/2022 18:30	30	1.0293	0	
3	Standard	1/10/2023 21:30	30	3.5401	0	
4	Standard	1/11/2023 6:30	30	1.0293	0	
5	Value	12/31/2022 18:30	40	3.0781	0	
6	Value	1/1/2023 3:30	40	3.0781	0	
7	Value	1/1/2023 12:30	40	3.0781	0	
8	Value	1/1/2023 21:30	40	3.0781	0	
9	Data-Protect Premium	1/9/2023 18:30	33	2	0	
10	Data-Protect Premium	1/10/2023 3:30	33	2	0	
11	Data-Protect Premium	1/10/2023 12:30	33	2	0	
12	Data-Protect Premium	1/10/2023 21:30	33	2	0	
13	Data-Protect Premium	1/11/2023 6:30	33	2	0	
14	Extreme	12/31/2022 18:30	10	14.6221	4.6221	
15	Extreme	1/1/2023 3:30	10	14.6221	4.6221	
16	Extreme	1/1/2023 12:30	10	14.7998	4.7998	
17	Extreme	1/1/2023 21:30	10	14.7998	4.7998	
18	Extreme	1/2/2023 6:30	10	14.8556	4.8556	
19	Extreme	1/2/2023 15:30	10	14.8556	4.8556	
20	Extreme	1/3/2023 0:30	10	15.0064	5.0064	

## アラートを表示します

ダッシュボードのアラートは警告メッセージを送信するため、ストレージ環境で発生している問題を把握することができます。


アラートには次の2種類があります。


- 情報:サブスクリプションがまもなく終了するなどの問題については、情報アラートを表示できます。情報アイコンにカーソルを合わせると、問題の詳細が表示されます。
- 警告：非順守などの問題は警告として表示されます。たとえば、管理対象クラスタにアダプティブQoS (AQoS) ポリシーが適用されていないボリュームがある場合、警告メッセージが表示されます。警告メッセージのリンクをクリックすると、\*[ボリューム]\*タブに準拠していないボリュームのリストが表示されます。



単一のサービスレベルプランまたはレートプランにサブスクライブしている場合、非準拠ボリュームのアラートは表示されません。

AQoSポリシーの詳細については、を参照してください ["アダプティブ QoS"](#)。

<input type="checkbox"/>	Subscription Number	Tracking ID	Billing Period	Start Date
<input type="checkbox"/>	A 500010 	Tracking-123	Quarter	February 1, 2021
<input type="checkbox"/>	A-500021	Track123	Annual	July 1, 2022

 **Warning:** [168 volumes do not comply with this subscription's AQoS policies.](#)

これらの注意および警告メッセージの詳細については、ネットアップサポートにお問い合わせください。サービスリクエストの発行については、を参照してください ["サービスリクエストを生成しています"](#)。

## [サブスクリプション]タブ

[サブスクリプション]タブで、すべてのサブスクリプションのリストを表示できます。

このタブを表示するには、左側のナビゲーションペインで\*[全般]>[Keystoneサブスクリプション]>[サブスクリプション]\*に移動します。すべての月額プランが表示されます。

Subscriptions

Current Usage

SLA Details

Capacity Trend

Volumes & Objects

Performance

Assets

Clear Filters


View Usage IndicatorsDownload CSV

<input type="checkbox"/>	Subscription Number	Linked Subscriptions	Tracking ID	Usage Type	Billing Period	Start Date (UTC)	End Date (UTC)
<input type="checkbox"/>	A-500022819		QA-2DayExpirySubscription	Logical (v2)	Annual ⓘ	February 7, 2023	⚠ February 15, 2023
<input type="checkbox"/>	A-500022297		MetroCluster_1	Provisioned (v1)	Annual ⓘ	December 13, 2022	⚠ December 13, 2023
<input type="checkbox"/>	A-500022301		MetroCluster_2	Provisioned (v1)	Annual ⓘ	December 13, 2022	⚠ December 13, 2023
<input type="checkbox"/>	A-500022705		QaAutomationQuarterly	Provisioned (v2)	Annual ⓘ	January 24, 2023	⚠ January 24, 2024
<input type="checkbox"/>	A-500022704		QaAutoAnnual	Physical (v2)	Annual ⓘ	January 24, 2023	⚠ January 24, 2024
<input type="checkbox"/>	A-500022706		QaAutoMonthly	Physical (v1)	Month	January 24, 2023	⚠ January 24, 2024
<input type="checkbox"/>	A-500022862		SPAR-UseCase-Test	Provisioned (v1)	Annual ⓘ	February 15, 2023	⚠ February 15, 2024
<input type="checkbox"/>	A-500023070		QA-MCC-SiteA ⓘ	Logical (v1)	Annual ⓘ	March 21, 2023	⚠ March 21, 2024

Items per page: 100

1 to 37 of 37Page 1 of 1

タブの画像"]

ハンバーガーアイコンをクリックすると、選択内容をフィルタリングできます。  列の場合は、\*[フィルタのクリア]\*ボタンをクリックして、すべてのサブスクリプションを表示します。一部のフィールドや列では、情報や警告アイコン、およびデータに関する追加情報を表示するツールチップが表示される場合があります。

- サブスクリプション番号：ネットアップが割り当てたKeystoneサブスクリプションのサブスクリプション





番号。


- **トラッキングID**：登録の有効化時に割り当てられたトラッキングID。これは、サブスクリプションとサイトごとに一意のIDで、サブスクリプションの追跡に使用されます。



高度なデータ保護アドオンサービスに登録している場合は、サブスクリプション番号のツールチップをクリックして、MetroClusterセットアップでパートナーサブスクリプションの追跡IDを表示できます。MetroCluster構成のパートナーサブスクリプション別の詳細な消費状況を表示する方法については、を参照してください ["高度なデータ保護のリファレンスチャート"](#)。

- **使用タイプ**：複数のKeystone（バージョン1）またはKeystone STaaS（バージョン2）サブスクリプションに登録済みの場合があります。サービスレベルのレートプランルールは、2つのサブスクリプションタイプで異なる場合があります。この列の値を見ると、使用タイプがプロビジョニング済みの使用量と論理的な使用量のどちらに基づいて課金されているかがわかります v1 または v2。Keystoneサブスクリプションバージョン1の詳細については、を参照してください ["NetApp Keystone のドキュメント"](#)。
- **請求期間**：月額、四半期、年単位など、サブスクリプションの請求期間。
- **開始日**：サブスクリプションの開始日。
- **終了日**：サブスクリプションの終了日。毎月自動的に更新される月額課金制のサブスクリプションをお持ちの場合は、Month-on-month 終了日の代わりに。この日付に基づいて、終了間近のサブスクリプションや自動更新ポリシーが適用されているサブスクリプションの通知が表示される場合があります。
- **使用状況**：使用状況インジケータを表示して、使用状況がサブスクリプション制限内か超過しているかを示します。消費レコードの数を最も高くする場合は、この列でリストをソートできます。
-  :サブスクリプションのこのアイコンをクリックすると、[現在の使用状況]タブが開き、そのサブスクリプションの使用状況の詳細が表示されます。
-  : このアイコンをクリックすると、\* Capacity Trend \*タブが開き、このサブスクリプションに含まれる各サービスレベルの使用履歴データを確認できます。




各サブスクリプションの使用状況を確認するには、次の使用状況インジケータを参照してください。



## インデックス

- : サービスレベルのコミット済み容量に照らして、使用容量は記録されません
- : コミット済み容量



の80%以内で、通常消費量が発生します  : 最大消費量とは、コミット済み容量の約100%以上に達することを意味します。\*Consumed \*列には、コミット済み容量の80%を超える消費量を示すインジケータが表示されます  : 消費量がバースト制限内にあります。バースト消費量とは、サービスレベルの100%のコミット済み容量を超え、120 %などの合意されたバースト使用制限の範囲内である消費量のことで  : 指定されたバースト制限を超過した消費量を示します


- 関連情報 \*
- "Keystoneのダッシュボードとレポート機能を使用"
- "現在の使用状況"
- "容量のトレンド"
- "ボリュームとオブジェクト"
- "パフォーマンス"
- "資産"















## [Current Usage]タブ

[現在の使用状況]タブには、サブスクリプションの使用状況の詳細が表示されます。

このタブを表示するには、左側のナビゲーションペインで\*[全般]>[Keystoneサブスクリプション]>[現在の使用状況]\*に移動し、必要なサブスクリプション番号を選択します。

Subscription QaAutoMonthly (A-500022706)	Start Date January 24, 2023	End Date January 24, 2024	Billing Period Annual
---	--------------------------------	------------------------------	--------------------------

 **Warning:** 149 volumes do not comply with this subscription's AQoS policies.

Service Level ↓	Committed 	Consumed 	Available 	Available With Burst 	Current Burst 	Accrued Burst 
Premium	45 TiB	 0.87 TiB	44.13 TiB	53.13 TiB	 0 TiB	0 TiB
Extreme	110 TiB	 2.44 TiB	107.56 TiB	129.56 TiB	 0 TiB	0 TiB
Data-Protect Premium	10 TiB	 0 TiB	10 TiB	12 TiB	 0 TiB	0 TiB
Data-Protect Extreme	10 TiB	 0.2 TiB	9.8 TiB	11.8 TiB	 0 TiB	0 TiB


Items per page: 10 1 to 6 of 6 < Page 1 of 1 >

[View Historical Data](#) [Download CSV](#)

タブ"]

選択したサブスクリプションの詳細（サブスクリプションの開始日と終了日など）、請求期間（月単位や年単位など）を表示できます。サブスクリプションの使用量には、サービスレベル名、コミット済み容量、消費容量、使用可能な容量、現在のバースト使用量と累積バースト使用量（TiB）が表示されます。



 各列の横にあるアイコンには、その列に関する包括的な情報が表示されます。高消費量を記録した特定のサービスレベルが強調表示されます。ボリュームに対して生成された警告やアラートを確認することもできます。

Keystoneストレージサービスと関連するサービスレベルについては、を参照してください ["Keystoneのサービスレベル"](#)。

現在の使用状況と併せて、使用状況の履歴データを表示して比較することもできます。[View Historical Data]\* ボタンをクリックして[Capacity Trend]\*タブに移動し、同じサブスクリプションの履歴データを表示します。

- 関連情報 \*
- ["Keystoneのダッシュボードとレポート機能を使用"](#)
- ["サブスクリプション"](#)
- ["容量のトレンド"](#)
- ["ボリュームとオブジェクト"](#)
- ["パフォーマンス"](#)
- ["\[Assetsタブ\]"](#)

## [Capacity Trend]タブ

[容量のトレンド]\*タブには、特定の期間のKeystoneサブスクリプションの履歴データが表示されます。

縦のグラフには、選択した期間の使用状況の詳細と、レポートを比較して生成するための適切なインジケータが表示されます。

### 手順

1. [General]>[Keystoneサブスクリプション]>[Capacity Trend]\*をクリックします。
2. 詳細を表示するサブスクリプションを選択します。デフォルトでは、アカウント名の最初のサブスクリプションが選択されています。
3. 履歴データを表示して容量の使用状況のトレンドを分析する場合は、[容量のトレンド]\*を選択します。請求書が生成されたバースト使用量の履歴データを表示する場合は、Invoiced Accrued Burst \*を選択します。このデータを使用して、請求書に従って請求された使用量を分析できます。

## 容量のトレンドを表示

[Capacity Trend]\*オプションを選択した場合は、次の手順を実行します。

### 手順

1. [開始日\* (From Date) ]および[終了日\* (\* To Date) ]フィールドのカレンダーアイコンから時間範囲を選択します。クエリの日付範囲を選択します。日付範囲には、月の初め、サブスクリプションの開始日から現在の日付、またはサブスクリプションの終了日を指定できます。将来の日付は選択できません。




最適なパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスを実現するには、クエリの日付範囲を3カ月に制限します。

2. [\* 詳細の表示 \*] をクリックします。選択した期間に基づいて、各サービスレベルのサブスクリプションの消費履歴データが表示されます。

棒グラフには、その日付範囲について、サービスレベル名とそのサービスレベルに対する消費容量が表示され

ます。収集の日時がグラフの下部に表示されます。クエリの日付範囲に基づいて、使用状況グラフは30のデータ収集ポイントの範囲で表示されます。グラフにカーソルを合わせると、そのデータ収集ポイントでのコミット済み容量、消費容量、バースト、バースト制限データを基準にした使用量の内訳が表示されます。



タブ"]

棒グラフの以下の色は、サービスレベルで定義された消費容量を示します。グラフ全体で月単位のデータが縦線で区切られています。

- ・ 緑：80%以内。
- ・ オレンジ：80%～100%。
- ・ 赤：バースト時の使用状況（合意済みのバースト制限に対するコミット済み容量の100%）
- ・ 紫：バースト制限の上、または Above Limit。



空のグラフは、そのデータ収集ポイントで使用可能なデータが環境になかったことを示します。

切り替えボタン\*[Show Current Usage]\*をクリックすると、現在の課金期間の消費量、バースト使用量、発生バーストデータを確認できます。これらの詳細は、クエリの日付範囲に基づいていません。

- ・ 現在の消費容量：サービスレベルに定義されている消費容量（TiB）を示します。このフィールドは特定の色を使用します。
  - 色なし：バーストまたはそれ以上のバースト使用量。
  - グレー：使用できません。
  - 緑：コミット済み容量の80%以内
  - オレンジ：バースト容量にコミットされたの80%。
- ・ \* Current Burst \*：定義されたバースト制限内またはそれ以上の消費容量を示すインジケータ。サブスクリ

プッシュのバースト制限内（コミット済み容量を20%超過した場合など）の使用量は、バースト制限内に収まる。それ以上の使用量は、バースト制限を超えた使用量とみなされます。このフィールドには特定の色が表示されます。


- 色なし：バースト使用量はありません。
- 赤：バースト使用量。
- 紫：バースト制限を超えています。
- \* Accrued Burst \*：現在の請求期間の月単位で計算された、発生したバーストの使用量または消費容量を示すインジケータ。蓄積されたバースト使用量は、サービスレベルのコミット済み容量と消費済み容量に基づいて計算されます。 $(consumed - committed) / 365.25 / 12$ 。

## 請求済みバースト容量の表示

[Invoiced Accrued Burst]オプションを選択した場合、デフォルトでは、過去12カ月間の月単位のバースト使用量データが表示されます。過去30カ月までの日付範囲で照会できます。請求されたデータの棒グラフが表示され、使用量がまだ請求されていない場合は、その月の\_Pending\_が表示されます。



課金される累積バースト使用量は、サービスレベルのコミット済み容量と消費容量に基づいて、課金期間ごとに計算されます。



グラフ]

この機能は、プレビューのみのモードで使用できます。この機能の詳細については、KSMにお問い合わせください。

## 高度なデータ保護のリファレンスチャート

高度なデータ保護アドオンサービスにサブスクライブしている場合は、\*[容量のトレンド]\*タブでMetroClusterパートナーサイトの消費データの内訳を確認できます。

高度なデータ保護アドオンサービスの詳細については、を参照してください ["高度なデータ保護"](#)。

ONTAPストレージ環境内のクラスタがMetroClusterセットアップで構成されている場合は、Keystoneサブスクリプションの消費データが同じ履歴データチャートに分割されて、基本のサービスレベルのプライマリサイ

トとミラーサイトでの消費量が表示されます。



消費棒グラフは、基本サービスレベルについてのみ分割されます。高度なデータ保護アドオンサービス（\_Advanced Data-Protect\_Serviceレベル）の場合、この境界は表示されません。

#### 高度なデータ保護サービスレベル

\_Advanced Data - Protect\_サービスレベルの場合、総消費量がパートナーサイト間で分割され、各パートナーサイトでの使用量が別のサブスクリプション（プライマリサイト用とミラーサイト用）に反映されて課金されます。そのため、\*Capacity Trend\*タブでプライマリサイトのサブスクリプション番号を選択すると、高度なデータ保護アドオンサービスの消費グラフにプライマリサイトのみの個別の消費の詳細が表示されます。MetroCluster構成の各パートナーサイトはソースとミラーの両方として機能するため、各サイトでの合計消費量には、そのサイトに作成されたソースボリュームとミラーボリュームが含まれます。




[現在の使用状況]タブのサブスクリプションの追跡IDの横にあるツールチップは、MetroClusterセットアップでパートナーサブスクリプションを識別するのに役立ちます。

#### 基本サービスレベル


基本のサービスレベルの場合、各ボリュームはプライマリサイトとミラーサイトでプロビジョニング済みとして課金されるため、プライマリサイトとミラーサイトでの使用量に応じて同じ棒グラフが分割されます。

#### プライマリサブスクリプションで表示される内容

次の図は、\_Extreme\_service level（基本サービスレベル）とプライマリサブスクリプション番号のグラフを示しています。同じ履歴データチャートには、プライマリサイトで使用されているのと同じカラーコードの明るい色合いでミラーサイトの使用状況も示されます。マウスにカーソルを合わせると、プライマリサイトとミラーサイトの消費量の内訳（TiB）がそれぞれ1.02TiBと1.05TiBで表示されます。




Advanced Data - Protect\_serviceレベルの場合、グラフは次のように表示されます。




セカンダリ（ミラーサイト）サブスクリプションで表示される情報

セカンダリサブスクリプションを確認すると、パートナーサイトと同じデータ収集ポイントの Extreme service level（基本のサービスレベル）の棒グラフが反転し、プライマリサイトとミラーサイトでの消費量の内訳がそれぞれ1.05TiBと1.02TiBであることがわかります。



Advanced Data - Protect\_serviceレベルの場合、パートナーサイトと同じ収集ポイントのグラフは次のように表示されます。





MetroCluster によるデータの保護方法については、を参照してください "[MetroCluster のデータ保護とディザスタリカバリについて理解する](#)".

- 関連情報 \*
- "[Keystoneのダッシュボードとレポート機能を使用](#)"
- "[サブスクリプション](#)"
- "[現在の使用状況](#)"
- "[ボリュームとオブジェクト](#)"
- "[パフォーマンス](#)"
- "[資産](#)"

## [Volumes & Objects] タブ

[ボリュームとオブジェクト]\*タブを使用して、ONTAPボリュームの概要情報と詳細を表示します。StorageGRIDの場合、このタブを使用して、オブジェクトストレージ環境内の個々のノードの使用状況を確認できます。



このタブのタイトルは、サイトでの導入の種類によって異なります。ONTAPとオブジェクトストレージの両方を使用している場合、タブのタイトルは\*と表示されます。**ONTAP**の場合のみ、名前は[ボリューム]と表示されます。**StorageGRID**オブジェクトストレージの場合は、[オブジェクト]\*タブが表示されます。

### ONTAPボリュームの概要と詳細の表示

[Volumes]タブには、ONTAPシステムボリュームに関するさまざまな詳細レベルが表示されます。2つのタブがあり、ONTAPボリュームの概要ビューと詳細ビューがそれぞれ1つずつ表示されます。タブには、サブスクリップ済みのサービスレベルにマッピングされたボリュームの総数が表示されます。対応するボリュームが、[ボリュームの詳細]\*タブに詳細とともに再び表示されます。



## ボリュームの概要

1. [全般]>[Keystoneサブスクリプション]>[ボリュームとオブジェクト]>[ボリュームの概要]\*をクリックします。
2. サブスクリプション番号を選択します。デフォルトでは、使用可能な最初のサブスクリプション番号が選択されています。

選択したKeystone STaaSサブスクリプションについては、ボリュームの総数、そのAQoS準拠ステータス、保護されているボリュームの数、それらのすべてのボリュームのコミット済み容量、消費容量、使用可能容量の合計を確認できます。非準拠ボリュームまたは保護されているボリュームの数をクリックすると\*[ボリュームの詳細]\*タブが表示され、選択に基づいて非準拠ボリュームまたは保護されているボリュームのいずれかを示すフィルタリングされたリストが表示されます。

Subscriptions	Current Usage	SLA Details	Capacity Trend	Volumes & Objects	Performance	Assets
Volume Summary		Volume Details		<a href="#">Download CSV</a>		
Subscription QA-All-RatePlans-V1-02 (A-S00023865)		Start Date (UTC) May 28, 2023		End Date (UTC) ▲ May 28, 2024		Billing Period Annual
Service Level	Volumes	AQoS Compliant	AQoS Non Compliant	Protected	Committed	
Extreme	48	9	39	17	1 TiB	
Premium	15	15	0	0	2 TiB	
Standard	8	8	0	2	1 TiB	
Value	42	42	0	5	1 TiB	

## タブ]

## ボリュームの詳細

1. [全般]>[Keystoneサブスクリプション]>[ボリューム]>[ボリュームの詳細]\*をクリックします。
2. サブスクリプション番号を選択します。デフォルトでは、使用可能な最初のサブスクリプション番号が選択されています。

容量使用率、ボリュームタイプ、クラスタ、アグリゲート、割り当てられているKeystoneサービスレベルなど、ボリュームの表形式のリストを確認できます。列見出しの横にある情報アイコンにマウスを合わせると、列をスクロールして詳細を確認できます。列でソートしたり、リストをフィルタして特定の情報を表示したりできます。



高度なデータ保護アドオンサービスの場合は、ボリュームがMetroCluster構成のプライマリボリュームかミラーボリュームかを示す列が表示されます。個々のノードシリアル番号をコピーするには、\*ノードシリアルのコピー\*ボタンをクリックします。

Subscriptions
Current Usage
SLA Details
Capacity Trend
Volumes & Objects
Performance
Assets

Volume Summary
Volume Details
Download CSV

Subscription  
QA-All-RatePlans-V1-02 (A-S00023865)
Copy Node Serials

AoS non-compliance can impact performance

Clear Filters

Volume Name	Compliant	QoS Policy Type	Cluster Name	Host Name	Aggregate Name
vol_aqos_cascading	Compliant	AQoS	sti43-vsim-ucs514k4l_si...	sti43-vsim-ucs514k	sti43_vsim_ucs514i_agg..
vol_aqos_cascading_dp	Compliant	AQoS	sti43-vsim-ucs514k4l_si...	sti43-vsim-ucs514k	sti43_vsim_ucs514k_ag...
vol_aqos_cascading_dp...	Compliant	Not Available	sti43-vsim-ucs514k4l_si...	sti43-vsim-ucs514k	sti43_vsim_ucs514i_agg..
vol_aqos_extreme_lun...	Compliant	AQoS	sti43-vsim-ucs514k4l_si...	sti43-vsim-ucs514k	sti43_vsim_ucs514k_ag...
vol_aqos_extreme_lun...	Compliant	AQoS	sti43-vsim-ucs514k4l_si...	sti43-vsim-ucs514k	sti43_vsim_ucs514i_agg..

タブ"]

## StorageGRIDのノードと使用状況を表示

StorageGRIDの場合、オブジェクトストレージに対するノードの物理的な使用量が表示されます。

手順

1. [全般]>[Keystoneサブスクリプション]>[オブジェクト]\*をクリックします。
2. サブスクリプション番号を選択します。デフォルトでは、使用可能な最初のサブスクリプション番号が選択されています。サブスクリプション番号を選択すると、オブジェクトストレージの詳細のリンクが有効になります。



3. リンクをクリックすると、各ノードのノード名と物理的な使用状況の詳細が表示されます。

Object Storage		
Node Name	Physical Used	
sgsn02	0.1 TiB	
sgsn01	0.13 TiB	
sgsn03	0.12 TiB	

- 関連情報 \*
- ["Keystoneのダッシュボードとレポート機能を使用"](#)
- ["サブスクリプション"](#)
- ["現在の使用状況"](#)
- ["容量のトレンド"](#)
- ["パフォーマンス"](#)
- ["資産"](#)

## [パフォーマンス]タブ

\*[パフォーマンス]タブでは、Keystoneサブスクリプションで管理されているONTAPボリュームのパフォーマンス指標を表示できます。



このタブはオプションで使用できます。このタブの表示については、サポートにお問い合わせください。

### 手順

1. [全般]>[Keystoneサブスクリプション]>[パフォーマンス]\*をクリックします。
2. サブスクリプション番号を選択します。デフォルトでは、最初のサブスクリプション番号が選択されています。
3. リストから必要なボリューム名を選択します。



または、 アイコンをクリックONTAPして、[ボリューム]\*タブに移動します。

4. クエリの日付範囲を選択します。日付範囲には、月の初め、サブスクリプションの開始日から現在の日付、またはサブスクリプションの終了日を指定できます。将来の日付は選択できません。

取得される詳細は、各サービスレベルのサービスレベル目標に基づいて決まります。たとえば、ピークIOPS、最大スループット、ターゲットレイテンシなどの指標は、サービスレベルの個々の設定によって決まります。設定の詳細については、[を参照してください。"Keystoneのサービスレベル"](#)。




[SLO Reference Line]\*チェックボックスを選択すると、IOPS、スループット、レイテンシのグラフがサービスレベルのサービスレベル目標に基づいて表示されます。それ以外の場合は、実際の数値で表示されます。

水平グラフには、5分間隔の平均パフォーマンスデータがクエリの日付範囲に従って表示されます。グラフをスクロールして特定のデータポイントにカーソルを合わせると、収集したデータにさらにドリルダウンできます。

以降のセクションでは、サブスクリプション番号、ボリューム名、選択した日付範囲の組み合わせに基づいてパフォーマンス指標を表示および比較できます。詳細は、ボリュームに割り当てられているサービスレベルに応じて表示されます。クラスタ名とボリュームタイプ（ボリュームに割り当てられている読み取り権限と書き込み権限）を確認できます。ボリュームに関連する警告メッセージも表示されます。

## IOPS/TiB


このセクションには、クエリの日付範囲に基づいて、ボリューム内のワークロードの入出力グラフが表示されます。サービスレベルの最大IOPSと現在のIOPS（クエリの日付範囲ではなく過去5分間）が、その期間の最小IOPS、最大IOPS、平均IOPS（IOPS/TiB）とともに表示されます。



セクション"]

## スループット（MBps / TiB）

このセクションには、クエリの日付範囲に基づいて、ボリューム内のワークロードのスループットグラフが表示されます。サービスレベルの最大スループット（SLO Max）と現在のスループット（クエリの日付範囲ではなく過去5分間）が、その時間範囲の最小スループット、最大スループット、平均スループット（MBps/TiB）とともに表示されます。




## レイテンシ（ミリ秒）

このセクションには、クエリの日付範囲に基づいて、ボリューム内のワークロードのレイテンシグラフが表示されます。サービスレベル（SLOターゲット）の最大レイテンシと現在のレイテンシ（クエリの日付範囲では

なく過去5分間) が、その時間範囲の最小、最大、平均レイテンシ (ミリ秒) とともに表示されます。

このグラフの色は次のとおりです。

- 水色：レイテンシ。Keystoneサービス以外のレイテンシを含む実際のレイテンシ。これには、ネットワークとクライアントの間で発生するレイテンシなど、追加のレイテンシが含まれる場合があります。
- 濃い青：有効なレイテンシ。実効レイテンシとは、SLAに関してお客様のKeystoneサービスにのみ適用されるレイテンシのことです。



## 使用済み論理容量 (TiB)

このセクションには、ボリュームのプロビジョニング済み容量と使用済み論理容量が表示されます。現在の使用済み論理容量 (クエリの日付範囲ではなく過去5分間) と、その期間の使用量の最小値、最大値、平均値がTiB単位で表示されます。このグラフでは、グレーの領域がコミット済み容量、黄色のグラフが論理的な使用状況を示しています。



- 関連情報 \*
- ["Keystoneのダッシュボードとレポート機能を使用"](#)

- "サブスクリプション"
- "現在の使用状況"
- "容量のトレンド"
- "ボリュームとオブジェクト"
- "資産"

## [Assets]タブ

[Assets]\*タブを使用して、Keystoneサブスクリプションで管理されているクラスタとノードに関する情報を収集します。

Active IQデジタルアドバイザー(デジタルアドバイザー)は、導入環境の包括的なインベントリレベルの情報を提供します。一方、Keystoneダッシュボードの\*[Assets]\*タブでは、サブスクリプションに基づいてクラスタレベルの情報が収集され、正確な情報が分離されて表示されます。

手順

1. [全般]>[Keystoneサブスクリプション]>[アセット]\*をクリックします。
2. クラスタを表示するサブスクリプション番号を選択します。

クラスタの詳細がStorage Efficiency設定、プラットフォームタイプ、および容量の詳細別に内訳で表示されます。いずれかのクラスタをクリックすると、[Digital Advisor]画面の\*[Clusters]\*ウィジェットが開き、そのクラスタの追加情報が表示されます。

Keystone Subscriptions 

Help

Choose a customer

Subscriptions

Current Usage

SLA Details

Capacity Trend

Volumes & Objects

Assets

Download CSV

Subscription

QA-Sust-AFF (A-S00024086)

Start Date (UTC)

June 21, 2023

End Date (UTC)

June 21, 2024

Billing Period

Annual

Cluster Name	SE Ratio	ONTAP Version	Platform	Node Serial	Total Raw Capacity	Total Usable Capacity
KSDevAFF	2.75:1	9.13.1P4	AFF-A300	451704000173	209.12 TiB	147.46 TiB
KSDevAFF	2.75:1	9.13.1P4	AFF-A300	451704000174	209.58 TiB	147.46 TiB

タブ"]

- 関連情報 \*
- "Keystoneのダッシュボードとレポート機能を使用"
- "サブスクリプション"
- "現在の使用状況"
- "ボリュームとオブジェクト"
- "容量のトレンド"
- "パフォーマンス"

## 著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S. このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

## 商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。