



リリース ノート ONTAP Mediator

NetApp
October 19, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-mediator/release-notes/whats-new-in-ontap-mediator.html> on October 19, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

リリース ノート	1
ONTAP Mediatorの新機能	1
ONTAP Mediatorサポートマトリックス	4
OSのサポート対応表	4
SCSTのサポート対応表	7

リリース ノート

ONTAP Mediatorの新機能

ONTAP Mediatorはリリースごとに新しい機能強化が提供されます。



OSおよびSCSTのバージョン情報については、"[サポートマトリックス](#)"を参照してください。

ONTAP Mediatorのバージョン	機能拡張
1.12.1	• RHELのサポート： ◦ 互換性：10.1および9.7。 ◦ 推奨：10.2、10.0、9.8、9.6、9.4、8.10。 • Rocky Linux 10.2、9.8、8.10 のサポート。 • rhckカーネルとuekカーネルの両方を使用したOracle Linux 10.1および9.8をサポート。 • ONTAP Mediator 1.12.1 および ONTAP 9.19.1 以降、HTTPS で構成された単一の ONTAP Mediator インスタンスは、以下の構成を同時に監視できます： ◦ 8コアCPUと16GB以上のRAMを搭載したホストにインストールした場合、最大10個の4ノードまたは5個の8ノードMetroCluster IP構成。"ONTAP Mediator を使用して複数の MetroCluster IP 構成を監視する"を参照してください。 ◦ 1つの4ノードMetroCluster IP構成と1つのSnapMirrorアクティブシンクピア関係（2コアCPUを搭載したホストにインストールした場合）。"SnapMirror アクティブ同期用に ONTAP Mediator を設定"を参照してください。 • 破損したSCSTインストールを修復するための新しいツールが含まれています。ONTAP Mediatorのインストール後、ツールは`/usr/local/bin/mediator_repair_scst`で見つけることができます。OSのアップグレード後、アップグレードされたOSにデフォルトのSCSTパッケージに含まれていないSCSTパッチが必要な場合は、このツールを使用できます。

1.12	• RHELのサポート： ◦ 互換性：10.1および9.7。 ◦ 推奨：10.2、10.0、9.8、9.6、9.4、8.10。 • Rocky Linux 10.2、9.8、8.10 のサポート。 • rhckカーネルとuekカーネルの両方を使用したOracle Linux 10.1および9.7をサポート。 • ONTAP 9.19.1 および ONTAP Mediator 1.12 以降では、MetroCluster IP 構成において HTTPS を使用して通信を行う ONTAP Mediator を設定できます。HTTPS は、SSL/TLS を使用してセッション全体を暗号化することで、セキュリティを強化します。HTTPS のみをサポートする ONTAP Mediator をインストールするように選択できます。このインストール方法を使用した場合、SCST パッケージはインストールされません。"ONTAP Mediator の HTTPS および iSCSI インストールオプションの詳細"。
1.11	• RHEL 10.1、10.0、9.7、9.6、9.4、8.10のサポート。 • Rocky Linux 10.1、9.7、8.10 のサポート。 • rhckカーネルとuekカーネルの両方を使用したOracle Linux 10.0および9.6をサポート。 • MetroCluster IP 構成に IPv6 のサポートを追加します。 • fapolicyd のサポートを追加します。
1.10	• RHEL 10.0、9.6、9.4、および8.10のサポート。 • Rocky Linux 10.0、9.6、8.10 のサポート。 • 基本 Python バージョンを Python 3.9 から Python 3.12 にアップグレードします。
1.9.1	• RHELのサポート： ◦ 互換性：9.3、9.1、8.9、8.7、8.6、8.5、8.4。 ◦ 推奨：9.5、9.4、9.2、9.0、8.10、8.8。 • Rocky Linux 9.5および8.10のサポート。 • コード署名検証用の新しい証明書を追加します。 • <code>-skip-code-signature-check</code> フラグを使用してコード署名チェックをスキップするためのサポートが追加されました。 • インストーラーは、期限切れのコード署名証明書を検出すると警告を表示します。

1.9	• RHELのサポート： ◦ 互換性：9.3、9.1、8.9、8.7、8.6、8.5、8.4。 ◦ 推奨：9.5、9.4、9.2、9.0、8.10、8.8。 • Rocky Linux 9.5および8.10のサポート。 • RHELおよびRocky LinuxでのFIPSのサポート。 • パフォーマンスの強化によって拡張性が向上。 • ファイル名の改善によってPKI署名証明書のセットアップを簡易化。
1.8	• RHELのサポート： ◦ 互換性：8.7、8.6、8.5、8.4。 ◦ 推奨：9.4、9.3、9.2、9.1、9.0、8.10、8.9、8.8。 • Rocky Linux 9.4および8.10のサポート。
1.7	• RHELのサポート： ◦ 互換性：8.7、8.6、8.5、8.4。 ◦ 推奨：9.3、9.2、9.1、9.0、8.9、8.8。 • Rocky Linux 9.3および8.9のサポート。 • 自己署名証明書およびサードパーティ署名証明書でのSAN（サブジェクトの別名）データのサポート。
1.6	• Python 3.9の更新。 • RHELのサポート： ◦ 互換性：8.7、8.6、8.5、8.4。 ◦ 推奨：9.2、9.1、9.0、8.8。 • Rocky Linux 9.2および8.8のサポート。 • RHEL 7.x / CentOSの全リリースのサポートを終了。
1.5	• RHEL 8.5、8.4、8.3、8.2、8.1、8.0、7.9、7.8、7.7、7.6のサポート。 • CentOS 7.9、7.8、7.7、7.6のサポート。 • RHEL 7.x / CentOS 7.xの廃止に関する警告を追加。 • 大規模なSnapMirrorアクティブ同期システム向けに速度を最適化。 • インストーラーに暗号コード署名が追加されました。
1.4	• RHEL 8.5、8.4、8.3、8.2、8.1、8.0、7.9、7.8、7.7、7.6のサポート。 • CentOS 7.9、7.8、7.7、7.6のサポート。 • UEFIベースのファームウェアのセキュア ブート（SB）をサポート。
1.3	• RHEL 8.3、8.2、8.1、8.0、7.9、7.8、7.7、7.6のサポート。 • CentOS 7.9、7.8、7.7、7.6のサポート。

1.2	• RHEL 8.1、8.0、7.9、7.8、7.7、7.6のサポート。 • CentOS 7.9、7.8、7.7、7.6のサポート。 • HTTPSメールボックスのサポート。 • ONTAP 9.8+ MCC-IP AUSO およびSnapMirror Active Sync ZRTO で使用します。
1.1	• RHEL 8.0および7.6のサポート。 • CentOS 7.6のサポート。 • Perlの依存関係を削除。
1.0	• iSCSIメールボックスのサポート。 • ONTAP 9.7+ MCC-IP AUSO で使用します。 • RHEL / CentOS 7.6のサポート。

ONTAP Mediatorサポートマトリックス

ONTAPメディエーターのサポートマトリックスには、オペレーティングシステムとSCSTバージョンのサポート情報が含まれています。

OSのサポート対応表

次の表は、ONTAP Mediatorの各バージョンでサポートされているオペレーティングシステムの一覧です。

ONTAP Mediator 用OS	1.12.1	1.12	1.11	1.10	1.9.1	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0
RHEL 10.2	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
RHEL 10.1	互換性がある	互換性がある	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
RHEL 10.0	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
RHEL 9.8	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
RHEL 9.7	互換性がある	互換性がある	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
RHEL 9.6	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

[illegible]

RHELおよびCentOS 7.9	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	はい	はい	はい	互換性がある	いいえ	いいえ
RHELおよびCentOS 7.8	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ
RHELおよびCentOS 7.7	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ
RHELおよびCentOS 7.6	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	廃止	はい	はい	はい	はい	はい	はい (RHELのみ)
CentOS 8とstream	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	該当なし	該当なし	該当なし
Rocky Linux 10	はい (10.2)	はい (10.2)	はい (10.0と10.1)	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
Rocky Linux 9	はい (9.8)	はい (9.8)	はい (9.7)	はい (9.6と9.4)	はい (9.5)	はい (9.5)	はい (9.4)	はい (9.3)	はい (9.2)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
Rocky Linux 8	はい (8.10)	はい (8.10)	はい (8.10)	はい (8.10)	はい (8.10)	はい (8.10)	はい (8.10)	はい (8.9)	はい (8.8)	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
Oracle Linux 10	はい (10.1)	はい (10.1)	はい (10.0)	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
Oracle Linux 9	はい (9.8)	はい (9.7)	はい (9.6)	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ

- 「○」は、ONTAP Mediatorのインストールに推奨されるOSであり、完全な互換性があり、サポートされることを意味します。
- 「×」は、OSとONTAP Mediatorに互換性がないことを意味します。
- 「互換性あり」とは、Red Hat がこれらの RHEL バージョンをサポートしなくなったものの、ONTAP Mediator をこれらのバージョンにインストールできることを意味します。
- ONTAP Mediator 1.6では、Rocky Linux 9および8のサポートが追加されています。
- ONTAP Mediator 1.5は、RHEL 7.xブランチ オペレーティング システムでサポートされる最後のリリースです。
- CentOS 8は再ブランチのためすべてのリリースで削除されました。CentOS Streamは、本番環境のターゲットOSとしては適切でないとみなされていました。サポートは予定されていません。

SCSTのサポート対応表

次の表に、ONTAP Mediatorの各バージョンでサポートされるSCSTのバージョンを示します。

ONTAP Mediatorのバージョン	サポートされるSCSTのバージョン
ONTAP Mediator 1.12.1	scst-3.10.tar.gz
ONTAP Mediator 1.12	scst-3.10.tar.gz
ONTAP Mediator 1.11	scst-3.9.tar.gz
ONTAP Mediator 1.10	scst-3.9.tar.gz
ONTAP Mediator 1.9.1	scst-3.8.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.9	scst-3.8.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.8	scst-3.8.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.7	scst-3.7.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.6	scst-3.7.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.5	scst-3.6.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.4	scst-3.6.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.3	scst-3.5.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.2	scst-3.4.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.1	scst-3.4.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.0	scst-3.3.0.tar.bz2

著作権に関する情報

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S. このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。