ブラウザでアクセス
ONTAP Select

NetApp
November 09, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-select-9191/concept_api_before_browser.html on November 09, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ブラウザでアクセス . . . 1
- ブラウザを使用した ONTAP Select Deploy API へのアクセスについて . . . 1
  - 導入計画 . . . 1
  - JSONの例とパラメータ定義 . . . 1
  - API 呼び出しを行う際の注意点 . . . 1
- ONTAP Select Deployのドキュメントページにアクセスします . . . 1
- ONTAP Select Deploy API 呼び出しを理解して実行する . . . 2

ブラウザでアクセス

ブラウザを使用した **ONTAP Select Deploy API** へのアクセスについて

Deployのオンラインドキュメントページを使用する前に、いくつか注意すべき点があります。

導入計画

特定のデプロイメントや管理タスクを実行する際にAPI呼び出しを行う予定がある場合は、デプロイメントプランを作成することを検討してください。これらの計画は正式なものも非公式なものもあり、一般的には目標と使用するAPI呼び出しが含まれています。詳細については、Deploy REST APIを使用したワークフロープロセスを参照してください。

JSONの例とパラメータ定義

各API呼び出しは、一貫した形式を用いてドキュメントページで説明されています。内容には、実装に関する注意事項、クエリパラメータ、HTTPステータスコードが含まれます。さらに、APIリクエストとレスポンスで使用されるJSONの詳細を以下のように表示できます：

- 値の例 API 呼び出しで 値の例 を選択すると、その呼び出しの典型的な JSON 構造が表示されます。必要に応じて例を修正し、リクエストの入力として使用できます。
- Model _Model_を選択すると、JSONパラメータの完全なリストが表示され、各パラメータの説明が表示されます。

API 呼び出しを行う際の注意点

Deploy に関するドキュメント ページを使用して実行するすべての API 操作は、ライブ操作です。設定データやその他のデータを誤って作成、更新、または削除しないように注意してください。

ONTAP Select Deployのドキュメントページにアクセスします

API ドキュメントを表示したり、手動で API 呼び出しを実行したりするには、ONTAP Select Deploy オンライン ドキュメント ページにアクセスする必要があります。

開始する前に

以下のものが必要です。

- ONTAP Select Deploy仮想マシンのIPアドレスまたはドメイン名
- 管理者のユーザー名とパスワード

手順

1. ブラウザに URL を入力して **Enter** キーを押してください。

   ```
   https://<ip_address>/api/ui
   ```

2. 管理者のユーザー名とパスワードを使用してサインインしてください。

結果

Deployに関するドキュメントのWebページが表示され、ページ下部にカテゴリ別に整理された呼び出しが表示されます。

ONTAP Select Deploy API 呼び出しを理解して実行する

すべての API 呼び出しの詳細は、ONTAP Select Deploy オンライン ドキュメント Web ページで共通のフォーマットを使用して文書化され、表示されます。単一の API 呼び出しを理解することで、すべての API 呼び出しの詳細にアクセスして解釈できます。

開始する前に

ONTAP Select Deploy オンライン ドキュメントの Web ページにサインインする必要があります。クラスタの作成時に ONTAP Select クラスタに割り当てられた一意の識別子が必要です。

タスク概要

一意の識別子を使用して、ONTAP Selectクラスタを記述する構成情報を取得できます。この例では、安価と分類されたすべてのフィールドが返されます。ただし、ベストプラクティスとして、必要な特定のフィールドのみを要求する必要があります。

手順

1. メイン ページで、一番下までスクロールして **Cluster** を選択します。
2. **GET /clusters/{cluster_id}** を選択して、ONTAP Select クラスタに関する情報を返すために使用された API 呼び出しの詳細を表示します。

著作権に関する情報

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。