



## データベースのバックアップを実行中です Snap Creator Framework

NetApp  
January 20, 2026

This PDF was generated from [https://docs.netapp.com/ja-jp/snap-creator-framework/sap-hana-ops/task\\_overview\\_of\\_database\\_backups.html](https://docs.netapp.com/ja-jp/snap-creator-framework/sap-hana-ops/task_overview_of_database_backups.html) on January 20, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

データベースのバックアップを実行中です .....	1
データベースのバックアップの概要 .....	1
Snap Creator の GUI を使用してデータベースをバックアップします .....	1
Snap Creator コマンドラインを使用したデータベースのバックアップ .....	3
SAP HANA Studio で使用可能なバックアップを確認します .....	4

# データベースのバックアップを実行中です

SAP HANA データベースは、Snap Creator の GUI またはコマンドラインを使用してバックアップできます。バックアップのスケジュールを設定するには、GUI でスケジューラを使用するか、cron などの外部スケジューラとコマンドラインを組み合わせで使用します。

## データベースのバックアップの概要

Snap Creator がデータベースをバックアップしている場合は、次の手順を実行します。

1. グローバルな同期バックアップ保存ポイント（SAP HANA Snapshot コピー）を作成して、永続性レイヤ上で整合性のあるイメージを取得します。
2. すべてのデータボリュームのストレージ Snapshot コピーを作成します。


この例では、両方のストレージコントローラに hana1a と hana1b の 3 つのデータボリュームが分散されています。

3. SAP HANA バックアップカタログ内のストレージ Snapshot バックアップを登録します。
4. SAP HANA の Snapshot コピーを削除します。
5. すべてのデータボリュームの SnapVault 更新を開始します。
6. SnapVault のステータスを確認し、終了するか設定可能なタイムアウトになるまで待機します。
7. プライマリストレージとセカンダリストレージでのバックアップの定義済み保持ポリシーに基づいて、SAP HANA バックアップカタログからストレージの Snapshot コピーを削除し、バックアップを削除します。
8. ファイルシステムおよび SAP HANA のバックアップカタログ内の最も古いデータバックアップよりも古いすべてのログバックアップを削除します。


## Snap Creator の GUI を使用してデータベースをバックアップします

Snap Creator の GUI を使用してデータベースをバックアップできます。


1. HANA データベースのバックアップ構成 \* を選択し、\* Actions \* > \* Backup \* を選択します。



2. バックアップポリシーを選択し、\* OK \* をクリックします。



バックアップが開始されます。Snap Creator は「SnapVault update」をトリガーし、Snap Creator はデータがセカンダリストレージにレプリケートされるまで待機します。設定時に待機時間が設定されており、SnapVault 設定タブで調整できます。Snap Creator は、同じストレージコントローラ上の各ボリュームに対して SnapVault 更新を並行してトリガーしますが、各ストレージコントローラに対して順番に実行されます。



## Snap Creator コマンドラインを使用したデータベースのバックアップ

Snap Creator のコマンドラインを使用してデータベースをバックアップすることもできます。

1. データベースをバックアップするには、次のコマンドを実行します。

```

mgmtsrv01:~ #
/opt/NetApp/Snap_Creator_Framework_411/scServer4.1.1/snapcreator
--server
localhost --port 8443 --user scadmin --passwd scadmin --profile
HANA_profile_ANA --config
ANA_database_backup --action backup --policy daily --verbose
[Wed Mar 5 14:17:08 2014] INFO: Validating policy: daily finished
successfully

##### Detecting Data ONTAP mode for hanala #####

##### Detecting Data ONTAP mode for hanalb #####
[Wed Mar 5 14:17:13 2014] INFO: STORAGE-03031: Getting system version
details of [hana2b]
[Wed Mar 5 14:17:13 2014] INFO: STORAGE-03032: Getting system version
details of [hana2b] finished successfully.
[Wed Mar 5 14:17:13 2014] INFO: STORAGE-03031: Getting system version
details of [hanala]
[Wed Mar 5 14:17:13 2014] INFO: STORAGE-03032: Getting system version
details of [hanala] finished successfully.
[Wed Mar 5 14:17:13 2014] INFO: STORAGE-03031: Getting system version
details of [hanalb]
[Wed Mar 5 14:17:13 2014] INFO: STORAGE-03032: Getting system version
details of [hanalb] finished successfully.

...
Truncated
...

```

## SAP HANA Studio で使用可能なバックアップを確認します

ストレージ Snapshot バックアップのリストは、SAP HANA Studio で確認できます。

次の図で強調表示されているバックアップは、「Backup-ANA\_hourly\_20140320103943」という名前の Snapshot コピーを示しています。このバックアップには、SAP HANA システムの 3 つのデータボリュームすべての Snapshot コピーが含まれます。バックアップはセカンダリストレージでも使用できます。

Configuration	Volume	Frequency	Snapshot Copy Name	Location	% Consistent 1	% Consistent 2	% Total Backs	% Used Backs
ANA_profile_AHA	ControlFileBackup	hourly	Backup-ANA-hourly_20140300103943	Secondary(SnapVault)	0	0	0	0
ANA_profile_AHA	backup_data_00001	hourly	Backup-ANA-hourly_20140300103943	Secondary(SnapVault)	0	0	0	0
ANA_profile_AHA	backup_data_00002	hourly	Backup-ANA-hourly_20140300103943	Secondary(SnapVault)	0	0	0	0
ANA_profile_AHA	backup_data_00003	hourly	Backup-ANA-hourly_20140300103943	Secondary(SnapVault)	0	0	0	0
ANA_profile_AHA	data_00001	hourly	Backup-ANA-hourly_20140300103943	Primary	0	0	0	0
ANA_profile_AHA	data_00002	hourly	Backup-ANA-hourly_20140300103943	Primary	0	0	0	0
ANA_profile_AHA	data_00003	hourly	Backup-ANA-hourly_20140300103943	Secondary(SnapVault)	0	0	0	0
ANA_profile_AHA	data_00004	hourly	Backup-ANA-hourly_20140300103943	Secondary(SnapVault)	0	0	0	0
ANA_profile_AHA	data_00005	hourly	Backup-ANA-hourly_20140300103943	Primary	0	0	0	0
ANA_profile_AHA	data_00006	hourly	Backup-ANA-hourly_20140300103943	Primary	0	0	0	0
ANA_profile_AHA	data_00007	hourly	Backup-ANA-hourly_20140300103943	Secondary(SnapVault)	0	10	0	0
ANA_profile_AHA	data_00008	hourly	Backup-ANA-hourly_20140300103943	Secondary(SnapVault)	0	0	0	0
ANA_profile_AHA	data_00009	hourly	Backup-ANA-hourly_20140300103943	Secondary(SnapVault)	0	0	0	0
ANA_profile_AHA	data_00010	hourly	Backup-ANA-hourly_20140300103943	Primary	0	0	0	0

Snap Creator がストレージ Snapshot コピーを SAP HANA バックアップカタログに登録する際、Snapshot コピー名はバックアップ ID として Snap Creator で使用されます。SAP HANA Studio では、ストレージの Snapshot バックアップがバックアップカタログに表示されます。外部バックアップ ID（EBID）の値は、次の図に示す Snapshot コピー名と同じです。

Status	Started	Duration	Size	Backup Type	Destination Ty
Success	Mar 20, 2014 2:39:47 AM	00h 00m 12s	4.78 GB	Data Backup	Snapshot
Success	Mar 20, 2014 12:30:47 AM	00h 00m 14s	5.00 GB	Data Backup	Snapshot
Success	Mar 19, 2014 11:39:47 PM	00h 00m 12s	4.97 GB	Data Backup	Snapshot
Success	Mar 19, 2014 10:39:47 PM	00h 00m 12s	4.94 GB	Data Backup	Snapshot
Success	Mar 19, 2014 9:39:47 PM	00h 00m 12s	4.90 GB	Data Backup	Snapshot
Success	Mar 19, 2014 8:39:47 PM	00h 00m 12s	4.89 GB	Data Backup	Snapshot
Success	Mar 19, 2014 7:39:47 PM	00h 00m 12s	4.87 GB	Data Backup	Snapshot
Success	Mar 19, 2014 6:39:47 PM	00h 00m 12s	4.94 GB	Data Backup	Snapshot
Success	Mar 19, 2014 5:39:47 PM	00h 00m 12s	4.92 GB	Data Backup	Snapshot
Success	Mar 19, 2014 4:39:47 PM	00h 00m 12s	4.89 GB	Data Backup	Snapshot
Success	Mar 19, 2014 3:40:00 PM	00h 00m 08s	4.86 GB	Data Backup	Snapshot
Success	Mar 18, 2014 2:39:47 PM	00h 00m 30s	4.94 GB	Data Backup	Snapshot
Success	Mar 19, 2014 12:00:04 PM	00h 00m 12s	4.85 GB	Data Backup	Snapshot
Success	Mar 18, 2014 12:00:03 PM	00h 00m 12s	4.79 GB	Data Backup	Snapshot
Success	Mar 17, 2014 12:00:03 PM	00h 00m 12s	4.75 GB	Data Backup	Snapshot
Success	Feb 26, 2014 1:15:30 AM	00h 00m 54s	3.67 GB	Data Backup	Snapshot

ID	Status	Backup Type	Destination Type	Started	Finished	Duration	Size	Throughput	Comment	Location
1395308367910	Successful	Data Backup	Snapshot	Mar 20, 2014 2:39:47 AM (America/Los_Angeles)	Mar 20, 2014 2:39:59 AM (America/Los_Angeles)	00h 00m 12s	4.78 GB	n/a	Backup-ANA-hourly_20140300103943	/hana/data/AnaAmr00001/

Host	Size	File Name	Source Type	EBID
ciphana08	index(258.04 MB)	idx	volume	Backup-ANA-hourly_20140300103943
ciphana08	space(85.84 MB)	idx	volume	Backup-ANA-hourly_20140300103943
ciphana08	index(258.10 MB)	idx	volume	Backup-ANA-hourly_20140300103943
ciphana08	name(78.93 MB)	idx	volume	Backup-ANA-hourly_20140300103943
ciphana08	status(1.30 GB)	idx	volume	Backup-ANA-hourly_20140300103943
ciphana08	index(246.15 MB)	idx	volume	Backup-ANA-hourly_20140300103943
ciphana10	index(257.60 MB)	idx	volume	Backup-ANA-hourly_20140300103943
ciphana10	index(257.72 MB)	idx	volume	Backup-ANA-hourly_20140300103943
ciphana10	index(257.85 MB)	idx	volume	Backup-ANA-hourly_20140300103943
ciphana11	index(257.47 MB)	idx	volume	Backup-ANA-hourly_20140300103943
ciphana11	index(257.47 MB)	idx	volume	Backup-ANA-hourly_20140300103943
ciphana11	index(257.77 MB)	idx	volume	Backup-ANA-hourly_20140300103943

Snap Creator では、バックアップが実行されるたびに、異なるスケジュール（毎時、毎日など）に対して定義された保持ポリシーに基づいて、プライマリストレージとセカンダリストレージで Snapshot バックアップが削除されます。

バックアップがプライマリストレージまたはセカンダリストレージに存在しない場合、Snap Creator は SAP HANA バックアップカタログ内のバックアップも削除します。SAP HANA のバックアップカタログには、プライマリストレージやセカンダリストレージで利用できるバックアップがすべてカタログに表示されます。

## 著作権に関する情報

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S. このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

## 商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。