



## 保持ポリシーの管理 Snap Creator Framework

NetApp  
January 20, 2026

# 目次

保持ポリシーの管理.....	1
バックアップタイプを作成しています .....	1
ポリシースケジュールを作成します .....	1
ポリシーを作成する.....	2
ポリシーを割り当てます .....	3
保持ポリシーを表示します .....	4
保持ポリシーを削除しています.....	4

# 保持ポリシーの管理

保持ポリシーを作成することも、ポリシーの一覧表示と削除を行うこともできます。

保持ポリシーでは、通常、Snapshot コピーを保持する数や保持期間など、Snapshot の保持設定を定義します。たとえば、日次ポリシーでは、30 日前までとする 30 日分の Snapshot コピーが保持される場合があります。（保持期間を設定すると、同じ日に作成された複数の Snapshot コピーについて、ある Snapshot コピーを 30 日前にしておく必要があると規定されたサービスレベル契約（SLA）が回避されます。）

SnapVault を使用する場合は、SnapVault コピーの保持設定もポリシーで定義されます。

## バックアップタイプを作成しています

必要に応じて、Snap Creator の GUI を使用してバックアップタイプを作成し、ポリシーの目的を特定することもできます。

1. Snap Creator の GUI メインメニューで、\* Policy \* > \* Backup Type \* を選択します。
2. [バックアップタイプ\*] タブで、[\* 追加] をクリックします。
3. 新しいバックアップ・タイプ名を入力し、\* OK \* をクリックします。


新しいバックアップタイプは、「\* バックアップタイプ \*」の下に表示されます。

## ポリシースケジュールを作成します

必要に応じて、Snap Creator の GUI を使用してポリシースケジュールを作成することもできます。

1. Snap Creator の GUI のメインメニューで、\* Policy \* > \* Policy Schedules \* を選択します。
2. [ポリシースケジュール\*] タブで、[\*Create] をクリックします。
3. スケジュール名を入力してアクションと頻度を選択し、\* 保存 \* をクリックします。

選択した頻度に応じて、スケジュールされたジョブを実行するための適切な時間フィールドを選択する必要があります。




The screenshot shows a window titled "Add Policy Schedule". Inside the window, there is a "Schedule Name:" label followed by a text input field. Below that is an "Active:" label with a checked checkbox. Then there is an "Action:" label followed by a dropdown menu. Below that is a "Frequency:" label followed by another dropdown menu. At the bottom of the window is a "Save" button with a floppy disk icon.

# ポリシーを作成する

Snap Creator の GUI を使用して新しい保持ポリシーを作成すると、保持数が異なる複数の Snapshot ポリシーを設定できます。

Snap Creator ポリシーを定義する際のガイドラインを理解しておく必要があります。

1. Snap Creator の GUI のメインメニューで、 \* Policy \* > \* Policy Management \* を選択します。
2. [\* Policy Manager\* ] タブで、 [\* 作成 ] をクリックします。
3. 詳細を入力し、 \* 保存 \* をクリックします。



フィールド	説明
ポリシー名	ポリシーの名前を指定します。
バックアップタイプ	(オプション) バックアップタイプを選択します。

フィールド	説明
ポリシータイプ	<p>ポリシータイプを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• * ローカル *</li> </ul> <p>プライマリストレージ上で Snapshot コピーを作成します。SnapMirror 関係または SnapVault 関係がない場合は、このタイプを選択してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SnapVault</li> </ul> <p>プライマリストレージに Snapshot コピーを作成し、SnapVault 更新を実行します。構成内のすべてのボリュームで SnapVault 更新を有効にする必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SnapMirror</li> </ul> <p>プライマリストレージに Snapshot コピーを作成し、SnapMirror 更新を実行します。構成内のすべてのボリュームで SnapMirror 更新を有効にする必要があります。</p>
ポリシースケジュール	<p>(オプション) 使用するポリシースケジュールを選択します。ポリシースケジュールを指定しない場合、これらの処理は自動的に実行されません。</p>
Snapshot の保持数	<p>バックアップの保持数を入力します。</p>
Snapshot の保持期間	<p>バックアップを削除するために保持しておく必要のある最小期間を入力します。</p>
SnapVault 保持数	<p>ポリシータイプとして SnapVault を選択した場合は、SnapVault の保持数を入力します。</p>
SnapVault の保持期間	<p>ポリシータイプとして SnapVault を選択した場合は、SnapVault の保持期間を入力します。</p>
パラメータの追加 / 上書き	<p>ポリシーでは特定のパラメータを上書きできます。必要に応じて、このチェックボックスをオンにして、オーバーライドするパラメータを追加します。</p>

## ポリシーを割り当てます

Snap Creator の GUI を使用して、構成ファイルに保持ポリシーを割り当てることができます。

1. Snap Creator の GUI のメインメニューで、 \* Policy \* > \* Policy Assignments \* を選択します。
2. プロファイルペインからプロファイルを選択します。
3. 右側のペインで適切なチェックボックスをオンにして、プロファイルに割り当てるポリシーを選択し、 [ \* 保存 \* ] をクリックします。

構成ファイルがすでにプロファイルに存在する場合は、割り当てられたポリシーが構成ファイルの設定を上書きすることを通知するメッセージが表示されます。

4. [ はい ] をクリックして、ポリシーを割り当てます。

## 保持ポリシーを表示します

保持ポリシーのリストを表示できます。

1. Snap Creator の GUI のメインメニューで、 \* Policy \* > \* Policy Management \* を選択します。
2. ポリシーマネージャタブで、ポリシーのリストを表示します。

## 保持ポリシーを削除しています

保持ポリシーは削除できます。

1. Snap Creator の GUI のメインメニューで、 \* Policy \* > \* Policy Management \* を選択します。
2. [ \* Policy Manager \* ] タブで、ポリシーを選択し、 [ \* 削除 \* ] をクリックします。



構成ファイルに割り当てられているポリシーを削除しようとする、GUI に次のエラーメッセージが表示されます。ポリシー名が構成に適用されているため、ポリシーを削除できません。ポリシーの適用を解除してから、そのポリシーを削除してください。

3. 確認ウィンドウで [ はい ] をクリックします。

ポリシーが [ ポリシーマネージャ ] タブから削除されます。

## 著作権に関する情報

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S. このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

## 商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。