



# データ保護の準備

## SnapCenter software

NetApp  
November 06, 2025

# 目次

データ保護の準備 .....	1
NetAppがサポートしているプラグインを使用するための前提条件 .....	1
NetAppがサポートしているプラグイン・リソースの保護におけるリソース、リソース グループ、ポリシーの使用方法 .....	1

# データ保護の準備

## NetAppがサポートしているプラグインを使用するための前提条件

ユーザがSnapCenter NetAppがサポートしているプラグインを使用するためには、SnapCenter管理者が事前にSnapCenter Serverをインストールして設定し、前提条件となるタスクを実行する必要があります。

- SnapCenter Serverをインストールして設定します。
- SnapCenter Serverにログインします。
- SnapCenter環境を設定するために、必要に応じて、ストレージ システム接続を追加し、クレデンシャルを作成します。
- ホストを追加し、プラグインをインストールしてアップロードします。
- 必要に応じて、Java 11をプラグインのホストにインストールします。
- データ パス (LIF) が複数ある場合、またはdNFS構成を使用している場合は、データベース ホストでSnapCenter CLIを使用して次の作業を実行できます。
  - デフォルトでは、データベース ホストのすべての IP アドレスが、クローン ボリュームのストレージ 仮想マシン (SVM) の NFS ストレージ エクスポート ポリシーに追加されます。IPアドレスを1つにするか、一部のIPアドレスに制限する場合は、Set-PreferredHostIPsInStorageExportPolicy CLIを実行します。
  - SVM に複数のデータ パス (LIF) がある場合、SnapCenter はNFS クローン ボリュームをマウントするための適切なデータ パス (LIF) を選択します。ただし、データ パス (LIF) を1つに特定する場合は、Set-SvmPreferredDataPath CLIを実行する必要があります。コマンドで使用できるパラメータとその説明に関する情報は、*Get-Help command\_name* を実行すると取得できます。あるいは、"[SnapCenterソフトウェア コマンド リファレンス ガイド](#)"。
- バックアップ レプリケーションが必要である場合は、SnapMirrorとSnapVaultをセットアップします。
- ポート9090がホストの他のアプリケーションで使用されていないことを確認します。

SnapCenterで必要な他のポートに加え、ポート9090をNetAppがサポートしているプラグイン用に確保しておく必要があります。

## NetAppがサポートしているプラグイン リソースの保護におけるリソース、リソース グループ、ポリシーの使用法

SnapCenterを使用する前に、実行するバックアップ、クローニング、リストアの各処理に関連する基本的な概念を理解しておく役立ちます。ここでは、これらの処理で扱うリソース、リソース グループ、およびポリシーについて説明します。

- リソースとは、SnapCenterでバックアップやクローンを作成するデータベース、Windowsファイルシステム、VMなどです。
- SnapCenterリソース グループは、ホストまたはクラスタ上のリソースの集まりです。

リソース グループに対して処理を実行すると、リソース グループに指定したスケジュールに従って、リソース グループに定義されているリソースに対して処理が実行されます。

単一のリソースまたはリソース グループをオンデマンドでバックアップすることができます。また、スケジュールされたバックアップを単一リソースおよびリソース グループに対して実行することもできます。

- ポリシーは、バックアップ頻度、コピーの保持、レプリケーション、スクリプトといった、データ保護処理の特性を指定するものです。

リソース グループを作成するときに、そのグループに対して1つ以上のポリシーを選択します。単一リソースに対してオンデマンドでバックアップを実行するときにもポリシーを選択できます。

リソース グループは、保護する対象と、それを日時でいつ保護するかを定義するものと考えてください。ポリシーとは、それをどのように保護したいかを定義するものと考えてください。たとえば、すべてのデータベースまたはホストのすべてのファイルシステムをバックアップする場合、すべてのデータベースまたはホストのすべてのファイルシステムを含むリソース グループを作成します。このリソース グループに、日次ポリシーと毎時ポリシーの2つのポリシーを適用します。リソース グループを作成してポリシーを適用する際に、ファイルベースのバックアップを1日1回実行するようにリソース グループを設定し、別のスケジュールでSnapshotベースのバックアップを1時間おきに実行するように設定します。

## 著作権に関する情報

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および/または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用权を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用权については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

## 商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。