



# 할당량 대화 상자 설명

## Active IQ Unified Manager

NetApp  
May 15, 2026

# 목차

할당량 대화 상자 설명 .....	1
이메일 알림 형식 페이지 .....	1
명령 버튼 .....	2
사용자 및 그룹 할당량 이메일 주소 생성 규칙 페이지 .....	2
규칙 영역 .....	2
규칙을 정의하는 방법 .....	2
댓글을 추가하는 방법 .....	3
규칙 구문 .....	3
명령 버튼 .....	3

# 할당량 대화 상자 설명

Health: All Storage VMs 보기의 User and Group Quotas 탭에서 적절한 옵션을 사용하여 할당량 관련 문제가 발생할 때 전송되는 이메일 알림의 형식을 구성하고 사용자 할당량에 따라 이메일 주소를 지정하는 규칙을 구성할 수 있습니다.

## 이메일 알림 형식 페이지

이메일 알림 형식 페이지는 할당량 관련 문제(소프트 한도 위반 또는 하드 한도 도달)가 있을 때 사용자 또는 사용자 그룹에 전송되는 이메일의 규칙을 표시합니다.

이메일 알림은 다음 사용자 또는 사용자 그룹 할당량 이벤트가 생성될 때만 전송됩니다. 사용자 또는 그룹 할당량 디스크 공간 소프트 한도 위반, 사용자 또는 그룹 할당량 파일 수 소프트 한도 위반, 사용자 또는 그룹 할당량 디스크 공간 하드 한도 도달, 사용자 또는 그룹 할당량 파일 수 하드 한도 도달.

- **에서**

이메일이 발송된 이메일 주소가 표시되며, 수정이 가능합니다. 기본적으로 이는 알림 페이지에 지정된 이메일 주소입니다.

- **주제**

알림 이메일의 제목을 표시합니다.

- **이메일 세부 정보**

알림 이메일의 텍스트를 표시합니다. 귀하의 요구 사항에 맞게 텍스트를 수정할 수 있습니다. 예를 들어, 할당량 속성과 관련된 정보를 제공하고 키워드 수를 줄일 수 있습니다. 하지만 키워드는 수정하면 안 됩니다.

유효한 키워드는 다음과 같습니다.

- **\$이벤트\_이름**

이메일 알림을 발생시킨 이벤트 이름을 지정합니다.

- **할당량\_목표**

할당량이 적용되는 qtree 또는 볼륨을 지정합니다.

- **할당량\_사용\_퍼센트**

사용자 또는 사용자 그룹에서 사용하는 디스크 하드 제한, 디스크 소프트 제한, 파일 하드 제한 또는 파일 소프트 제한의 백분율을 지정합니다.

- **할당량\_한도**

사용자 또는 사용자 그룹이 도달한 디스크 하드 한도 또는 파일 하드 한도를 지정하고 다음 이벤트 중 하나가 생성됩니다.

- 사용자 또는 그룹 할당량 디스크 공간 하드 한도에 도달했습니다.

- 사용자 또는 그룹 할당량 디스크 공간 소프트 한도에 도달했습니다.
- 사용자 또는 그룹 할당량 파일 수 하드 제한에 도달했습니다.
- 사용자 또는 그룹 할당량 파일 수 소프트 제한에 도달했습니다.
- \$QUOTA\_USED

사용자 또는 사용자 그룹이 사용한 디스크 공간이나 생성한 파일 수를 지정합니다.

- \$QUOTA\_USER

사용자 또는 사용자 그룹 이름을 지정합니다.

## 명령 버튼

명령 단추를 사용하면 이메일 알림 형식에 대한 변경 사항을 미리 보고, 저장하거나 취소할 수 있습니다.

- 시사

알림 이메일의 미리보기를 표시합니다.

- 공장 기본값으로 복원

알림 형식을 공장 기본값으로 복원할 수 있습니다.

- 구하다

알림 형식에 대한 변경 사항을 저장합니다.

## 사용자 및 그룹 할당량 이메일 주소 생성 규칙 페이지

사용자 및 그룹 할당량 이메일 주소 생성 규칙 페이지를 사용하면 클러스터, SVM, 볼륨, Q트리, 사용자 또는 사용자 그룹과 관련된 사용자 할당량을 기반으로 이메일 주소를 지정하는 규칙을 만들 수 있습니다. 할당량이 초과되면 지정된 이메일 주소로 알림이 전송됩니다.

### 규칙 영역

할당된 이메일 주소에 대한 규칙을 정의해야 합니다. 규칙을 설명하는 주석을 추가할 수도 있습니다.

### 규칙을 정의하는 방법

실행하려는 순서대로 규칙을 입력해야 합니다. 첫 번째 규칙의 기준이 충족되면 이 규칙에 따라 이메일 주소가 생성됩니다. 만약 기준이 충족되지 않으면 다음 규칙의 기준이 고려되고, 이런 식으로 계속됩니다. 각 줄에는 별도의 규칙이 나열되어 있습니다. 기본 규칙은 목록의 마지막 규칙입니다. 규칙의 우선순위를 변경할 수 있습니다. 하지만 기본 규칙의 순서는 변경할 수 없습니다.

예를 들어, qtree1의 할당량 위반에 대한 알림을 받기 위해 이메일 주소 qtree1@xyz.com을 사용하고 다른 모든 qtree에 대해 이메일 주소 admin@xyz.com을 사용하려는 경우, 규칙을 다음 순서로 나열해야 합니다.

- \$QTREE == 'qtree1'이면 qtree1@xyz.com입니다.

- `$QTREE == *` 이면 `admin@xyz.com`입니다.

지정한 규칙에 대한 기준이 하나도 충족되지 않으면 기본 규칙이 사용됩니다.

`$USER_OR_GROUP == *` 이면 `$USER_OR_GROUP@$DOMAIN`

두 명 이상의 사용자가 동일한 할당량을 가지고 있는 경우, 사용자 이름은 쉼표로 구분된 값으로 표시되며 해당 규칙은 할당량에 적용되지 않습니다.

## 댓글을 추가하는 방법

규칙을 설명하는 주석을 추가할 수 있습니다. 각 주석의 시작 부분에 #을 사용해야 하며, 각 줄에 별도의 주석을 나열해야 합니다.

## 규칙 구문

규칙의 구문은 다음 중 하나여야 합니다.

- 만약에 (`valid variableoperator *`) 그 다음에 `email ID@domain name`

`if`는 키워드이고 소문자입니다. 연산자는 `==`입니다. 이메일 ID에는 모든 문자, 유효한 변수 `$USER_OR_GROUP`, `$USER` 또는 `$GROUP`이 포함될 수 있으며, 모든 문자와 유효한 변수 `$USER_OR_GROUP`, `$USER` 또는 `$GROUP`의 조합이 포함될 수 있습니다. 도메인 이름에는 모든 문자, 유효한 변수 `$DOMAIN`, 또는 모든 문자와 유효한 변수 `$DOMAIN`의 조합이 포함될 수 있습니다. 유효한 변수는 대문자 또는 소문자일 수 있지만 두 가지를 조합한 것은 허용되지 않습니다. 예를 들어, `$domain`과 `$DOMAIN`은 유효하지만 `$Domain`은 유효한 변수가 아닙니다.

- 만약에 (`valid variableoperator `string``) 그 다음에 `email ID@domain name`

`if`는 키워드이고 소문자입니다. 연산자는 포함 또는 `==`일 수 있습니다. 이메일 ID에는 모든 문자, 유효한 변수 `$USER_OR_GROUP`, `$USER` 또는 `$GROUP`이 포함될 수 있으며, 모든 문자와 유효한 변수 `$USER_OR_GROUP`, `$USER` 또는 `$GROUP`의 조합이 포함될 수 있습니다. 도메인 이름에는 모든 문자, 유효한 변수 `$DOMAIN`, 또는 모든 문자와 유효한 변수 `$DOMAIN`의 조합이 포함될 수 있습니다. 유효한 변수는 대문자 또는 소문자일 수 있지만 두 가지를 조합한 것은 허용되지 않습니다. 예를 들어, `$domain`과 `$DOMAIN`은 유효하지만 `$Domain`은 유효한 변수가 아닙니다.

## 명령 버튼

명령 단추를 사용하면 생성된 규칙을 저장, 검증 또는 취소할 수 있습니다.

- 검증

생성된 규칙의 구문을 검증합니다. 검증 중에 오류가 발생하면 오류를 생성한 규칙과 오류 메시지가 표시됩니다.

- 공장 기본값으로 복원

주소 규칙을 공장 기본값으로 복원할 수 있습니다.

- 구하다

규칙의 구문을 검증하고 오류가 없으면 규칙을 저장합니다. 검증 중에 오류가 발생하면 오류를 생성한 규칙과 오류

메시지가 표시됩니다.

## 저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

## 상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.