



지원되는 구성

Cloud Volumes ONTAP release notes

NetApp
February 17, 2026

목차

지원되는 구성	1
AWS에서 Cloud Volumes ONTAP에 지원되는 구성입니다	1
지원되는 노드 수입니다	1
지원되는 스토리지	1
지원되는 EC2 컴퓨팅	3
지원 지역	7
Azure에서 Cloud Volumes ONTAP에 대해 지원되는 구성입니다	7
라이선스에 의해 지원되는 구성	7
지원되는 디스크 크기입니다	20
지원 지역	20
Google Cloud에서 Cloud Volumes ONTAP에 대해 지원되는 구성입니다	21
라이선스에 의해 지원되는 구성	21
Flash Cache 지원	28
VM 유형에 따른 최대 시스템 용량	28
지원되는 디스크 크기입니다	29
지원 지역	29

지원되는 구성

AWS에서 Cloud Volumes ONTAP에 지원되는 구성입니다

AWS에서는 여러 Cloud Volumes ONTAP 구성이 지원됩니다.

지원되는 노드 수입니다

Cloud Volumes ONTAP는 AWS에서 단일 노드 시스템과 내결함성 및 중단 없는 운영을 위한 고가용성(HA) 노드 쌍으로 제공됩니다.

단일 노드 시스템을 HA 페어로 업그레이드하는 것은 지원되지 않습니다. 단일 노드 시스템과 HA 페어 간에 전환하려면 새 시스템을 배포하고 기존 시스템의 데이터를 새 시스템으로 복제해야 합니다.

지원되는 스토리지

Cloud Volumes ONTAP은 여러 유형의 EBS 디스크와 데이터 계층화를 위한 S3 오브젝트 스토리지를 지원합니다. 최대 스토리지 용량은 선택한 라이선스에 따라 결정됩니다.

라이선스별 스토리지 지원

각 라이선스는 다른 최대 시스템 용량을 지원합니다. 최대 시스템 용량에는 디스크 기반 스토리지와 데이터 계층화에 사용되는 오브젝트 스토리지가 포함됩니다. NetApp은 이 제한을 초과하지 않습니다.

용량 기반 라이선스

	프리모늄	용량 기반 라이선스
• 최대 시스템 용량 * (디스크 + 오브젝트 스토리지)	500GiB	유연한 ²
• 지원되는 디스크 유형 *	<ul style="list-style-type: none"> • 범용 SSD(GP3 및 GP2) • 프로비저닝된 IOPS SSD (i1)³ • 처리량 최적화 HDD(st1)⁴ 	• S3로 콜드 데이터 계층화 *

참고:

1. HA 쌍의 경우 용량 한도는 전체 HA 쌍의 용량입니다. 노드 수에는 적용되지 않습니다. 예를 들어, Premium 라이선스를 사용하는 경우 두 노드 간에 최대 368TiB의 용량을 가질 수 있습니다.
2. 일부 구성에서는 디스크 제한만으로 용량 제한에 도달하지 못합니다. 이 경우 를 통해 용량 제한에 도달할 수 있습니다 "[비활성 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화](#)". 디스크 제한에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "[보관 제한](#)".

용량 기반 라이선싱을 통해 각 Cloud Volumes ONTAP 시스템은 개체 스토리지에 대한 계층화를 지원합니다. 전체 계층형 용량은 클라우드 제공자의 버킷 한도까지 확장될 수 있습니다. 라이선스에는 용량 제한이 부과되지 않지만 다음을 따라야 합니다. "[FabricPool 모범 사례](#)" 계층화를 구성하고 관리할 때 최적의 성능, 안정성 및 비용 효율성을 보장합니다.

3. SSD를 All Cloud Volumes ONTAP 구성과 함께 사용할 경우 향상된 쓰기 성능이 지원됩니다.
4. 처리량 최적화 HDD(st1)를 사용하는 경우에는 데이터를 오브젝트 스토리지에 계층화하지 않는 것이 좋습니다.
5. AWS 로컬 영역의 Cloud Volumes ONTAP 구성은 GP2(General Purpose SSD) 디스크 유형만 지원합니다. AWS 로컬 영역의 Cloud Volumes ONTAP에서는 다른 디스크 유형이 지원되지 않습니다.

기타 라이선스

	PAYGO 탐색	PAYGO 표준	PAYGO 프리미엄	노드 기반 BYOL
최대 시스템 용량 (디스크 + 오브젝트 스토리지)	2TiB	10TiB	368TiB ²	라이선스당 368TiB ²

참고:

1. HA 쌍의 경우 용량 한도는 전체 HA 쌍의 용량입니다. 노드 수에는 적용되지 않습니다. 예를 들어, Premium 라이선스를 사용하는 경우 두 노드 간에 최대 368TiB의 용량을 가질 수 있습니다.
2. 일부 구성에서는 디스크 제한만으로 용량 제한에 도달하지 못합니다. 이 경우 를 통해 용량 제한에 도달할 수 있습니다 "[비활성 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화](#)". 디스크 제한에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "[보관 제한](#)".
3. PAYGO Explore를 제외한 모든 Cloud Volumes ONTAP 구성에서 SSD를 사용할 경우 향상된 쓰기 성능이 활성화됩니다.
4. 처리량 최적화 HDD(st1)를 사용하는 경우에는 데이터를 오브젝트 스토리지에 계층화하지 않는 것이

종습니다.

5. AWS 로컬 영역의 Cloud Volumes ONTAP 구성은 GP2(General Purpose SSD) 디스크 유형만 지원됩니다.

지원되는 디스크 크기입니다

AWS에서는 aggregate에 동일한 크기의 디스크를 최대 6개까지 포함할 수 있습니다. 하지만 Amazon EBS Elastic Volumes 기능을 지원하는 구성이 있는 경우 aggregate에 디스크를 최대 8개까지 포함할 수 있습니다. "[Elastic Volumes 지원에 대해 자세히 알아보십시오](#)"

범용 SSD(GP3 및 GP2)	프로비저닝된 IOPS SSD(iio1)	처리량 최적화 HDD(st1)
<ul style="list-style-type: none"> • 100GiB • 500GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB • 6TiB • 8TiB • 16TiB 	<ul style="list-style-type: none"> • 100GiB • 500GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB • 6TiB • 8TiB • 16TiB 	<ul style="list-style-type: none"> • 500GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB • 6TiB • 8TiB • 16TiB

지원되는 **EC2** 컴퓨팅

각 Cloud Volumes ONTAP 라이선스는 서로 다른 EC2 인스턴스 유형을 지원합니다. 아래 표에는 지원되는 각 인스턴스 유형에 대한 vCPU, RAM 및 대역폭이 나와 있습니다. "[EC2 인스턴스 유형에 대한 최신 세부 정보는 AWS를 참조하십시오](#)".

Cloud Volumes ONTAP는 예약된 EC2 인스턴스 또는 주문형 EC2 인스턴스에서 실행할 수 있습니다. 다른 인스턴스 유형을 사용하는 솔루션은 지원되지 않습니다.

아래 표에 표시된 대역폭은 각 인스턴스 유형에 대해 문서화된 AWS 제한과 일치합니다. 이러한 제한은 Cloud Volumes ONTAP이 제공할 수 있는 것과 완전히 일치하지는 않습니다. 예상 성능은 ["NetApp 기술 보고서 4383: 애플리케이션 워크로드를 포함한 Amazon Web Services의 Cloud Volumes ONTAP 성능 특성"](#)참조하십시오.

라이선스	지원되는 인스턴스	vCPU	RAM	Flash Cache ¹	네트워크 대역폭(Gbps)	EBS 대역폭(Mbps)	빠른 쓰기 속도 ²
* 기타 라이선스 * 를 탐색하십시오	M5.xlarge(대형) 6	4	16	지원되지 않습니다	최대 10개까지 가능합니다	최대 4,750	지원(단일 노드만 해당)

라이선스	지원되는 인스턴스	vCPU	RAM	Flash Cache ¹	네트워크 대역폭(Gbps)	EBS 대역폭(Mbps)	빠른 쓰기 속도 ²
* 표준 또는 기타 라이선스 *	R5.xlarge(6도)	4	32	지원되지 않습니다	최대 10개까지 가능합니다	최대 4,750	지원(단일 노드만 해당)
	m5a.2xLarge	8	32	지원되지 않습니다	최대 10개까지 가능합니다	최대 2,880	지원
	m5.2xlarge(대형) 6	8	32	지원되지 않습니다	최대 10개까지 가능합니다	최대 4,750	지원

라이선스	지원되는 인스턴스	vCPU	RAM	Flash Cache ¹	네트워크 대역폭(Gbps)	EBS 대역폭(Mbps)	빠른 쓰기 속도 ²
------	-----------	------	-----	--------------------------	----------------	---------------	-----------------------

* Premium 또는 기타 라이선스 *

	e			지원되지 않습니다			
라이선스	m5a.16xLar	64	256	지원되지 않습니다	12	9,500입니다	지원
	지원되는 인스턴스 m5.16xLarg e	vCPU	RAM	Flash Cache (지원되지 않습니다)	네트워크 대역폭 (Gbps)	EBS 대역폭 (Mbps)	빠른 쓰기 속도 ²
	r5.12xLarge ³	48	384	지원되지 않습니다	10	9,500입니다	지원
	m5dn.24xlar ge	64 ⁴	384	지원	100	19,000명	지원
	m6id.32xLar ge	64 ⁴	512	지원	50	40,000개	지원

- 일부 인스턴스 유형에는 Cloud Volumes ONTAP가 _Flash Cache_로 사용하는 로컬 NVMe 스토리지가 있습니다. Flash Cache는 최근에 읽은 사용자 데이터와 NetApp 메타데이터의 실시간 지능형 캐싱을 통해 데이터 액세스 속도를 높입니다. 데이터베이스, 이메일, 파일 서비스를 비롯한 랜덤 읽기 집약적인 워크로드에 효과적입니다. Flash Cache의 성능 향상 기능을 활용하려면 모든 볼륨에서 압축을 해제해야 합니다. "[Flash Cache에 대해 자세히 알아보십시오](#)".
- Cloud Volumes ONTAP는 HA 페어를 사용할 경우 대부분의 인스턴스 유형에서 높은 쓰기 속도를 지원합니다. 단일 노드 시스템을 사용할 경우에는 모든 인스턴스 유형에서 높은 쓰기 속도를 지원합니다. "[쓰기 속도 선택에 대해 자세히 알아보세요](#)".
- r5.12xlarge 인스턴스 유형에는 지원 가능성과 관련된 알려진 제한 사항이 있습니다. 패닉으로 인해 노드가 예기치 않게 재부팅될 경우 시스템에서 문제 해결 및 근본 원인 파악에 사용되는 코어 파일을 수집하지 못할 수 있습니다. 고객은 위험과 제한된 지원 조건을 수락하며 이러한 상황이 발생할 경우 모든 지원 책임을 부담합니다. 이 제한 사항은 새로 배포된 HA 쌍과 9.8에서 업그레이드된 HA 쌍에 영향을 미칩니다. 이 제한 사항은 새로 배포된 단일 노드 시스템에는 영향을 미치지 않습니다.
- 이러한 EC2 인스턴스 유형은 64개 이상의 vCPU를 지원하지만 Cloud Volumes ONTAP는 최대 64개의 vCPU만 지원합니다.
- EC2 인스턴스 유형을 선택하면 해당 인스턴스가 공유 인스턴스인지 전용 인스턴스인지 지정할 수 있습니다.
- AWS 로컬 영역은 크기가 xlarge에서 4xlarge인 EC2 인스턴스 유형 제품군에서 지원됩니다(M5, C5, C5d, R5 및 R5d). "[로컬 영역에서 지원되는 EC2 인스턴스 유형에 대한 최신 정보와 전체 세부 정보는 AWS를 참조하십시오](#)".

AWS 로컬 영역에서 이러한 인스턴스 유형에서는 빠른 쓰기 속도가 지원되지 않습니다.

C4, M4 및 R4 인스턴스는 더 이상 지원되지 않습니다

Cloud Volumes ONTAP은 더 이상 AWS에서 c4, m4, r4 EC2 인스턴스 유형을 지원하지 않습니다. 시스템이 c4, m4 또는 r4 인스턴스에서 실행되는 경우 c5, m5 또는 r5 인스턴스로 변경하세요. 인스턴스 유형을 변경하기 전에는 이 릴리즈로 업그레이드할 수 없습니다.

"[Cloud Volumes ONTAP의 EC2 인스턴스 유형을 변경하는 방법에 대해 알아보십시오](#)".

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- "[지식 기반\(KB\) 문서: AWS Xen CVO 인스턴스를 Nitro KVM으로 변환](#)"
- "[KB 문서: 디스크 수 오류로 인해 인스턴스 유형을 r4에서 r5로 변경할 수 없습니다.](#)"
- "[이러한 인스턴스 유형에 대한 가용성 및 지원 종료에 대해 자세히 알아보세요.](#)"

지원 지역

AWS 지역 지원에 대해서는 [을 참조하십시오 "Cloud Volumes 글로벌 지역"](#).

Azure에서 Cloud Volumes ONTAP에 대해 지원되는 구성입니다

Azure에서는 여러 Cloud Volumes ONTAP 구성이 지원됩니다.

라이선스에 의해 지원되는 구성

Cloud Volumes ONTAP는 Azure에서 단일 노드 시스템과 내결함성 및 중단 없는 운영을 위한고가용성(HA) 노드 쌍으로 사용할 수 있습니다.

단일 노드 시스템을 HA 페어로 업그레이드하는 것은 지원되지 않습니다. 단일 노드 시스템과 HA 페어 간에 전환하려면 새 시스템을 배포하고 기존 시스템의 데이터를 새 시스템으로 복제해야 합니다.

Cloud Volumes ONTAP는 클라우드 공급자의 예약된 VM 인스턴스 또는 주문형 VM 인스턴스에서 실행될 수 있습니다. 다른 VM 인스턴스 유형을 사용하는 솔루션은 지원되지 않습니다.

지원되는 인스턴스 사양은 다음을 참조하세요. "[Microsoft Azure 설명서](#)".

단일 노드 시스템

Cloud Volumes ONTAP를 Azure에서 단일 노드 시스템으로 구축할 때 다음과 같은 용량 기반 또는 노드 기반 라이선스 구성 중에서 선택할 수 있습니다.

Cloud Volumes ONTAP는 클라우드 공급자의 예약된 VM 인스턴스 또는 주문형 VM 인스턴스에서 실행될 수 있습니다. 다른 VM 인스턴스 유형을 사용하는 솔루션은 지원되지 않습니다.

용량 기반 라이선스

	프리모늄	최적화됨 ⁵	용량 기반 라이선스(Essentials 및 Professional)
최대 시스템 용량(디스크 + 오브젝트 스토리지)	500GiB	<p>용량 기반 라이선싱을 통해 각 Cloud Volumes ONTAP 시스템은 개체 스토리지에 대한 계층화를 지원합니다. 전체 계층형 용량은 클라우드 제공자의 버킷 한도까지 확장될 수 있습니다. 라이선스에는 용량 제한이 부과되지 않지만 다음을 따라야 합니다. "FabricPool 모범 사례" 계층화를 구성하고 관리할 때 최적의 성능, 안정성 및 비용 효율성을 보장합니다.</p>	지원되는 가상 머신 유형입니다

	프리모늄	최적화됨 ⁵	용량 기반 라이선스(Essentials 및 Professional)
<ul style="list-style-type: none"> • DS4_v2(1) • DS5_v2¹ • DS13_v2(1) • DS14_v2¹ • DS15_v2¹ • E4bds_v5 ⁷ • E8bds_v5 ⁷ • E16bds_v5 ⁷ • E32bds_v5 ⁷ • E48bds_v5 ⁷ • E64bds_v5 ⁷ • E4ds_v4 • E8ds_v4 • E32ds_v4³ • E48ds_v4³ • E80ids_v4³ • E4ds_v5 를 참조하십시오 • E8ds_v5 를 참조하십시오 • E20ds_v5(3) • E32ds_v5 (영어) • E48ds_v5 (영어) • E64ds_v5 (영어) • E4ds_v6 ⁶ • E20ds_v6 ⁶ • E32ds_v6 ⁶ • E48ds_v6 ⁶ • E64ds_v6 ⁶ • E4s_v3(1) • E8s_v3(1) • E32s_v3^{1,3} • E48s_v3^{1,3} • E64is_v3^{1,3} • E104ids_v5 ⁷ L8s_v3² L16s_v3² 	<ul style="list-style-type: none"> • DS4_v2(1) • DS13_v2(1) • E4s_v3(1) • E8s_v3(1) • E4ds_v4³ • E8ds_v4³ • E4ds_v5 를 참조하십시오 • E8ds_v5 를 참조하십시오 	<ul style="list-style-type: none"> • DS4_v2(1) • DS5_v2¹ • DS13_v2(1) • DS14_v2¹ • DS15_v2¹ • E4bds_v5 ⁷ • E8bds_v5 ⁷ • E16bds_v5 ⁷ • E32bds_v5 ⁷ • E48bds_v5 ⁷ • E64bds_v5 ⁷ • E4ds_v4³ • E8ds_v4³ • E32ds_v4³ • E48ds_v4³ • E80ids_v4³ • E4ds_v5 를 참조하십시오 • E8ds_v5 를 참조하십시오 • E20ds_v5(3) • E32ds_v5 (영어) • E48ds_v5 (영어) • E64ds_v5 (영어) • E4ds_v6 ⁶ • E20ds_v6 ⁶ • E32ds_v6 ⁶ • E48ds_v6 ⁶ • E64ds_v6 ⁶ • E4s_v3(1) • E8s_v3(1) • E32s_v3^{1,3} • E48s_v3^{1,3} • E64is_v3^{1,3} • E104ids_v5 ⁷ L8s_v3² L16s_v3² 	지원되는 디스크 유형 ⁴

참고:

1. ¹ DSv2 및 Esv3 머신 제품군은 Azure에서 Cloud Volumes ONTAP의 새 인스턴스를 배포할 때 NetApp Console에서 더 이상 선택할 수 없습니다. 이러한 제품군은 기존 시스템에서만 유지 및 지원됩니다.
 - Azure에서 Cloud Volumes ONTAP의 새 배포는 9.12.1 릴리스부터 지원됩니다. Es_v4 또는 Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 이상과 호환되는 다른 시리즈로 전환하는 것이 좋습니다. 단, API를 통한 새 배포에서는 DS_v2 및 Es_v3 시리즈 시스템을 사용할 수 있습니다.
 - L64s_v3²
 - L64s_v3²
2. 이 VM 유형에는 Cloud Volumes ONTAP가 Flash Cache로 사용하는 로컬 NVMe 스토리지가 포함되어 있습니다. Flash Cache는 최근에 읽은 사용자 데이터와 NetApp 메타데이터의 실시간 지능형 캐싱을 통해 데이터 액세스 속도를 높입니다. 데이터베이스, 이메일 및 파일 서비스를 비롯한 랜덤 읽기 집약적인 워크로드에 효과적입니다. ["자세한 정보"](#)..

Azure에서 Flash Cache를 구성하는 데 필요한 최소 ONTAP 버전은 9.13.1 GA입니다.

3. 이 VM 유형은 더 나은 쓰기 성능을 제공하는 VNVDRAM을 **"울트라급 SSD"** 사용합니다.

새로운 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포할 때 이러한 VM 유형 중 하나를 선택하면 VNVDRAM에 Ultra SSD를 사용하지 않는 다른 VM 유형으로 변경할 수 없습니다. 예를 들어, E8ds_v4에서 E8s_v3로 변경할 수 없지만, E8ds_v4에서 E32ds_v4로는 변경할 수 있습니다. 두 VM 유형 모두 Ultra SSD를 사용하기 때문입니다. 반대로, 다른 VM 유형을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 배포한 경우 VNVDRAM에 Ultra SSD를 사용하는 다른 VM으로 변경할 수 없습니다. 예를 들어, VNVDRAM에 Ultra SSD를 사용하지 않는 E8s_v3을 Ultra SSD를 사용하는 E8ds_v4로 변경할 수 없습니다.

마찬가지로, 다음 조건을 충족하는 환경에 대해 프리미엄 SSD 관리 디스크를 선택하는 경우 **"기준"** Premium SSD v2 Managed Disks의 경우 콘솔은 Premium SSD v2 Managed Disks를 자동으로 배포합니다. Premium SSD v1 Managed Disks로 전환할 수 없습니다.

4. ⁴ 단일 노드 배포에서 지원되는 디스크 유형에 대한 자세한 내용은 ["Azure\(단일 노드\)"](#)을 참조하십시오. 단일 노드 시스템을 사용하는 경우 모든 인스턴스 유형에서 고속 쓰기가 지원됩니다. 배포 중 또는 배포 후 언제든지 콘솔에서 고속 쓰기를 활성화할 수 있습니다 ["쓰기 속도 선택에 대해 자세히 알아보세요"](#). SSD를 사용하는 경우 향상된 쓰기 성능이 활성화됩니다.
5. ⁵ 2025년 8월 11일부터 Cloud Volumes ONTAP Optimized 라이선스는 더 이상 사용되지 않으며 Azure Marketplace에서 PAYGO(종량제) 구독을 구매하거나 갱신할 수 없습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. ["최적화된 라이선스의 사용 가능 기간이 종료되었습니다."](#) .
6. ⁶ Edsv6 VM 유형은 Cloud Volumes ONTAP 9.17.1 이상 버전의 신규 배포에서 지원됩니다. 기존 배포 환경을 다른 VM 유형(예: Edsv5에서 Edsv6으로)으로 전환할 수는 없습니다. Edsv6 변형 간의 크기 변경(예: E20ds_v6 → E32ds_v6)만 지원됩니다. 이 VM 유형에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. ["Azure 설명서: Edsv6 크기 시리즈"](#).
7. ⁷ Ebdsv5 및 E104ids_v5 VM은 Cloud Volumes ONTAP 9.18.1 이상 버전의 신규 배포 및 업그레이드에 사용할 수 있습니다. 기존의 Edsv4, Edsv5 또는 기타 Ebdsv5 VM 유형을 Ebdsv5로 변경하거나 업그레이드할 수 있습니다. Ebdsv5 또는 Eidsv5 VM을 E104ids_v5로 업그레이드할 수도 있습니다.

기타 라이선스

	PAYGO 탐색	PAYGO 표준	PAYGO 프리미엄	노드 기반 BYOL
최대 시스템 용량 (디스크 + 오브젝트 스토리지)	2TiB	10TiB	368TiB	라이선스당 368TiB입니다

	PAYGO 탐색	PAYGO 표준	PAYGO 프리미엄	노드 기반 BYOL
지원되는 가상 머신 유형입니다	<ul style="list-style-type: none"> • E4bds_v5⁷ • E4s_v3(1) • E4ds_v4³ • E4ds_v5 를 참조하십시오 • E4ds_v6⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> • DS4_v2(1) • DS13_v2(1) • E8bds_v5⁷ • E8s_v3(1) • E8ds_v4³ • E8ds_v5 를 참조하십시오 • L8s_v3² 	<ul style="list-style-type: none"> • DS5_v2¹ • DS14_v2¹ • DS15_v2¹ • E16bds_v5⁷ • E32bds_v5⁷ • E48bds_v5⁷ • E64bds_v5⁷ • E32s_v3^{1,3} • E48s_v3^{1,3} • E64is_v3^{1,3} • E104ids_v5⁷ • E32ds_v4³ • E48ds_v4³ • E80ids_v4³ • E20ds_v5(3) • E32ds_v5 (영어) • E48ds_v5 (영어) • E64ds_v5 (영어) • E20ds_v6⁶ • E32ds_v6⁶ • E48ds_v6⁶ • E64ds_v6⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> • DS4_v2(1) • DS5_v2¹ • DS13_v2(1) • DS14_v2¹ • DS15_v2¹ • E4bds_v5⁷ • E8bds_v5⁷ • E16bds_v5⁷ • E32bds_v5⁷ • E48bds_v5⁷ • E64bds_v5⁷ • E4s_v3(1) • E8s_v3(1) • E32s_v3^{1,3} • E48s_v3^{1,3} • E64is_v3^{1,3} • E104ids_v5⁷ • E4ds_v4³ • E8ds_v4³ • E32ds_v4³ • E48ds_v4³ • E80ids_v4³ • E4ds_v5 를 참조하십시오 • E8ds_v5 를 참조하십시오 • E20ds_v5(3) • E32ds_v5 (영어) • E48ds_v5 (영어) • E64ds_v5 (영어) • E4ds_v6⁶ • E20ds_v6⁶ • E32ds_v6⁶ • E48ds_v6⁶ • E64ds_v6⁶ • L8s_v3² • L16s_v3² • L32s_v3² • L48s_v3²

	PAYGO 탐색	PAYGO 표준	PAYGO 프리미엄	노드 기반 BYOL
지원되는 디스크 유형 4	표준 HDD 관리 디스크, 표준 SSD 관리 디스크 및 프리미엄 SSD 관리 디스크			

참고:

1. ¹ Azure에서 Cloud Volumes ONTAP의 새 인스턴스를 배포할 때 콘솔에서 DS_v2 및 Es_v3 머신 패밀리를 더 이상 선택할 수 없습니다. 이러한 가족은 기존의 오래된 시스템에서만 유지되고 지원됩니다. Cloud Volumes ONTAP의 새로운 배포는 Azure 9.12.1 릴리스부터 지원됩니다. Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 이상과 호환되는 Es_v4 또는 다른 시리즈로 전환하는 것이 좋습니다. 하지만 DS_v2 및 Es_v3 시리즈 머신은 API를 통해 이루어진 새로운 배포에 사용할 수 있습니다.
2. 이 VM 유형에는 Cloud Volumes ONTAP가 _ Flash Cache _ 로 사용하는 로컬 NVMe 스토리지가 포함되어 있습니다. Flash Cache는 최근에 읽은 사용자 데이터와 NetApp 메타데이터의 실시간 지능형 캐싱을 통해 데이터 액세스 속도를 높입니다. 데이터베이스, 이메일 및 파일 서비스를 비롯한 랜덤 읽기 집약적인 워크로드에 효과적입니다. "[자세한 정보](#)".
3. 이 VM 유형은 더 나은 쓰기 성능을 제공하는 VNVDRAM을 "[울트라급 SSD](#)" 사용합니다.

새로운 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포할 때 이러한 VM 유형 중 하나를 선택하면 VNVDRAM에 Ultra SSD를 사용하지 않는 다른 VM 유형으로 변경할 수 없습니다. 예를 들어, E8ds_v4에서 E8s_v3로 변경할 수 없지만, E8ds_v4에서 E32ds_v4로 변경할 수 있습니다. 두 VM 유형 모두 Ultra SSD를 사용하기 때문입니다. 반대로, 다른 VM 유형을 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 배포한 경우 VNVDRAM에 Ultra SSD를 사용하는 다른 VM으로 변경할 수 없습니다. 예를 들어, VNVDRAM에 Ultra SSD를 사용하지 않는 E8s_v3을 Ultra SSD를 사용하는 E8ds_v4로 변경할 수 없습니다.

마찬가지로, 다음 조건을 충족하는 환경에 대해 프리미엄 SSD 관리 디스크를 선택하는 경우 "[기준](#)" Premium SSD v2 Managed Disks의 경우 콘솔은 Premium SSD v2 Managed Disks를 자동으로 배포합니다. Premium SSD v1 Managed Disks로 전환할 수 없습니다.

4. ⁴ 단일 노드 시스템을 사용하는 경우 모든 인스턴스 유형에서 고속 쓰기가 지원됩니다. 배포 중 또는 배포 후 언제든지 콘솔에서 고속 쓰기를 활성화할 수 있습니다. "[쓰기 속도 선택에 대해 자세히 알아보세요](#)". SSD를 사용하는 경우 향상된 쓰기 성능이 활성화됩니다.
5. Azure Blob 스토리지에 대한 데이터 계층화는 PAYGO Explore에서 지원되지 않습니다.
6. ⁶ Edsv6 VM 유형은 Cloud Volumes ONTAP 9.17.1 이상 버전의 신규 배포에서 지원됩니다. 기존 배포 환경을 다른 VM 유형(예: Edsv5에서 Edsv6으로)으로 전환할 수는 없습니다. Edsv6 변형 간의 크기 변경(예: E20ds_v6 → E32ds_v6)만 지원됩니다. 이 VM 유형에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "[Azure 설명서: Edsv6 크기 시리즈](#)".
7. ⁷ Ebdsv5 및 E104ids_v5 VM은 Cloud Volumes ONTAP 9.18.1 이상 버전의 신규 배포 및 업그레이드에 사용할 수 있습니다. 기존의 Edsv4, Edsv5 또는 기타 Ebdsv5 VM 유형을 Ebdsv5로 변경하거나 업그레이드할 수 있습니다. Ebdsv5 또는 Eidsv5 VM을 E104ids_v5로 업그레이드할 수도 있습니다.

HA 쌍

Azure에서 Cloud Volumes ONTAP를 HA 쌍으로 구축할 경우, 다음 구성 중에서 선택할 수 있습니다.

공유 관리 디스크가 있는 HA 쌍

Azure에서 Cloud Volumes ONTAP를 HA 쌍으로 구축할 경우, 다음 구성 중에서 선택할 수 있습니다.

용량 기반 라이선스

	프리모늄	최적화된 ⁷	용량 기반 라이선스(Essentials 및 Professional)
최대 시스템 용량(디스크 + 오브젝트 스토리지)	500GiB	<p>용량 기반 라이선싱을 통해 각 Cloud Volumes ONTAP 시스템은 개체 스토리지에 대한 계층화를 지원합니다. 전체 계층형 용량은 클라우드 제공자의 버킷 한도까지 확장될 수 있습니다. 라이선스에는 용량 제한이 부과되지 않지만 다음을 따라야 합니다. "FabricPool 모범 사례" 계층화를 구성하고 관리할 때 최적의 성능, 안정성 및 비용 효율성을 보장합니다.</p>	지원되는 가상 머신 유형입니다

	프리모늄	최적화된 ⁷	용량 기반 라이선스(Essentials 및 Professional)
<ul style="list-style-type: none"> • E8bds_v5 ⁹ • E16bds_v5 ⁹ • E32bds_v5 ⁹ • E48bds_v5 ⁹ • E64bds_v5 ⁹ • E8ds_v4 • E32ds_v4(1) • E48ds_v4(1) • E80ids_v4^{1,2} • E104ids_v5 ⁹ • 8도_v5도 • E20ds_v5 1,4 • E32ds_v5 1,4 • E48ds_v5(1,4) • E64ds_v5(1,4) • E20ds_v6 ⁸ • E32ds_v6 ⁸ • E48ds_v6 ⁸ • E64ds_v6 ⁸ • L8s_v3 1,3, 5 • L16s_v3^{1,3,5} • L32s_v3^{1,3,5} • L48s_v3 1,3, 5도 • L64s_v3 1,3, 5 	<ul style="list-style-type: none"> • E8ds_v4 • 8도_v5도 	<ul style="list-style-type: none"> • E8bds_v5 ⁹ • E16bds_v5 ⁹ • E32bds_v5 ⁹ • E48bds_v5 ⁹ • E64bds_v5 ⁹ • E8ds_v4 • E32ds_v4(1) • E48ds_v4(1) • E80ids_v4^{1,2} • E104ids_v5 ⁹ • 8도_v5도 • E20ds_v5 1,4 • E32ds_v5 1,4 • E48ds_v5(1,4) • E64ds_v5(1,4) • E20ds_v6 ⁸ • E32ds_v6 ⁸ • E48ds_v6 ⁸ • E64ds_v6 ⁸ • L8s_v3 1,3, 5 • L16s_v3^{1,3,5} • L32s_v3^{1,3,5} • L48s_v3 1,3, 5도 • L64s_v3 1,3, 5 	<p>지원되는 디스크 유형 ⁶</p>

참고:

1. ¹ Cloud Volumes ONTAP HA 쌍을 사용할 때 이러한 VM 유형에 대해 높은 쓰기 속도를 지원합니다. 배포 중이나 배포 후 언제든지 콘솔에서 높은 쓰기 속도를 활성화할 수 있습니다. "[쓰기 속도 선택에 대해 자세히 알아보세요](#)".
2. ² 이 VM은 Azure 유지 관리 제어가 필요한 경우에만 권장됩니다. 더 높은 가격 책정으로 인해 다른 사용 사례에는 권장되지 않습니다.
3. ³ 다중 가용성 영역 지원은 ONTAP 버전 9.13.1부터 시작됩니다.
4. ⁴ 다중 가용성 영역 지원은 ONTAP 버전 9.14.1 RC1부터 시작됩니다.
5. ⁵ 이 VM 유형에는 로컬 NVMe 스토리지가 포함되어 있으며, Cloud Volumes ONTAP 이를 _Flash Cache_로 사용합니다. Flash Cache는 최근에 읽은 사용자 데이터와 NetApp 메타데이터의 실시간 지능형

캐싱을 통해 데이터 액세스 속도를 높입니다. 데이터베이스, 이메일 및 파일 서비스를 비롯한 랜덤 읽기 집약적인 워크로드에 효과적입니다. ["자세한 정보"](#)..

6. ⁶ 다음 조건을 충족하는 환경에 대해 프리미엄 SSD 관리 디스크를 선택하는 경우 **"기준"** Premium SSD v2 Managed Disks의 경우 콘솔은 Premium SSD v2 Managed Disks를 자동으로 배포합니다. Premium SSD v1 Managed Disks로 전환할 수 없습니다. HA 배포를 위한 시스템 데이터의 내부 디스크에 대한 정보는 단일 및 다중 가용성 영역을 참조하십시오. ["Azure\(HA 쌍\)"](#).
7. ⁷ 2025년 8월 11일부터 Cloud Volumes ONTAP Optimized 라이선스는 더 이상 사용되지 않으며 Azure Marketplace에서 PAYGO(종량제) 구독을 구매하거나 갱신할 수 없습니다. ["최적화된 라이선스의 사용 가능 기간이 종료되었습니다."](#).
8. ⁸ Edsv6 VM 유형은 Cloud Volumes ONTAP 9.17.1 이상 버전의 신규 배포에서 지원됩니다. 기존 배포 환경을 다른 VM 유형(예: Edsv5에서 Edsv6으로)으로 전환할 수는 없습니다. Edsv6 변형 간의 크기 변경(예: E20ds_v6 → E32ds_v6)만 지원됩니다. 이 VM 유형에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. ["Azure 설명서: Edsv6 크기 시리즈"](#).
9. ⁹ Ebdsv5 및 E104ids_v5 VM은 Cloud Volumes ONTAP 9.18.1 이상 버전의 신규 배포 및 업그레이드에 사용할 수 있습니다. 기존의 Edsv4, Edsv5 또는 기타 Ebdsv5 VM 유형을 Ebdsv5로 변경하거나 업그레이드할 수 있습니다. Ebdsv5 또는 Eidsv5 VM을 E104ids_v5로 업그레이드할 수도 있습니다.

기타 라이선스

	PAYGO 표준	PAYGO 프리미엄	노드 기반 BYOL
최대 시스템 용량(디스크 + 오브젝트 스토리지)	10TiB	368TiB	라이선스당 368TiB입니다

	PAYGO 표준	PAYGO 프리미엄	노드 기반 BYOL
지원되는 가상 머신 유형입니다	<ul style="list-style-type: none"> • E8ds_v4⁴ • E8bds_v5⁷ • L8s_v3^{4,5} 	<ul style="list-style-type: none"> • E16bds_v5⁷ • E32bds_v5⁷ • E48bds_v5⁷ • E64bds_v5⁷ • E32ds_v4^{1,4} • E48ds_v4^{1,4} • E80ids_v4^{1,2,4} • E104ids_v5⁷ • E20ds_v5(1) • E32ds_v5(1) • E48ds_v5(1) • E64ds_v5(1) • E20ds_v6⁶ • E32ds_v6⁶ • E48ds_v6⁶ • E64ds_v6⁶ • L16s_v3^{1,4,5} • L32s_v3^{1,4,5} • L48s_v3 1,4, 5도 • L64s_v3 1,4,5 	<ul style="list-style-type: none"> • E4bds_v5⁷ • E8bds_v5⁷ • E16bds_v5⁷ • E32bds_v5⁷ • E48bds_v5⁷ • E64bds_v5⁷ • E8ds_v4⁴ • E32ds_v4^{1,4} • E48ds_v4^{1,4} • E80ids_v4^{1,2,4} • E104ids_v5⁷ • E4ds_v5 를 참조하십시오 • E8ds_v5 를 참조하십시오 • E20ds_v5(1) • E32ds_v5(1) • E48ds_v5(1) • E64ds_v5(1) • E20ds_v6⁶ • E32ds_v6⁶ • E48ds_v6⁶ • E64ds_v6⁶ • L16s_v3^{1,4,5} • L32s_v3^{1,4,5} • L48s_v3 1,4, 5도 • L64s_v3 1,4,5
지원되는 디스크 유형입니다	프리미엄 SSD 관리 디스크 또는 프리미엄 SSD v2 관리 디스크.		

참고:

1. ¹ Cloud Volumes ONTAP HA 쌍을 사용할 때 이러한 VM 유형에 대해 높은 쓰기 속도를 지원합니다. 배포 중이나 배포 후 언제든지 콘솔에서 높은 쓰기 속도를 활성화할 수 있습니다. ["쓰기 속도 선택에 대해 자세히 알아보세요"](#).
2. ² 이 VM은 Azure 유지 관리 제어가 필요한 경우에만 권장됩니다. 더 높은 가격 책정으로 인해 다른 사용 사례에는 권장되지 않습니다.
3. ³ 이러한 VM 유형은 공유 관리 디스크에서 실행되는 단일 가용성 영역 구성의 HA 쌍에만 지원됩니다.

4. ⁴ 이러한 VM 유형은 공유 관리 디스크에서 실행되는 단일 가용성 영역과 여러 가용성 영역 구성의 HA 쌍에서 지원됩니다. LS_v3 VM 유형의 경우 여러 가용 영역 지원은 ONTAP 버전 9.13.1부터 시작합니다. EDS_v5 VM 유형의 경우 여러 가용 영역 지원은 ONTAP 버전 9.14.1 RC1부터 시작합니다.
5. ⁵ 이 VM 유형에는 로컬 NVMe 스토리지가 포함되어 있으며, Cloud Volumes ONTAP 이를 `_Flash Cache`로 사용합니다. Flash Cache는 최근에 읽은 사용자 데이터와 NetApp 메타데이터의 실시간 지능형 캐싱을 통해 데이터 액세스 속도를 높입니다. 데이터베이스, 이메일 및 파일 서비스를 비롯한 랜덤 읽기 집약적인 워크로드에 효과적입니다. "[자세한 정보](#)"..
6. ⁶ Edsv6 VM 유형은 Cloud Volumes ONTAP 9.17.1 이상 버전의 신규 배포에서 지원됩니다. 기존 배포 환경을 다른 VM 유형(예: Edsv5에서 Edsv6으로)으로 전환할 수는 없습니다. Edsv6 변형 간의 크기 변경(예: E20ds_v6 → E32ds_v6)만 지원됩니다. 이 VM 유형에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "[Azure 설명서: Edsv6 크기 시리즈](#)".
7. ⁷ Ebdsv5 및 E104ids_v5 VM은 Cloud Volumes ONTAP 9.18.1 이상 버전의 신규 배포 및 업그레이드에 사용할 수 있습니다. 기존의 Edsv4, Edsv5 또는 기타 Ebdsv5 VM 유형을 Ebdsv5로 변경하거나 업그레이드할 수 있습니다. Ebdsv5 또는 Eidsv5 VM을 E104ids_v5로 업그레이드할 수도 있습니다.

페이지 **blob**과 **HA** 쌍

Azure의 기존 Cloud Volumes ONTAP HA 페이지 BLOB 배포와 함께 다음 구성을 사용할 수 있습니다.



Azure 페이지 Blob은 새로운 배포에서 지원되지 않습니다.

용량 기반 라이선스

	프리모늄	최적화된 ⁴	용량 기반 라이선스(Essentials 및 Professional)
최대 시스템 용량(디스크 + 오브젝트 스토리지)	500GiB	용량 기반 라이선싱을 통해 각 Cloud Volumes ONTAP 시스템은 개체 스토리지에 대한 계층화를 지원합니다. 전체 계층형 용량은 클라우드 제공자의 버킷 한도까지 확장될 수 있습니다. 라이선스에는 용량 제한이 부과되지 않지만 다음을 따라야 합니다. " FabricPool 모범 사례 " 계층화를 구성하고 관리할 때 최적의 성능, 안정성 및 비용 효율성을 보장합니다.	지원되는 가상 머신 유형입니다
<ul style="list-style-type: none"> • DS4_v2 • DS5_v2¹ • DS13_v2 • DS14_v2¹ • DS15_v2¹ • E8s_v3 • E48s_v3¹ • E8ds_v4³ • E32ds_v4^{1,3} • E48ds_v4^{1,3} • E80ids_v4^{1,2,3} • E8ds_v5 를 참조하십시오 • E20ds_v5(1) • E32ds_v5(1) • E48ds_v5(1) • E64ds_v5(1) 	<ul style="list-style-type: none"> • DS4_v2 • DS13_v2 • E8s_v3 • E8ds_v4³ • E8ds_v5 를 참조하십시오 	<ul style="list-style-type: none"> • DS4_v2 • DS5_v2¹ • DS13_v2 • DS14_v2¹ • DS15_v2¹ • E8s_v3 • E48s_v3¹ • E8ds_v4³ • E32ds_v4^{1,3} • E48ds_v4^{1,3} • E80ids_v4^{1,2,3} • E8ds_v5 를 참조하십시오 • E20ds_v5(1) • E32ds_v5(1) • E48ds_v5(1) • E64ds_v5(1) 	지원되는 디스크 유형입니다

참고:

1. ¹ Cloud Volumes ONTAP HA 쌍을 사용할 때 이러한 VM 유형에 대해 높은 쓰기 속도를 지원합니다. 배포 중이나 배포 후 언제든지 콘솔에서 높은 쓰기 속도를 활성화할 수 있습니다. "[쓰기 속도 선택에 대해 자세히 알아보세요](#)".

2. ² 이 VM은 Azure 유지 관리 제어가 필요한 경우에만 권장됩니다. 더 높은 가격 책정으로 인해 다른 사용 사례에는 권장되지 않습니다.
3. ³ 이러한 VM은 Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 또는 이전 버전의 배포에서만 지원됩니다. 이러한 VM 유형을 사용하면 기존 페이지 볼륨 배포를 Cloud Volumes ONTAP 9.11.1에서 9.12.1로 업그레이드할 수 있습니다. Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 이상에서는 새 페이지 BLOB 배포를 수행할 수 없습니다.
4. ⁴ 2025년 8월 11일부터 Cloud Volumes ONTAP Optimized 라이선스는 더 이상 사용되지 않으며 Azure Marketplace에서 PAYGO(종량제) 구독을 구매하거나 갱신할 수 없습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[최적화된 라이선스의 사용 가능 기간이 종료되었습니다.](#)".

기타 라이선스

	PAYGO 표준	PAYGO 프리미엄	노드 기반 BYOL
최대 시스템 용량(디스크 + 오브젝트 스토리지)	10TiB	368TiB	라이선스당 368TiB입니다
지원되는 가상 머신 유형입니다	<ul style="list-style-type: none"> • DS4_v2 • DS13_v2 • E8s_v3 • E8ds_v4³ • E8ds_v5 를 참조하십시오 	<ul style="list-style-type: none"> • DS5_v2¹ • DS14_v2¹ • DS15_v2¹ • E48s_v3¹ • E32ds_v4^{1,3} • E48ds_v4^{1,3} • E80ids_v4^{1,2,3} • E20ds_v5(1) • E32ds_v5(1) • E48ds_v5(1) • E64ds_v5(1) 	<ul style="list-style-type: none"> • DS4_v2 • DS5_v2¹ • DS13_v2 • DS14_v2¹ • DS15_v2¹ • E8s_v3 • E48s_v3¹ • E8ds_v4³ • E32ds_v4^{1,3} • E48ds_v4^{1,3} • E80ids_v4^{1,2,3} • E4ds_v5 를 참조하십시오 • E8ds_v5 를 참조하십시오 • E20ds_v5(1) • E32ds_v5(1) • E48ds_v5(1) • E64ds_v5(1)
지원되는 데이터 디스크 유형	페이지 Blob		

참고:

1. ¹ Cloud Volumes ONTAP HA 쌍을 사용할 때 이러한 VM 유형에 대해 높은 쓰기 속도를 지원합니다. 배포 중이나 배포 후 언제든지 콘솔에서 높은 쓰기 속도를 활성화할 수 있습니다. "[쓰기 속도 선택에 대해 자세히 알아보세요](#)".
2. ² 이 VM은 Azure 유지 관리 제어가 필요한 경우에만 권장됩니다. 더 높은 가격 책정으로 인해 다른 사용 사례에는 권장되지 않습니다.

3. ³ 이러한 VM은 Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 또는 이전 버전의 배포에서만 지원됩니다. 이러한 VM 유형을 사용하면 기존 페이지 볼륨 배포를 Cloud Volumes ONTAP 9.11.1에서 9.12.1로 업그레이드할 수 있습니다. Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 이상에서는 새 페이지 BLOB 배포를 수행할 수 없습니다.

지원되는 디스크 크기입니다

Azure에서는 aggregate에 동일한 유형과 크기의 디스크를 최대 12개까지 포함할 수 있습니다.

단일 노드 시스템

단일 노드 시스템은 Azure Managed Disks를 사용합니다. 지원되는 디스크 크기는 다음과 같습니다.

Premium SSD를 사용합니다	Standard SSD를 참조하십시오	표준 HDD
<ul style="list-style-type: none"> • 500GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB • 8TiB • 16TiB • 32TiB 	<ul style="list-style-type: none"> • 100GiB • 500GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB • 8TiB • 16TiB • 32TiB 	<ul style="list-style-type: none"> • 100GiB • 500GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB • 8TiB • 16TiB • 32TiB

HA 쌍

HA 쌍은 Azure Managed Disks를 사용합니다. 지원되는 디스크 유형 및 크기는 다음과 같습니다.

(페이지 Blob은 9.12.1 릴리즈 전에 구축된 HA 쌍으로 지원됩니다.)

- 프리미엄 SSD *
- 500GiB
- 1TiB
- 2TiB
- 4TiB
- 8TiB
- 16TiB(관리 디스크만 해당)
- 32TiB(관리되는 디스크만 해당)

지원 지역

Azure 지역 지원에 대해서는 을 ["Cloud Volumes 글로벌 지역"](#)참조하십시오.

Google Cloud에서 Cloud Volumes ONTAP에 대해 지원되는 구성입니다

Google Cloud에서는 여러 Cloud Volumes ONTAP 구성이 지원됩니다.

라이선스에 의해 지원되는 구성

Cloud Volumes ONTAP는 Google Cloud에서 단일 노드 시스템과 내결함성 및 중단 없는 운영을 위한 고가용성(HA) 노드 쌍으로 제공됩니다.

단일 노드 시스템을 HA 쌍으로 업그레이드하는 것은 지원되지 않습니다. 단일 노드 시스템과 HA 쌍 간에 전환하려면 새 시스템을 배포하고 기존 시스템의 데이터를 새 시스템으로 복제해야 합니다.

Cloud Volumes ONTAP는 클라우드 공급자의 예약된 VM 인스턴스 또는 주문형 VM 인스턴스에서 실행될 수 있습니다. 다른 VM 인스턴스 유형을 사용하는 솔루션은 지원되지 않습니다.

단일 노드 시스템

용량 기반 라이선스

	프리모늄	최적화된 ⁴	용량 기반 라이선스(Essentials 및 Professional)
최대 시스템 용량(디스크 + 오브젝트 스토리지)	500GiB	용량 기반 라이선싱을 통해 각 Cloud Volumes ONTAP 시스템은 개체 스토리지에 대한 계층화를 지원합니다. 전체 계층형 용량은 클라우드 제공자의 버킷 한도까지 확장될 수 있습니다. 라이선스에는 용량 제한이 부과되지 않지만 다음을 따라야 합니다. " FabricPool 모범 사례 " 계층화를 구성하고 관리할 때 최적의 성능, 안정성 및 비용 효율성을 보장합니다.	지원되는 시스템 유형 ¹
<ul style="list-style-type: none"> • c3-standard-4, c3-standard-4-lssd ⁵ • c3-standard-8, c3-standard-8-lssd ⁵ • c3-standard-22, c3-standard-22-lssd ⁵ • c3-standard-44, c3-standard-44-lssd ⁵ • c3-standard-88, c3-standard-88-lssd ⁵ • N1 - 표준 - 8(1) • N1 - 표준 - 32 - 1 • N2-표준-4 • N2 - 표준 - 8 • N2-표준-16 • N2-표준-32 • N2-표준-48 • N2-표준-64 	<ul style="list-style-type: none"> • N2-표준-4 • N2 - 표준 - 8 	<ul style="list-style-type: none"> • c3-standard-4, c3-standard-4-lssd ⁵ • c3-standard-8, c3-standard-8-lssd ⁵ • c3-standard-22, c3-standard-22-lssd ⁵ • c3-standard-44, c3-standard-44-lssd ⁵ • c3-standard-88, c3-standard-88-lssd ⁵ • N1 - 표준 - 8(1) • N1 - 표준 - 32 - 1 • N2-표준-4 • N2 - 표준 - 8 • N2-표준-16 • N2-표준-32 • N2-표준-48 • N2-표준-64 	지원되는 디스크 유형 ²

참고:

1. ¹ Google Cloud에서 Cloud Volumes ONTAP의 새 인스턴스를 배포할 때 NetApp 콘솔에서 n1 시리즈 머신을 더 이상 선택할 수 없습니다. n1 시리즈 머신은 기존의 오래된 시스템에서만 유지 및 지원됩니다. Cloud Volumes ONTAP의 새로운 배포는 Google Cloud 9.8 릴리스부터만 지원됩니다. Cloud Volumes

ONTAP 9.8 이상과 호환되는 n2 시리즈 머신으로 전환하는 것이 좋습니다. 하지만 n1 시리즈 머신은 API를 통해 이루어진 새로운 배포에 사용할 수 있습니다.

CUSTOM-4-16384 시스템 유형은 새로운 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 더 이상 지원되지 않습니다. 이 기계 유형에서 실행 중인 기존 시스템이 있는 경우 계속 사용할 수 있지만 n2-standard-4 기계 유형으로 전환하는 것이 좋습니다.

2. 디스크 제한을 사용하면 디스크만 사용하여 최대 시스템 용량 제한에 도달하지 못할 수 있습니다. 용량 제한은 에 따라 "[비활성 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화](#)"도달할 수 있습니다.

"[Google Cloud의 디스크 제한에 대해 자세히 알아보십시오](#)".

3. 향상된 쓰기 성능은 균형 있는 영구 디스크와 성능(SSD) 영구 디스크를 사용할 때 활성화됩니다.
4. ⁴ 2025년 8월 11일부터 Cloud Volumes ONTAP Optimized 라이선스는 더 이상 사용되지 않으며 Google Cloud 마켓플레이스에서 PAYGO(Pay-as-you-go) 구독을 구매하거나 갱신할 수 없습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[Cloud Volumes ONTAP의 새로운 기능](#)".
5. ⁵ 차세대 C3 제품군 VM은 Cloud Volumes ONTAP 9.18.1 이상 버전에 배포할 수 있습니다. c3-standard-44 및 c3-standard-88 머신과 해당 LSSD 변형은 Google Cloud Console에서 기본적으로 Tier-1 대역폭을 지원합니다. C3 VM 유형의 경우 기존 애그리게이트에 디스크를 추가하거나 C3 제품군 내의 다른 변형으로 전환할 수 없습니다. LSSD 변형에 대한 자세한 내용은 "[Flash Cache 지원](#)"을 참조하십시오.

기타 라이선스

	PAYGO 탐색	PAYGO 표준	PAYGO 프리미엄	노드 기반 BYOL
최대 시스템 용량 (디스크 + 오브젝트 스토리지)	2TB ²	10TiB	368TiB	라이선스당 368TiB입니다

	PAYGO 탐색	PAYGO 표준	PAYGO 프리미엄	노드 기반 BYOL
지원되는 시스템 유형 ³	<ul style="list-style-type: none"> c3-standard-4, c3-standard-4-lssd⁵ N2-표준-4 	<ul style="list-style-type: none"> c3-standard-8, c3-standard-8-lssd⁵ N1 - 표준 - 8 - 3 N2 - 표준 - 8 	<ul style="list-style-type: none"> c3-standard-22, c3-standard-22-lssd⁵ c3-standard-44, c3-standard-44-lssd⁵ c3-standard-88, c3-standard-88-lssd⁵ N1 - 표준 - 32 - 3 N2-표준-16 N2-표준-32 N2-표준-48 N2-표준-64 	<ul style="list-style-type: none"> c3-standard-4, c3-standard-4-lssd⁵ c3-standard-8, c3-standard-8-lssd⁵ c3-standard-22, c3-standard-22-lssd⁵ c3-standard-44, c3-standard-44-lssd⁵ c3-standard-88, c3-standard-88-lssd⁵ N1 - 표준 - 8 - 3 N1 - 표준 - 32 - 3 N2-표준-4 N2 - 표준 - 8 N2-표준-16 N2-표준-32 N2-표준-48 N2-표준-64
지원되는 디스크 유형입니다	균형형 영구 디스크 ⁴ , 성능(SSD) 영구 디스크 ⁴ 및 표준(HDD) 영구 디스크. C3 VM은 Hyperdisk 균형형 디스크만 지원합니다.			

참고:

1. 디스크 제한을 사용하면 디스크만 사용하여 최대 시스템 용량 제한에 도달하지 못할 수 있습니다. 용량 제한에 따라 "비활성 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화"도달할 수 있습니다.

"Google Cloud의 디스크 제한에 대해 자세히 알아보십시오".

2. Google 클라우드 스토리지로의 데이터 계층화는 PAYGO Explore에서 지원되지 않습니다.
3. ³ Google Cloud에서 Cloud Volumes ONTAP의 새 인스턴스를 배포할 때 콘솔에서 n1 시리즈 머신을 더 이상 선택할 수 없습니다. n1 시리즈 머신은 기존의 오래된 시스템에서만 유지 및 지원됩니다. Cloud Volumes ONTAP의 새로운 배포는 Google Cloud 9.8 릴리스부터만 지원됩니다. Cloud Volumes ONTAP 9.8 이상과 호환되는 n2 시리즈 머신으로 전환하는 것이 좋습니다. 하지만 n1 시리즈 머신은 API를 통해 수행되는 새로운 배포에 사용할 수 있습니다.

CUSTOM-4-16384 시스템 유형은 새로운 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 더 이상 지원되지 않습니다. 이 기계 유형에서 실행 중인 기존 시스템이 있는 경우 계속 사용할 수 있지만 n2-standard-4 기계 유형으로

전환하는 것이 좋습니다.

4. 향상된 쓰기 성능은 균형 있는 영구 디스크와 성능(SSD) 영구 디스크를 사용할 때 활성화됩니다.
5. ⁵ 차세대 C3 제품군 VM은 Cloud Volumes ONTAP 9.18.1 이상 버전에 배포할 수 있습니다. c3-standard-44 및 c3-standard-88 머신과 해당 LSSD 변형은 Google Cloud Console에서 기본적으로 Tier-1 대역폭을 지원합니다. C3 VM 유형의 경우 기존 애그리게이트에 디스크를 추가하거나 C3 제품군 내의 다른 변형으로 전환할 수 없습니다. LSSD 변형에 대한 자세한 내용은 "[Flash Cache 지원](#)"을 참조하십시오.

콘솔은 Standard 및 BYOL에 대해 지원되는 추가 머신 유형인 n1-highmem-4를 보여줍니다. 하지만 이 머신 유형은 프로덕션 환경에는 적합하지 않습니다. 특정 연구실 환경에서만 사용할 수 있도록 만들었습니다.

특정 머신 유형에 대한 자세한 내용은 Google Cloud 문서를 참조하세요.

- "[n1 시리즈 일반용 기계 유형](#)"
- "[N2 시리즈 일반용 기계 유형](#)"

고가용성(HA) 쌍

용량 기반 라이선스

	프리모늄	최적화된 ⁴	용량 기반 라이선스(Essentials 및 Professional)
라이선스 기반 최대 시스템 용량(디스크 + 오브젝트 스토리지)	500GiB	용량 기반 라이선싱을 통해 각 Cloud Volumes ONTAP 시스템은 개체 스토리지에 대한 계층화를 지원합니다. 전체 계층형 용량은 클라우드 제공자의 버킷 한도까지 확장될 수 있습니다. 라이선스에는 용량 제한이 부과되지 않지만 다음을 따라야 합니다. " FabricPool 모범 사례 " 계층화를 구성하고 관리할 때 최적의 성능, 안정성 및 비용 효율성을 보장합니다.	지원되는 시스템 유형 ¹
<ul style="list-style-type: none"> • N1 - 표준 - 8(1) • N1 - 표준 - 32 - 1 • N2-표준-4 • N2 - 표준 - 8 • N2-표준-16 • N2-표준-32 • N2-표준-48 • N2-표준-64 	<ul style="list-style-type: none"> • N2-표준-4 • N2 - 표준 - 8 	<ul style="list-style-type: none"> • N1 - 표준 - 8(1) • N1 - 표준 - 32 - 1 • N2-표준-4 • N2 - 표준 - 8 • N2-표준-16 • N2-표준-32 • N2-표준-48 • N2-표준-64 	지원되는 디스크 유형 ²

참고:

1. ¹ Google Cloud에서 Cloud Volumes ONTAP의 새 인스턴스를 배포할 때 NetApp 콘솔에서 n1 시리즈 머신을 더 이상 선택할 수 없습니다. n1 시리즈 머신은 기존의 오래된 시스템에서만 유지 및 지원됩니다. Cloud Volumes ONTAP의 새로운 배포는 Google Cloud 9.8 릴리스부터만 지원됩니다. Cloud Volumes ONTAP 9.8 이상과 호환되는 n2 시리즈 머신으로 전환하는 것이 좋습니다. 하지만 n1 시리즈 머신은 API를 통해 이루어진 새로운 배포에 사용할 수 있습니다.

CUSTOM-4-16384 시스템 유형은 새로운 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 더 이상 지원되지 않습니다. 이 기계 유형에서 실행 중인 기존 시스템이 있는 경우 계속 사용할 수 있지만 n2-standard-4 기계 유형으로 전환하는 것이 좋습니다.

2. 디스크 제한을 사용하면 디스크만 사용하여 최대 시스템 용량 제한에 도달하지 못할 수 있습니다. 용량 제한은 에 따라 "[비활성 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화](#)"도달할 수 있습니다.

["Google Cloud의 디스크 제한에 대해 자세히 알아보십시오"](#).

- 향상된 쓰기 성능은 균형 있는 영구 디스크와 성능(SSD) 영구 디스크를 사용할 때 활성화됩니다.
- ⁴ 2025년 8월 11일부터 Cloud Volumes ONTAP Optimized 라이선스는 더 이상 사용되지 않으며 Google Cloud 마켓플레이스에서 PAYGO(Pay-as-you-go) 구독을 구매하거나 갱신할 수 없습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[Cloud Volumes ONTAP의 새로운 기능](#)".

기타 라이선스

	PAYGO 탐색	PAYGO 표준	PAYGO 프리미엄	노드 기반 BYOL
라이선스 기반 최대 시스템 용량(디스크 + 오브젝트 스토리지)	2TB ²	10TiB	368TiB	라이선스당 368TiB입니다
지원되는 시스템 유형 ³	<ul style="list-style-type: none"> N2-표준-4 	<ul style="list-style-type: none"> N1 - 표준 - 8 - 3 N2 - 표준 - 8 	<ul style="list-style-type: none"> N1 - 표준 - 32 - 3 N2-표준-16 N2-표준-32 N2-표준-48 N2-표준-64 	<ul style="list-style-type: none"> N1 - 표준 - 8 - 3 N1 - 표준 - 32 - 3 N2-표준-4 N2 - 표준 - 8 N2-표준-16 N2-표준-32 N2-표준-48 N2-표준-64
지원되는 디스크 유형입니다	균형 잡힌 영구 디스크 ⁴ , 성능(SSD) 영구 디스크 ⁴ , 표준(HDD) 영구 디스크.			

참고:

- 디스크 제한을 사용하면 디스크만 사용하여 최대 시스템 용량 제한에 도달하지 못할 수 있습니다. 용량 제한은 에 따라 "[비활성 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화](#)"도달할 수 있습니다.

["Google Cloud의 디스크 제한에 대해 자세히 알아보십시오"](#).

- Google 클라우드 스토리지로의 데이터 계층화는 PAYGO Explore에서 지원되지 않습니다.
- ³ Google Cloud에서 Cloud Volumes ONTAP의 새 인스턴스를 배포할 때 콘솔에서 n1 시리즈 머신을 더 이상 선택할 수 없습니다. n1 시리즈 머신은 기존의 오래된 시스템에서만 유지 및 지원됩니다. Cloud Volumes ONTAP의 새로운 배포는 Google Cloud 9.8 릴리스부터만 지원됩니다. Cloud Volumes ONTAP 9.8 이상과 호환되는 n2 시리즈 머신으로 전환하는 것이 좋습니다. 하지만 n1 시리즈 머신은 API를 통해 수행되는 새로운 배포에 사용할 수 있습니다.

CUSTOM-4-16384 시스템 유형은 새로운 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 더 이상 지원되지 않습니다. 이 기계 유형에서 실행 중인 기존 시스템이 있는 경우 계속 사용할 수 있지만 n2-standard-4 기계 유형으로 전환하는 것이 좋습니다.

- 향상된 쓰기 성능은 균형 있는 영구 디스크와 성능(SSD) 영구 디스크를 사용할 때 활성화됩니다.

콘솔은 Standard 및 BYOL에 대해 지원되는 추가 머신 유형인 n1-highmem-4를 보여줍니다. 하지만 이 머신 유형은 프로덕션 환경에는 적합하지 않습니다. 특정 연구실 환경에서만 사용할 수 있도록 만들었습니다.

특정 머신 유형에 대한 자세한 내용은 Google Cloud 문서를 참조하세요.

- ["n1 시리즈 일반용 기계 유형"](#)
- ["N2 시리즈 일반용 기계 유형"](#)

Flash Cache 지원

Cloud Volumes ONTAP 9.13.0, *Flash Cache*, 빠른 쓰기 속도 및 8,896바이트의 더 높은 MTU(최대 전송 단위)부터 다음 HA 쌍 배포 인스턴스에 사용할 수 있습니다.

- N2-표준-16
- N2-표준-32
- N2-표준-48
- N2-표준-64

적합한 인스턴스 유형을 배포할 때 *Flash Cache*와 빠른 쓰기 속도를 활성화할 수 있습니다. 최대 전송 단위 8,896바이트를 활성화하려면 배포 시 VPC-1, VPC-2 또는 VPC-3을 선택해야 합니다. MTU가 높을수록 네트워크 처리량이 향상됩니다. 이러한 배포를 시작하는 방법에 대한 자세한 내용은 ["Google Cloud에서 Cloud Volumes ONTAP 실행"](#)을 참조하십시오.



Flash Cache, 높은 쓰기 모드 및 8,896의 MTU는 기능별로 다르며 구성된 인스턴스 내에서 개별적으로 비활성화할 수 없습니다.

Cloud Volumes ONTAP 9.18.1부터 C3 VM의 로컬 SSD(LSSD) 변형을 선택하면 *Flash Cache*가 기본적으로 활성화됩니다. 이 표를 확인하여 VM 변형과 지원되는 최대 LSSD 수를 파악하십시오.

VM 유형	연결된 LSSD 디스크 수
c3-standard-4-lssd	1
c3-standard-8-lssd	2
c3-standard-22-lssd	4
c3-standard-44-lssd	8
c3-standard-88-lssd	16

VM 유형에 따른 최대 시스템 용량

VM 유형	지원되는 최대 데이터 디스크	최대 용량(TiB)
n2(모든 변형)	124	257
c3-standard-4	12	256
c3-standard-8	12	256
c3-standard-22	28	256
c3-standard-44	28	512
c3-standard-88	28	512

VM 유형	지원되는 최대 데이터 디스크	최대 용량(TiB)
c3-standard-4-1ssd	12	256
c3-standard-8-1ssd	12	256
c3-standard-22-1ssd	28	256
c3-standard-44-1ssd	28	512
c3-standard-88-1ssd	28	512

지원되는 디스크 크기입니다

Google Cloud에서는 aggregate에 동일한 유형과 크기의 디스크를 최대 6개까지 포함할 수 있습니다. 지원되는 디스크 크기는 다음과 같습니다.

- 100GB
- 500GB
- 1TB
- 2TB입니다
- 4TB
- 8TB
- 16TB
- 64TB

지원 지역

Google Cloud 지역 지원은 을 참조하십시오 "[Cloud Volumes 글로벌 지역](#)".

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.