



## 연합 관리

NetApp Console setup and administration

NetApp

January 13, 2026

# 목차

연합 관리 . . . . .	1
NetApp Console에서 페더레이션 관리 . . . . .	1
연합 활성화 . . . . .	1
기존 페더레이션에 검증된 도메인 추가 . . . . .	1
만료되는 페더레이션 연결 업데이트 . . . . .	2
기존 연합 테스트 . . . . .	2
페더레이션 비활성화 . . . . .	2
연합 삭제 . . . . .	3
NetApp Console로 페더레이션 가져오기 . . . . .	3

# 연합 관리

## NetApp Console에서 페더레이션 관리

NetApp Console에서 페더레이션을 관리할 수 있습니다. 이 기능을 비활성화하고, 만료된 자격 증명을 업데이트하고, 더 이상 필요하지 않으면 비활성화할 수 있습니다.

### 필수 역할

연합을 만들고 관리하려면 연합 관리자 역할이 필요합니다. 연방 뷰어는 연방 페이지를 볼 수 있습니다. ["액세스 역할에 대해 자세히 알아보세요."](#)

기존 페더레이션에 추가적인 인증된 도메인을 추가할 수도 있습니다. 이를 통해 페더레이션 연결에 여러 도메인을 사용할 수 있습니다.

- NetApp Cloud Central을 사용하여 페더레이션을 구성한 경우 페더레이션 페이지를 통해 가져와서 콘솔에서 관리하세요. ["연방을 가져오는 방법을 알아보세요"](#)
- 감사 페이지에서 페더레이션 활성화, 비활성화 및 업데이트와 같은 페더레이션 관리 이벤트를 확인할 수 있습니다. ["NetApp Console에서 작업 모니터링에 대해 자세히 알아보세요."](#)

### 연합 활성화

연합을 생성했지만 활성화되지 않은 경우, 연합 페이지를 통해 활성화할 수 있습니다. 페더레이션을 활성화하면 페더레이션에 연결된 사용자가 회사 자격 증명을 사용하여 콘솔에 로그인할 수 있습니다. 연합을 활성화하기 전에 연합을 성공적으로 생성하고 테스트하세요.

#### 단계

1. \*관리 > ID 및 액세스\*를 선택합니다.
2. 연방 탭을 선택하세요.
3. 작업 메뉴를 선택하세요 **... 활성화**하려는 페더레이션 옆에 있는 \*활성화\*를 선택합니다.

### 기존 페더레이션에 검증된 도메인 추가

콘솔에서 기존 페더레이션에 검증된 도메인을 추가하여 동일한 ID 공급자(IdP)를 사용하는 여러 도메인을 사용할 수 있습니다.

페더레이션에 도메인을 추가하려면 먼저 콘솔에서 도메인을 확인해야 합니다. 아직 도메인을 확인하지 않은 경우 다음 단계에 따라 확인할 수 있습니다. ["콘솔에서 도메인을 확인하세요"](#).

#### 단계

1. \*관리 > ID 및 액세스\*를 선택합니다.
2. 연방 탭을 선택하세요.
3. 작업 메뉴를 선택하세요: 검증된 도메인을 추가하려는 페더레이션 옆에 있는 도메인 업데이트\*를 선택합니다.  
\*도메인 업데이트 대화 상자에는 이 페더레이션에 이미 연결된 도메인이 표시됩니다.
4. 사용 가능한 도메인 목록에서 확인된 도메인을 선택하세요.

5. \*업데이트\*를 선택하세요. 새로운 도메인 사용자는 30초 이내에 페더레이션 콘솔 액세스 권한을 얻을 수 있습니다.

## 만료되는 페더레이션 연결 업데이트

콘솔에서 페더레이션의 세부 정보를 업데이트할 수 있습니다. 예를 들어, 인증서나 클라이언트 비밀번호와 같은 자격 증명이 만료되면 페더레이션을 업데이트해야 합니다. 필요한 경우 알림 날짜를 업데이트하여 만료되기 전에 연결을 업데이트하도록 상기시켜줍니다.



로그인 문제를 방지하려면 IdP를 업데이트하기 전에 먼저 콘솔을 업데이트하세요. 프로세스 중에는 콘솔에 로그인 상태를 유지하세요.

### 단계

1. \*관리 > ID 및 액세스\*를 선택합니다.
2. 연방 탭을 선택하세요.
3. 업데이트하려는 페더레이션 옆에 있는 작업 메뉴(세 개의 세로 점)를 선택하고 \*페더레이션 업데이트\*를 선택합니다.
4. 필요에 따라 연방의 세부 정보를 업데이트하세요.
5. \*업데이트\*를 선택하세요.

## 기존 연합 테스트

기존 연합의 연결을 테스트하여 제대로 작동하는지 확인합니다. 이를 통해 연합의 문제를 파악하고 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

### 단계

1. \*관리 > ID 및 액세스\*를 선택합니다.
2. 연방 탭을 선택하세요.
3. 작업 메뉴를 선택하세요: 검증된 도메인을 추가하려는 페더레이션 옆에 있는 \*연결 테스트\*를 선택합니다.
4. \*테스트\*를 선택하세요. 시스템에서 회사 자격 증명을 사용하여 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 연결에 성공하면 NetApp Console로 리디렉션됩니다. 연결에 실패하면 페더레이션에 문제가 있음을 나타내는 오류 메시지가 표시됩니다.
5. 완료\*를 선택하면 \*연방 탭으로 돌아갑니다.

## 페더레이션 비활성화

더 이상 연방이 필요하지 않으면 연방을 비활성화할 수 있습니다. 이렇게 하면 연합에 연결된 사용자가 회사 자격 증명을 사용하여 콘솔에 로그인하는 것을 방지할 수 있습니다. 필요한 경우 나중에 페더레이션을 다시 활성화할 수 있습니다.

IdP를 해제하거나 페더레이션을 중단하는 경우와 같이 페더레이션을 삭제하기 전에 페더레이션을 비활성화합니다. 나중에 필요할 경우 다시 활성화할 수 있습니다.

### 단계

1. \*관리 > ID 및 액세스\*를 선택합니다.
2. 연방 탭을 선택하세요.
3. 작업 메뉴를 선택하세요: 검증된 도메인을 추가하려는 페더레이션 옆에 있는 \*비활성화\*를 선택합니다.

## 연합 삭제

더 이상 연합이 필요하지 않으면 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 페더레이션이 제거되고 페더레이션에 연결된 사용자가 회사 자격 증명을 사용하여 콘솔에 로그인하는 것이 방지됩니다. 예를 들어, IdP가 폐기되거나 연합이 더 이상 필요하지 않은 경우입니다.

연합을 삭제한 후에는 복구할 수 없습니다. 새로운 연방을 만들어야 합니다.



삭제하려면 먼저 페더레이션을 비활성화해야 합니다. 연합을 삭제한 후에는 삭제를 취소할 수 없습니다.

### 단계

1. \*관리 > ID 및 액세스\*를 선택합니다.
2. 연합\*을 선택하면 \*연합 페이지\*를 볼 수 있습니다.
3. 작업 메뉴를 선택하세요: 검증된 도메인을 추가하려는 페더레이션 옆에 있는 \*삭제\*를 선택합니다.

## NetApp Console로 페더레이션 가져오기

이전에 NetApp Cloud Central( NetApp Console의 외부 애플리케이션)을 통해 페더레이션을 설정한 경우 페더레이션 페이지에서 기존 페더레이션 연결을 콘솔로 가져와서 새 인터페이스에서 관리할 수 있도록 하라는 메시지가 표시됩니다. 그러면 페더레이션 연결을 다시 만들지 않고도 최신 개선 사항을 활용할 수 있습니다.



기존 페더레이션을 가져온 후에는 페더레이션 페이지에서 페더레이션을 관리할 수 있습니다. ["연합 관리에 대해 자세히 알아보세요."](#)

### 필수 역할

조직 관리자 또는 연방 관리자. ["액세스 역할에 대해 자세히 알아보세요."](#)

### 단계

1. \*관리 > ID 및 액세스\*를 선택합니다.
2. 연방 탭을 선택하세요.
3. \*연합 가져오기\*를 선택하세요.

## 저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그레픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 있으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

## 상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.