



Cloud Volumes ONTAP

Well-architected dashboard

NetApp
July 21, 2026

목차

Cloud Volumes ONTAP	1
Cloud Volumes ONTAP 구성 분석.....	1
분석 요구 사항	1
Cloud Volumes ONTAP 시스템을 위한 모범 사례 및 권장 사항.....	1
잘 설계된 Cloud Volumes ONTAP 시스템 구성 구현	3
이 작업 정보	3
시작하기 전에	3
구성 문제에 대한 권장 사항 보기	3

Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP 구성 분석

NetApp Console의 잘 설계된 대시보드는 스토리지 시스템 구성을 정기적으로 분석하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 구성 문제가 있는지 확인합니다. 문제가 발견되면 대시보드는 문제의 내용과 스토리지 시스템이 최상의 성능, 비용 효율성 및 모범 사례 준수를 달성할 수 있도록 변경해야 할 사항을 설명합니다.

주요 기능은 다음과 같습니다:

- 일일 구성 분석
- NetApp ONTAP 스토리지 시스템 및 파트너 스토리지 공급업체를 위한 자동 모범 사례 검증
- 사전 예방적 관찰 가능성
- 인사이트를 실행으로

분석 요구 사항

Cloud Volumes ONTAP 시스템을 완벽하게 분석하려면 **"NetApp 콘솔 에이전트를 배포합니다."** 시스템과 NetApp Console 간의 연결을 설정해야 합니다.

Cloud Volumes ONTAP 시스템을 위한 모범 사례 및 권장 사항

잘 설계된 대시보드는 스토리지 구성을 평가하여 ONTAP 구성 모범 사례 및 Azure Well-Architected Framework 준수 여부에 대한 심층적인 정보를 제공합니다. 또한 이 평가는 개선 사항 및 수정 사항을 권장합니다.

잘 설계된 분석은 프레임워크의 다음 핵심 요소인 안정성, 보안, 운영 우수성, 비용 최적화 및 _성능 효율성_으로 구성을 분류합니다.

안정성

신뢰성은 장애 발생 시에도 워크로드가 의도된 기능을 정확하고 일관되게 수행하도록 보장합니다.

- 로컬 스냅샷 예약

효율적인 백업과 빠른 복원을 위해 로컬 스냅샷을 예약하세요. 스냅샷은 볼륨의 특정 시점 이미지를 즉시 생성합니다.

- SSD 용량 임계값

SSD 스토리지 계층의 사용률은 지속적으로 80%를 초과해서는 안 됩니다. 이 임계값을 초과하면 처리량이 저하되고, 데이터 볼륨이 읽기 전용이 되거나, 쓰기 작업이 실패할 수 있습니다.

보안

보안은 위험 평가 및 완화 전략을 통해 데이터, 시스템 및 자산을 보호하는 데 중점을 둡니다.

- **AI 기반 자율 랜섬웨어 보호(ARP/AI)**

NetApp AI 기반 자율형 랜섬웨어 보호(ARP/AI)는 사이버 복원력을 강화하고 랜섬웨어 위협으로부터 볼륨을 보호합니다. 모든 볼륨에 대해 ARP/AI를 활성화하는 것이 좋습니다.

운영 우수성

운영 우수성은 최고의 아키텍처와 비즈니스 가치를 제공하는 데 중점을 둡니다.

- **볼륨 용량 활용률 임계값**

NetApp 볼륨 용량 사용률이 지속적으로 80%를 초과하지 않도록 권장합니다. 이는 애플리케이션의 데이터 읽기 및 쓰기에 영향을 미칠 수 있습니다. 볼륨 용량 증가는 수동 또는 볼륨 자동 확장 기능을 사용하여 자동으로 수행할 수 있습니다.

- **캐시 관계 쓰기 모드**

최적의 성능을 위해 NetApp은 워크로드에 가장 적합한 캐시 관계 쓰기 모드를 권장합니다. 쓰기 우회 모드는 작은 파일을 사용하는 읽기 중심 워크로드에서 더 나은 성능을 제공하고, 쓰기 백 모드는 큰 파일을 사용하는 쓰기 중심 워크로드에서 더 나은 성능을 제공합니다.

- **ONTAP 캐시 볼륨 크기**

NetApp 최적의 크기를 유지하고 캐시가 자주 액세스되는(핫) 데이터에 집중하여 효율성을 극대화할 수 있도록 캐시 볼륨에서 볼륨 자동 크기 조정 및 스크러빙을 활성화하는 것을 권장합니다.

- **ONTAP 버전 준수**

완벽한 호환성, 지원 및 새로운 기능 이용을 위해 최신 ONTAP 버전으로 업그레이드하십시오.

비용 최적화

비용 최적화는 비용을 낮게 유지하면서 비즈니스에 가장 큰 가치를 얻을 수 있도록 도와줍니다.

- **활용도가 낮은 SSD 용량 파악**

SSD 용량 계층이 제대로 활용되지 않으면 불필요한 비용이 발생할 수 있습니다. NetApp 현재 사용 중인 용량보다 20%의 여유 공간을 확보하면서 SSD 계층 용량을 줄이는 것을 권장합니다. 용량 감소 작업은 몇 시간에서 며칠까지 소요될 수 있으며, 이 기간 동안 다른 시스템 작업은 지원되지 않습니다.

- **데이터 계층화 정책**

콜드 데이터 계층화를 활성화하여 콜드 데이터를 SSD 스토리지 계층에서 비용이 저렴한 스토리지로 이동합니다. Azure Blob Storage는 비활성 데이터를 위한 용량 계층 역할을 합니다.

다음 단계

"잘 설계된 Cloud Volumes ONTAP 시스템 구성 구현"

잘 설계된 Cloud Volumes ONTAP 시스템 구성 구현

구성 분석 인사이트 및 권장 사항을 활용하여 NetApp을 통해 Microsoft Azure 스토리지에서 실행되는 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 모범 사례를 구현하세요. 아키텍처가 잘 설계된 상태를 쉽게 검토하고, 구성 관련 문제를 파악하고, 안정성, 보안, 효율성, 성능 및 비용 측면에서 최적화되지 않은 시스템의 아키텍처를 개선하기 위한 권장 사항을 받아볼 수 있습니다.

"구성 분석 및 아키텍처 설계 상태에 대해 알아보세요."

이 작업 정보

잘 설계된 대시보드는 Microsoft Azure의 Cloud Volumes ONTAP 시스템 배포 구성을 매일 분석합니다. 일일 분석을 통해 잘 설계된 시스템 상태, 인사이트 및 권장 사항을 제공합니다.

링크 또는 콘솔 에이전트 연결을 통해 NetApp Console의 잘 설계된 대시보드는 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 성능, 데이터 보호 및 구성 문제를 종합적으로 검사할 수 있습니다. 이를 통해 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 최적화하기 위한 정확한 인사이트와 권장 사항을 제공받을 수 있습니다.

스토리지 구성 요구 사항은 다양합니다. 스토리지 환경에 적용되지 않는 특정 구성의 분석을 무시할 수 있습니다. 이렇게 하면 불필요한 경고와 부정확한 최적화 결과를 방지할 수 있습니다.

시작하기 전에

- "[Cloud Volumes ONTAP 시스템 추가](#)" NetApp Console에 로그인하여 아키텍처 설계 상태 및 구성 문제에 대한 권장 사항을 확인해야 합니다.
- "[콘솔 에이전트를 배포해야 합니다.](#)" 시스템 리소스에 대한 가장 포괄적인 분석을 위해.

구성 문제에 대한 권장 사항 보기

일일 분석이 완료되면 구성 문제에 대한 권장 사항을 확인할 수 있습니다. 권장 사항에는 최적화되지 않은 구성의 모범 사례와 잠재적 위험이 설명되어 있습니다. 또한 권장 사항을 CSV 파일로 다운로드할 수도 있습니다.

단계

1. "[NetApp Console](#)"에 로그인하십시오.
2. NetApp Console 메뉴에서 *워크로드*를 선택한 다음 *잘 설계된 아키텍처*를 선택합니다.
3. 잘 설계된 대시보드에서 원하는 구성에 대해 보기 를 선택합니다.

선택적으로  을 선택하여 모든 구성에 대한 권장 사항이 포함된 CSV 파일을 다운로드할 수 있습니다.

4. 권장 사항을 검토하십시오.

다음 단계

시스템이 최적의 성능으로 작동하도록 구성 문제를 해결하세요.

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.