



# 관리자 및 기타 작업

## Data Infrastructure Insights

NetApp  
October 08, 2025

# 목차

|  |    |
|--|----|
| 관리자 및 기타 작업 .....                              | 1  |
| Data Infrastructure Insights API를 참조하십시오 ..... | 1  |
| API 액세스에 대한 요구 사항 .....                        | 1  |
| API 설명서(Swagger) .....                         | 1  |
| API 액세스 토큰 .....                               | 1  |
| API 유형 .....                                   | 2  |
| 재고 탐색 .....                                    | 3  |
| 확장 .....                                       | 3  |
| 성능 데이터 .....                                   | 4  |
| 객체 성과 지표 .....                                 | 5  |
| 성능 기록 데이터 .....                                | 5  |
| 용량 특성이 있는 오브젝트 .....                           | 5  |
| 검색을 사용하여 개체를 검색합니다 .....                       | 6  |
| API 토큰 비활성화 또는 해지 .....                        | 6  |
| 만료된 API 액세스 토큰 회전 .....                        | 6  |
| 환경 모니터링 .....                                  | 7  |
| 감사 .....                                       | 7  |
| Active IQ Digital Advisor .....                | 10 |

# 관리자 및 기타 작업

## Data Infrastructure Insights API를 참조하십시오

Data Infrastructure Insights API를 사용하면 NetApp 고객 및 독립 소프트웨어 공급업체 (ISV)가 CMDB 또는 기타 티켓팅 시스템과 같은 다른 애플리케이션과 Data Infrastructure Insights를 통합할 수 있습니다.

Data Infrastructure Insights "기능 세트 역할"에 따라 액세스할 수 있는 API가 결정됩니다. 사용자 및 게스트 역할은 관리자 역할보다 권한이 적습니다. 예를 들어 Monitor and Optimize에서 관리자 역할이 있지만 Reporting에서 사용자 역할은 데이터 웨어하우스를 제외한 모든 API 유형을 관리할 수 있습니다.

### API 액세스에 대한 요구 사항

- 액세스 권한을 부여하기 위해 API 액세스 토큰 모델이 사용됩니다.
- API 토큰 관리는 관리자 역할을 가진 Data Infrastructure Insights 사용자가 수행합니다.

### API 설명서(Swagger)

최신 API 정보는 Data Infrastructure Insights에 로그인하여 \* Admin > API access \*로 이동하여 확인할 수 있습니다. API Documentation \* 링크를 클릭합니다.

#### [API 유형]

API 설명서는 Swagger 기반이며 API에 대한 간략한 설명 및 사용 정보를 제공하며 테넌트에서 시험해 볼 수 있습니다. 사용자 역할 및/또는 Data Infrastructure Insights 버전에 따라 사용 가능한 API 유형이 다를 수 있습니다.

#### [API Swagger 예]

### API 액세스 토큰

Data Infrastructure Insights API를 사용하기 전에 하나 이상의 \* API 액세스 토큰 \*을 생성해야 합니다. 액세스 토큰은 지정된 API 유형에 사용되며 읽기 및/또는 쓰기 권한을 부여할 수 있습니다. 각 액세스 토큰의 만료일을 설정할 수도 있습니다. 지정된 유형의 모든 API는 액세스 토큰에 대해 유효합니다. 각 토큰은 사용자 이름 또는 암호의 무효입니다.

액세스 토큰을 만들려면 다음을 수행합니다.

- Admin > API Access \* 를 클릭합니다
- API 액세스 토큰 \* 을 클릭합니다
  - 토큰 이름을 입력하십시오
  - API 유형을 선택합니다
  - 이 API 액세스에 대해 부여된 권한을 지정합니다
  - 토큰 만료 지정



토큰은 클립보드로 복사하고 생성 과정 중에 저장하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 토큰을 만든 후에는 검색할 수 없으므로 토큰을 복사하여 안전한 위치에 저장하는 것이 좋습니다. 토큰 생성 화면을 닫기 전에 \* API 액세스 토큰 복사 \* 버튼을 클릭하라는 메시지가 표시됩니다.

토큰을 비활성화, 활성화 및 취소할 수 있습니다. 비활성화된 토큰을 활성화할 수 있습니다.

토큰은 고객의 관점에서 API에 대한 범용 액세스를 허용하며, 자신의 테넌트의 범위에서 API에 대한 액세스를 관리합니다. 고객 관리자는 Data Infrastructure Insights 백 엔드 직원의 직접적인 개입 없이 이러한 토큰을 부여 및 취소할 수 있습니다.

응용 프로그램은 사용자가 액세스를 성공적으로 인증 및 승인한 후 액세스 토큰을 받은 다음 대상 API를 호출할 때 액세스 토큰을 자격 증명으로 전달합니다. 전달된 토큰은 API에 토큰의 베어러가 API에 액세스할 수 있는 권한이 있음을 알고 권한 부여 중에 부여된 범위에 의해 지정된 특정 작업을 수행하도록 합니다.

액세스 토큰이 전달되는 HTTP 헤더는 \* X-CloudInsights-ApiKey: \* 입니다.

예를 들어, 다음을 사용하여 스토리지 자산을 검색할 수 있습니다.

```
curl https://<tenant_host_name>/rest/v1/assets/storages -H 'X-CloudInsights-ApiKey:<API_Access_Token>'  
여기서 _<API_Access_Token>_은 API 액세스 생성 중에 저장한 토큰입니다.
```

사용할 API에 대한 예는 Swagger 페이지를 참조하십시오.

## API 유형

Data Infrastructure Insights API는 범주를 기반으로 하며 현재 다음 유형이 포함되어 있습니다.

- 자산 유형에 자산, 쿼리 및 검색 API가 포함되어 있습니다.
  - 자산: 최상위 객체를 열거하고 특정 오브젝트 또는 오브젝트 계층을 검색합니다.
  - 쿼리: Data Infrastructure Insights 쿼리를 검색 및 관리합니다.
  - 가져오기: 주석이나 응용 프로그램을 가져와 개체에 할당합니다
  - 검색: 개체의 고유 ID 또는 전체 이름을 모르는 상태에서 특정 개체를 찾습니다.
- 데이터 수집 형식은 데이터 수집기를 검색하고 관리하는 데 사용됩니다.
- 데이터 수집 유형은 텔레그라프 에이전트와 같은 수집 데이터와 사용자 지정 메트릭을 검색 및 관리하는 데 사용됩니다
- 로그 수집은 로그 데이터를 검색하고 관리하는 데 사용됩니다

시간이 지나면 추가 유형 및/또는 API를 사용할 수 있습니다. 에서 최신 API 정보를 찾을 수 ["API Swagger 문서"](#) 있습니다.

사용자가 액세스할 수 있는 API 유형은 ["사용자 역할"](#) 각 Data Infrastructure Insights 기능 세트(모니터링, 워크로드 보안, 보고)에 있는 유형에 따라서도 달라집니다.

## 재고 탐색

이 섹션에서는 Data Infrastructure Insights 개체의 계층 구조를 이동하는 방법을 설명합니다.

### 상위 수준 개체

개별 개체는 고유 URL(JSON에서는 "self"라고 함)로 요청에서 식별되며 개체 유형 및 내부 ID에 대한 지식이 필요합니다. 최상위 개체(Hosts, Storages 등)의 일부에서는 REST API를 통해 전체 컬렉션에 액세스할 수 있습니다.

API URL의 일반적인 형식은 다음과 같습니다.

```
https://<tenant>/rest/v1/<type>/<object>
```

예를 들어 `_mysite.c01.cloudinsights.netapp.com_` 이라는 테넌트에서 모든 스토리지를 검색하려면 요청 URL은 다음과 같습니다.

```
https://mysite.c01.cloudinsights.netapp.com/rest/v1/assets/storages
```

### 하위 및 관련 개체

Storage 와 같은 최상위 개체를 사용하여 다른 자식 및 관련 개체를 이동할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 스토리지에 대한 모든 디스크를 검색하려면 스토리지 "자체" URL을 "/disks"와 연결합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
https://<tenant>/rest/v1/assets/storages/4537/disks
```

## 확장

많은 API 명령은 \* Expand \* 매개 변수를 지원하며, 이는 관련 객체의 객체 또는 URL에 대한 추가 세부 정보를 제공합니다.

일반적인 확장 매개 변수 중 하나는 `_Expand_`입니다. 응답에는 객체에 대해 사용 가능한 모든 특정 확장 목록이 포함됩니다.

예를 들어, 다음을 요청할 경우:

```
https://<tenant>/rest/v1/assets/storages/2782?expand=_expands
```

API는 다음과 같이 객체에 대해 사용 가능한 모든 확장을 반환합니다.

[예제를 확장합니다]

각 확장에는 데이터, URL 또는 둘 다 포함됩니다. Expand 매개 변수는 다음과 같은 여러 가지 및 중첩 특성을 지원합니다.

```
https://<tenant>/rest/v1/assets/storages/2782?expand=performance,storageResources.storage
```

확장을 사용하면 하나의 응답에서 많은 관련 데이터를 가져올 수 있습니다. NetApp은 한 번에 너무 많은 정보를 요청하지 않을 것을 권장합니다. 이로 인해 성능 저하가 발생할 수 있습니다.

이를 방지하기 위해 최상위 컬렉션 요청은 확장할 수 없습니다. 예를 들어, 모든 스토리지 오브젝트의 확장 데이터를 한번에 요청할 수 없습니다. 클라이언트는 개체 목록을 검색한 다음 확장할 특정 개체를 선택해야 합니다.

## 성능 데이터

성능 데이터는 여러 장치에 걸쳐 별도의 샘플로 수집됩니다. Data Infrastructure Insights는 1시간마다(기본값) 성능 샘플을 집계하고 요약합니다.

API를 사용하면 샘플과 요약된 데이터에 모두 액세스할 수 있습니다. 성능 데이터가 있는 개체의 경우 성능 요약을 \_EXPORTED=performance\_로 사용할 수 있습니다. 성능 기록 시간 시리즈는 nested\_expand=performance.history\_를 통해 사용할 수 있습니다.

성능 데이터 오브젝트의 예는 다음과 같습니다.

- 스토리지성능
- StoragePoolPerformance
- PortPerformance(포트 성능)
- 디스크 성능

성능 메트릭에는 설명 및 유형이 있으며 성능 요약 컬렉션이 포함되어 있습니다. 예: 지연 시간, 트래픽 및 속도.

성능 요약에는 시간 범위(1시간, 24시간, 3일 등)에 대해 단일 성능 카운터를 사용하여 계산된 설명, 단위, 샘플 시작 시간, 샘플 종료 시간 및 요약된 값(현재, 최소, 최대, 평균 등)의 모음이 있습니다.

### [API 성능 예]

결과 Performance Data 사전에는 다음과 같은 키가 있습니다.

- "self"는 개체의 고유 URL입니다
- "기록"은 카운터 값의 타임 스탬프 및 맵 쌍 목록입니다
- 다른 모든 사전 키("diskThroughput" 등)는 성능 메트릭의 이름입니다.

각 성능 데이터 오브젝트 유형에는 고유한 성능 메트릭 세트가 있습니다. 예를 들어, 가상 머신 성능 개체는 성능 메트릭으로 "diskThroughput"을 지원합니다. 지원되는 각 성능 메트릭은 메트릭 사전에 나와 있는 특정 "성능 범주"입니다. Data Infrastructure Insights는 이 문서의 뒷부분에 나열된 몇 가지 성능 메트릭 유형을 지원합니다. 각 성능 메트릭 사전에는 이 성능 메트릭에 대한 사람이 읽을 수 있는 설명과 성능 요약 카운터 항목 집합인 "설명" 필드도 있습니다.

성능 요약 카운터는 성능 카운터의 요약입니다. 카운터에 대한 최소, 최대 및 평균 등의 일반적인 집계 값과 최근 관찰 값, 요약 데이터에 대한 시간 범위, 카운터에 대한 단위 유형 및 데이터에 대한 임계값을 제공합니다. 임계값은 선택 사항이므로 나머지 속성은 필수입니다.

성능 요약은 다음 유형의 카운터에 사용할 수 있습니다.

- 읽기 – 읽기 작업에 대한 요약입니다
- Write – 쓰기 작업의 요약입니다
- 총계 - 모든 작업의 요약입니다. 읽기 및 쓰기의 단순한 합계보다 높을 수 있으며 다른 작업도 포함될 수 있습니다.
- Total Max – 모든 작업에 대한 요약입니다. 지정된 시간 범위의 최대 총 값입니다.

## 객체 성과 지표

API는 테넌트의 객체에 대한 자세한 메트릭을 반환할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- IOPS(초당 입출력 요청 수), 지연 시간 또는 처리량과 같은 스토리지 성능 메트릭
- 트래픽 활용률, BB Credit Zero 데이터 또는 포트 오류와 같은 스위치 성능 메트릭

각 객체 유형에 대한 메트릭에 대한 자세한 내용은 ["API Swagger 문서"](#) 참조하십시오.

## 성능 기록 데이터

기록 데이터는 성능 데이터에 타임 스탬프 및 카운터 맵 쌍의 목록으로 표시됩니다.

기록 카운터는 성능 메트릭 개체 이름을 기반으로 명명됩니다. 예를 들어, 가상 시스템 성능 개체는 "diskThroughput"을 지원하므로 기록 맵에는 "diskThroughput.read", "diskThroughput.write" 및 "diskThroughput.total"이라는 키가 포함됩니다.



타임스탬프는 UNIX 시간 형식입니다.

다음은 디스크의 성능 데이터 JSON의 예입니다.

[디스크 성능 JSON]

## 용량 특성이 있는 오브젝트

용량 속성이 있는 개체는 기본 데이터 형식과 CapacityItem 을 사용하여 표시합니다.

### 용량 항목

용량항목은 단일 논리 용량 단위입니다. 이 개체의 상위 개체에 의해 정의된 단위로 "값"과 "상위 임계값"이 있습니다. 또한 용량 값의 구성 방법을 설명하는 선택적 분석 맵을 지원합니다. 예를 들어 100TB StoragePool의 총 용량은 100의 값을 갖는 CapacityItem입니다. 이 분석 결과는 "데이터"에 할당된 60TB 및 "스냅샷"에 대해 40TB로 표시될 수 있습니다.

참고: "highThreshold"는 해당 메트릭의 시스템 정의 임계값을 나타내며, 클라이언트가 허용 가능한 구성 범위를 벗어난 값에 대한 알림이나 시각적 신호를 생성하는 데 사용할 수 있습니다.

다음은 여러 용량 카운터가 있는 StoragePools의 용량을 보여 줍니다.

[스토리지 풀 용량 예]

## 검색을 사용하여 개체를 검색합니다

검색 API는 시스템에 대한 간단한 진입점입니다. API에 대한 유일한 입력 매개 변수는 자유 형식 문자열이며 결과 JSON에는 분류된 결과 목록이 포함되어 있습니다. 유형은 스토리지, 호스트, 데이터 저장소 등과 같이 인벤토리에서 서로 다른 자산 유형입니다. 각 형식에는 검색 조건과 일치하는 형식의 개체 목록이 포함됩니다.

Data Infrastructure Insights는 확장 가능한(광범위한 개방형) 솔루션으로서 타사 오픈스택레이션, 비즈니스 관리, 변경 제어 및 티켓팅 시스템뿐만 아니라 사용자 지정 CMDB 통합과도 통합할 수 있습니다.

Cloud Insight의 RESTful API는 데이터를 간단하고 효과적으로 이동할 수 있을 뿐 아니라 사용자가 데이터에 원활하게 액세스할 수 있도록 하는 기본적인 통합 지점입니다.

## API 토큰 비활성화 또는 해지

API 토큰을 일시적으로 비활성화하려면 API 토큰 목록 페이지에서 API에 대한 "점 3개" 메뉴를 클릭하고 \_Disable\_을 선택합니다. 언제든지 같은 메뉴를 사용하여 \_Enable\_을 선택하여 토큰을 다시 활성화할 수 있습니다.

API 토큰을 영구적으로 제거하려면 메뉴에서 "해지"를 선택합니다. 해지된 토큰은 다시 사용할 수 없습니다. 새 토큰을 만들어야 합니다.

[API 토큰을 비활성화하거나 해제합니다]

## 만료된 API 액세스 토큰 회전

API 액세스 토큰의 만료 날짜가 있습니다. API 액세스 토큰이 만료되면 사용자는 읽기/쓰기 권한이 있는 *Data* 수집 유형의 새 토큰을 생성하고 만료된 토큰 대신 새로 생성된 토큰을 사용하도록 텔레그라프를 다시 구성해야 합니다. 아래 단계에서는 이 작업을 수행하는 방법을 자세히 설명합니다.

### 쿠버네티스

이러한 명령은 기본 네임스페이스 "NetApp-모니터링"을 사용합니다. 고유한 네임스페이스를 설정한 경우 이러한 네임스페이스 및 모든 후속 명령 및 파일로 대체합니다.

참고: 최신 NetApp Kubernetes Monitoring Operator가 설치되어 있고 재생 가능한 API 액세스 토큰을 사용하는 경우, 만료되는 토큰이 자동으로 새/업데이트된 API 액세스 토큰으로 대체됩니다. 아래 나열된 수동 단계를 수행할 필요는 없습니다.

- 새로운 API 토큰을 만듭니다.
- 다음 단계를 따르세요. "[수동 업그레이드](#)" 새로운 API 토큰을 선택합니다.

참고: Kustomize와 같은 구성 관리 도구를 사용하여 NetApp Kubernetes Monitoring Operator를 관리하는 고객은 동일한 단계에 따라 업데이트된 YAML 세트를 생성하고 다운로드하여 저장소에 푸시할 수 있습니다.

### RHEL/CentOS 및 Debian/Ubuntu

- Telegraf 구성 파일을 편집하고 이전 API 토큰의 모든 인스턴스를 새 API 토큰으로 교체합니다.

```
sudo sed -i.bkup 's/<OLD_API_TOKEN>/<NEW_API_TOKEN>/g'  
/etc/telegraf/telegraf.d/*.conf  
* 텔레그라프를 다시 시작합니다.
```

```
sudo systemctl restart telegraf
```

## Windows

- C:\Program Files\Telegraf\Telegraf.d\_의 각 Telegraf 구성 파일에 대해 이전 API 토큰의 모든 인스턴스를 새 API 토큰으로 교체합니다.

```
cp <plugin>.conf <plugin>.conf.bkup  
(Get-Content <plugin>.conf).Replace('<OLD_API_TOKEN>',  
'<NEW_API_TOKEN>') | Set-Content <plugin>.conf
```

- 텔레그라프를 다시 시작합니다.

```
Stop-Service telegraf  
Start-Service telegraf
```

## 환경 모니터링

### 감사

예상되는 변경 사항(추적 대상) 또는 예상치 못한 변경 사항(문제 해결)을 모두 식별하려면 Data Infrastructure Insights 시스템 이벤트 및 사용자 활동의 감사 추적을 볼 수 있습니다.

#### 감사된 이벤트 보기

감사 페이지를 보려면 메뉴에서 \* 관리자 > 감사 \* 를 클릭합니다. 감사 페이지가 표시되어 각 감사 항목에 대해 다음 세부 정보를 제공합니다.

- \* Time \* - 이벤트 또는 활동의 날짜 및 시간입니다
- \* 사용자 \* - 작업을 시작한 사용자입니다
- \* 역할 \* - Data Infrastructure Insights에서 사용자의 역할(게스트, 사용자, 관리자)
- \* IP \* - 이벤트와 연결된 IP 주소입니다
- \* 조치 \* - 활동 유형(예: 로그인, 생성, 업데이트)
- \* 범주 \* - 활동 범주입니다
- \* 세부 정보 \* - 활동 세부 정보

#### 감사 항목 표시

감사 항목을 보는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

- 특정 기간(1시간, 24시간, 3일 등)을 선택하여 감사 항목을 표시할 수 있습니다.

- 열 머리글의 화살표를 클릭하여 항목의 정렬 순서를 오름차순(위쪽 화살표) 또는 내림차순(아래쪽 화살표)으로 변경할 수 있습니다.

기본적으로 테이블에는 항목이 내림차순으로 표시됩니다.

- 필터 필드를 사용하여 테이블에서 원하는 항목만 표시할 수 있습니다. [+] 버튼을 클릭하여 추가 필터를 추가합니다.

| Time ↓                 | User        | Role  | IP        |
|------------------------|-------------|-------|-----------|
| 12/09/2020 10:16:42 AM | Tony Lavoie | admin | 216.240.1 |

필터링에 대한 추가 정보

다음 중 하나를 사용하여 필터를 구체화할 수 있습니다.

| 필터      | 기능  | 예                           | 결과                                     |
|---------|---|-----------------------------|--|
| * (별표)  | 모든 것을 검색할 수 있습니다  | 볼륨 * rhel                   | "vol"로 시작하고 "rhel"로 끝나는 모든 리소스를 반환합니다. |
| ? (물음표) | 특정 수의 문자를 검색할 수 있습니다  | BOS-PRD??- S12              | BOS-PRD12-S12, BOS-PRD23-S12 등을 반환합니다  |
| 또는      | 여러 요소를 지정할 수 있습니다   | FAS2240 또는 CX600 또는 FAS3270 | FAS2440, CX600 또는 FAS3270을 반환합니다       |
| 아닙니다    | 검색 결과에서 텍스트를 제외할 수 있습니다   | EMC가 아님 *                   | "EMC"로 시작하지 않는 모든 항목을 반환합니다.           |
| 없음      | 선택한 필드에서 공백/NULL/없음을 검색합니다  | 없음                          | 대상 필드가 비어 있지 않은 결과를 반환합니다              |
| NOT *   | 위의 _None_과 마찬가지로 이 양식을 사용하여 _text-only_fields에서 NULL 값을 검색할 수도 있습니다 | NOT *                       | 대상 필드가 비어 있지 않은 결과를 반환합니다.             |
| ""      | 정확하게 일치하는 항목을 검색합니다   | "NetApp **"                 | 리터럴 문자열 NetApp*을 포함한 결과를 반환합니다         |

필터 문자열을 큰따옴표로 묶으면 Insight는 첫 번째 견적과 마지막 견적 사이의 모든 항목을 정확히 일치하는 것으로

간주합니다. 따옴표 안에 있는 모든 특수 문자나 연산자는 리터럴로 처리됩니다. 예를 들어 "\*"를 필터링하면 리터럴 별표로 된 결과가 반환되고, 이 경우 별표는 와일드카드로 처리되지 않습니다. 연산자 또는 큰따옴표로 묶으면 리터럴 문자열로 처리됩니다.

## 감사된 이벤트 및 조치

Data Infrastructure Insights에서 감사한 이벤트와 작업은 다음과 같은 광범위한 영역으로 분류될 수 있습니다.

- \* 사용자 계정 \*: 로그인, 로그아웃, 역할 변경 등
- \* 획득 장치 \*: 생성, 삭제 등

예: \_ 획득 장치 \* AU - Boston-1 \* 제거됨 \_.

- \* Data Collector \*: 추가, 제거, 수정, 연기/재개, 획득 단위 변경, 시작/중지 등

예: *DataSource* \* *FlexPod Lab* \* 제거됨, 공급업체 \* *NetApp* \*, 모델 \* *ONTAP* 데이터 관리 소프트웨어 \*, IP \* 192.168.106.5 \*.

- \* 응용 프로그램 \*: 추가, 개체에 할당, 제거 등

예: \_ 내부 볼륨 \* ocisedev: t1appSVM01: t1appFlexVol01 \* 응용 프로그램에 추가됨 \* Test App\_ \*.

- \* 주석 \*: 추가, 할당, 제거, 주석 규칙 작업, 주석 값 변경, 등

예: \_ 주석 값 \* Boston \* 주석 유형 \* SalesOffice\_ \* 에 추가되었습니다.

- \* 쿼리 \*: 추가, 제거 등

예: \_ 쿼리 \* TL 판매 쿼리 \* 가 \_ 에 추가됩니다.

- \* Monitor \*: 추가, 제거 등

예: Monitor\_Aggregr 크기 - CI 경고 알림 Dev\_Updated

- \* 알림 \*: 이메일 변경 등

예: Recipient\_CI-alerts-notifications-dl\_created

## 감사 이벤트 내보내기

감사 표시 결과를 .csv 파일로 내보내면 데이터를 분석하거나 다른 응용 프로그램으로 가져올 수 있습니다.

### 단계

1. 감사 페이지에서 원하는 시간 범위와 원하는 필터를 설정합니다. Data Infrastructure Insights는 사용자가 설정한 필터링 및 시간 범위와 일치하는 감사 항목만 내보냅니다.
2. 테이블의 오른쪽 위에 있는 *Export* 버튼을  클릭합니다.

표시된 감사 이벤트는 최대 10,000개의 행까지 .csv 파일로 내보내집니다.

## 감사 데이터 보존

Data Infrastructure Insights 감사 데이터를 보관하는 기간은 귀하의 구독에 따라 달라집니다.

- 시험 환경: 감사 데이터는 30일 동안 보관됩니다.
- 구독 환경: 감사 데이터는 1년 + 1일 동안 보관됩니다.

보존 시간보다 오래된 감사 항목은 자동으로 제거됩니다. 사용자 조작이 필요하지 않습니다.

보존 시간보다 오래된 감사 항목은 자동으로 제거됩니다. 사용자 조작이 필요하지 않습니다.

## 문제 해결

여기에서 감사 관련 문제를 해결할 수 있는 제안 사항을 찾을 수 있습니다.

| * 문제: *                   | * 사용해 보세요. *  |
|---------------------------|---|
| 모니터를 내보냈다는 감사 메시지가 표시됩니다. | 맞춤형 모니터 구성의 내보내기는 일반적으로 새 기능을 개발 및 테스트하는 동안 NetApp 엔지니어가 사용합니다. 이 메시지가 표시되지 않을 것으로 예상되면 감사 대상 작업에 명명된 사용자의 작업을 탐색하거나 지원 부서에 문의하십시오. |

## Active IQ Digital Advisor

NetApp "Active IQ Digital Advisor"(Digital Advisor라고도 함)는 NetApp 고객에게 하드웨어/소프트웨어 시스템과 관련하여 일련의 시각화, 분석 및 기타 지원 관련 서비스를 제공합니다. Digital Advisor에서 보고하는 데이터는 시스템 문제의 문제 해결을 개선하고 장치와 관련된 최적화 및 예측 분석에 대한 통찰력을 제공합니다.

데이터 인프라 Insights는 디지털 어드바이저를 통해 모니터링 및 보고하는 NetApp clustered Data ONTAP 스토리지 시스템의 \* 위험 \*을 수집합니다. 스토리지 시스템에 대해 보고된 위험은 해당 장치에서 데이터 수집의 일부로 Data Infrastructure Insights에 의해 자동으로 수집됩니다. Digital Advisor 위험 정보를 수집하려면 Data Infrastructure Insights에 적절한 데이터 수집기를 추가해야 합니다.

Data Infrastructure Insights에는 Digital Advisor가 모니터링하고 보고하지 않는 ONTAP 시스템의 위험 데이터가 표시되지 않습니다.

보고된 위험은 \_STORAGE\_AND\_STORAGE\_NODE\_ASSET 랜딩 페이지의 "위험" 표에 나와 있습니다. 표에는 위험 세부 정보, 위험 범주 및 위험의 잠재적 영향이 나와 있으며 스토리지 노드에 대한 모든 위험을 요약한 디지털 어드바이저 페이지 링크도 제공됩니다(NetApp 지원 계정 로그인 필요).

| Risks           |  |                      |   |           |
|-----------------|--|----------------------|---|-----------|
| 108 items found |  |                      |   |           |
| Object ↑        | Risk Detail  | Category             | Potential Impact  | Source    |
| tawny01         | The following certificates have expired or are expiring within 30 days: Expired: 53CF9553, 53C504D4, 53D671B4, Expiring within 30 days: None | System Configuration | Clients may not be able to connect to the cluster over secure (SSL based) protocols.  | Active IQ |
| tawny01         | None of the NIS servers configured for SVM(s) tawny_svm_ocl_markc can be contacted.  | CIFS Protocol        | Potential CIFS and NFS outages may occur.   | Active IQ |
| tawny01         | ONTAP version 8.3.2 has entered the Self-Service Support period.   | ONTAP                | Self-Service Support is the time period where NetApp does not provide support for a version of a software product, but related documentation is still available on the NetApp Support Site. | Active IQ |

보고된 위험 수가 랜딩 페이지의 요약 위젯에 해당 Digital Advisor 페이지에 대한 링크와 함께 표시됩니다.  
storage\_landing 페이지에서 count는 모든 기본 스토리지 노드의 위험을 합한 값입니다.

| Storage Summary               |  |  |                                    |  |
|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| Model:<br>FAS6210             | Microcode Version:<br>8.3.2 clustered Data ONTAP | Management:<br><a href="https://10.197.143.25:443">HTTPS://10.197.143.25:443</a> |                                    |  |
| Vendor:<br>NetApp             | Raw Capacity:<br>80,024.3 GB                     | FC Fabrics Connected:<br>0   |                                    |  |
| Family:<br>FAS6200            | Latency - Total:<br>0.77 ms                      | Performance Policies:  |                                    |  |
| Serial Number:<br>1-80-000013 | IOPS - Total:<br>1,819.19 IO/s                   | Risks:   | 108 risks detected<br>by Active IQ |  |
| IP:<br>10.197.143.25          | Throughput - Total:<br>41.69 MB/s                |  |                                    |  |

## Digital Advisor 페이지를 엽니다

Digital Advisor 페이지 링크를 클릭할 때 현재 Digital Advisor 계정에 로그인하지 않은 경우 다음 단계를 수행하여 스토리지 노드에 대한 Digital Advisor 페이지를 확인해야 합니다.


1. Data Infrastructure Insights Summary 위젯 또는 위험 표에서 "Digital Advisor" 링크를 클릭합니다.
2. NetApp Support 계정에 로그인하십시오. Digital Advisor의 스토리지 노드 페이지로 바로 이동합니다.

## 위험을 쿼리하는 중입니다

Data Infrastructure Insights에서 스토리지 또는 스토리지 노드 쿼리에 \* monitoring.count \* 열을 추가할 수 있습니다. 반환된 결과에 Digital Advisor에서 모니터링하는 스토리지 시스템이 포함된 경우 monitoring.count 열에 스토리지 시스템 또는 노드에 대한 위험 수가 표시됩니다.

## 대시보드

Digital Advisor에서 모니터링하는 NetApp clustered Data ONTAP 시스템의 스토리지 및 스토리지 노드에 대한 객체 위험을 시각화하기 위해 위젯(예: 원형 차트, 표 위젯, 막대, 열, 분산형 플롯 및 단일 값 위젯)을 구축할 수 있습니다. "오브젝트 위험"은 스토리지 또는 스토리지 노드가 초점의 개체인 이러한 위젯에서 열 또는 메트릭으로 선택할 수 있습니다.



## 저작권 정보

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그레픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

## 상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.