



복제 정책 사용자 정의 Element Software

NetApp
November 12, 2025

목차

복제 정책 사용자 정의	1
사용자 정의 복제 정책 만들기	1
정책에 대한 규칙 정의	2

복제 정책 사용자 정의

사용자 정의 복제 정책 만들기

복제 관계를 생성할 때 기본 정책이나 사용자 지정 정책을 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 통합 복제 정책의 경우 초기화 및 업데이트 중에 어떤 스냅샷 복사본이 전송되는지 결정하는 하나 이상의 `_규칙_`을 정의해야 합니다.

관계에 대한 기본 정책이 적합하지 않은 경우 사용자 지정 복제 정책을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 네트워크 전송 시 데이터를 압축하거나 SnapMirror 스냅샷 복사본을 전송하는 시도 횟수를 수정할 수 있습니다.

이 작업에 관하여

복제 정책의 `_정책 유형_`은 지원하는 관계 유형을 결정합니다. 아래 표는 사용 가능한 정책 유형을 보여줍니다.

정책 유형	관계 유형
비동기 미러	SnapMirror DR
거울 금고	통합 복제

단계

1. 사용자 정의 복제 정책을 만듭니다.

```
snapmirror policy create -vserver SVM -policy policy -type async-mirror|mirror-vault -comment comment -tries transfer_tries -transfer-priority low|normal -is-network-compression-enabled true|false
```

전체 명령 구문은 매뉴얼 페이지를 참조하세요.

ONTAP 9.5부터 SnapMirror 동기 관계에 대한 공통 스냅샷 복사 일정을 생성하기 위한 일정을 다음을 사용하여 지정할 수 있습니다. `-common-snapshot-schedule` 매개변수. 기본적으로 SnapMirror 동기 관계에 대한 일반적인 스냅샷 복사 일정은 1시간입니다. SnapMirror 동기 관계에 대한 스냅샷 복사 일정에 대해 30분에서 2시간까지의 값을 지정할 수 있습니다.

다음 예제에서는 데이터 전송을 위한 네트워크 압축을 활성화하는 SnapMirror DR에 대한 사용자 지정 복제 정책을 만듭니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy DR_compressed -type async-mirror -comment "DR with network compression enabled" -is-network-compression-enabled true
```

다음 예제에서는 통합 복제를 위한 사용자 지정 복제 정책을 만듭니다.

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified -type mirror-vault
```

당신이 완료한 후

“mirror-vault” 정책 유형의 경우 초기화 및 업데이트 중에 어떤 스냅샷 복사본이 전송되는지 결정하는 규칙을 정의해야 합니다.

사용하다 `snapmirror policy show SnapMirror` 정책이 생성되었는지 확인하는 명령입니다. 전체 명령 구문은 매뉴얼 페이지를 참조하세요.

정책에 대한 규칙 정의

“mirror-vault” 정책 유형이 있는 사용자 지정 정책의 경우 초기화 및 업데이트 중에 어떤 스냅샷 복사본이 전송되는지 결정하는 규칙을 하나 이상 정의해야 합니다. “mirror-vault” 정책 유형을 사용하여 기본 정책에 대한 규칙을 정의할 수도 있습니다.

이 작업에 관하여

“mirror-vault” 정책 유형이 있는 모든 정책에는 복제할 스냅샷 복사본을 지정하는 규칙이 있어야 합니다. 예를 들어, “2개월마다” 규칙은 SnapMirror 레이블 “2개월마다”가 할당된 스냅샷 복사본만 복제해야 함을 나타냅니다. Element 스냅샷 복사본을 구성할 때 SnapMirror 레이블을 할당합니다.

각 정책 유형은 하나 이상의 시스템 정의 규칙과 연결됩니다. 이러한 규칙은 정책 유형을 지정하면 자동으로 정책에 할당됩니다. 아래 표는 시스템에서 정의한 규칙을 보여줍니다.

시스템 정의 규칙	정책 유형에 사용됨	결과
sm_created	비동기 미러, 미러 볼트	SnapMirror 에서 생성된 스냅샷 사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
일일	거울 금고	SnapMirror 레이블이 “`daily`”인 소스의 새로운 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
주간	거울 금고	SnapMirror 레이블이 “`주간`”인 소스의 새로운 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.
월간 간행물	거울 금고	SnapMirror 레이블이 “`monthly`”인 소스의 새로운 스냅샷 복사본은 초기화 및 업데이트 시 전송됩니다.

필요에 따라 기본 정책이나 사용자 지정 정책에 대한 추가 규칙을 지정할 수 있습니다. 예를 들어:

- 기본값의 경우 `MirrorAndVault` 정책을 사용하면 “2개월마다”라는 규칙을 만들어 소스의 스냅샷 복사본을 “2개월마다” SnapMirror 레이블과 일치시킬 수 있습니다.
- “mirror-vault” 정책 유형이 있는 사용자 지정 정책의 경우, 소스의 스냅샷 복사본을 “bi-weekly” SnapMirror 레이블과 일치시키기 위해 “`bi-weekly`”라는 규칙을 만들 수 있습니다.

단계

1. 정책에 대한 규칙을 정의합니다.

```
snapmirror policy add-rule -vserver SVM -policy policy_for_rule -snapmirror
-label snapmirror-label -keep retention_count
```

전체 명령 구문은 매뉴얼 페이지를 참조하세요.

다음 예제에서는 SnapMirror 레이블이 있는 규칙을 추가합니다. bi-monthly 기본값으로 MirrorAndVault 정책:

```
cluster_dst:> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
```

다음 예제에서는 SnapMirror 레이블이 있는 규칙을 추가합니다. bi-weekly 관습에 따라 my_snapvault 정책:

```
cluster_dst:> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
```

다음 예제에서는 SnapMirror 레이블이 있는 규칙을 추가합니다. app_consistent 관습에 따라 Sync 정책:

```
cluster_dst:> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1
```

그런 다음 이 SnapMirror 레이블과 일치하는 소스 클러스터에서 스냅샷 복사본을 복제할 수 있습니다.

```
cluster_src:> snapshot create -vserver vs1 -volume voll -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

저작권 정보

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.