# **■** NetApp

## **ONTAP** 사이버 소산 NetApp Solutions

NetApp October 18, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/cyber-vault/ontap-cyber-vault-overview.html on October 18, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

## 목차

10	NTAP 사이버 소산····································	1
	ONTAP 사이버 소산 개요····································	1
	Cyber Vault ONTAP 용어	2
	ONTAP를 사용한 사이버 소산 크기 조정	3
	ONTAP과 함께 사이버 소산 작성	5
	사이버 소산 강화	6
	사이버 볼트 상호 운용성	7
	사이버 소산 리소스	8
	PowerShell로 ONTAP 사이버 소산 생성, 강화 및 검증	8

## ONTAP 사이버 소산

## ONTAP 사이버 소산 개요

사이버 소산 구현을 필요로 하는 주요 위협 요소는 사이버 공격의 확산과 정교한 기술, 특히 랜섬웨어 및 데이터 침해로 인해 점점 증가하고 있습니다. "피싱의 증가" 그리고 더 정교한 자격 증명 도용 방법을 통해 랜섬웨어 공격을 시작하는 데 사용되는 자격 증명을 인프라 시스템에 액세스할 수 있습니다. 이런 경우 강화된 인프라 시스템도 공격의 위험에 노출됩니다. 침해를 입은 시스템을 보호하는 유일한 방어는 사이버 레질리언스에 데이터를 보호하고 격리하는 것입니다.

NetApp의 ONTAP 기반 사이버 저장소는 가장 중요한 데이터 자산을 보호하는 포괄적이고 유연한 솔루션을 제공합니다. ONTAP은 강력한 강화 방법론을 통해 논리적 공기 흐름을 활용하여 진화하는 사이버 위협에 맞서 복원력을 갖춘 격리된 보안 스토리지 환경을 만들 수 있도록 지원합니다. ONTAP을 사용하면 스토리지 인프라의 민첩성과 효율성을 유지하면서 데이터의 기밀성, 무결성, 가용성을 보장할 수 있습니다.



2024년 7월부터 이전에 PDF로 게시된 기술 보고서의 콘텐츠가 ONTAP 제품 설명서와 통합되었습니다. 또한 이 문서와 같은 새로운 기술 보고서(TR)에는 더 이상 TR 번호가 부여되지 않습니다.

#### 사이버 보관소란?

사이버 볼트는 주요 IT 인프라와 분리된 환경에 중요한 데이터를 저장하는 특정 데이터 보호 기술입니다.

멀웨어, 랜섬웨어 또는 내부자 위협과 같이 주 네트워크에 영향을 미치는 위협에 노출되지 않는 "공기 파손", \* 변경불가능 \* 및 \* 지워지지 않는 \* 데이터 저장소 변경 불가 \* 및 \* 지워지지 않는 \* 스냅샷으로 사이버 볼트를 구축할 수 있습니다.

기존 방법을 사용하는 공기 교환 백업에는 공간을 생성하고 운영 미디어와 보조 미디어를 물리적으로 분리하는 작업이 포함됩니다. 악의적인 사용자가 미디어를 외부 사이트로 이동하거나 연결을 끊으면 데이터에 액세스할 수 없습니다. 이렇게 하면 데이터가 보호되지만 복구 시간이 느려질 수 있습니다.

### 사이버 보관에 대한 NetApp의 접근 방식


사이버 보관용 NetApp 참조 아키텍처의 주요 기능은 다음과 같습니다.

- 안전하고 격리된 스토리지 인프라(예: 에어갭 스토리지 시스템)
- 데이터 사본은 예외 없이 \* 변경 불가능 \* 및 \* 지울 수 없음 \* 이어야 합니다
- 엄격한 액세스 제어 및 다중 요소 인증
- 빠른 데이터 복원 기능

ONTAP와 함께 NetApp 스토리지를 활용하여 기민한 사이버 저장소로 사용할 수 있습니다."SnapLock Compliance-WORM 보호 스냅샷 복사본" Cyber Vault에서 모든 기본 SnapLock Compliance 작업을 수행할 수 있습니다. 구성한 후에는 사이버 소산 볼륨이 자동으로 보호되므로 스냅샷 복사본을 WORM에 수동으로 커밋할 필요가 없습니다. 논리적에어 캡핑에 대한 자세한 내용은 이 문서에서 찾을 수 있습니다 "블로그"

SnapLock Compliance는 금융 및 금융 규정 SEC 70-A-4(f), FINRA 4511(c) 및 CFTC 1.31(c)-(d)을 준수하는 데

사용됩니다. Cohasset Associates는 이러한 규정을 준수한다는 인증을 받았습니다(요청 시 감사 보고서를 사용할 수 있음). 이 인증과 함께 SnapLock Compliance를 사용하면 전 세계 최대 금융 기관이 금융 기록의 보존 및 검색을 모두 보장하기 위해 사용하는 데이터의 공기 포핑을 위한 강력한 메커니즘을 얻을 수 있습니다.



## Cyber Vault ONTAP 용어

다음은 사이버 볼트 아키텍처에서 일반적으로 사용되는 용어입니다.

- 자율적 랜섬웨어 방어(ARP) \* 자율적 랜섬웨어 방어(ARP) 기능은 NAS(NFS 및 SMB) 환경에서 워크로드 분석을 사용하여 사전에 실시간으로 랜섬웨어 공격을 나타낼 수 있는 비정상적인 활동을 감지하고 경고합니다. 공격이 의심되면 ARP는 예약된 Snapshot 복제본으로부터 기존 보호 기능 외에 새 Snapshot 복제본도 생성합니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "자율적 랜섬웨어 방어에 관한 ONTAP 문서"
- 공극(논리적) \* ONTAP를 활용하여 NetApp 스토리지를 장애물에 잠긴 논리적 사이버 저장소로 구성할 수 있습니다 "SnapLock Compliance-WORM 보호 스냅샷 복사본"
- 공극(물리적) \* 물리적 공기 갭 시스템은 네트워크에 연결되어 있지 않습니다. 테이프 백업을 사용하여 이미지를 다른 위치로 이동할 수 있습니다. SnapLock Compliance의 논리적 공극은 물리적 에어갭 시스템만큼 견고합니다.
- 방호 호스트 \* 공격을 견디도록 구성된 격리된 네트워크의 전용 컴퓨터.
- 변경 불가능한 스냅샷 복사본 \* 예외 없이 수정할 수 없는 스냅샷 복사본(지원 조직 또는 스토리지 시스템의 낮은 레벨 포맷 기능 포함)
- 지울 수 없는 스냅샷 복사본 \* 예외 없이 삭제할 수 없는 스냅샷 복사본(지원 조직 또는 스토리지 시스템의 낮은 레벨 형식 포함)
- 변조 방지 스냅샷 복사본 \* 변조 방지 스냅샷 복사본은 SnapLock Compliance 클록 기능을 사용하여 지정된 기간 동안 스냅샷 복사본을 잠급니다. 이러한 잠긴 스냅샷은 사용자 또는 NetApp 지원 부서에서 삭제할 수 없습니다. 볼륨이 랜섬웨어 공격, 맬웨어, 해커, 사기성 관리자 또는 실수로 인한 삭제로 인해 손상된 경우 잠긴 스냅샷 복사본을 사용하여 데이터를 복구할 수 있습니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "변조 방지 스냅샷 복사본에 대한 ONTAP 문서"
- SnapLock \* SnapLock는 WORM 스토리지를 사용하여 규정 및 거버넌스 목적으로 수정되지 않은 형태로 파일을 보존하는 조직을 위한 고성능 규정 준수 솔루션입니다. 자세한 내용은 를 "SnapLock에 대한 ONTAP 설명서

#### "참조하십시오.

- SnapMirror \* SnapMirror는 데이터를 효율적으로 복제하도록 설계된 재해 복구 복제 기술입니다. SnapMirror은 온프레미스 또는 클라우드에서 미러(또는 데이터의 정확한 복사본), 소산(스냅샷 복사본 보존 기간이 더 긴 데이터의 복사본) 또는 2차 시스템 모두를 생성할 수 있습니다. 이러한 사본은 재해, 클라우드 또는 사이버 소산(소산 정책을 사용하고 볼트를 잠그는 경우)과 같은 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "SnapMirror에 대한 ONTAP 설명서"
- SnapVault \* -In ONTAP 9 .3 SnapVault는 볼트 또는 미러 볼트 정책을 사용하여 SnapMirror를 구성하기 위해 더이상 사용되지 않습니다. 이 용어는 여전히 사용되지만 감가상각되었습니다. 자세한 내용은 를 "SnapVault에 대한 ONTAP 설명서"참조하십시오.

## ONTAP를 사용한 사이버 소산 크기 조정

사이버 볼트를 사이징하려면 지정된 RTO(Recovery Time Objective)에서 복원해야 할데이터의 양을 이해해야 합니다. 적절한 규모의 사이버 소산 솔루션을 제대로 설계하는 데는 많은 요소가 사용됩니다. 사이버 볼트를 사이징할 때 성능과 용량을 모두 고려해야 합니다.

#### 성능 사이징 고려 사항

- 1. 소스 플랫폼 모델(FAS v AFF A-Series v AFF C-Series)은 무엇입니까?
- 2. 소스와 사이버 소산 간의 대역폭과 지연 시간은 얼마입니까?
- 3. 파일 크기와 파일 수는 얼마입니까?
- 4. 복구 시간 목표는 무엇입니까?
- 5. RTO 내에서 얼마나 많은 데이터를 복구해야 합니까?
- 6. 사이버 레질리언스에서 SnapMirror의 팬인 관계는 몇 개나 수집됩니까?
- 7. 한 번 또는 여러 번의 복구가 동시에 수행됩니까?
- 8. 이러한 여러 번의 복구가 동일한 운영 환경에서 수행됩니까?
- 9. 볼트에서 복구하는 동안 SnapMirror가 볼트로 복제됩니까?

#### 사이징 예

다음은 다양한 사이버 볼트 구성의 예입니다.



#### 용량 사이징 고려 사항

ONTAP 사이버 소산 대상 볼륨에 필요한 디스크 공간의 양은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 그 중 가장 중요한 것은 소스 볼륨의 데이터 변화율입니다. 대상 볼륨의 백업 일정과 스냅샷 일정은 모두 대상 볼륨의 디스크 사용량에 영향을 미치며 소스 볼륨의 변경 속도는 일정하지 않을 가능성이 높습니다. 최종 사용자 또는 애플리케이션 동작의 향후 변경 사항을 수용하는 데 필요한 추가 스토리지 용량 버퍼를 제공하는 것이 좋습니다.

ONTAP에서 보존 기간이 1개월인 관계로 사이징하려면 운영 데이터 세트의 크기, 데이터 변경률(일일 변경률), 데이터 중복 제거 및 압축 절약 효과(해당되는 경우)를 비롯한 여러 요소를 기준으로 스토리지 요구 사항을 계산해야 합니다.

단계별 접근 방식은 다음과 같습니다.

첫 번째 단계는 사이버 볼트로 보호할 소스 볼륨의 크기를 파악하는 것입니다. 이 데이터는 처음에 사이버 볼트 대상에 복제할 기본 데이터 양입니다. 그런 다음 데이터 세트의 일일 변경률을 추정합니다. 이 값은 매일 변경되는 데이터의 비율입니다. 데이터의 동적 특성을 잘 이해하는 것이 중요합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

- 운영 데이터 세트의 크기 = 5TB
- 일일 변경률 = 5%(0.05)
- 중복제거 및 압축 효율성 = 50%(0.50)

이제 계산에 대해 살펴보겠습니다.

• 일일 데이터 변경률 계산:

Changed data per day = 5000 \* 5% = 250GB

• 30일 동안 변경된 총 데이터 계산:

Total changed data in 30 days = 250 GB \* 14 = 3.5TB

• 필요한 총 스토리지 용량 계산:

TOTAL = 5TB + 3.5TB = 8.5TB

• 중복제거 및 압축 절약 효과 적용:

EFFECTIVE = 8.5TB \* 50% = 4.25TB

- 스토리지 요구 사항 요약 \*
- 효율성 없음: 30일간의 사이버 소산 데이터를 저장하려면 \* 8.5TB \* 가 필요합니다.
- 50% 효율성: 중복 제거 및 압축 후에 4.25TB \* 의 스토리지가 필요합니다.
- Snapshot 복사본에는 메타데이터로 인한 추가 오버헤드가 있을 수 있지만 일반적으로 경미한 수준입니다.
- 하루에 여러 백업을 수행하는 경우 매일 생성되는 스냅샷 복사본 수로 계산을 조정합니다.
- (i) 사이징이 미래에 대비하여 확장될 수 있도록 시간에 따른 데이터 증가를 고려하십시오.

## ONTAP과 함께 사이버 소산 작성


다음 단계는 ONTAP를 사용하여 사이버 볼트를 생성하는 데 도움이 됩니다.

#### 시작하기 전에

- 소스 클러스터에서 ONTAP 9 이상이 실행 중이어야 합니다.
- 소스 및 타겟 애그리게이트는 64비트여야 합니다.
- 피어링된 SVM이 있는 클러스터에서 소스 및 타겟 볼륨을 생성해야 합니다. 자세한 내용은 을 "클러스터 피어링 "참조하십시오.
- 볼륨 자동 확장 기능을 사용하지 않는 경우 대상 볼륨의 여유 공간은 소스 볼륨의 사용된 공간보다 최소 5% 이상 커야 합니다.

#### 이 작업에 대해

다음 그림에서는 SnapLock Compliance 볼트 관계를 초기화하는 절차를 보여 줍니다.



#### 단계

- 1. 대상 어레이를 식별하여 공기 주입된 데이터를 수신하는 사이버 보관소가 됩니다.
- 2. 대상 어레이에서, 사이버 볼트를 준비하기 위해"ONTAP One 라이센스를 설치합니다", "준수 시계를 초기화합니다 "그리고 9.10.1 이전 버전의 ONTAP 릴리스를 사용하는 경우"SnapLock Compliance 애그리게이트를 생성합니다 "
- 3. 대상 어레이에서 DP 유형의 SnapLock Compliance 대상 볼륨을 생성합니다.
  - volume create -vserver SVM\_name -volume volume\_name -aggregate aggregate\_name
    -snaplock-type compliance|enterprise -type DP -size size
- 4. ONTAP 9.10.1부터 SnapLock 및 비 SnapLock 볼륨은 동일한 애그리게이트에 존재할 수 있으므로, ONTAP 9.10.1을 사용하는 경우 더 이상 별도의 SnapLock 애그리게이트를 생성할 필요가 없습니다. 볼륨 -snaplock -type 옵션을 사용하여 준수 유형을 지정합니다. ONTAP 9.10.1 이전 버전의 ONTAP 릴리즈에서는 SnapLock 모드 규정 준수가 집계에서 상속됩니다. 버전에 상관없이 유연한 타겟 볼륨이 지원되지 않습니다. 대상 볼륨의 언어 설정은 소스 볼륨의 언어 설정과 일치해야 합니다.

다음 명령을 실행하면 dstvolB SVM2 애그리게이트에 이라는 2GB SnapLock Compliance 볼륨이 생성됩니다 node01 aggr.

cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01\_aggr
-snaplock-type compliance -type DP -size 2GG

- 5. 대상 클러스터에서 AIR-GAP를 생성하려면 에 설명된 대로 기본 보존 기간을 "기본 보존 기간을 설정합니다 "설정합니다. 볼트 대상인 SnapLock 볼륨에 기본 보존 기간이 할당되어 있습니다. 이 기간의 값은 SnapLock Compliance 볼륨의 경우 처음에는 최소 0년, 최대 30년으로 설정됩니다. 각 NetApp 스냅샷 복사본은 처음에 이 기본 보존 기간을 사용하여 커밋됩니다. 기본 보존 기간을 변경해야 합니다. 보존 기간은 나중에 필요할 경우 연장할수 있지만 줄일 수는 없습니다. 자세한 내용은 을 "보존 시간 개요를 설정합니다"참조하십시오.
- 6. "새 복제 관계를 생성합니다" 비 SnapLock 소스와 3단계에서 만든 새 SnapLock 대상 간

이 예에서는 매일 및 매주 레이블이 지정된 스냅샷 복사본을 시간별 일정에 따라 보관하기 위해 XDPDefault 정책을 사용하여 대상 SnapLock 볼륨 dstvolB와 새로운 SnapMirror 관계를 생성합니다.

cluster2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
SVM2:dstvolB -vserver SVM2 -policy XDPDefault -schedule hourly

"사용자 지정 복제 정책을 생성합니다" 또는 "사용자 지정 일정"사용 가능한 기본값이 적합하지 않은 경우 a를 선택합니다.

7. 대상 SVM에서 5단계에서 생성한 SnapVault 관계를 초기화합니다.

snapmirror initialize -destination-path destination path

8. 다음 명령을 실행하면 SVM1의 소스 볼륨 srcvolA와 SVM2의 대상 볼륨 dstvolB 간의 관계가 초기화됩니다.

cluster2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB

- 9. 관계가 초기화되고 유휴 상태가 되면 타겟에서 snapshot show 명령을 사용하여 복제된 스냅샷 복사본에 적용되는 SnapLock 만료 시간을 확인하십시오.
  - 이 예에서는 SnapMirror 레이블과 SnapLock 만료 날짜가 있는 볼륨 dstvolB의 스냅샷 복제본을 보여 줍니다.

cluster2::> snapshot show -vserver SVM2 -volume dstvolB -fields snapmirrorlabel, snaplock-expiry-time

## 사이버 소산 강화

ONTAP 사이버 보관소를 강화하기 위한 추가 권장사항입니다. 자세한 권장 사항과 절차는 아래의 ONTAP 강화 가이드를 참조하십시오.

사이버 소산 강화 권장 사항

- 사이버 볼트의 관리 플레인을 격리합니다
- 타겟 클러스터에서 데이터 LIF가 추가 공격 경로이므로 사용하도록 설정하지 마십시오
- 대상 클러스터에서 서비스 정책을 사용하여 소스 클러스터에 대한 인터클러스터 LIF 액세스를 제한합니다

- 서비스 정책 및 방호 호스트를 통해 제한된 액세스를 위해 대상 클러스터에서 관리 LIF를 분할합니다
- 소스 클러스터에서 사이버 저장소로 모든 데이터 트래픽을 제한하여 SnapMirror 트래픽에 필요한 포트만 허용합니다
- 가능한 경우 ONTAP 내에서 불필요한 관리 액세스 방법을 비활성화하여 공격에 대한 취약성을 줄이십시오
- 감사 로깅 및 원격 로그 스토리지를 활성화합니다
- 다중 관리자 확인을 지원하며 일반 스토리지 관리자 외부의 관리자(예: CISO 직원) 로부터 확인 필요
- 역할 기반 액세스 제어 구현
- System Manager 및 ssh에 대한 관리 다단계 인증이 필요합니다
- 스크립트 및 REST API 호출에 토큰 기반 인증을 사용합니다

"ONTAP 강화 가이드""다중 관리 검증 개요""ONTAP 다단계 인증 가이드 를 참조하십시오"이러한 강화 단계를 수행하는 방법은, 및 을 참조하십시오.

## 사이버 볼트 상호 운용성

ONTAP 하드웨어 및 소프트웨어를 사용하여 사이버 소산 구성을 만들 수 있습니다.

#### ONTAP 하드웨어 권장 사항

사이버 소산 구현에 ONTAP 유니파이드 물리적 어레이를 모두 사용할 수 있습니다.

- FAS 하이브리드 스토리지 는 가장 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
- AFF C 시리즈는 가장 효율적인 전력 소비량과 집적도를 제공합니다.
- AFF A-Series는 최상의 RTO를 제공하는 최고 성능의 플랫폼입니다. 최근 NetApp의 최신 AFF A-Series 발표가 이루어지면서 이 플랫폼은 성능 저하 없이 최고의 스토리지 효율성을 제공합니다.

#### ONTAP 소프트웨어 권장 사항

ONTAP 9.14.1부터는 SnapMirror 관계의 SnapMirror 정책에서 특정 SnapMirror 레이블에 대한 보존 기간을 지정할수 있으므로 소스에서 타겟 볼륨으로의 복제된 스냅샷 복사본이 규칙에 지정된 보존 기간 동안 유지되도록 할 수 있습니다. 보존 기간을 지정하지 않으면 대상 볼륨의 기본 보존 기간이 사용됩니다.

ONTAP 9.13.1부터는 SnapLock-type 옵션이 "non-SnapLock"로 설정된 FlexClone를 생성하고 볼륨 클론 생성 작업을 실행할 때 스냅샷 복사본을 "상위-스냅샷"으로 지정하여 SnapLock 소산 관계의 대상 SnapLock 볼륨에서 잠긴 스냅샷 복사본을 즉시 복원할 수 있습니다. 에 대해 자세히 "SnapLock 형식으로 FlexClone 볼륨 생성"알아보십시오.

#### MetroCluster 구성

MetroCluster 구성의 경우 다음 사항에 유의해야 합니다.

- 동기식 소스 SVM과 동기식-타겟 SVM 간에는 동기식-소스 SVM 사이만이 아니라 SnapVault 관계를 생성할 수 있습니다.
- 동기화 소스 SVM의 볼륨에서 데이터 지원 SVM으로 SnapVault 관계를 생성할 수 있습니다.
- 데이터 지원 SVM의 볼륨에서 동기화 소스 SVM의 DP 볼륨으로 SnapVault 관계를 생성할 수 있습니다.

## 사이버 소산 리소스

이 사이버 볼트 정보에 설명된 정보에 대한 자세한 내용은 다음 추가 정보 및 보안 개념을 참조하십시오.

- "NetApp 사이버 소산: 멀티레이어 데이터 보호 솔루션 개요"
- "NetApp, 업계 최초의 AI 기반 온박스 랜섬웨어 감지 솔루션에서 AAA 등급 획득"
- "지구 상의 가장 안전한 스토리지로 사이버 레질리언스를 높일 수 있습니다"
- "ONTAP 보안 강화 가이드 를 참조하십시오"
- "NetApp 제로 트러스트"
- "NetApp 사이버 복원력"
- "NetApp 데이터 보호"
- "CLI를 통한 클러스터 및 SVM 피어링 개요"
- "SnapVault 아카이빙"

## PowerShell로 ONTAP 사이버 소산 생성, 강화 및 검증


#### PowerShell을 사용한 ONTAP 사이버 소산 개요

오늘날의 디지털 환경에서 조직의 중요한 데이터 자산을 보호하는 것은 단순한 모범 사례가 아니라 비즈니스에 필수적인 요소입니다. 사이버 위협은 전례 없는 속도로 발전하고 있으며, 기존의 데이터 보호 수단으로는 중요한 정보를 안전하게 보호할 수 없습니다. NetApp의 최첨단 ONTAP 기반 솔루션은 첨단 에어 갭 기술과 강력한 데이터 보호 수단을 결합하여 사이버 위협에 대한 침투할 수 있는 장벽을 만듭니다. 보안 강화 기술로 가장 중요한 데이터를 격리함으로써 사이버 볼트는 공격 표면을 최소화하여 가장 중요한 데이터를 안전하게 보호하고 필요할 때 즉시 사용할 수 있도록 합니다.

사이버 저장소는 방화벽, 네트워킹, 스토리지와 같은 여러 보호 계층으로 구성된 보안 스토리지 시설입니다. 이러한 구성 요소는 중요한 비즈니스 운영에 필요한 중요한 복구 데이터를 보호합니다. 사이버 볼트의 구성 요소는 볼트 정책에 따라 필수 프로덕션 데이터와 정기적으로 동기화되지만 그렇지 않으면 액세스할 수 없습니다. 이러한 고립되고 단절된 설정은 사이버 공격이 프로덕션 환경을 손상시키는 경우 사이버 저장소에서 신뢰할 수 있는 최종 복구를 쉽게 수행할 수 있도록 합니다.

NetApp을 사용하면 네트워크를 구성하고, LIF를 비활성화하고, 방화벽 규칙을 업데이트하고, 시스템을 외부 네트워크 및 인터넷으로부터 격리하여 사이버 레질리언스 공간을 쉽게 생성할 수 있습니다. 이 강력한 접근 방식은 외부 네트워크와 인터넷으로부터 시스템을 효과적으로 분리하여 원격 사이버 공격과 무단 액세스 시도에 대한 탁월한 보호 기능을 제공함으로써 시스템이 네트워크 기반 위협 및 침입에 영향을 받지 않도록 합니다.

SnapLock Compliance 보호와 결합하면 ONTAP 관리자나 NetApp 지원에서도 데이터를 수정하거나 삭제할 수 없습니다. SnapLock는 SEC 및 FINRA 규정에 대한 정기적인 감사를 통해 데이터 복원성이 금융 업계의 엄격한 WORM 및 데이터 보존 규정을 준수하도록 보장합니다. NetApp는 NSA CSfC에서 가장 중요한 데이터를 저장하기 위해 검증된 유일한 엔터프라이즈 스토리지입니다.



이 문서에서는 온프레미스 ONTAP 스토리지를 위한의 사이버 볼트를 변경 불가능한 스냅샷이 있는 다른 지정된 ONTAP 스토리지에 자동으로 구성하는 NetApp의 사이버 레질리언스 전략으로, 증가하는 사이버 공격으로부터 보호하는 계층을 추가하는 방법을 설명합니다. 이 아키텍처의 일부로 전체 구성은 ONTAP 모범 사례에 따라 적용됩니다. 마지막 섹션에는 공격 발생 시 복구를 수행하기 위한 지침이 나와 있습니다.




동일한 솔루션을 FSx ONTAP를 사용하여 AWS에서 지정된 사이버 보관소를 생성할 수도 있습니다.

#### ONTAP 사이버 저장소를 만들기 위한 상위 단계

- 피어링 관계를 생성합니다
  - 。 ONTAP 스토리지를 사용하는 운영 사이트는 지정된 사이버 소산 ONTAP 스토리지와 함께 피어링됩니다
- SnapLock Compliance 볼륨을 생성합니다
- 레이블을 설정할 SnapMirror 관계 및 규칙을 설정합니다
  - SnapMirror 관계 및 적절한 일정이 구성됩니다
- \* SnapMirror(볼트) 전송을 시작하기 전에 보존 설정을 지정합니다
  - 복제된 데이터에 Retention Lock이 적용되어 내부 데이터나 데이터 오류가 발생하지 않습니다. 이 옵션을 사용하면 보존 기간이 만료되기 전에 데이터를 삭제할 수 없습니다
  - 조직에서는 요구 사항에 따라 이 데이터를 몇 주/몇 개월 동안 보관할 수 있습니다
- 레이블을 기반으로 SnapMirror 관계를 초기화합니다
  - 초기 시드 및 증분 영구 전송은 SnapMirror 일정에 따라 수행됩니다
  - ° SnapLock Compliance로 데이터가 보호되며(변경 및 삭제가 불가함), 데이터가 복구에 사용 가능합니다
- 엄격한 데이터 전송 제어 구현
  - 사이버 볼트는 프로덕션 사이트의 데이터와 함께 제한된 기간 동안 잠금 해제되며 볼트의 데이터와 동기화됩니다. 전송이 완료되면 연결을 끊고 닫은 후 다시 잠깁니다

#### • 빠른 복구

° 운영 사이트가 영향을 받는 경우 사이버 소산의 데이터를 원래 운영 환경 또는 다른 선택된 환경으로 안전하게 복구합니다



#### 솔루션 구성 요소

소스 및 대상 클러스터에서 9.15.1을 실행하는 NetApp ONTAP

ONTAP One: NetApp ONTAP의 올인원 라이선스.

ONTAP One 라이센스에서 사용되는 기능:

- SnapLock 규정 준수
- SnapMirror를 참조하십시오
- 다중 관리 검증
- ONTAP에서 제공하는 모든 강화 기능
- 사이버 보관용으로 별도의 RBAC 자격 증명



All ONTAP 유니파이드 물리적 어레이를 사이버 소산에 사용할 수 있지만, AFF C-Series 용량 기반 플래시 시스템과 FAS 하이브리드 플래시 시스템은 이러한 목적에 가장 비용 효율적인 이상적인 플랫폼입니다. "ONTAP 사이버 소산 크기 조정"사이징 지침은 을 참조하십시오.

#### PowerShell로 ONTAP 사이버 소산 생성

기존 방법을 사용하는 공기 교환 백업에는 공간을 생성하고 운영 미디어와 보조 미디어를 물리적으로 분리하는 작업이 포함됩니다. 미디어를 오프사이트로 이동하거나 연결을 끊으면 악의적인 사용자가 데이터에 액세스할 수 없습니다. 이렇게 하면 데이터가 보호되지만 복구시간이 느려질 수 있습니다. SnapLock Compliance를 사용할 경우 물리적인 분리가 필요하지 않습니다. SnapLock Compliance는 보관된 스냅샷 시점, 읽기 전용 복사본을 보호하여 데이터에 빠르게 액세스하고 삭제 또는 삭제로부터 안전하며 수정이나 변경 불가능한 상황에서도 데이터를 안전하게 보호합니다.

#### 필수 구성 요소

이 문서의 다음 섹션에 있는 단계를 시작하기 전에 다음과 같은 사전 요구 사항이 충족되는지 확인하십시오.

- 소스 클러스터에서 ONTAP 9 이상이 실행 중이어야 합니다.
- 소스 및 타겟 애그리게이트는 64비트여야 합니다.
- 소스 및 타겟 클러스터를 내다봐야 합니다.
- 소스 및 타겟 SVM을 피어링해야 한다.
- 클러스터 피어링 암호화가 활성화되어 있는지 확인

ONTAP 사이버 저장소로 데이터 전송을 설정하려면 몇 단계를 거쳐야 합니다. 운영 볼륨에서 생성할 복제본과 복제본을 생성할 시기를 지정하는 스냅샷 정책을 구성하고 레이블을 할당하여 SnapVault에서 전송할 복제본을 지정합니다. 2차에서는 전송할 스냅샷 복사본의 레이블 및 사이버 볼트에 보관해야 할 복사본 수를 지정하는 SnapMirror 정책을 생성해야 합니다. 이러한 정책을 구성한 후 SnapVault 관계를 생성하고 전송 일정을 설정합니다.



이 문서에서는 운영 스토리지 및 지정된 ONTAP 사이버 볼트가 이미 설정 및 구성되어 있다고 가정합니다.



사이버 소산 클러스터는 소스 데이터와 동일하거나 다른 데이터 센터에 있을 수 있습니다.

#### ONTAP 사이버 저장소를 만드는 단계입니다

- 1. ONTAP CLI 또는 System Manager를 사용하여 규정 준수 클럭을 초기화합니다.
- 2. SnapLock Compliance를 사용하도록 설정한 데이터 보호 볼륨을 생성합니다.
- 3. SnapMirror create 명령을 사용하여 SnapVault 데이터 보호 관계를 생성합니다.
- 4. 대상 볼륨에 대한 기본 SnapLock Compliance 보존 기간을 설정합니다.



기본 보존은 "최소값으로 설정"입니다. 볼트 대상인 SnapLock 볼륨에 기본 보존 기간이 할당되어 있습니다. 이 기간의 값은 SnapLock Compliance 볼륨의 경우 처음에는 최소 0년, 최대 30년으로 설정됩니다. 각 NetApp 스냅샷 복사본은 처음에 이 기본 보존 기간을 사용하여 커밋됩니다. 보존 기간은 나중에 필요할 경우 연장할 수 있지만 줄일 수는 없습니다.

위 항목에는 수동 단계가 포함되어 있습니다. 보안 전문가는 수동 관리를 방지하기 위해 프로세스를 자동화함으로써 오류 발생 시 큰 이윤을 발생시킬 것을 권고합니다. 다음은 SnapLock Compliance의 사전 요구 사항과 구성 및 클록 초기화를 완전히 자동화하는 코드 조각입니다.

다음은 ONTAP 규정 준수 클록을 초기화하는 PowerShell 코드 예제입니다.

```
function initializeSnapLockComplianceClock {
    try {
        $nodes = Get-NcNode
        $isInitialized = $false
        logMessage -message "Cheking if snaplock compliance clock is
initialized"
        foreach($node in $nodes) {
            $check = Get-NcSnaplockComplianceClock -Node $node.Node
            if ($check.SnaplockComplianceClockSpecified -eq "True") {
                $isInitialized = $true
        }
        if ($isInitialized) {
            logMessage -message "SnapLock Compliance clock already
initialized" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "Initializing SnapLock compliance clock"
            foreach($node in $nodes) {
                Set-NcSnaplockComplianceClock -Node $node.Node
            logMessage -message "Successfully initialized SnapLock
Compliance clock" -type "SUCCESS"
    } catch {
        handleError -errorMessage $ .Exception.Message
}
```

다음은 ONTAP 사이버 볼트를 구성하는 PowerShell 코드 예제입니다.

```
if($volume) {
                $volume
                logMessage -message "SnapLock Compliance volume
$($DESTINATION VOLUME NAMES[$i]) already exists in vServer
$DESTINATION VSERVER" -type "SUCCESS"
            } else {
                # Create SnapLock Compliance volume
                logMessage -message "Creating SnapLock Compliance volume:
$($DESTINATION VOLUME NAMES[$i])"
                New-NcVol -Name $DESTINATION VOLUME NAMES[$i] -Aggregate
$DESTINATION AGGREGATE NAMES[$i] -SnaplockType Compliance -Type DP -Size
$DESTINATION VOLUME SIZES[$i] -ErrorAction Stop | Select-Object -Property
Name, State, TotalSize, Aggregate, Vserver
                logMessage -message "Volume $($DESTINATION VOLUME NAMES[
$i]) created successfully" -type "SUCCESS"
            # Set SnapLock volume attributes
            logMessage -message "Setting SnapLock volume attributes for
volume: $($DESTINATION VOLUME NAMES[$i])"
            Set-NcSnaplockVolAttr -Volume $DESTINATION VOLUME NAMES[$i]
-MinimumRetentionPeriod $SNAPLOCK MIN RETENTION -MaximumRetentionPeriod
$SNAPLOCK MAX RETENTION -ErrorAction Stop | Select-Object -Property Type,
MinimumRetentionPeriod, MaximumRetentionPeriod
            logMessage -message "SnapLock volume attributes set
successfully for volume: $($DESTINATION VOLUME NAMES[$i])" -type "SUCCESS"
            # checking snapmirror relationship
            logMessage -message "Checking if SnapMirror relationship
exists between source volume $($SOURCE VOLUME NAMES[$i]) and destination
SnapLock Compliance volume $($DESTINATION VOLUME NAMES[$i])"
            $snapmirror = Get-NcSnapmirror | Select-Object SourceCluster,
SourceLocation, DestinationCluster, DestinationLocation, Status,
MirrorState | Where-Object { $ .SourceCluster -eq
$SOURCE ONTAP CLUSTER NAME -and $ .SourceLocation -eq "$($SOURCE VSERVER)
:$($SOURCE VOLUME NAMES[$i])" -and $ .DestinationCluster -eq
$DESTINATION ONTAP CLUSTER NAME -and $ .DestinationLocation -eq "
$($DESTINATION VSERVER):$($DESTINATION VOLUME NAMES[$i])" -and ($ .Status
-eq "snapmirrored" -or $ .Status -eq "uninitialized") }
            if($snapmirror) {
                $snapmirror
                logMessage -message "SnapMirror relationship already
exists for volume: $($DESTINATION VOLUME NAMES[$i])" -type "SUCCESS"
            } else {
                # Create SnapMirror relationship
                logMessage -message "Creating SnapMirror relationship for
```

1. 위 단계가 완료되면 SnapLock Compliance 및 SnapVault를 사용하는 항공기용 사이버 보관소가 준비됩니다.

스냅샷 데이터를 사이버 저장소로 전송하기 전에 SnapVault 관계를 초기화해야 합니다. 그러나 그 전에 보안 강화를 수행하여 볼트를 보호해야 합니다.

#### PowerShell로 ONTAP 사이버 소산 강화

ONTAP 사이버 저장소는 기존 솔루션보다 사이버 공격에 대한 복원력을 높입니다. 보안을 강화하기 위해 아키텍처를 설계할 때는 공격의 표면적 영역을 줄이는 방법을 고려해야 합니다. 이는 강화된 암호 정책 구현, RBAC 활성화, 기본 사용자 계정 잠금, 방화벽 구성, 볼트 시스템 변경에 대한 승인 흐름 활용 등 다양한 방법을 통해 달성할 수 있습니다. 또한 네트워크 액세스 프로토콜을 특정 IP 주소에서 제한하면 잠재적인 취약점을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

ONTAP는 ONTAP 스토리지를 강화하는 일련의 제어 기능을 제공합니다. 를 사용하여 "ONTAP에 대한 지침 및 구성설정"조직이 정보 시스템의 기밀성, 무결성 및 가용성에 대해 규정된 보안 목표를 충족할 수 있도록 하십시오.

#### 강화 모범 사례

#### 수동 단계

- 1. 미리 정의된 사용자 지정 관리 역할을 가진 지정된 사용자를 생성합니다.
- 2. 네트워크 트래픽을 격리하기 위해 새 IPspace를 생성합니다.
- 3. 새 IPspace에 상주하는 새 SVM을 생성합니다.
- 4. 방화벽 라우팅 정책이 올바르게 구성되고 모든 규칙이 정기적으로 감사되고 필요에 따라 업데이트되는지 확인합니다.

#### ONTAP CLI 또는 자동화 스크립트 사용

- 1. 관리자 다중 검증(MFA)으로 관리 보호
- 2. 클러스터 간 표준 데이터 "전송 중"에 대한 암호화를 활성화합니다.
- 3. 강력한 암호화 암호로 SSH를 보호하고 보안 암호를 적용합니다.
- 4. 글로벌 FIPS를 활성화합니다.
- 5. Telnet 및 Remote Shell(RSH)을 비활성화해야 합니다.
- 6. 기본 관리자 계정을 잠급니다.
- 7. 데이터 LIF 비활성화 및 원격 액세스 지점 보안
- 8. 사용하지 않거나 불필요한 프로토콜 및 서비스를 비활성화하고 제거합니다.
- 9. 네트워크 트래픽을 암호화합니다.
- 10. 슈퍼유저 및 관리 역할을 설정할 때 최소 권한 원칙을 사용합니다.
- 11. 허용된 IP 옵션을 사용하여 특정 IP 주소에서 HTTPS 및 SSH를 제한합니다.
- 12. 전송 스케줄에 따라 복제를 중지하고 재개합니다.

총알 1-4는 격리된 네트워크 지정, IPspace 분리 등과 같은 수동 개입이 필요하며 사전에 수행해야 합니다. 강화 구성에 대한 자세한 내용은 을 "ONTAP 보안 강화 가이드 를 참조하십시오"참조하십시오. 나머지 부분은 손쉽게 자동화하여 구축 및 모니터링할 수 있습니다. 이 조정 방식의 목표는 볼트 컨트롤러를 미래에 대비할 수 있도록 강화 단계를 자동화하는 메커니즘을 제공하는 것입니다. 사이버 볼트 공극이 열린 기간은 가능한 한 짧습니다. SnapVault는 마지막 업데이트 이후 변경 사항만 사이버 저장소로 이동하여 사이버 볼트가 열려 있어야 하는 시간을 최소화하는 점진적 영구 기술을 활용합니다. 워크플로를 더욱 최적화하기 위해 사이버 볼트 열기가 복제 일정과 조정되어 가장 작은 연결 기간을 보장합니다.

다음은 ONTAP 컨트롤러를 강화하기 위한 PowerShell 코드 예제입니다.

```
function removeSvmDataProtocols {
    try {
        # checking NFS service is disabled
        logMessage -message "Checking if NFS service is disabled on
vServer $DESTINATION VSERVER"
        $nfsService = Get-NcNfsService
        if($nfsService) {
            # Remove NFS
            logMessage -message "Removing NFS protocol on vServer:
$DESTINATION VSERVER"
            Remove-NcNfsService -VserverContext $DESTINATION VSERVER
-Confirm: $false
            logMessage -message "NFS protocol removed on vServer :
$DESTINATION VSERVER" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "NFS service is disabled on vServer
$DESTINATION VSERVER" -type "SUCCESS"
```

```
# checking CIFS/SMB server is disabled
       logMessage -message "Checking if CIFS/SMB server is disabled on
vServer $DESTINATION VSERVER"
       $cifsServer = Get-NcCifsServer
       if($cifsServer) {
           # Remove SMB/CIFS
          logMessage -message "Removing SMB/CIFS protocol on vServer :
$DESTINATION VSERVER"
          $domainAdministratorUsername = Read-Host -Prompt "Enter Domain
administrator username"
          $domainAdministratorPassword = Read-Host -Prompt "Enter Domain
administrator password" -AsSecureString
           $plainPassword = [Runtime.InteropServices.Marshal
]::PtrToStringAuto([Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($
domainAdministratorPassword))
          -Confirm: $false -ErrorAction Stop
          logMessage -message "SMB/CIFS protocol removed on vServer :
$DESTINATION VSERVER" -type "SUCCESS"
       } else {
          logMessage -message "CIFS/SMB server is disabled on vServer
$DESTINATION VSERVER" -type "SUCCESS"
       # checking iSCSI service is disabled
       logMessage -message "Checking if iSCSI service is disabled on
vServer $DESTINATION VSERVER"
       $iscsiService = Get-NcIscsiService
       if($iscsiService) {
          # Remove iSCSI
          logMessage -message "Removing iSCSI protocol on vServer :
$DESTINATION VSERVER"
          -Confirm:$false
          logMessage -message "iSCSI protocol removed on vServer :
$DESTINATION VSERVER" -type "SUCCESS"
       } else {
          logMessage -message "iSCSI service is disabled on vServer
$DESTINATION VSERVER" -type "SUCCESS"
       # checking FCP service is disabled
       logMessage -message "Checking if FCP service is disabled on
vServer $DESTINATION VSERVER"
```

```
$fcpService = Get-NcFcpService
        if($fcpService) {
            # Remove FCP
            logMessage -message "Removing FC protocol on vServer :
$DESTINATION VSERVER"
            Remove-NcFcpService -VserverContext $DESTINATION VSERVER
-Confirm:$false
            logMessage -message "FC protocol removed on vServer :
$DESTINATION VSERVER" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "FCP service is disabled on vServer
$DESTINATION VSERVER" -type "SUCCESS"
    } catch {
       handleError -errorMessage $ .Exception.Message
}
function disableSvmDataLifs {
   try {
        logMessage -message "Finding all data lifs on vServer :
$DESTINATION VSERVER"
        $dataLifs = Get-NcNetInterface -Vserver $DESTINATION VSERVER |
Where-Object { $ .Role -contains "data core" }
        $dataLifs | Select-Object -Property InterfaceName, OpStatus,
DataProtocols, Vserver, Address
        logMessage -message "Disabling all data lifs on vServer :
$DESTINATION VSERVER"
        # Disable the filtered data LIFs
        foreach ($lif in $dataLifs) {
            $disableLif = Set-NcNetInterface -Vserver $DESTINATION_VSERVER
-Name $lif.InterfaceName -AdministrativeStatus down -ErrorAction Stop
            $disableLif | Select-Object -Property InterfaceName, OpStatus,
DataProtocols, Vserver, Address
        logMessage -message "Disabled all data lifs on vServer :
$DESTINATION VSERVER" -type "SUCCESS"
    } catch {
       handleError -errorMessage $ .Exception.Message
}
function configureMultiAdminApproval {
```

```
try {
        # check if multi admin verification is enabled
        logMessage -message "Checking if multi-admin verification is
enabled"
        $maaConfig = Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION ONTAP CLUSTER MGMT IP
-Credential $DESTINATION ONTAP CREDS -Command "set -privilege advanced;
security multi-admin-verify show"
        if ($maaConfig.Value -match "Enabled" -and $maaConfig.Value -match
"true") {
            $maaConfig
            logMessage -message "Multi-admin verification is configured
and enabled" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "Setting Multi-admin verification rules"
            # Define the commands to be restricted
            $rules = @(
                "cluster peer delete",
                "vserver peer delete",
                "volume snapshot policy modify",
                "volume snapshot rename",
                "vserver audit modify",
                "vserver audit delete",
                "vserver audit disable"
            foreach($rule in $rules) {
                Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION ONTAP CLUSTER MGMT IP
-Credential $DESTINATION ONTAP CREDS -Command "security multi-admin-verify
rule create -operation `"$rule`""
            }
            logMessage -message "Creating multi admin verification group
for ONTAP Cluster $DESTINATION ONTAP CLUSTER MGMT IP, Group name :
$MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME, Users : $MULTI ADMIN_APPROVAL_USERS,
Email: $MULTI ADMIN APPROVAL EMAIL"
            Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION ONTAP CLUSTER MGMT IP
-Credential $DESTINATION ONTAP CREDS -Command "security multi-admin-verify
approval-group create -name $MULTI ADMIN APPROVAL GROUP NAME -approvers
$MULTI ADMIN APPROVAL USERS -email `"$MULTI ADMIN APPROVAL EMAIL`""
            logMessage -message "Created multi admin verification group
for ONTAP Cluster $DESTINATION ONTAP CLUSTER MGMT IP, Group name :
$MULTI ADMIN APPROVAL GROUP NAME, Users: $MULTI ADMIN APPROVAL USERS,
Email: $MULTI ADMIN APPROVAL EMAIL" -type "SUCCESS"
            logMessage -message "Enabling multi admin verification group
$MULTI ADMIN APPROVAL GROUP NAME"
```

```
Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION ONTAP CLUSTER MGMT IP
-Credential $DESTINATION ONTAP CREDS -Command "security multi-admin-verify
modify -approval-groups $MULTI ADMIN APPROVAL GROUP NAME -required
-approvers 1 -enabled true"
            logMessage -message "Enabled multi admin verification group
$MULTI ADMIN APPROVAL GROUP NAME" -type "SUCCESS"
            logMessage -message "Enabling multi admin verification for
ONTAP Cluster $DESTINATION ONTAP CLUSTER MGMT IP"
            Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION ONTAP CLUSTER MGMT IP
-Credential $DESTINATION ONTAP CREDS -Command "security multi-admin-verify
modify -enabled true"
            logMessage -message "Successfully enabled multi admin
verification for ONTAP Cluster $DESTINATION ONTAP CLUSTER MGMT IP" -type
"SUCCESS"
            logMessage -message "Enabling multi admin verification for
ONTAP Cluster $DESTINATION ONTAP CLUSTER MGMT IP"
            Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION ONTAP CLUSTER MGMT IP
-Credential $DESTINATION ONTAP CREDS -Command "security multi-admin-verify
modify -enabled true"
            logMessage -message "Successfully enabled multi admin
verification for ONTAP Cluster $DESTINATION ONTAP CLUSTER MGMT IP" -type
"SUCCESS"
    } catch {
        handleError -errorMessage $ .Exception.Message
}
function additionalSecurityHardening {
    try {
        $command = "set -privilege advanced -confirmations off; security
protocol modify -application telnet -enabled false;"
        logMessage -message "Disabling Telnet"
        Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION ONTAP CLUSTER MGMT IP -Credential
$DESTINATION ONTAP CREDS -Command $command
        logMessage -message "Disabled Telnet" -type "SUCCESS"
        #$command = "set -privilege advanced -confirmations off; security
config modify -interface SSL -is-fips-enabled true;"
        #logMessage -message "Enabling Global FIPS"
        ##Invoke-SSHCommand -SessionId $sshSession.SessionId -Command
$command -ErrorAction Stop
        #logMessage -message "Enabled Global FIPS" -type "SUCCESS"
```

```
$command = "set -privilege advanced -confirmations off; network"
interface service-policy modify-service -vserver cluster2 -policy default-
management -service management-https -allowed-addresses $ALLOWED IPS;"
        logMessage -message "Restricting IP addresses $ALLOWED IPS for
Cluster management HTTPS"
        Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION ONTAP CLUSTER MGMT IP -Credential
$DESTINATION ONTAP CREDS -Command $command
        logMessage -message "Successfully restricted IP addresses
$ALLOWED IPS for Cluster management HTTPS" -type "SUCCESS"
        #logMessage -message "Checking if audit logs volume audit logs
        #$volume = Get-NcVol -Vserver $DESTINATION VSERVER -Name
audit logs -ErrorAction Stop
        #if($volume) {
        # logMessage -message "Volume audit logs already exists!
Skipping creation"
        #} else {
        # # Create audit logs volume
            logMessage -message "Creating audit logs volume : audit logs"
            New-NcVol -Name audit logs -Aggregate
$DESTINATION AGGREGATE NAME -Size 5g -ErrorAction Stop | Select-Object
-Property Name, State, TotalSize, Aggregate, Vserver
        # logMessage -message "Volume audit logs created successfully"
-type "SUCCESS"
        # }
        ## Mount audit logs volume to path /vol/audit logs
        #logMessage -message "Creating junction path for volume audit logs
at path /vol/audit logs for vServer $DESTINATION VSERVER"
        #Mount-NcVol -VserverContext $DESTINATION VSERVER -Name audit logs
-JunctionPath /audit logs | Select-Object -Property Name, -JunctionPath
        #logMessage -message "Created junction path for volume audit logs
at path /vol/audit logs for vServer $DESTINATION VSERVER" -type "SUCCESS"
        #logMessage -message "Enabling audit logging for vServer
$DESTINATION VSERVER at path /vol/audit logs"
        #$command = "set -privilege advanced -confirmations off; vserver
audit create -vserver $DESTINATION VSERVER -destination /audit logs
-format xml;"
       #Invoke-SSHCommand -SessionI $sshSession.SessionId -Command
$command -ErrorAction Stop
        #logMessage -message "Successfully enabled audit logging for
vServer $DESTINATION VSERVER at path /vol/audit logs"
```

```
} catch {
    handleError -errorMessage $_.Exception.Message
}
```

## PowerShell로 ONTAP 사이버 소산 검증

강력한 사이버 저장소는 공격자가 상승된 Privileges로 환경에 액세스할 수 있는 자격 증명을 가지고 있더라도 정교한 공격을 견딜 수 있어야 합니다.

규칙이 수립되면 공격자가 볼트 측에서 스냅샷을 삭제하려는 시도(공격자가 침입할 수 있다고 가정함)가 실패합니다. 필요한 제한 사항을 적용하고 시스템을 보호함으로써 모든 강화 설정에도 동일하게 적용됩니다.

일정에 따라 구성을 검증하는 PowerShell 코드 예제입니다.

```
function analyze {
    for($i = 0; $i -lt $DESTINATION VOLUME NAMES.Length; $i++) {
        try {
            # checking if volume is of type SnapLock Compliance
            logMessage -message "Checking if SnapLock Compliance volume
$($DESTINATION VOLUME NAMES[$i]) exists in vServer $DESTINATION VSERVER"
            $volume = Get-NcVol -Vserver $DESTINATION VSERVER -Volume
$DESTINATION VOLUME NAMES[$i] | Select-Object -Property Name, State,
TotalSize, Aggregate, Vserver, Snaplock | Where-Object { $ .Snaplock.Type
-eq "compliance" }
            if($volume) {
                $volume
                logMessage -message "SnapLock Compliance volume
$($DESTINATION VOLUME NAMES[$i]) exists in vServer $DESTINATION VSERVER"
-type "SUCCESS"
                handleError -errorMessage "SnapLock Compliance volume
$($DESTINATION VOLUME NAMES[$i]) does not exist in vServer
$DESTINATION VSERVER. Recommendation: Run the script with SCRIPT MODE
"configure" to create and configure the cyber vault SnapLock Compliance
volume"
            # checking SnapMirror relationship
            logMessage -message "Checking if SnapMirror relationship
exists between source volume $($SOURCE VOLUME NAMES[$i]) and destination
SnapLock Compliance volume $($DESTINATION VOLUME NAMES[$i])"
            $snapmirror = Get-NcSnapmirror | Select-Object SourceCluster,
SourceLocation, DestinationCluster, DestinationLocation, Status,
MirrorState | Where-Object { $ .SourceCluster -eq
```

```
$SOURCE ONTAP CLUSTER NAME -and $ .SourceLocation -eq "$($SOURCE VSERVER)
:$($SOURCE VOLUME NAMES[$i])" -and $ .DestinationCluster -eq
$DESTINATION ONTAP CLUSTER NAME -and $ .DestinationLocation -eq "
$($DESTINATION VSERVER):$($DESTINATION VOLUME NAMES[$i])" -and $ .Status
-eq "snapmirrored" }
            if($snapmirror) {
                $snapmirror
                logMessage -message "SnapMirror relationship successfully
configured and in healthy state" -type "SUCCESS"
            } else {
                handleError -errorMessage "SnapMirror relationship does
not exist between the source volume $($SOURCE VOLUME NAMES[$i]) and
destination SnapLock Compliance volume $($DESTINATION VOLUME NAMES[$i])
(or) SnapMirror status uninitialized/unhealthy. Recommendation: Run the
script with SCRIPT MODE `"configure`" to create and configure the cyber
vault SnapLock Compliance volume and configure the SnapMirror
relationship"
        }
        catch {
            handleError -errorMessage $ .Exception.Message
    }
    try {
        # checking NFS service is disabled
        logMessage -message "Checking if NFS service is disabled on
vServer $DESTINATION VSERVER"
        $nfsService = Get-NcNfsService
        if($nfsService) {
            handleError -errorMessage "NFS service running on vServer
$DESTINATION VSERVER. Recommendation: Run the script with SCRIPT MODE
"configure" to disable NFS on vServer $DESTINATION VSERVER"
        } else {
            logMessage -message "NFS service is disabled on vServer
$DESTINATION VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking CIFS/SMB server is disabled
        logMessage -message "Checking if CIFS/SMB server is disabled on
vServer $DESTINATION VSERVER"
        $cifsServer = Get-NcCifsServer
        if($cifsServer) {
            handleError -errorMessage "CIFS/SMB server running on vServer
$DESTINATION VSERVER. Recommendation: Run the script with SCRIPT MODE
```

```
`"configure`" to disable CIFS/SMB on vServer $DESTINATION VSERVER"
        } else {
            logMessage -message "CIFS/SMB server is disabled on vServer
$DESTINATION VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking iSCSI service is disabled
        logMessage -message "Checking if iSCSI service is disabled on
vServer $DESTINATION VSERVER"
        $iscsiService = Get-NcIscsiService
        if($iscsiService) {
            handleError -errorMessage "iSCSI service running on vServer
$DESTINATION VSERVER. Recommendation: Run the script with SCRIPT MODE
`"configure`" to disable iSCSI on vServer $DESTINATION VSERVER"
        } else {
            logMessage -message "iSCSI service is disabled on vServer
$DESTINATION VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking FCP service is disabled
        logMessage -message "Checking if FCP service is disabled on
vServer $DESTINATION VSERVER"
        $fcpService = Get-NcFcpService
        if($fcpService) {
            handleError -errorMessage "FCP service running on vServer
$DESTINATION VSERVER. Recommendation: Run the script with SCRIPT MODE
"configure" to disable FCP on vServer $DESTINATION VSERVER"
        } else {
            logMessage -message "FCP service is disabled on vServer
$DESTINATION VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking if all data lifs are disabled on vServer
        logMessage -message "Finding all data lifs on vServer :
$DESTINATION VSERVER"
        $dataLifs = Get-NcNetInterface -Vserver $DESTINATION VSERVER |
Where-Object { $ .Role -contains "data core" }
        $dataLifs | Select-Object -Property InterfaceName, OpStatus,
DataProtocols, Vserver, Address
        logMessage -message "Checking if all data lifs are disabled for
vServer : $DESTINATION VSERVER"
        # Disable the filtered data LIFs
        foreach ($lif in $dataLifs) {
            $checkLif = Get-NcNetInterface -Vserver $DESTINATION VSERVER
-Name $lif.InterfaceName | Where-Object { $ .OpStatus -eq "down" }
```

```
if($checkLif) {
                logMessage -message "Data lif $($lif.InterfaceName)
disabled for vServer $DESTINATION VSERVER" -type "SUCCESS"
            } else {
                handleError -errorMessage "Data lif $($lif.InterfaceName)
is enabled. Recommendation: Run the script with SCRIPT MODE `"configure`"
to disable Data lifs for vServer $DESTINATION VSERVER"
        logMessage -message "All data lifs are disabled for vServer :
$DESTINATION VSERVER" -type "SUCCESS"
        # check if multi-admin verification is enabled
        logMessage -message "Checking if multi-admin verification is
enabled"
        $maaConfig = Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION ONTAP CLUSTER MGMT IP
-Credential $DESTINATION ONTAP CREDS -Command "set -privilege advanced;
security multi-admin-verify show"
        if ($maaConfig.Value -match "Enabled" -and $maaConfig.Value -match
"true") {
            $maaConfig
            logMessage -message "Multi-admin verification is configured
and enabled" -type "SUCCESS"
        } else {
            handleError -errorMessage "Multi-admin verification is not
configured or not enabled. Recommendation: Run the script with SCRIPT MODE
"configure" to enable and configure Multi-admin verification"
        # check if telnet is disabled
        logMessage -message "Checking if telnet is disabled"
        $telnetConfig = Invoke-NcSsh -Name
$DESTINATION ONTAP CLUSTER MGMT IP -Credential $DESTINATION ONTAP CREDS
-Command "set -privilege advanced; security protocol show -application
telnet"
        if ($telnetConfig.Value -match "enabled" -and $telnetConfig.Value
-match "false") {
            logMessage -message "Telnet is disabled" -type "SUCCESS"
        } else {
            handleError -errorMessage "Telnet is enabled. Recommendation:
Run the script with SCRIPT MODE `"configure`" to disable telnet"
        # check if network https is restricted to allowed IP addresses
        logMessage -message "Checking if HTTPS is restricted to allowed IP
addresses $ALLOWED IPS"
```

```
$networkServicePolicy = Invoke-NcSsh -Name
$DESTINATION ONTAP CLUSTER MGMT IP -Credential $DESTINATION ONTAP CREDS
-Command "set -privilege advanced; network interface service-policy show"
        if ($networkServicePolicy.Value -match "management-https:
$($ALLOWED IPS)") {
            logMessage -message "HTTPS is restricted to allowed IP
addresses $ALLOWED IPS" -type "SUCCESS"
        } else {
            handleError -errorMessage "HTTPS is not restricted to allowed
IP addresses $ALLOWED IPS. Recommendation: Run the script with SCRIPT MODE
`"configure`" to restrict allowed IP addresses for HTTPS management"
        }
    }
    catch {
       handleError -errorMessage $ .Exception.Message
}
```

이 스크린샷은 볼트 컨트롤러에 연결이 없음을 보여 줍니다.


```
cluster2::> network connections listening show
This table is currently empty.

cluster2::> network connections active show-services
This table is currently empty.

cluster2::> network connections active show-protocols
This table is currently empty.

cluster2::>
```

이 스크린샷은 스냅샷을 변조하는 기능이 없음을 보여 줍니다.



에어 갭 기능을 검증하고 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.


- 네트워크 격리 기능을 테스트하고 데이터가 전송되지 않을 때 연결을 중지하는 기능을 테스트합니다.
- 허용된 IP 주소 이외의 엔터티에서 관리 인터페이스에 액세스할 수 없는지 확인합니다.

- 추가 승인 레이어를 제공하기 위해 다중 관리자 확인이 있는지 확인합니다.
- CLI 및 REST API를 통한 액세스 기능을 검증합니다
- 원본에서 볼트로 전송 작업을 트리거하고 볼트로 저장된 복사본을 수정할 수 없도록 합니다.
- 볼트로 전송된 변경 불가능한 스냅샷 복사본을 삭제해 보십시오.
- 시스템 클록을 변조하여 보존 기간을 수정하십시오.

#### ONTAP 사이버 소산 데이터 복구

프로덕션 데이터 센터에서 데이터가 파괴되면 사이버 볼트의 데이터를 선택한 환경에 안전하게 복구할 수 있습니다. 물리적으로 에어갭 솔루션과 달리, 에어갭 ONTAP 사이버 소산은 SnapLock Compliance 및 SnapMirror과 같은 네이티브 ONTAP 기능을 사용하여 구축됩니다. 그 결과 복구 프로세스가 빠르고 쉽게 실행됩니다.

랜섬웨어 공격이 발생하고 사이버 보관소로부터 복구해야 할 경우, 사이버 저장소에 포함된 스냅샷 복사본을 사용하여 암호화된 데이터를 복원하므로 복구 프로세스가 간단하고 쉽습니다.



필요한 경우 데이터를 신속하게 검증하고, 격리하고, 복구용 데이터를 분석하기 위해 필요한 경우 데이터를 다시 온라인으로 되돌릴 수 있는 빠른 방법을 제공해야 합니다. SnapLock-type 옵션을 non-SnapLock 유형으로 설정한 FlexClone와 함께 사용하면 이러한 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다.



.13.1부터 SnapLock 소산 관계의 대상 SnapLock 볼륨에서 잠긴 스냅샷 복사본을 복원합니다. SnapLock-type 옵션이 "non-SnapLock"로 설정된 FlexClone를 생성하면 ONTAP 9를 즉시 복원할 수 있습니다. 볼륨 클론 생성 작업을 실행할 때 스냅샷 복사본을 "상위 스냅샷"으로 지정합니다. SnapLock 유형으로 FlexClone 볼륨을 생성하는 방법에 대한 자세한 정보 "여기."



사이버 볼트에서 복구 절차를 연습하면 사이버 볼트에 연결하고 데이터를 검색하기 위한 적절한 단계가 수립됩니다. 사이버 공격 이벤트 중 복구를 위해서는 절차를 계획하고 테스트하는 것이 중요합니다.

추가 고려 사항

ONTAP 기반 사이버 볼트를 설계 및 배포할 때 추가로 고려해야 할 사항이 있습니다.

용량 사이징 고려 사항

ONTAP 사이버 소산 대상 볼륨에 필요한 디스크 공간의 양은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 그 중 가장 중요한 것은 소스 볼륨의 데이터 변화율입니다. 대상 볼륨의 백업 일정과 스냅샷 일정은 모두 대상 볼륨의 디스크 사용량에 영향을 미치며 소스 볼륨의 변경 속도는 일정하지 않을 가능성이 높습니다. 최종 사용자 또는 애플리케이션 동작의 향후 변경 사항을 수용하는 데 필요한 추가 스토리지 용량 버퍼를 제공하는 것이 좋습니다.

ONTAP에서 보존 기간이 1개월인 관계로 사이징하려면 운영 데이터 세트의 크기, 데이터 변경률(일일 변경률), 데이터 중복 제거 및 압축 절약 효과(해당되는 경우)를 비롯한 여러 요소를 기준으로 스토리지 요구 사항을 계산해야 합니다.

단계별 접근 방식은 다음과 같습니다.

첫 번째 단계는 사이버 볼트로 보호할 소스 볼륨의 크기를 파악하는 것입니다. 이 데이터는 처음에 사이버 볼트 대상에 복제할 기본 데이터 양입니다. 그런 다음 데이터 세트의 일일 변경률을 추정합니다. 이 값은 매일 변경되는 데이터의 비율입니다. 데이터의 동적 특성을 잘 이해하는 것이 중요합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

- 운영 데이터 세트의 크기 = 5TB
- 일일 변경률 = 5%(0.05)
- 중복제거 및 압축 효율성 = 50%(0.50)

이제 계산에 대해 살펴보겠습니다.

일일 데이터 변경률 계산:

Changed data per day = 5000 \* 5% = 250GB

• 30일 동안 변경된 총 데이터 계산:

Total changed data in 30 days = 250 GB \* 14 = 3.5TB

• 필요한 총 스토리지 용량 계산:

TOTAL = 5TB + 3.5TB = 8.5TB

• 중복제거 및 압축 절약 효과 적용:

EFFECTIVE = 8.5TB \* 50% = 4.25TB

- 스토리지 요구 사항 요약 \*
- 효율성 없음: 30일간의 사이버 소산 데이터를 저장하려면 \* 8.5TB \* 가 필요합니다.
- 50% 효율성: 중복 제거 및 압축 후에 4.25TB \* 의 스토리지가 필요합니다.



Snapshot 복사본에는 메타데이터로 인한 추가 오버헤드가 있을 수 있지만 일반적으로 경미한 수준입니다.



하루에 여러 백업을 수행하는 경우 매일 생성되는 스냅샷 복사본 수로 계산을 조정합니다.



사이징이 미래에 대비하여 확장될 수 있도록 시간에 따른 데이터 증가를 고려하십시오.

#### 운영/소스에 대한 성능 영향

데이터 전송은 풀 작업이므로 운영 스토리지 성능에 미치는 영향은 워크로드, 데이터 볼륨 및 백업 빈도에 따라 달라질수 있습니다. 하지만 데이터 전송은 데이터 보호 및 백업 작업을 사이버 소산 스토리지 시스템으로 오프로드하도록 설계되었으므로 운영 시스템의 전반적인 성능 영향은 일반적으로 중간 정도이며 관리가 용이합니다. 초기 관계 설정과 첫 번째 전체 백업 중에 상당한 양의 데이터가 운영 시스템에서 사이버 소산 시스템(SnapLock Compliance 볼륨)으로 전송됩니다. 이로 인해 운영 시스템의 네트워크 트래픽과 I/O 로드가 증가할 수 있습니다. 초기 전체 백업이 완료되면 ONTAP는 마지막 백업 이후에 변경된 블록만 추적하고 전송하면 됩니다. 따라서 초기 복제에 비해 입출력 로드가 훨씬 적습니다. 증분 업데이트는 효율적이며 운영 스토리지 성능에 미치는 영향이 최소화됩니다. 볼트 프로세스는 백그라운드에서 실행되므로 운영 시스템의 생산 작업 부하에 대한 간섭 가능성이 줄어듭니다.

• 스토리지 시스템에 추가 로드를 처리할 수 있는 충분한 리소스(CPU, 메모리 및 IOPS)가 있는지 확인하면 성능에 미치는 영향이 줄어듭니다.

#### 구성, 분석, cron 스크립트

NetApp는 다운로드하여 사이버 볼트 관계를 구성, 확인 및 예약하는 데 사용할 수 있는 단일 스크립트를 만들었습니다.

#### 이 스크립트의 기능

- 클러스터 피어링
- SVM 피어링
- DP 볼륨 생성
- SnapMirror 관계 및 초기화
- 사이버 보관소에 사용되는 ONTAP 시스템을 강화합니다
- 전송 일정에 따라 관계를 중지하고 재개합니다
- 보안 설정을 주기적으로 확인하고 이상 징후를 보여 주는 보고서를 생성합니다

#### 이 스크립트를 사용하는 방법

스크립트를 다운로드하고 스크립트를 사용하려면 다음 단계를 따르십시오.

- 관리자 권한으로 Windows PowerShell을 시작합니다.
- 스크립트가 포함된 디렉터리로 이동합니다.
- `.\`필요한 매개 변수와 함께 구문을 사용하여 스크립트를 실행합니다



모든 정보를 입력했는지 확인하십시오. 첫 실행(구성 모드)에서 운영 및 새 사이버 볼트 시스템에 대한 자격 증명을 요구합니다. 그 후 SVM 피어링(존재하지 않는 경우), 시스템 간에 볼륨과 SnapMirror를 생성하여 초기화합니다.



#### 작동 모드

자동화 스크립트는 실행 모드 - configure, analyze 를 `cron`제공합니다.

```
if($SCRIPT_MODE -eq "configure") {
    configure
} elseif ($SCRIPT_MODE -eq "analyze") {
    analyze
} elseif ($SCRIPT_MODE -eq "cron") {
    runCron
}
```

- Configure(구성) 유효성 검사를 수행하고 시스템을 에어 갭(air-gapped)으로 구성합니다.
- 분석 자동화된 모니터링 및 보고 기능을 통해 모니터링 그룹에 정보를 보내 이상 징후와 의심스러운 활동이 있는지 확인하고 구성이 표류되지 않도록 합니다.
- cron 연결이 끊긴 인프라를 사용하기 위해 cron 모드는 LIF를 자동으로 비활성화하고 전송 관계를 중지합니다.

시스템 성능과 데이터 양에 따라 선택한 볼륨의 데이터를 전송하는 데 시간이 걸립니다.

```
./script.ps1 -SOURCE_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP "172.21.166.157"
-SOURCE_ONTAP_CLUSTER_NAME "NTAP915_Src" -SOURCE_VSERVER "svm_NFS"
-SOURCE_VOLUME_NAME "Src_RP_Vol01" -DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP
"172.21.166.159" -DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_NAME "NTAP915_Destn"
-DESTINATION_VSERVER "svm_nim_nfs" -DESTINATION_AGGREGATE_NAME
"NTAP915_Destn_01_VM_DISK_1" -DESTINATION_VOLUME_NAME "Dst_RP_Vol01_Vault"
-DESTINATION_VOLUME_SIZE "5g" -SNAPLOCK_MIN_RETENTION "15minutes"
-SNAPLOCK_MAX_RETENTION "30minutes" -SNAPMIRROR_PROTECTION_POLICY
"XDPDefault" -SNAPMIRROR_SCHEDULE "5min" -DESTINATION_CLUSTER_USERNAME
"admin" -DESTINATION_CLUSTER_PASSWORD "PASSWORD123"
```

#### ONTAP 사이버 소산 PowerShell 솔루션 결론

NetApp은 ONTAP에서 제공하는 강력한 강화 방법론을 통해 공기 흐름을 활용하여 진화하는 사이버 위협에 맞서 복원력을 갖춘 격리된 보안 스토리지 환경을 구축할 수 있도록 지원합니다. 기존 스토리지 인프라의 민첩성과 효율성을 유지하면서 이러한 모든 것이 수행됩니다. 이러한 보안 액세스를 통해 기업은 기존의 인력, 프로세스 및 기술 프레임워크의 변경을 최소화하면서 엄격한 안전 및 가동 시간 목표를 달성할 수 있습니다.

ONTAP 사이버 볼트는 ONTAP의 기본 기능을 사용하므로 보호 향상 및 삭제가 불가능한 데이터 복사본을 만들 수 있습니다. NetApp의 ONTAP 기반 사이버 보관소를 전반적인 보안 환경에 추가하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

• 운영 및 백업 네트워크와 분리되어 있는 별도의 환경을 생성하고 이 환경에 대한 사용자 액세스를 제한합니다.

#### 저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

#### 상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.