



설정을 관리합니다

SaaS Backup For Partner Central

NetApp
October 23, 2024

목차

설정을 관리합니다	1
알림을 관리합니다	1
역할을 관리합니다	2
키 관리	3

설정을 관리합니다

알림을 관리합니다


SaaS Backup Partner Central에서 다른 사용자에 대한 알림을 추가, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

다음 알림을 설정하거나 해제할 수 있습니다.

- 역할에 사용자를 추가합니다
- 고객 삭제 성공
- 고객 온보드 성공
- 고객 삭제 실패
- 고객 온보드 오류

단계

1. 대시보드에서 를 클릭합니다 .
2. 드롭다운 메뉴에서 * 알림 * 을 선택합니다.



The screenshot shows the Partner Central dashboard. On the right side, there is a vertical navigation bar with several options: Partner Info, Notifications (which is highlighted with a red box), Role Management, Key Management, and Global Settings. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Customers' and 'Jobs'. The 'Customers' section contains a bar chart showing the count of Active, Trial, and Licensed users. The 'Jobs' section contains a bar chart showing the count of Exchange, SharePoint, and O365Groups jobs categorized by status: PartialFailure, Failed, and Completed.


3. 알림 관리 * 에서 알림을 추가, 수정 및 삭제할 수 있습니다.



The screenshot shows the 'Notification Management' page. It lists several alert types: EMAIL, ADD USER TO ROLE, CUSTOMER DELETE FAILURE, CUSTOMER DELETE SUCCESS, CUSTOMER ONBOARD FAILURE, CUSTOMER ONBOARD SUCCESS, and ACTION. Each alert type has a toggle switch and a delete icon. At the bottom left, there is a navigation bar with icons for back, forward, and search.

a. 알림을 추가하려면 을 클릭합니다 사용자에게 알림을 추가하려면

알림 추가 *에서 사용자의 이메일 주소를 입력합니다. 활성화할 알림을 선택하고 * 추가 *를 클릭합니다.



a. 알림을 수정하려면 을 클릭합니다 .

b. 알림을 삭제하려면 를 클릭합니다 .

역할을 관리합니다


SaaS Backup Partner Central에서 서로 다른 사용자 역할을 수정, 추가 및 할당할 수 있습니다.

역할 관리 *의 기본 이메일은 파트너 이메일입니다.

단계

1. 대시보드에서 를 클릭합니다 .

2. 드롭다운 메뉴에서 * 역할 관리 *를 선택합니다.



3. 역할 관리 *에서 역할을 추가, 수정 및 삭제할 수 있습니다.

Role Management					
FIRST NAME	LAST NAME	E-MAIL	ROLE	STATUS	ACTION
Test	Cloud2	ng-cloudval-csd1@netapp.com	Global Partner Admin	Active	 
					

4. 사용자를 추가하려면 를 클릭합니다.

사용자 추가 *에서 요청된 정보를 입력합니다.

Role Management

Add User

FIRST NAME	First Name	Test	Active
Last Name	Last Name		 
Email	Email Address		
NetApp SSO ID	NetApp SSO Username		
Select Role	Select User Role	 Global Partner Admin Full Admin Config Admin	 

a. 사용자의 역할을 선택합니다.

- * 글로벌 파트너 관리자 *: 다른 글로벌 파트너를 생성하고 모든 역할을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
- * 전체 관리자 *: 글로벌 파트너를 제외한 모든 역할에 대한 완전한 제어 권한을 가집니다.
- * Config Admin *: 고객을 추가하고 삭제할 수 있습니다.

5. 사용자 역할을 수정하려면 를 클릭합니다.

6. 사용자를 삭제하려면 를 클릭합니다.

키 관리

키 관리 * 설정에서 Partner Central에서 보안을 강화하기 위한 키를 추가 및 관리할 수 있습니다.

키를 추가합니다

단계

- 대시보드에서 를 클릭합니다.
- 드롭다운 메뉴에서 * 키 관리 *를 선택합니다.

The screenshot shows the Partner Central Home page. On the left, there's a sidebar with links to Dashboard, Customers, Monitoring, Reports, and Support. The main area has sections for Statistics, Customers, and What's New. Key Management is highlighted with a red box. Below these are four cards: Licensed Customers (0), Trials (1), Active Jobs (11), Protected Users (2), Restore Jobs (0), Total Customers (1), and Total Jobs (43). At the bottom, there are two charts: one for Customers (Active vs. Trial) and one for jobs (Exchange, ODBC, SharePoint, ODBC Groups) with a status breakdown (Pending, Failed, Completed).

3. 키를 추가하려면 을 클릭합니다 **+ ADD KEY**.

The screenshot shows the Key Management page. It has a table with columns for Email, Secret Key, Expiry Date, Status, and Action. There is one row listed: test@netapp.com, with a secret key shown as a redacted string, Expiry Date of Jun 22, 2021, 2:50:01 AM, and Status Activated. A red box highlights the '+ ADD KEY' button at the top right.

4. 키 추가 * 에서 다음을 수행합니다.

The screenshot shows the 'Add Key' dialog box. It has fields for Select User (ng-cloudvol-csd1@netapp.com), Description (empty), and Select Expiry. A dropdown menu for 'Select Valid Months(s)' is open, showing '1 Month' and '3 Months'. A red arrow points to the '1 Month' option. At the bottom are 'CLOSE' and 'ADD' buttons.

- a. 사용자를 선택합니다.
 - b. 설명을 추가합니다.
 - c. 만료를 선택합니다.
 - d. 추가 * 를 클릭합니다. "키를 성공적으로 생성했습니다."라는 메시지가 표시된 상자가 나타납니다.
5. 을 클릭합니다 ④ 암호화되지 않은 키를 표시하려면 를 클릭합니다 ⑤ 암호화되지 않은 키를 숨깁니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그레픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 있으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.