



# **Snap Creator 제거 중**

## Snap Creator Framework

NetApp  
January 20, 2026

This PDF was generated from [https://docs.netapp.com/ko-kr/snap-creator-framework/installation/task\\_uninstalling\\_snap\\_creator\\_on\\_windows.html](https://docs.netapp.com/ko-kr/snap-creator-framework/installation/task_uninstalling_snap_creator_on_windows.html) on January 20, 2026. Always check [docs.netapp.com](https://docs.netapp.com) for the latest.

# 목차

Snap Creator 제거 중 .....	1
Windows에서 Snap Creator를 제거합니다.....	1
UNIX에서 Snap Creator 제거 .....	1
UNIX에서 Snap Creator Agent 제거 .....	2
UNIX에서 Snap Creator Server를 제거합니다.....	2

# Snap Creator 제거 중

Windows 및 UNIX 시스템에서 Snap Creator를 제거할 수 있습니다.

## Windows에서 Snap Creator를 제거합니다

Windows\* 시작\* 메뉴를 사용하여 Snap Creator를 제거할 수 있습니다. Windows 제거 프로그램은 설치된 Snap Creator 구성 요소를 제거합니다(예: Snap Creator Server와 Snap Creator Agent가 모두 설치된 경우 둘 다 제거됩니다). 마찬가지로, 구성 요소 중 하나만 설치된 경우 해당 구성 요소가 제거됩니다.

- Snap Creator Server 엔진 디렉토리(C:\Program Files\NetApp\Snap\_Creator\_Framework\scServer4.1.0\engine) 내에 다음 디렉토리와 모든 관련 하위 디렉토리 및 파일을 백업합니다.
  - Snap Creator 데이터베이스(..\snapcreator)
  - Snap Creator 서버 속성(..\etc)
  - 구성 파일(..\configs)
  - 로그(..\logs)
  - 플러그인 리포지토리(활성화된 경우)(..\snapcreatorPlugin)
- Snap Creator Agent 디렉토리(C:\Program Files\NetApp\Snap\_Creator\_Framework\scAgent4.1.0) 내에 다음 디렉토리 및 모든 관련 하위 디렉토리와 파일을 백업합니다.
  - 로그(..\logs)
  - 플러그인(..\plugins)
  - 허용되는\_command.config 및 agent.properties 파일이 포함된 Snap Creator Agent 속성(..\etc)
- 명령 프롬프트에서 Snap Creator를 수동으로 시작한 경우 명령 프롬프트를 닫아 Snap Creator를 중지하고 종료합니다.



Snap Creator가 서비스에서 시작된 경우 제거 프로그램은 제거 프로세스의 일부로 서비스를 중지합니다.

- a. Start \* > \* All programs \* > \* Snap Creator \* > \* Uninstall NetApp Snap Creator Framework \* 를 선택합니다.
- b. Snap Creator를 제거하기 전에 로그 및 구성 파일을 백업했는지 여부를 묻는 메시지가 표시되면 \* 예 \* 를 클릭합니다.
- c. 제거 프로세스가 완료된 후 메시지가 나타나면 \* 닫기 \* 를 클릭합니다.

## UNIX에서 Snap Creator 제거

UNIX에서 Snap Creator를 제거할 때는 먼저 Snap Creator Agent를 제거한 다음 Snap Creator Server를 제거합니다.

## UNIX에서 Snap Creator Agent 제거

Snap Creator Agent 설치 폴더를 삭제하여 UNIX에서 Snap Creator Agent를 제거할 수 있습니다.

Snap Creator Agent 디렉토리(/install\_path/scAgent4.1.0) 내에서 다음 디렉토리 및 모든 관련 하위 디렉토리와 파일을 백업합니다.

- 로그(../로그)
- 플러그인(../플러그인)
- 허용되는\_command.config 및 agent.properties 파일이 포함된 Snap Creator Agent 속성(../etc

Snap Creator Agent를 제거하려면 다음 단계를 수행하십시오.



다음 단계에서 제공되는 경로는 일반 설치 경로를 나타냅니다. 이러한 명령의 경로를 수정하여 사용자 지정된 Snap Creator Agent 설치 경로를 반영할 수 있습니다.

1. 다음 스크립트를 사용하여 Snap Creator Agent를 중지합니다.

```
/install_path/scAgent4.1.0/bin/scAgent stop
```

2. Snap Creator Agent 설치 폴더를 삭제합니다.

예를 들어 Linux 시스템에서 다음 명령을 실행합니다.

```
rm -Rf /install_path/scAgent4.1.0
```

## UNIX에서 Snap Creator Server를 제거합니다

Snap Creator Server 설치 폴더를 삭제하여 UNIX에서 Snap Creator Server를 제거할 수 있습니다.

Snap Creator Server 엔진 디렉토리(/install\_path/scServer4.1.0/engine) 내에서 다음 디렉토리와 모든 관련 하위 디렉토리와 파일을 백업합니다.

- Snap Creator 데이터베이스(../snapcreator)
- Snap Creator 서버 속성(../etc)
- 구성(../configs)
- 로그(../로그)
- 플러그인 리포지토리(활성화된 경우)(../snapcreatorPlugin)



이러한 디렉토리를 백업했는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 사용자 데이터가 손실되고 복구할 수 없게 됩니다.

Snap Creator Server를 제거하려면 다음 단계를 수행하십시오.



다음 단계에서 제공되는 경로는 일반 설치 경로를 나타냅니다. 이러한 명령에서 경로를 수정하여 사용자 지정된 Snap Creator Server 설치 경로를 반영할 수 있습니다.

1. 다음 스크립트를 사용하여 Snap Creator Server 서비스('snapcreatorserverservice')를 중지합니다.

```
/install_path/scServer4.1.0/bin/scServer stop
```

2. Snap Creator Server 설치 폴더를 삭제합니다.

예를 들어 Linux 시스템의 경우 다음 명령을 실행합니다.

```
rm -Rf /install_path/scServer4.1.0
```

## 저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그레픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

## 상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.