



Google Cloud Storage 문서

Google Cloud Storage

NetApp
November 11, 2025

목차

Google Cloud Storage 문서	1
NetApp Console 의 Google Cloud Storage에 대한 새로운 소식	2
2025년 10월 6일	2
BlueXP 는 이제 NetApp Console 입니다	2
2023년 7월 10일	2
BlueXP 에서 새 버킷을 추가하고 기존 버킷을 관리하는 기능	2
시작하기	3
Google Cloud Storage 버킷 보기	3
Google Cloud Storage 버킷 관리	4
Google Cloud Storage 버킷 추가	4
Google Cloud Storage 버킷 설정 변경	5
저장 클래스 변경	6
버킷의 객체에 대한 레이블을 추가하거나 변경합니다.	6
듀얼 리전 위치에서 터보 복제가 활성화되는지 여부를 변경합니다.	6
Google Cloud Storage 버킷과 함께 NetApp 데이터 서비스 사용	7
지식과 지원	8
지원 등록	8
지원 등록 개요	8
NetApp 지원을 위해 NetApp Console 등록	8
Cloud Volumes ONTAP 지원을 위한 NSS 자격 증명 연결	10
도움을 받으세요	12
클라우드 공급자 파일 서비스에 대한 지원을 받으세요	12
셀프 지원 옵션 사용	12
NetApp 지원을 통해 사례 만들기	12
지원 사례 관리	14
법적 고지 사항	16
저작권	16
상표	16
특허	16
개인정보 보호정책	16
오픈소스	16

Google Cloud Storage 문서

NetApp Console 의 Google Cloud Storage에 대한 새로운 소식

NetApp Console에서 Google Cloud Storage의 새로운 기능을 알아보세요.

2025년 10월 6일

BlueXP는 이제 NetApp Console입니다.

강화되고 재구성된 BlueXP 기반을 기반으로 구축된 NetApp Console 엔터프라이즈 온프레미스 및 클라우드 환경에서 NetApp 스토리지와 NetApp Data Services 중앙에서 관리하여 실시간 통찰력, 더 빠른 워크플로, 간소화된 관리를 제공하며, 높은 보안성과 규정 준수를 보장합니다.

변경된 사항에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. "[NetApp Console 릴리스 노트](#)".

2023년 7월 10일

BlueXP에서 새 버킷을 추가하고 기존 버킷을 관리하는 기능

BlueXP Canvas에서 Google Cloud Storage 버킷을 꽤 오랫동안 볼 수 있습니다. 이제 BlueXP에서 직접 새로운 버킷을 추가하고 기존 버킷의 속성을 변경할 수 있습니다. "[새로운 Google Cloud Storage 버킷을 추가하는 방법 보기](#)".

시작하기

Google Cloud Storage 버킷 보기

Google Cloud에 콘솔 에이전트를 설치하면 NetApp Console 콘솔 에이전트가 설치된 Google 계정에 있는 Google Cloud Storage 버킷에 대한 정보를 자동으로 검색할 수 있습니다. 이 정보를 볼 수 있도록 Google Cloud Storage 시스템이 콘솔에 추가되었습니다.

Google Cloud Storage 버킷에 대한 세부 정보(위치, 액세스 상태, 스토리지 클래스, 총 용량 및 사용 용량 등)를 볼 수 있습니다. 이러한 버킷은 NetApp Backup and Recovery, NetApp Cloud Tiering 또는 NetApp Copy and Sync 작업의 대상으로 사용할 수 있습니다.

단계

1. "[콘솔 에이전트 설치](#)" Google Cloud Storage 버킷을 보려는 Google 계정에서.
2. NetApp Console 메뉴에서 *스토리지*를 선택한 다음 *관리*를 선택합니다.

곧 Google Cloud Storage 시스템이 자동으로 표시됩니다.



1. Google Cloud Storage에서 NetApp Console 서비스를 활성화하려면 시스템을 선택하고 오른쪽 창에서 작업을 선택하세요.
["사용 가능한 NetApp Console 서비스를 확인하고 Google Cloud Storage 버킷과 함께 사용하는 방법을 알아보세요."](#).
2. Google 계정의 버킷에 대한 세부 정보를 보려면 *시스템 입력*을 선택하거나 시스템을 두 번 클릭하세요.

기본적으로 표시되는 열 외에도 페이지를 스크롤하여 버킷의 추가 속성을 볼 수 있습니다. 예를 들어, 레이블 수와 활성화된 암호화 유형이 있습니다.

다음은 무엇입니까?

콘솔에서 직접 일부 버킷 설정을 변경할 수 있습니다.... 양동이를 위해. ["자세한 내용은 여기를 참조하세요"](#).

*버킷 추가*를 클릭하면 새로운 버킷을 추가할 수 있습니다. ["자세한 내용은 여기를 참조하세요"](#).

Google Cloud Storage 버킷 관리

Google Cloud Storage 버킷 추가

Google Cloud Storage 시스템을 시스템 페이지에서 사용할 수 있는 경우 NetApp Console에서 직접 추가 버킷을 추가할 수 있습니다.

단계

- 시스템 페이지에서 Google Cloud Storage 시스템을 두 번 클릭하여 Google Cloud Storage 버킷 개요 페이지를 보고 *버킷 추가*를 클릭합니다.
버킷 추가 페이지가 표시됩니다.
- 프로젝트 세부 정보 섹션에 필요한 정보를 입력하세요.
 - 버킷 이름 - 버킷에 사용할 이름을 입력하세요. ["명명 요구 사항에 대한 Google Cloud 문서를 참조하세요."](#).
 - Google 프로젝트 - 버킷의 소유자가 될 Google 프로젝트를 선택하세요. 이는 콘솔 에이전트가 배포된 기본 프로젝트일 수도 있고 다른 프로젝트일 수도 있습니다. 드롭다운 목록에 추가 프로젝트가 보이지 않으면 NetApp Console 서비스 계정을 다른 프로젝트와 아직 연결하지 않은 것입니다. Google Cloud 콘솔로 이동하여 IAM 서비스를 열고 프로젝트를 선택합니다. 해당 프로젝트에 NetApp Console 역할이 있는 서비스 계정을 추가합니다. 각 프로젝트마다 이 단계를 반복해야 합니다. 참고: 이것은 NetApp Console에 대해 설정한 서비스 계정입니다. ["이 페이지에 설명된 대로"](#).
 - 레이블 - 라벨은 Google Cloud 리소스에 대한 메타데이터입니다. 버킷을 생성할 때 최대 10개의 라벨 키:값 쌍을 추가할 수 있습니다. ["레이블에 대한 자세한 내용은 Google Cloud 문서를 참조하세요."](#).
- 위치 섹션에서 버킷이 생성될 위치 유형과 지역(들)을 선택합니다. 세 가지 유형의 위치 중에서 선택할 수 있습니다.

"위치 유형"을 선택하면...	그런 다음 선택하세요...
지역	"사용 가능한 지역" 필드의 단일 지역입니다.
이중 지역	"사용 가능한 위치" 필드에서 지리적 위치(단일 대륙)를 선택한 다음, "사용 가능한 지역" 필드에서 두 개의 지역을 선택합니다. 15분이라는 목표 시간 내에 새로 작성된 모든 객체에 대한 지리적 중복성을 보장하려면 "터보 복제"를 활성화할 수 있습니다.
다중 지역	"사용 가능한 다중 지역" 필드의 지리적 다중 지역입니다.

클라우드 스토리지 데이터는 업로드하는 즉시 적어도 한 곳의 지리적 장소 내 두 개 이상의 영역에 중복된다는 점에 유의하세요. ["버킷 위치에 대한 자세한 내용은 Google Cloud 문서를 참조하세요."](#).

- 저장 클래스 섹션에서 버킷의 객체에 사용할 저장 클래스를 선택합니다. 4가지 저장 클래스 중에서 선택할 수도 있고, _자동 클래스_를 선택하면 Google에서 필요에 따라 클래스를 조정합니다.
 - 표준 - 자주 액세스하는 데이터("핫" 데이터) 또는 짧은 기간 동안만 저장된 데이터에 가장 적합합니다.
 - 니어라인 - 접근 빈도가 낮은 데이터를 저장하기 위한 저렴하고 내구성이 뛰어난 저장 서비스입니다.
 - 콜드라인 - 매우 저렴하고 내구성이 뛰어나며 자주 접근하지 않는 데이터를 저장하는 스토리지 서비스입니다.
 - 아카이브 - 데이터 보관, 온라인 백업, 재해 복구를 위한 가장 저렴하고 내구성이 뛰어난 스토리지 서비스입니다.

- 자동 클래스 - 각 객체의 액세스 패턴에 따라 버킷의 객체를 적절한 스토리지 클래스로 자동 전환합니다.
- 각 보관 클래스마다 비용과 검색 수수료가 다릅니다. "[스토리지 클래스에 대한 자세한 내용은 Google Cloud 문서를 참조하세요.](#)" .
5. 보호 섹션에서 버킷의 객체를 보호하기 위해 데이터 보호 도구를 사용할지, 아니면 데이터 암호화 구성을 사용하여 데이터에 대한 액세스를 보호할지 선택합니다.

데이터 보호 도구

- 없음 - 기본적으로 버킷에는 보호 도구가 활성화되어 있지 않습니다.
- 객체 버전 관리 - 객체 버전 관리란 동일한 버킷에 객체의 여러 버전을 보관하는 수단입니다. 버킷은 라이브 객체 버전을 업데이트, 교체 또는 삭제할 때마다 최신이 아닌 객체 버전을 유지 관리하여 객체의 보호된 버전을 지속적으로 유지 관리합니다. "객체 버전 관리"를 선택하면 두 가지 옵션을 지정할 수 있습니다.
 - 객체당 최대 버전 수 - 생성될 객체당 현재가 아닌 버전의 수를 입력하세요.
 - 현재가 아닌 버전 만료 시점 - 오래되고 현재가 아닌 객체를 제거하기까지의 일수를 입력합니다.
- 보존 정책 - 보존 정책은 버킷에 있는 모든 현재 및 미래 객체가 보존 정책에서 정의한 기간에 도달할 때까지 삭제되거나 교체되지 않도록 보장합니다. "보존 정책"을 선택하면 두 가지 옵션을 지정할 수 있습니다.
 - 객체 보관 기간 - 객체를 보관할 초, 일, 월 또는 년 수를 입력합니다.
 - 기간 - 시간이 초, 일, 월 또는 년인지 선택하세요.

객체 버전 관리 및 보존 정책 보호 도구는 동시에 활성화할 수 없습니다. Google Cloud 문서를 참조하세요. "["객체 버전 관리에 대한 자세한 정보"](#)" , 그리고 "["보존 정책에 대한 자세한 정보"](#)" .

데이터 암호화 도구

- **Google**에서 관리하는 암호화 키 - 기본적으로 Google에서 관리하는 암호화 키는 데이터를 암호화하는 데 사용됩니다.
- 고객 관리 암호화 키 - 기본 Google 관리 암호화 키 대신 고객이 직접 관리하는 키를 사용하여 데이터를 암호화할 수 있습니다. 고객이 직접 관리하는 키를 사용할 계획이라면 이 페이지에서 키를 선택할 수 있도록 이미 키를 생성해 두어야 합니다.

키는 버킷과 같은 프로젝트에 있을 수도 있고, 다른 프로젝트를 선택할 수도 있습니다.

Google Cloud 문서를 참조하세요. "["Google 관리 암호화 키에 대한 자세한 정보"](#)" , 그리고 "["고객 관리 암호화 키에 대한 자세한 정보"](#)" .

6. *추가*를 클릭하면 버킷이 생성됩니다.

Google Cloud Storage 버킷 설정 변경

Google Cloud Storage 시스템을 시스템 페이지에서 사용할 수 있는 경우 NetApp Console에서 일부 버킷 속성을 직접 변경할 수 있습니다.

버킷 이름, Google 프로젝트 또는 보호 설정은 변경할 수 없습니다.

변경할 수 있는 버킷 속성은 다음과 같습니다.

- 버킷에 있는 모든 미래 객체에 대한 저장 클래스입니다.
- 버킷의 객체에 라벨을 추가, 편집, 제거할 수 있습니다.
- 터보 복제 모드 - 버킷이 이중 지역 위치에 있는 경우에만 해당됩니다.

NetApp Console에서 직접 이러한 버킷 설정을 변경할 수 있습니다. 그런 다음 버킷에 대한 *버킷 세부 정보 편집*을 클릭합니다.

Overview

Total buckets: 158 | Total capacity: 3.55 TiB | Total locations: 18

Buckets (55)

Bucket name	Creation date	Public Access	Location	Location type	Protection	Encryption	Labels
allenc-demo-tlveng	November 8, 2021	Yes	EU	Multi-region	None	Google-managed	2
amir-occm	December 28, 2021	Yes	US	Multi-region	None	Google-managed	
appstream-app-settings-us-east	August 16, 2021	Yes	US	Multi-region	None	Google-managed	
appstream2-36fb080bb8-us-ea	March 19, 2019	Yes	EU, US	Dual-region	Object versioning	Google-managed	
Azure-logs-Sub1111-us-east-1	March 19, 2019	Yes	EU, US	Dual-region	Object versioning	Google-managed	

저장 클래스 변경

저장소 클래스 섹션에서는 특정 변경 사항만 수행할 수 있습니다.

- 버킷을 생성할 때 _Autoclass_가 선택된 경우 Autoclass를 비활성화하고 다른 스토리지 클래스를 선택할 수 있습니다.
- 버킷을 생성할 때 다른 스토리지 클래스를 선택한 경우 _Autoclass_를 제외한 다른 스토리지 클래스로 변경할 수 있습니다.

다른 클래스에 있던 객체는 해당 클래스에 그대로 유지되지만, 새로운 객체는 새로운 클래스 설정을 사용합니다.

버킷의 객체에 대한 레이블을 추가하거나 변경합니다.

레이블은 리소스를 그룹화하여 애플리케이션, 환경, 지역, 클라우드 공급자 등을 식별하는 데 사용할 수 있는 메타데이터입니다. 레이블은 키와 값으로 구성됩니다. 버킷에 레이블을 추가하면 버킷에 객체가 추가될 때 해당 객체에 레이블이 적용됩니다. 또한 라벨과 라벨 값을 변경하고 삭제할 수도 있습니다.

라벨을 추가하거나 편집한 후 *적용*을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다. 더 많은 라벨을 추가하려면 *새 라벨 추가*를 클릭하세요. 버킷당 최대 10개의 라벨을 추가할 수 있습니다.

듀얼 리전 위치에서 터보 복제가 활성화되는지 여부를 변경합니다.

버킷이 이중 지역 위치에 있는 경우 터보 복제 모드를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. "터보 복제"를 사용하면 15분이라는 목표 시간 내에 새로 작성된 모든 객체에 대한 지리적 중복성을 보장할 수 있습니다.

버킷이 생성된 후에는 다른 위치 세부 정보를 변경할 수 없습니다.

Google Cloud Storage 버킷과 함께 NetApp 데이터 서비스 사용

NetApp Console에서 Google Cloud Storage 버킷을 발견하면 NetApp 데이터 서비스를 사용하여 백업, 계층화 및 데이터 동기화를 수행할 수 있습니다.

- * NetApp Backup and Recovery*를 사용하여 온프레미스ONTAP 및 Cloud Volumes ONTAP 시스템의 데이터를 Google Cloud 개체 스토리지로 백업하세요.

시작하려면 시스템 페이지로 이동하여 온프레미스ONTAP 또는 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 Google Cloud Storage 시스템으로 끌어다 놓으세요.

["ONTAP 데이터를 Google Cloud Storage에 백업하는 방법에 대해 자세히 알아보세요."](#).

- * NetApp Cloud Tiering*을 사용하여 온프레미스ONTAP 클러스터의 비활성 데이터를 Google Cloud 개체 스토리지로 계층화합니다.

시작하려면 시스템 페이지로 이동하여 온프레미스ONTAP 시스템을 Google Cloud Storage 시스템으로 끌어다 놓으세요.

["ONTAP 데이터를 Google Cloud Storage에 계층화하는 방법에 대해 자세히 알아보세요."](#).

- * NetApp Copy and Sync*를 사용하여 Google Cloud Storage 버킷에서 데이터를 동기화합니다.

시작하려면 시스템 페이지로 가서 소스 시스템을 대상 시스템으로 끌어다 놓으세요. Google Cloud Storage 시스템은 소스 또는 대상이 될 수 있습니다.

Google Cloud Storage 시스템을 선택하고 서비스 패널에서 *복사 및 동기화*를 클릭하여 Cloud Storage 버킷과 데이터를 동기화할 수도 있습니다.

["NetApp Copy and Sync 서비스에 대해 자세히 알아보세요"](#).

지식과 지원

지원 등록

NetApp Console 과 해당 스토리지 솔루션, 데이터 서비스에 대한 기술 지원을 받으려면 지원 등록이 필요합니다. Cloud Volumes ONTAP 시스템의 주요 워크플로를 활성화하려면 지원 등록도 필요합니다.

지원에 등록해도 클라우드 공급자 파일 서비스에 대한 NetApp 지원은 제공되지 않습니다. 클라우드 공급자 파일 서비스, 해당 인프라 또는 서비스를 사용하는 솔루션과 관련된 기술 지원에 대해서는 해당 제품 설명서의 "도움말 받기"를 참조하세요.

- "[ONTAP 용 Amazon FSx](#)"
- "[Azure NetApp Files](#)"
- "[Google Cloud NetApp Volumes](#)"

지원 등록 개요

지원 자격을 활성화하기 위한 등록 방법은 두 가지가 있습니다.

- NetApp Console 계정 일련 번호를 등록합니다(콘솔의 지원 리소스 페이지에 있는 20자리 960xxxxxxxxx 일련 번호).

이는 콘솔 내의 모든 서비스에 대한 단일 지원 구독 ID 역할을 합니다. 각 콘솔 계정을 등록해야 합니다.

- 클라우드 공급업체의 마켓플레이스에서 구독과 관련된 Cloud Volumes ONTAP 일련 번호를 등록합니다(20자리 909201xxxxxxxx 일련 번호).

이러한 일련 번호는 일반적으로 PAYGO 일련 번호 라고 하며 Cloud Volumes ONTAP 배포 시 NetApp Console에서 생성됩니다.

두 가지 유형의 일련 번호를 모두 등록하면 지원 티켓 개설 및 자동 사례 생성과 같은 기능을 사용할 수 있습니다. 아래 설명된 대로 콘솔에 NetApp 지원 사이트(NSS) 계정을 추가하여 등록을 완료합니다.

NetApp 지원을 위해 NetApp Console 등록

지원을 등록하고 지원 자격을 활성화하려면 NetApp Console 계정의 한 사용자가 NetApp 지원 사이트 계정을 콘솔 로그인과 연결해야 합니다. NetApp 지원에 등록하는 방법은 NetApp 지원 사이트(NSS) 계정이 있는지 여부에 따라 달라집니다.

NSS 계정이 있는 기존 고객

NSS 계정이 있는 NetApp 고객이라면 콘솔을 통해 지원을 등록하기만 하면 됩니다.

단계

1. 관리 > *자격 증명*을 선택합니다.
2. *사용자 자격 증명*을 선택하세요.

- *NSS 자격 증명 추가*를 선택하고 NetApp 지원 사이트(NSS) 인증 프롬프트를 따릅니다.
- 등록 과정이 성공적으로 완료되었는지 확인하려면 도움말 아이콘을 선택하고 *지원*을 선택하세요.

리소스 페이지에는 귀하의 콘솔 계정이 지원을 위해 등록되어 있다는 내용이 표시됩니다.

다른 콘솔 사용자는 NetApp 지원 사이트 계정을 로그인과 연결하지 않은 경우 동일한 지원 등록 상태를 볼 수 없습니다. 하지만 그렇다고 해서 귀하의 계정이 지원을 위해 등록되지 않았다는 의미는 아닙니다. 조직 내 한 명의 사용자가 이러한 단계를 따랐다면 귀하의 계정은 등록되었습니다.

기존 고객이지만 **NSS** 계정이 없습니다.

기존 라이선스와 일련 번호는 있지만 NSS 계정이 없는 기존 NetApp 고객인 경우 NSS 계정을 만들고 콘솔 로그인과 연결해야 합니다.

단계


- 다음을 완료하여 NetApp 지원 사이트 계정을 만드십시오. "[NetApp 지원 사이트 사용자 등록 양식](#)"
 - 일반적으로 * NetApp 고객/최종 사용자*인 적절한 사용자 수준을 선택하세요.
 - 위에 사용된 콘솔 계정 일련번호(960xxxx)를 일련번호 필드에 꼭 복사해 두세요. 이렇게 하면 계정 처리가 빨라집니다.
- 다음 단계를 완료하여 새 NSS 계정을 콘솔 로그인과 연결하세요.[NSS 계정이 있는 기존 고객](#).

NetApp 의 새로운 기능

NetApp 처음 사용하시고 NSS 계정이 없으신 경우 아래의 각 단계를 따르세요.

단계

- 콘솔의 오른쪽 상단에서 도움말 아이콘을 선택하고 *지원*을 선택하세요.
- 지원 등록 페이지에서 계정 ID 일련 번호를 찾으세요.



- 로 이동 "[NetApp 지원 등록 사이트](#)" *저는 등록된 NetApp 고객이 아닙니다*를 선택하세요.
- 필수 입력란(빨간색 별표가 있는 항목)을 작성해 주세요.
- 제품군 필드에서 *클라우드 관리자*를 선택한 다음 해당 청구 제공자를 선택하세요.
- 위의 2단계에서 계정 일련번호를 복사하고 보안 검사를 완료한 다음 NetApp의 글로벌 데이터 개인정보 보호정책을 읽었는지 확인하세요.

이 안전한 거래를 마무리하기 위해 제공된 사서함으로 이메일이 즉시 전송됩니다. 몇 분 안에 인증 이메일이 도착하지 않으면 스팸 폴더를 확인하세요.

- 이메일 내에서 작업을 확인하세요.

확인을 클릭하면 귀하의 요청이 NetApp 에 제출되고 NetApp 지원 사이트 계정을 만드는 것이 좋습니다.

8. 다음을 완료하여 NetApp 지원 사이트 계정을 만드십시오. "[NetApp 지원 사이트 사용자 등록 양식](#)"
 - a. 일반적으로 * NetApp 고객/최종 사용자*인 적절한 사용자 수준을 선택하세요.
 - b. 위에 사용된 계정 일련번호(960xxxx)를 일련번호 필드에 꼭 복사해 두세요. 이렇게 하면 처리 속도가 빨라집니다.

당신이 완료한 후

이 과정에서 NetApp 귀하에게 연락을 드릴 것입니다. 이는 신규 사용자를 대상으로 한 일회성 온보딩 과정입니다.

NetApp 지원 사이트 계정이 있으면 아래 단계를 완료하여 계정을 콘솔 로그인과 연결하세요.[NSS 계정이 있는 기존 고객](#).

Cloud Volumes ONTAP 지원을 위한 NSS 자격 증명 연결

Cloud Volumes ONTAP 에 대한 다음 주요 워크플로를 활성화하려면 NetApp 지원 사이트 자격 증명을 콘솔 계정과 연결해야 합니다.

- 지원을 위해 Pay-as-you-go Cloud Volumes ONTAP 시스템 등록
시스템 지원을 활성화하고 NetApp 기술 지원 리소스에 액세스하려면 NSS 계정을 제공해야 합니다.
- BYOL(Bring Your Own License)을 사용할 때 Cloud Volumes ONTAP 배포
콘솔에서 라이선스 키를 업로드하고 구매한 기간 동안 구독을 활성화하려면 NSS 계정을 제공해야 합니다. 여기에는 기간 갱신을 위한 자동 업데이트가 포함됩니다.
- Cloud Volumes ONTAP 소프트웨어를 최신 릴리스로 업그레이드


NSS 자격 증명을 NetApp Console 계정과 연결하는 것은 콘솔 사용자 로그인과 연결된 NSS 계정과 다릅니다.

이러한 NSS 자격 증명은 특정 콘솔 계정 ID와 연결됩니다. 콘솔 조직에 속한 사용자는 *지원 > NSS 관리*에서 이러한 자격 증명에 액세스할 수 있습니다.

- 고객 수준 계정이 있는 경우 하나 이상의 NSS 계정을 추가할 수 있습니다.
- 파트너 또는 리셀러 계정이 있는 경우 하나 이상의 NSS 계정을 추가할 수 있지만 고객 수준 계정과 함께 추가할 수는 없습니다.

단계

1. 콘솔의 오른쪽 상단에서 도움말 아이콘을 선택하고 *지원*을 선택하세요.



2. *NSS 관리 > NSS 계정 추가*를 선택하세요.
3. 메시지가 표시되면 *계속*을 선택하여 Microsoft 로그인 페이지로 이동합니다.

NetApp 지원 및 라이선싱에 특화된 인증 서비스를 위한 ID 공급자로 Microsoft Entra ID를 사용합니다.

4. 로그인 페이지에서 NetApp 지원 사이트에 등록된 이메일 주소와 비밀번호를 입력하여 인증 과정을 진행합니다.

이러한 작업을 통해 콘솔은 라이선스 다운로드, 소프트웨어 업그레이드 확인, 향후 지원 등록과 같은 작업에 NSS 계정을 사용할 수 있습니다.

다음 사항에 유의하세요.

- NSS 계정은 고객 수준 계정이어야 합니다(게스트나 임시 계정이어서는 안 됩니다). 여러 개의 고객 수준 NSS 계정을 가질 수 있습니다.
- 해당 계정이 파트너 수준 계정인 경우 NSS 계정은 하나만 있을 수 있습니다. 고객 수준 NSS 계정을 추가하려고 하는데 파트너 수준 계정이 이미 있는 경우 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

"이 계정에는 다른 유형의 NSS 사용자가 이미 있으므로 NSS 고객 유형이 허용되지 않습니다."

기존 고객 수준 NSS 계정이 있고 파트너 수준 계정을 추가하려는 경우에도 마찬가지입니다.

- 로그인에 성공하면 NetApp NSS 사용자 이름을 저장합니다.

이는 귀하의 이메일에 매핑되는 시스템 생성 ID입니다. **NSS** 관리 페이지에서 이메일을 표시할 수 있습니다. ... 메뉴.

- 로그인 자격 증명 토큰을 새로 고쳐야 하는 경우 자격 증명 업데이트 옵션도 있습니다. ... 메뉴.

이 옵션을 사용하면 다시 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 이 계정의 토큰은 90일 후에 만료됩니다. 이에 대한 알림이 게시됩니다.

도움을 받으세요

NetApp 다양한 방법으로 NetApp Console 과 클라우드 서비스에 대한 지원을 제공합니다. 지식 기반(KB) 문서와 커뮤니티 포럼 등 광범위한 무료 셀프 지원 옵션을 24시간 연중무휴로 이용할 수 있습니다. 지원 등록 시 웹 티켓팅을 통한 원격 기술 지원이 제공됩니다.

클라우드 공급자 파일 서비스에 대한 지원을 받으세요

클라우드 공급자 파일 서비스, 해당 인프라 또는 서비스를 사용하는 솔루션과 관련된 기술 지원에 대해서는 해당 제품의 설명서를 참조하세요.

- "[ONTAP 용 Amazon FSx](#)"
- "[Azure NetApp Files](#)"
- "[Google Cloud NetApp Volumes](#)"

NetApp 과 해당 스토리지 솔루션, 데이터 서비스에 대한 특정 기술 지원을 받으려면 아래에 설명된 지원 옵션을 사용하세요.

셀프 지원 옵션 사용

다음 옵션은 주 7일, 하루 24시간 무료로 이용 가능합니다.

- 설명서
 - 현재 보고 있는 NetApp Console 문서입니다.
- "[지식 기반](#)"
 - NetApp 지식 기반을 검색하여 문제 해결에 도움이 되는 문서를 찾아보세요.
- "[커뮤니티](#)"
 - NetApp Console 커뮤니티에 가입하여 진행 중인 토론을 팔로우하거나 새로운 토론을 만들어 보세요.

NetApp 지원을 통해 사례 만들기

위에 나열된 셀프 지원 옵션 외에도, 지원을 활성화한 후 NetApp 지원 전문가와 협력하여 문제를 해결할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 사례 만들기 기능을 사용하려면 먼저 NetApp 지원 사이트 자격 증명을 콘솔 로그인과 연결해야 합니다. "[콘솔 로그인과 관련된 자격 증명을 관리하는 방법을 알아보세요.](#)" .
- 일련 번호가 있는 ONTAP 시스템에 대한 사례를 개설하는 경우 NSS 계정은 해당 시스템의 일련 번호와 연결되어야 합니다.

단계

1. NetApp Console에서 *도움말 > 지원*을 선택합니다.
2. 리소스 페이지에서 기술 지원 아래에 있는 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하세요.

- a. 전화로 상담원과 통화하고 싶으시면 *전화하기*를 선택하세요. netapp.com에서 전화할 수 있는 전화번호가 나열된 페이지로 이동하게 됩니다.
- b. NetApp 지원 전문가에게 티켓을 열려면 *사례 만들기*를 선택하세요.
 - 서비스: 문제와 관련된 서비스를 선택하세요. 예를 들어, * NetApp Console*은 콘솔 내 워크플로 또는 기능과 관련된 기술 지원 문제에 대한 구체적인 내용입니다.
 - 시스템: 스토리지에 해당되는 경우 * Cloud Volumes ONTAP* 또는 *온프레미스*를 선택한 다음 연관된 작업 환경을 선택합니다.

시스템 목록은 콘솔 조직 범위 내에 있으며, 상단 배너에서 선택한 콘솔 에이전트입니다.

- 사례 우선순위: 낮음, 보통, 높음 또는 중요로 사례의 우선순위를 선택합니다.

이러한 우선순위에 대한 자세한 내용을 알아보려면 필드 이름 옆에 있는 정보 아이콘 위에 마우스를 올려놓으세요.

- 문제 설명: 해당 오류 메시지나 수행한 문제 해결 단계를 포함하여 문제에 대한 자세한 설명을 제공하세요.
- 추가 이메일 주소: 이 문제를 다른 사람에게 알리려면 추가 이메일 주소를 입력하세요.
- 첨부파일(선택사항): 최대 5개의 첨부파일을 한 번에 하나씩 업로드하세요.

첨부파일은 파일당 25MB로 제한됩니다. 다음 파일 확장자가 지원됩니다: txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx, csv.

ntapitdemo ↗
NetApp Support Site Account

Service	Working Environment
Select	Select
Case Priority	i
Low - General guidance	▼
Issue Description	
Provide detailed description of problem, applicable error messages and troubleshooting steps taken.	
Additional Email Addresses (Optional)	
i Type here	
Attachment (Optional)	Upload i
No files selected	trash hand cursor

당신이 완료한 후

지원 사례 번호가 포함된 팝업이 나타납니다. NetApp 지원 전문가가 귀하의 사례를 검토하고 곧 연락드릴 것입니다.

지원 사례 기록을 보려면 *설정 > 타임라인*을 선택하고 "지원 사례 만들기"라는 이름의 작업을 찾으세요. 가장 오른쪽에 있는 버튼을 누르면 동작을 확장하여 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

사례를 생성하려고 할 때 다음과 같은 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.

"선택한 서비스에 대해 사례를 생성할 권한이 없습니다."

이 오류는 NSS 계정과 해당 계정과 연결된 기록상 회사가 NetApp Console 계정 일련 번호에 대한 기록상 회사와 동일하지 않다는 것을 의미할 수 있습니다(예: 960xxxx) 또는 작업 환경 일련 번호. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 도움을 요청할 수 있습니다.

- 비기술적 사례를 제출하세요 <https://mysupport.netapp.com/site/help>

지원 사례 관리

콘솔에서 직접 활성화된 지원 사례와 해결된 지원 사례를 보고 관리할 수 있습니다. 귀하의 NSS 계정 및 회사와 관련된

사례를 관리할 수 있습니다.

다음 사항에 유의하세요.

- 페이지 상단의 사례 관리 대시보드는 두 가지 보기 제공합니다.
 - 왼쪽 보기는 귀하가 제공한 NSS 계정 사용자에 의해 지난 3개월 동안 열린 총 사례를 보여줍니다.
 - 오른쪽 보기는 사용자 NSS 계정을 기준으로 지난 3개월 동안 회사 수준에서 열린 총 사례를 보여줍니다.
- 표의 결과는 귀하가 선택한 보기와 관련된 사례를 반영합니다.
- 관심 있는 열을 추가하거나 제거할 수 있으며, 우선순위 및 상태와 같은 열의 내용을 필터링할 수 있습니다. 다른 열은 정렬 기능만 제공합니다.

자세한 내용은 아래 단계를 참조하세요.

- 사례별로 사례 메모를 업데이트하거나 아직 닫힘 또는 닫힘 보류 상태가 아닌 사례를 닫는 기능을 제공합니다.

단계

1. NetApp Console에서 *도움말 > 지원*을 선택합니다.
2. *사례 관리*를 선택하고 메시지가 표시되면 콘솔에 NSS 계정을 추가합니다.

사례 관리 페이지는 콘솔 사용자 계정과 연결된 NSS 계정과 관련된 미해결 사례를 표시합니다. 이는 **NSS 관리** 페이지 상단에 표시되는 NSS 계정과 동일합니다.

3. 필요에 따라 표에 표시되는 정보를 수정합니다.
 - *조직 사례*에서 *보기*를 선택하면 회사와 관련된 모든 사례를 볼 수 있습니다.
 - 정확한 날짜 범위를 선택하거나 다른 기간을 선택하여 날짜 범위를 수정하세요.
 - 열의 내용을 필터링합니다.
 - 표에 나타나는 열을 변경하려면 다음을 선택하세요.  그런 다음 표시하려는 열을 선택합니다.

4. 기존 사례를 선택하여 관리하세요. *** 그리고 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하세요:
 - 사례 보기: 특정 사례에 대한 전체 세부 정보를 확인하세요.
 - 사례 메모 업데이트: 문제에 대한 추가 세부 정보를 제공하거나 *파일 업로드*를 선택하여 최대 5개의 파일을 첨부하세요.

첨부파일은 파일당 25MB로 제한됩니다. 다음 파일 확장자가 지원됩니다: txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx, csv.

- 사건 종결: 사건을 종결하는 이유를 자세히 입력하고 *사건 종결*을 선택하세요.

법적 고지 사항

법적 고지사항은 저작권 표시, 상표, 특허 등에 대한 정보를 제공합니다.

저작권

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

상표

NETAPP, NETAPP 로고 및 NetApp 상표 페이지에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 다른 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

특허

NetApp 이 소유한 현재 특허 목록은 다음에서 확인할 수 있습니다.

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

개인정보 보호정책

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

오픈소스

공지 파일은 NetApp 소프트웨어에서 사용되는 타사 저작권 및 라이선스에 대한 정보를 제공합니다.

["NetApp Console 에 대한 알림"](#)

저작권 정보

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그레픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 있으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.