



범주 창

OnCommand Workflow Automation

NetApp

October 09, 2025

목차

범주 창	1
범주 테이블	1
도구 모음	2
새 범주 대화 상자	3
명령 버튼	4
범주 편집 대화 상자	4
명령 버튼	5
범주 복제 대화 상자	5
명령 버튼	6

범주 창

범주 창에서 워크플로 범주를 관리할 수 있습니다.



역할 및 계정 권한에 따라 이 창이 표시되지 않을 수 있습니다.

- 범주 테이블
- 도구 모음

범주는 작업을 완료할 수 있는 일련의 워크플로입니다. 관련 워크플로 집합을 그룹화하여 범주를 만들 수 있습니다. 특정 사용자에게 범주를 운영할 수 있는 액세스 권한을 부여할 수도 있습니다.

범주 테이블

범주 표에는 워크플로 범주가 나열됩니다. 범주는 다음 중 하나로 식별됩니다.

- - 사용자가 만든 컨텐츠입니다
- ?PS(Professional Services)에서 개발한 컨텐츠로, PS에서 설치한 사용자 정의 설치에서만 사용할 수 있습니다
- 사용자가 개발한 팩입니다
- - 잠긴 사용자가 만든 컨텐츠입니다
- 인증받은 NetApp 컨텐츠

각 열에 사용할 수 있는 필터링 및 정렬 기능을 사용하거나 열 순서를 다시 정렬하여 표 표시를 사용자 지정할 수 있습니다.

- 전체 테이블에 대한 필터링을 설정하거나 해제합니다. 필터링이 비활성화된 경우 아이콘 위에 빨간색 "x"가 나타납니다.
- 두 번 클릭합니다 필터링 선택을 지우고 재설정합니다.
- 각 열 머리글에서 열의 내용을 기준으로 필터링할 수 있습니다. 를 클릭합니다 열에서 드롭다운 목록 또는 사용 가능한 모든 항목의 특정 항목을 필터링할 수 있습니다.
- 열 머리글을 클릭하면 정렬 순서가 오름차순과 내림차순으로 전환됩니다. 적용된 정렬 순서를 정렬 화살표(오름차순 및 내림차순).
- 열의 위치를 다시 정렬하려면 열을 끌어서 놓아 원하는 순서대로 배치할 수 있습니다. 그러나 이러한 열은 숨기거나 삭제할 수 없습니다.
- 검색 * 필터 텍스트 상자를 클릭하면 특정 컨텐츠를 검색할 수 있습니다. 또한 지원되는 연산자를 사용하여 해당 열 유형, 알파벳 또는 숫자를 검색할 수 있습니다.

Categories 테이블에는 다음과 같은 열이 있습니다.

- * 인증 *

범주가 사용자 생성() , PS() , 커뮤니티() , 사용자 잠금() 또는 NetApp 인증()를 클릭합니다.

- * 이름 *

범주 이름을 표시합니다.

- * 설명 *

범주에 대한 설명을 표시합니다.

- 워크플로우 *

범주에서 사용할 수 있는 워크플로를 표시합니다.

- * 워크플로 인증에 사용됩니다 *

- 운영자 역할을 가진 특정 사용자로 제한된 범주에 대해 ""참""을 표시합니다.

- 운영자 역할을 가진 모든 사용자가 사용할 수 있는 범주에 대해 ""거짓""을 표시합니다.

- 사용자 *

범주를 실행할 권한이 있는 승인자 또는 운영자 역할이 있는 사용자의 이름을 표시합니다.

- * Active Directory 그룹 *

범주를 실행할 권한이 있는 Active Directory 그룹의 이름을 나타냅니다.

검색 * 필터 텍스트 상자에 그룹 이름을 입력하여 그룹을 검색할 수 있습니다.

- * 마지막 업데이트 날짜: *

범주가 마지막으로 업데이트된 날짜와 시간을 표시합니다.

- * 업데이트: *

범주를 업데이트한 사용자의 이름을 표시합니다.

도구 모음

도구 모음은 열 머리글 위에 있습니다. 도구 모음의 아이콘을 사용하여 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 작업은 창의 오른쪽 클릭 메뉴에서도 액세스할 수 있습니다.

- *  (신규) *

새 범주를 만들 수 있는 새 범주 대화 상자를 엽니다.

- *  (편집) *

선택한 범주를 편집할 수 있는 범주 <category_name> 대화 상자를 엽니다. 범주를 두 번 클릭하여 범주 <category_name> 대화 상자를 열 수도 있습니다.

- *  (클론) *

선택한 범주의 클론 또는 복사본을 생성할 수 있는 새 범주 <category_name> - 복사 대화 상자를 엽니다.

- *  (삭제) *

선택한 범주를 삭제할 수 있는 범주 삭제 확인 대화 상자를 엽니다.

- *  (내보내기) *

선택한 범주를 내보낼 수 있습니다.

- *  (팩에 추가) *

팩 범주에 추가 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자에서 편집 가능한 팩에 범주 및 신뢰할 수 있는 요소를 추가할 수 있습니다.



Add to Pack 기능은 인증이 * None. * 으로 설정된 범주에 대해서만 활성화됩니다

- *  (팩에서 제거) *

선택한 범주에 대한 팩 범주에서 제거 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자에서 팩을 삭제하거나 팩에서 제거할 수 있습니다.



인증에서 제거 기능은 인증이 * 없음 * 으로 설정된 범주에 대해서만 활성화됩니다

새 범주 대화 상자

새 범주 대화 상자에서 새 워크플로 범주를 만들 수 있습니다.

- * 이름 *

범주 이름을 입력할 수 있습니다. 범주를 저장하려면 이름을 입력해야 합니다.

- * 설명 *

범주에 대한 설명을 입력할 수 있습니다.

- * 사용 가능한 워크플로 *

선택한 워크플로 * 상자로 이동되지 않은 사용 가능한 모든 워크플로를 표시합니다.

- * 선택한 워크플로 *

범주에 대해 선택한 모든 워크플로를 표시합니다.

- * 워크플로 인증에 사용되는 범주 *

범주를 실행할 수 있는 운영자 역할이 있는 사용자를 선택할 수 있습니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있지 않으며 모든 사용자가 해당 범주를 사용할 수 있습니다.

- * 이 범주의 워크플로에 대한 액세스를 다음 사용자 및 Active Directory 그룹으로 제한합니다 *

선택한 범주의 워크플로에 대한 액세스를 선택한 사용자 및 Active Directory 그룹으로 제한할 수 있습니다.

- * 사용 가능한 승인자 및 연산자 *

승인자 및 운영자 역할이 있는 모든 사용자를 표시합니다.

- * 선택한 승인자 및 연산자 *

범주를 실행할 수 있는 사용자를 표시합니다.

- * 사용 가능한 승인자 및 운영자 그룹 *

승인자 및 운영자 역할이 있는 모든 그룹을 표시합니다.

- * 선택한 승인자 및 운영자 그룹 *

범주를 실행할 수 있는 그룹을 표시합니다.

명령 버튼

- * 선택 버튼 *

선택한 항목을 한 상자에서 다른 상자로 이동할 수 있습니다.

- * 저장 *

범주를 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

- * 취소 *

범주를 저장하지 않고 대화 상자를 닫습니다.

범주 편집 대화 상자

범주 편집 대화 상자에서 워크플로 범주를 편집할 수 있습니다.

- * 이름 *

범주 이름을 편집할 수 있습니다.

- * 설명 *

범주에 대한 설명을 편집할 수 있습니다.

- * 사용 가능한 워크플로 *

선택한 워크플로 상자로 이동되지 않은 사용 가능한 모든 워크플로를 표시합니다.

- * 선택한 워크플로 *

범주에 대해 선택한 모든 워크플로를 표시합니다.

- * 워크플로 인증에 사용되는 범주 *

운영자 역할이 있는 사용자에게 액세스 권한을 부여하여 범주를 실행할 수 있습니다. 이 확인란은 기본적으로 선택되어 있지 않습니다.

- * 사용 가능한 연산자 *

범주에 액세스할 수 없는 운영자 역할이 있는 모든 사용자를 표시합니다.

- * 선택된 연산자 *

범주에 대한 액세스 권한이 부여된 사용자를 표시합니다.

명령 버튼

- * 선택 버튼 *

선택한 항목을 한 상자에서 다른 상자로 이동합니다.

- * 저장 *

범주를 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

- * 취소 *

범주를 저장하지 않고 대화 상자를 닫습니다.

범주 복제 대화 상자

클론 범주 대화 상자에서는 워크플로우 범주를 복사하고 범주를 편집할 수 있습니다.

- * 이름 *

범주 이름을 편집할 수 있습니다. 클론 생성으로 선택한 범주의 이름은 클론 이름으로 사용되고 기본적으로 -copy 가 추가됩니다.

- * 설명 *

범주에 대한 설명을 입력할 수 있습니다.

- * 사용 가능한 워크플로 *

선택한 워크플로 상자로 이동되지 않은 사용 가능한 모든 워크플로를 표시합니다.

- * 선택한 워크플로 *

범주에 대해 선택한 모든 워크플로를 표시합니다.

- * 워크플로 인증에 사용되는 범주 *

범주를 실행할 수 있는 운영자 역할이 있는 사용자를 선택할 수 있습니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있지 않으며 모든 사용자가 해당 범주를 사용할 수 있습니다.

- * 사용 가능한 연산자 *

운영자 역할이 있는 모든 사용자를 표시합니다.

- * 선택된 연산자 *

범주를 실행할 수 있는 사용자를 표시합니다.

명령 버튼

- * 선택 버튼 *

선택한 항목을 한 상자에서 다른 상자로 이동할 수 있습니다.

- * 저장 *

범주를 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

- * 취소 *

범주를 저장하지 않고 대화 상자를 닫습니다.

저작권 정보

Copyright © 2025 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그레픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 있으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.