



Descrição das janelas de alerta e caixas de diálogo

Active IQ Unified Manager

NetApp
October 15, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/active-iq-unified-manager-916/events/reference_alert_setup_page.html on October 15, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

- Descrição das janelas de alerta e caixas de diálogo 1
 - Página de configuração de alerta 1
 - Botões de comando 1
 - Visualização de lista 1
 - Área de detalhes 2
 - Caixa de diálogo Adicionar alerta 3
 - Nome 3
 - Recursos 3
 - Eventos 4
 - Ações 4
 - Botões de comando 5
 - Caixa de diálogo Editar alerta 5
 - Nome 5
 - Recursos 5
 - Eventos 6
 - Ações 6
 - Botões de comando 7

Descrição das janelas de alerta e caixas de diálogo

Você deve configurar alertas para receber notificações sobre eventos usando a caixa de diálogo Adicionar alerta. Você também pode visualizar a lista de alertas na página Configuração de alertas.

Página de configuração de alerta

A página Configuração de alerta exibe uma lista de alertas e fornece informações sobre o nome do alerta, status, método de notificação e frequência de notificação. Você também pode adicionar, editar, remover, habilitar ou desabilitar alertas nesta página.

Você deve ter a função de Administrador de Aplicativos ou Administrador de Armazenamento.

Botões de comando

- **Adicionar**

Exibe a caixa de diálogo Adicionar alerta, que permite adicionar novos alertas.

- **Editar**

Exibe a caixa de diálogo Editar alerta, que permite editar alertas selecionados.

- **Excluir**

Exclui os alertas selecionados.

- **Habilitar**

Habilita os alertas selecionados para enviar notificações.

- **Desativar**

Desativa os alertas selecionados quando você deseja interromper temporariamente o envio de notificações.

- **Teste**

Testa os alertas selecionados para verificar sua configuração após serem adicionados ou editados.

- **Alertas para eventos resolvidos e obsoletos**

Permite habilitar ou desabilitar o envio de alertas quando eventos são movidos para os estados Resolvido ou Obsoleto. Isso pode ajudar os usuários a não receberem notificações desnecessárias.

Visualização de lista

A exibição de lista exibe, em formato tabular, informações sobre os alertas criados. Você pode usar os filtros de coluna para personalizar os dados exibidos. Você também pode selecionar um alerta para ver mais

informações sobre ele na área de detalhes.

- **Status**

Especifica se um alerta está habilitado () ou desabilitado () .

- **Alerta**

Exibe o nome do alerta.

- **Descrição**

Exibe uma descrição para o alerta.

- **Método de Notificação**

Exibe o método de notificação selecionado para o alerta. Você pode notificar os usuários por e-mail ou traps SNMP.

- **Frequência de Notificação**

Especifica a frequência (em minutos) com que o servidor de gerenciamento continua enviando notificações até que o evento seja reconhecido, resolvido ou movido para o estado Obsoleto.

Área de detalhes

A área de detalhes fornece mais informações sobre o alerta selecionado.

- **Nome do Alerta**

Exibe o nome do alerta.

- **Descrição do Alerta**

Exibe uma descrição para o alerta.

- **Eventos**

Exibe os eventos para os quais você deseja acionar o alerta.

- **Recursos**

Exibe os recursos para os quais você deseja acionar o alerta.

- **Inclui**

Exibe o grupo de recursos para os quais você deseja acionar o alerta.

- **Exclui**

Exibe o grupo de recursos para os quais você não deseja acionar o alerta.

- **Método de Notificação**

Exibe o método de notificação do alerta.

- **Frequência de Notificação**

Exibe a frequência com que o servidor de gerenciamento continua enviando notificações de alerta até que o evento seja reconhecido, resolvido ou movido para o estado Obsoleto.

- **Nome do script**

Exibe o nome do script associado ao alerta selecionado. Este script é executado quando um alerta é gerado.

- **Destinatários do e-mail**

Exibe os endereços de e-mail dos usuários que recebem a notificação de alerta.

Caixa de diálogo Adicionar alerta

Você pode criar alertas para notificá-lo quando um evento específico for gerado, para que você possa resolver o problema rapidamente e, assim, minimizar o impacto no seu ambiente. Você pode criar alertas para um único recurso ou um conjunto de recursos e para eventos de um tipo de gravidade específico. Você também pode especificar o método de notificação e a frequência dos alertas.

Você deve ter a função de Administrador de Aplicativos ou Administrador de Armazenamento.

Nome

Esta área permite que você especifique um nome e uma descrição para o alerta:

- **Nome do Alerta**

Permite que você especifique um nome de alerta.

- **Descrição do Alerta**

Permite que você especifique uma descrição para o alerta.

Recursos

Esta área permite que você selecione um recurso individual ou agrupe os recursos com base em uma regra dinâmica para a qual você deseja acionar o alerta. Uma *regra dinâmica* é o conjunto de recursos filtrados com base na sequência de texto que você especifica. Você pode pesquisar recursos selecionando um tipo de recurso na lista suspensa ou pode especificar o nome exato do recurso para exibir um recurso específico.

Se você estiver criando um alerta de qualquer uma das páginas de detalhes do objeto de armazenamento, o objeto de armazenamento será automaticamente incluído no alerta.

- **Incluir**

Permite que você inclua os recursos para os quais deseja acionar alertas. Você pode especificar uma sequência de texto para agrupar recursos que correspondem à sequência e selecionar esse grupo para ser incluído no alerta. Por exemplo, você pode agrupar todos os volumes cujo nome contém a string "abc".

- **Excluir**

Permite que você exclua recursos para os quais não deseja acionar alertas. Por exemplo, você pode excluir todos os volumes cujo nome contém a string "xyz".

A guia Excluir é exibida somente quando você seleciona todos os recursos de um tipo de recurso específico: por exemplo, [+\[All Volumes\]](#) ou [\[All Volumes whose name contains 'xyz'\]](#) +.

Se um recurso estiver em conformidade com as regras de inclusão e exclusão especificadas, a regra de exclusão terá precedência sobre a regra de inclusão e o alerta não será gerado para o evento.

Eventos

Esta área permite que você selecione os eventos para os quais deseja criar os alertas. Você pode criar alertas para eventos com base em uma gravidade específica ou para um conjunto de eventos.

Para selecionar mais de um evento, você deve manter pressionada a tecla Ctrl enquanto faz suas seleções.

- **Gravidade do Evento**

Permite selecionar eventos com base no tipo de gravidade, que pode ser Crítico, Erro ou Aviso.

- **Nome do evento contém**

Permite selecionar eventos cujo nome contém caracteres especificados.

Ações

Esta área permite que você especifique os usuários que deseja notificar quando um alerta for disparado. Você também pode especificar o método de notificação e a frequência da notificação.

- **Alertar esses usuários**

Permite que você especifique o endereço de e-mail ou nome de usuário do usuário que receberá notificações.

Se você modificar o endereço de e-mail especificado para o usuário e reabrir o alerta para edição, o campo Nome aparecerá em branco porque o endereço de e-mail modificado não estará mais mapeado para o usuário selecionado anteriormente. Além disso, se você tiver modificado o endereço de e-mail do usuário selecionado na página Usuários, o endereço de e-mail modificado não será atualizado para o usuário selecionado.

- **Frequência de Notificação**

Permite que você especifique a frequência com que o servidor de gerenciamento envia notificações até que o evento seja reconhecido, resolvido ou movido para o estado obsoleto.

Você pode escolher os seguintes métodos de notificação:

- Notificar apenas uma vez
- Notificar com uma frequência específica
- Notificar em uma frequência específica dentro do intervalo de tempo especificado

- **Emitir armadilha SNMP**

Selecionar esta caixa permite que você especifique se as interceptações SNMP devem ser enviadas ao host SNMP configurado globalmente.

- **Executar Script**

Permite que você adicione seu script personalizado ao alerta. Este script é executado quando um alerta é gerado.



Se você não vir esse recurso disponível na interface do usuário, é porque a funcionalidade foi desabilitada pelo seu administrador. Se necessário, você pode habilitar essa funcionalidade em **Gerenciamento de armazenamento > Configurações de recursos**.

Botões de comando

- **Salvar**

Cria um alerta e fecha a caixa de diálogo.

- **Cancelar**

Descarta as alterações e fecha a caixa de diálogo.

Caixa de diálogo Editar alerta

Você pode editar propriedades de alerta, como o recurso ao qual o alerta está associado, eventos, script e opções de notificação.

Nome

Esta área permite que você edite o nome e a descrição do alerta.

- **Nome do Alerta**

Permite que você edite o nome do alerta.

- **Descrição do Alerta**

Permite que você especifique uma descrição para o alerta.

- **Estado de Alerta**

Permite que você habilite ou desabilite o alerta.

Recursos

Esta área permite que você selecione um recurso individual ou agrupe os recursos com base em uma regra dinâmica para a qual você deseja acionar o alerta. Você pode pesquisar recursos selecionando um tipo de recurso na lista suspensa ou pode especificar o nome exato do recurso para exibir um recurso específico.

- **Incluir**

Permite que você inclua os recursos para os quais deseja acionar alertas. Você pode especificar uma sequência de texto para agrupar recursos que correspondem à sequência e selecionar esse grupo para ser incluído no alerta. Por exemplo, você pode agrupar todos os volumes cujo nome contém a string “vol0”.

- **Excluir**

Permite que você exclua recursos para os quais não deseja acionar alertas. Por exemplo, você pode excluir todos os volumes cujo nome contém a string “xyz”.



A guia Excluir é exibida somente quando você seleciona todos os recursos de um tipo de recurso específico - por exemplo, [+\[All Volumes\]](#) + ou [+\[All Volumes whose name contains 'xyz'\]](#) +.

Eventos

Esta área permite que você selecione os eventos para os quais deseja acionar os alertas. Você pode acionar um alerta para eventos com base em uma gravidade específica ou para um conjunto de eventos.

- **Gravidade do Evento**

Permite selecionar eventos com base no tipo de gravidade, que pode ser Crítico, Erro ou Aviso.

- **Nome do evento contém**

Permite selecionar eventos cujo nome contém os caracteres especificados.

Ações

Esta área permite que você especifique o método de notificação e a frequência da notificação.

- **Alertar esses usuários**

Permite que você edite o endereço de e-mail ou nome de usuário, ou especifique um novo endereço de e-mail ou nome de usuário para receber notificações.

- **Frequência de Notificação**

Permite que você edite a frequência com que o servidor de gerenciamento envia notificações até que o evento seja reconhecido, resolvido ou movido para o estado obsoleto.

Você pode escolher os seguintes métodos de notificação:

- Notificar apenas uma vez
- Notificar com uma frequência específica
- Notificar em uma frequência específica dentro do intervalo de tempo especificado

- **Emitir armadilha SNMP**

Permite que você especifique se as interceptações SNMP devem ser enviadas ao host SNMP configurado globalmente.

- **Executar Script**

Permite que você associe um script ao alerta. Este script é executado quando um alerta é gerado.

Botões de comando

- **Salvar**

Salva as alterações e fecha a caixa de diálogo.

- **Cancelar**

Descarta as alterações e fecha a caixa de diálogo.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES DOCUMENTOS, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.