



Página de detalhes do evento

Active IQ Unified Manager

NetApp

October 15, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/active-iq-unified-manager-916/events/reference_what_event_information_section_displays.html on October 15, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

- Página de detalhes do evento 1
 - Botões de comando 1
 - O que a seção Informações do Evento exibe 2
 - O que a seção Ações sugeridas exibe 5
 - O que a seção Diagnóstico do Sistema exibe 5

Página de detalhes do evento

Na página Detalhes do evento, você pode visualizar os detalhes de um evento selecionado, como gravidade do evento, nível de impacto, área de impacto e origem do evento. Você também pode visualizar informações adicionais sobre possíveis soluções para resolver o problema.

- **Nome do evento**

O nome do evento e a hora em que o evento foi visto pela última vez.

Para eventos sem desempenho, enquanto o evento estiver no estado Novo ou Reconhecido, as últimas informações vistas não serão conhecidas e, portanto, ficarão ocultas.

- **Descrição do Evento**

Uma breve descrição do evento.

Em alguns casos, o motivo do evento ser acionado é fornecido na descrição do evento.

- **Componente em Contenção**

Para eventos de desempenho dinâmico, esta seção exibe ícones que representam os componentes lógicos e físicos do cluster. Se um componente estiver em disputa, seu ícone será circulado e destacado em vermelho.

Consulte *Componentes do cluster e por que eles podem estar em disputa* para obter uma descrição dos componentes exibidos aqui.

As seções Informações do evento, Diagnóstico do sistema e Ações sugeridas são descritas em outros tópicos.

Botões de comando

Os botões de comando permitem que você execute as seguintes tarefas:

- **Ícone de notas**

Permite que você adicione ou atualize uma nota sobre o evento e revise todas as notas deixadas por outros usuários.

Menu de ações

- **Atribuir a mim**

Atribui o evento a você.

- **Atribuir a outros**

Abre a caixa de diálogo Atribuir Proprietário, que permite atribuir ou reatribuir o evento a outros usuários.

Quando você atribui um evento a um usuário, o nome do usuário e a hora em que o evento foi atribuído são adicionados à lista de eventos dos eventos selecionados.

Você também pode cancelar a atribuição de eventos deixando o campo de propriedade em branco.

- **Reconhecer**

Reconhece os eventos selecionados para que você não continue recebendo notificações de alerta repetidas.

Quando você reconhece um evento, seu nome de usuário e o horário em que você reconheceu o evento são adicionados à lista de eventos (Reconhecido por) para os eventos selecionados. Quando você reconhece um evento, você assume a responsabilidade de gerenciá-lo.

- **Marcar como resolvido**

Permite que você altere o estado do evento para Resolvido.

Quando você resolve um evento, seu nome de usuário e o horário em que você resolveu o evento são adicionados à lista de eventos (Resolvido por) para os eventos selecionados. Depois de tomar a ação corretiva para o evento, você deve marcá-lo como resolvido.

- **Adicionar alerta**

Exibe a caixa de diálogo Adicionar alerta, que permite adicionar um alerta para o evento selecionado.

O que a seção Informações do Evento exibe

Use a seção Informações do evento na página Detalhes do evento para visualizar os detalhes sobre um evento selecionado, como gravidade do evento, nível de impacto, área de impacto e origem do evento.

Os campos que não são aplicáveis ao tipo de evento são ocultados. Você pode visualizar os seguintes detalhes do evento:

- **Hora do acionamento do evento**

A hora em que o evento foi gerado.

- **Estado**

O estado do evento: Novo, Reconhecido, Resolvido ou Obsoleto.

- **Causa obsoleta**

As ações que fizeram com que o evento se tornasse obsoleto, por exemplo, o problema foi corrigido.

- **Duração do evento**

Para eventos ativos (novos e reconhecidos), este é o tempo entre a detecção e o momento em que o evento foi analisado pela última vez. Para eventos obsoletos, esse é o tempo entre a detecção e a resolução do evento.

Este campo é exibido para todos os eventos de desempenho e para outros tipos de eventos somente depois que eles forem resolvidos ou se tornarem obsoletos.

- **Visto pela última vez**

A data e a hora em que o evento foi visto pela última vez como ativo.

Para eventos de desempenho, esse valor pode ser mais recente que o Tempo de acionamento do evento, pois esse campo é atualizado após cada nova coleta de dados de desempenho, desde que o evento esteja ativo. Para outros tipos de eventos, quando no estado Novo ou Reconhecido, esse conteúdo não é atualizado e, portanto, o campo fica oculto.

- **Gravidade**

Gravidade do evento: Crítico (❌), Erro (⚠️), Aviso (⚠️) e Informações (ℹ️).

- **Nível de Impacto**

O nível de impacto do evento: Incidente, Risco, Evento ou Atualização.

- **Área de Impacto**

Área de impacto do evento: Disponibilidade, Capacidade, Desempenho, Proteção, Configuração ou Segurança.

- **Fonte**

O nome do objeto no qual o evento ocorreu.

Ao visualizar os detalhes de um evento de política de QoS compartilhada, até três dos objetos de carga de trabalho que estão consumindo mais IOPS ou MBps são listados neste campo.

Você pode clicar no link do nome da fonte para exibir a página de detalhes de integridade ou desempenho desse objeto.

- **Anotações da fonte**

Exibe o nome e o valor da anotação para o objeto ao qual o evento está associado.

Este campo é exibido somente para eventos de integridade em clusters, SVMs e volumes.

- **Grupos de Origem**

Exibe os nomes de todos os grupos dos quais o objeto impactado é membro.

Este campo é exibido somente para eventos de integridade em clusters, SVMs e volumes.

- **Tipo de fonte**

O tipo de objeto (por exemplo, SVM, Volume ou Qtree) ao qual o evento está associado.

- **No Cluster**

O nome do cluster no qual o evento ocorreu.

Você pode clicar no link do nome do cluster para exibir a página de detalhes de integridade ou desempenho desse cluster.

- **Contagem de objetos afetados**

O número de objetos afetados pelo evento.

Você pode clicar no link do objeto para exibir a página de inventário preenchida com os objetos que estão atualmente afetados por este evento.

Este campo é exibido somente para eventos de performance.

- **Volumes afetados**

O número de volumes que estão sendo afetados por este evento.

Este campo é exibido somente para eventos de desempenho em nós ou agregados.

- **Política Acionada**

O nome da política de limite que emitiu o evento.

Você pode passar o cursor sobre o nome da política para ver os detalhes da política de limite. Para políticas de QoS adaptáveis, a política definida, o tamanho do bloco e o tipo de alocação (espaço alocado ou espaço usado) também são exibidos.

Este campo é exibido somente para eventos de performance.

- **ID da regra**

Para eventos da plataforma Active IQ , este é o número da regra que foi acionada para gerar o evento.

- **Reconhecido por**

O nome da pessoa que reconheceu o evento e a hora em que o evento foi reconhecido.

- **Resolvido por**

O nome da pessoa que resolveu o evento e a hora em que o evento foi resolvido.

- **Atribuído a**

O nome da pessoa designada para trabalhar no evento.

- **Configurações de alerta**

As seguintes informações sobre alertas são exibidas:

- Se não houver alertas associados ao evento selecionado, um link **Adicionar alerta** será exibido.

Você pode abrir a caixa de diálogo Adicionar alerta clicando no link.

- Se houver um alerta associado ao evento selecionado, o nome do alerta será exibido.

Você pode abrir a caixa de diálogo Editar Alerta clicando no link.

- Se houver mais de um alerta associado ao evento selecionado, o número de alertas será exibido.

Você pode abrir a página Configuração de alertas clicando no link para ver mais detalhes sobre esses alertas.

Alertas desabilitados não são exibidos.

- **Última notificação enviada**

Data e hora em que a notificação de alerta mais recente foi enviada.

- **Enviar por**

O mecanismo usado para enviar a notificação de alerta: e-mail ou trap SNMP.

- **Execução de script anterior**

O nome do script que foi executado quando o alerta foi gerado.

O que a seção **Ações sugeridas** exibe

A seção **Ações sugeridas** da página **Detalhes do evento** fornece possíveis motivos para o evento e sugere algumas ações para que você possa tentar resolver o evento sozinho. As ações sugeridas são personalizadas com base no tipo de evento ou tipo de limite que foi violado.

Esta área é exibida apenas para alguns tipos de eventos.

Em alguns casos, há links de **Ajuda** fornecidos na página que fazem referência a informações adicionais para muitas ações sugeridas, incluindo instruções para executar uma ação específica. Algumas das ações podem envolver o uso do Unified Manager, do ONTAP System Manager, do OnCommand Workflow Automation, dos comandos ONTAP CLI ou de uma combinação dessas ferramentas.

Você deve considerar as ações sugeridas aqui apenas como um guia para resolver este evento. A ação que você tomar para resolver esse evento deve ser baseada no contexto do seu ambiente.

Se você quiser analisar o objeto e o evento com mais detalhes, clique no botão **Analisar carga de trabalho** para exibir a página **Análise de carga de trabalho**.

Há certos eventos que o Unified Manager pode diagnosticar completamente e fornecer uma única resolução. Quando disponíveis, essas resoluções são exibidas com um botão **Corrigir**. Clique neste botão para que o Unified Manager corrija o problema que está causando o evento.

Para eventos da plataforma Active IQ, esta seção pode conter um link para um artigo da Base de conhecimento da NetApp, quando disponível, que descreve o problema e as possíveis soluções. Em sites sem acesso à rede externa, um PDF do artigo da Base de conhecimento é aberto localmente; o PDF faz parte do arquivo de regras que você baixa manualmente para a instância do Unified Manager.

O que a seção **Diagnóstico do Sistema** exibe

A seção **Diagnóstico do Sistema** da página **Detalhes do Evento** fornece informações que podem ajudar você a diagnosticar problemas que podem ter sido responsáveis pelo evento.

Esta área é exibida apenas para alguns eventos.

Alguns eventos de desempenho fornecem gráficos relevantes para o evento específico que foi acionado. Normalmente, isso inclui um gráfico de IOPS ou MBps e um gráfico de latência dos dez dias anteriores. Quando organizados dessa forma, você pode ver quais componentes de armazenamento estão mais afetando

a latência, ou sendo afetados pela latência, quando o evento está ativo.

Para eventos de desempenho dinâmico, os seguintes gráficos são exibidos:

- Latência da carga de trabalho - Exibe o histórico de latência das principais cargas de trabalho de vítima, agressor ou tubarão no componente em disputa.
- Atividade da carga de trabalho - Exibe detalhes sobre o uso da carga de trabalho do componente do cluster em contenção.
- Atividade de recurso - Exibe estatísticas históricas de desempenho para o componente do cluster em contenção.

Outros gráficos são exibidos quando alguns componentes do cluster estão em disputa.

Outros eventos fornecem uma breve descrição do tipo de análise que o sistema está executando no objeto de armazenamento. Em alguns casos, haverá uma ou mais linhas; uma para cada componente que foi analisado, para políticas de desempenho definidas pelo sistema que analisam vários contadores de desempenho. Nesse cenário, um ícone verde ou vermelho é exibido ao lado do diagnóstico para indicar se um problema foi encontrado ou não naquele diagnóstico específico.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSAIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES DOCUMENTOS, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.