Descrição das janelas de alerta e caixas de diálogo

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/active-iq-unified-manager-918/events/reference_alert_setup_page.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Descrição das janelas de alerta e caixas de diálogo . . . 1
Saiba mais sobre a página de Configuração de Alertas no Active IQ Unified Manager . . . 1
Botões de comando . . . 1
Visualização em lista . . . 1
Área de detalhes . . . 2
Saiba mais sobre a caixa de diálogo Adicionar Alerta no Active IQ Unified Manager . . . 3
Nome . . . 3
Recursos . . . 3
Eventos . . . 4
Ações . . . 4
Botões de comando . . . 5
Editar propriedades de alerta no Active IQ Unified Manager . . . 5
Nome . . . 5
Recursos . . . 5
Eventos . . . 6
Ações . . . 6
Botões de comando . . . 6

Descrição das janelas de alerta e caixas de diálogo

Saiba mais sobre a página de Configuração de Alertas no Active IQ Unified Manager

A página de Configuração de Alertas exibe uma lista de alertas e fornece informações sobre o nome, o status, o método de notificação e a frequência de notificação de cada alerta. Você também pode adicionar, editar, remover, ativar ou desativar alertas nesta página.

Você precisa ter a função de Application Administrator ou Storage Administrator.

Botões de comando

- **Adicionar**

  Exibe a caixa de diálogo Add Alert, que permite adicionar novos alertas.

- **Editar**

  Exibe a caixa de diálogo Editar Alerta, que permite editar os alertas selecionados.

- **Excluir**

  Exclui os alertas selecionados.

- **Habilitar**

  Permite que os alertas selecionados enviem notificações.

- **Desativar**

  Desativa os alertas selecionados quando você deseja interromper temporariamente o envio de notificações.

- **Teste**

  Testa os alertas selecionados para verificar sua configuração após serem adicionados ou editados.

- **Alertas para eventos resolvidos e obsoletos**

  Permite ativar ou desativar o envio de alertas quando os eventos são movidos para os estados Resolved ou Obsolete. Isso pode ajudar os usuários a evitar o recebimento de notificações desnecessárias.

Visualização em lista

A visualização em lista exibe, em formato tabular, informações sobre os alertas criados. Você pode usar os filtros de coluna para personalizar os dados exibidos. Você também pode selecionar um alerta para visualizar mais informações sobre ele na área de detalhes.

- **Status**

  Especifica se um alerta está ativado () ou desativado ().

- **Alerta**

  Exibe o nome do alerta.

- **Descrição**

  Exibe uma descrição para o alerta.

- **Método de Notificação**

  Exibe o método de notificação selecionado para o alerta. Você pode notificar os usuários por e-mail ou por meio de traps SNMP.

- **Frequência de notificação**

  Especifica a frequência (em minutos) com que o servidor de gerenciamento continua enviando notificações até que o evento seja reconhecido, resolvido ou movido para o estado Obsoleto.

Área de detalhes

A área de detalhes fornece mais informações sobre o alerta selecionado.

- **Nome do alerta**

  Exibe o nome do alerta.

- **Descrição do alerta**

  Exibe uma descrição para o alerta.

- **Eventos**

  Exibe os eventos para os quais você deseja acionar o alerta.

- **Recursos**

  Exibe os recursos para os quais você deseja acionar o alerta.

- **Inclui**

  Exibe o grupo de recursos para o qual você deseja acionar o alerta.

- **Exclui**

  Exibe o grupo de recursos para o qual você não deseja acionar o alerta.

- **Método de Notificação**

  Exibe o método de notificação do alerta.

- **Frequência de notificação**

Exibe a frequência com que o servidor de gerenciamento continua enviando notificações de alerta até que o evento seja reconhecido, resolvido ou movido para o estado Obsoleto.

- **Nome do script**

  Exibe o nome do script associado ao alerta selecionado. Este script é executado quando um alerta é gerado.

- **Destinatários do e-mail**

  Exibe os endereços de e-mail dos usuários que recebem a notificação de alerta.

Saiba mais sobre a caixa de diálogo Adicionar Alerta no Active IQ Unified Manager

Você pode criar alertas para ser notificado quando um evento específico for gerado, permitindo que você resolva o problema rapidamente e, assim, minimize o impacto em seu ambiente. Você pode criar alertas para um único recurso ou um conjunto de recursos, e para eventos de um determinado tipo de gravidade. Você também pode especificar o método de notificação e a frequência dos alertas.

Você precisa ter a função de Application Administrator ou Storage Administrator.

Nome

Esta área permite que você especifique um nome e uma descrição para o alerta:

- **Nome do alerta**

  Permite que você especifique um nome para o alerta.

- **Descrição do alerta**

  Permite especificar uma descrição para o alerta.

Recursos

Esta área permite que você selecione um recurso individual ou agrupe os recursos com base em uma regra dinâmica para a qual você quer acionar o alerta. Uma regra dinâmica é o conjunto de recursos filtrados com base na cadeia de texto que você especificar. Você pode pesquisar recursos selecionando um tipo de recurso na lista suspensa ou pode especificar o nome exato do recurso para exibir um recurso específico.

Se você estiver criando um alerta a partir de qualquer uma das páginas de detalhes do objeto de armazenamento, o objeto de armazenamento será incluído automaticamente no alerta.

- **Incluir**

  Permite incluir os recursos para os quais você deseja acionar alertas. Você pode especificar uma cadeia de texto para agrupar recursos que correspondam à cadeia e selecionar esse grupo para incluí-lo no alerta. Por exemplo, você pode agrupar todos os volumes cujo nome contenha a cadeia "abc".

- **Excluir**

Permite excluir recursos para os quais você não deseja acionar alertas. Por exemplo, você pode excluir todos os volumes cujo nome contenha a cadeia de texto "xyz".

A guia Excluir é exibida somente quando você seleciona todos os recursos de um determinado tipo de recurso: por exemplo, <<All Volumes>> ou <<All Volumes whose name contains 'xyz'>>.

Se um recurso estiver em conformidade com as regras de inclusão e exclusão que você especificou, a regra de exclusão terá precedência sobre a regra de inclusão, e o alerta não será gerado para o evento.

Eventos

Esta área permite selecionar os eventos para os quais você deseja criar alertas. Você pode criar alertas para eventos com base em uma determinada gravidade ou para um conjunto de eventos.

Para selecionar mais de um evento, você deve manter pressionada a tecla Ctrl enquanto faz suas seleções.

- **Gravidade do evento**

  Permite selecionar eventos com base no tipo de gravidade, que pode ser Crítica, Erro ou Aviso.

- **O nome do evento contém**

  Permite selecionar eventos cujos nomes contenham os caracteres especificados.

Ações

Esta área permite que você especifique os usuários que deseja notificar quando um alerta for acionado. Você também pode especificar o método de notificação e a frequência das notificações.

- **Avise esses usuários**

  Permite que você especifique o endereço de e-mail ou o nome de usuário do usuário para receber notificações.

  Se você modificar o endereço de e-mail especificado para o usuário e reabrir o alerta para edição, o campo Name aparecerá em branco, pois o endereço de e-mail modificado não estará mais vinculado ao usuário que foi selecionado anteriormente. Além disso, se você tiver modificado o endereço de e-mail do usuário selecionado na página Users, o endereço de e-mail modificado não será atualizado para o usuário selecionado.

- **Frequência de notificação**

  Permite que você especifique a frequência com que o servidor de gerenciamento envia notificações até que o evento seja reconhecido, resolvido ou movido para o estado obsoleto.

  Você pode escolher os seguintes métodos de notificação:

  - Notificar apenas uma vez
  - Notificar com uma frequência específica
  - Notificar com a frequência especificada dentro do intervalo de tempo especificado

- **Emitir trap SNMP**

  Ao selecionar esta caixa, você pode especificar se os traps SNMP devem ser enviados para o host SNMP configurado globalmente.

- **Executar Script**

  Permite que você adicione seu script personalizado ao alerta. Esse script é executado quando um alerta é gerado.

> Se você não visualizar essa funcionalidade na interface de usuário, é porque seu administrador a desativou. Se necessário, você pode ativá-la em **Gerenciamento de Armazenamento** > **Configurações de recursos**.

Botões de comando

- **Salvar**

  Cria um alerta e fecha a caixa de diálogo.

- **Cancelar**

  Descarta as alterações e fecha a caixa de diálogo.

Editar propriedades de alerta no Active IQ Unified Manager

Você pode editar as propriedades do alerta, como o recurso ao qual o alerta está associado, os eventos, o script e as opções de notificação.

Nome

Esta área permite editar o nome e a descrição do alerta.

- **Nome do alerta**

  Permite editar o nome do alerta.

- **Descrição do alerta**

  Permite especificar uma descrição para o alerta.

- **Estado de alerta**

  Permite que você ative ou desative o alerta.

Recursos

Esta área permite selecionar um recurso individual ou agrupar os recursos com base em uma regra dinâmica para a qual você deseja acionar o alerta. Você pode pesquisar recursos selecionando um tipo de recurso na lista suspensa ou especificar o nome exato do recurso para exibir um recurso específico.

- **Incluir**

  Permite incluir os recursos para os quais você deseja acionar alertas. Você pode especificar uma cadeia de texto para agrupar recursos que correspondam a ela e selecionar esse grupo para incluí-lo no alerta. Por exemplo, você pode agrupar todos os volumes cujo nome contenha a sequência “vol0”.

- **Excluir**

Permite excluir recursos para os quais você não deseja acionar alertas. Por exemplo, você pode excluir todos os volumes cujo nome contenha a string “xyz”.

A guia Exclude é exibida somente quando você seleciona todos os recursos de um determinado tipo de recurso, por exemplo, <<All Volumes>> ou <<All Volumes whose name contains 'xyz'>>.

Eventos

Esta área permite selecionar os eventos para os quais você deseja acionar os alertas. Você pode acionar um alerta para eventos com base em uma determinada gravidade ou para um conjunto de eventos.

- **Gravidade do evento**

  Permite selecionar eventos com base no tipo de gravidade, que pode ser Crítica, Erro ou Aviso.

- **O nome do evento contém**

  Permite selecionar eventos cujos nomes contenham os caracteres especificados.

Ações

Esta área permite que você especifique o método de notificação e a frequência da notificação.

- **Avise esses usuários**

  Permite editar o endereço de e-mail ou o nome de usuário, ou especificar um novo endereço de e-mail ou nome de usuário para receber notificações.

- **Frequência de notificação**

  Permite editar a frequência com que o servidor de gerenciamento envia notificações até que o evento seja reconhecido, resolvido ou movido para o estado obsoleto.

  Você pode escolher os seguintes métodos de notificação:

  - Notificar apenas uma vez
  - Notificar com uma frequência específica
  - Notificar com a frequência especificada dentro do intervalo de tempo especificado

- **Emitir trap SNMP**

  Permite que você especifique se as traps SNMP devem ser enviadas ao host SNMP configurado globalmente.

- **Executar Script**

  Permite que você associe um script ao alerta. Esse script é executado quando um alerta é gerado.

Botões de comando

- **Salvar**

  Salva as alterações e fecha a caixa de diálogo.

- **Cancelar**

  Descarta as alterações e fecha a caixa de diálogo.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.