Instale o software necessário

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/active-iq-unified-manager-918/install-linux/task_manually_configure_epel_repository.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Instale o software necessário . . . 1
Configure o repositório EPEL para o Active IQ Unified Manager . . . 1
Configure o repositório MySQL para o Active IQ Unified Manager . . . 1
Configure o pacote de software 7-Zip no Active IQ Unified Manager . . . 2
Pré-instale o pacote 7-zip . . . 2
Verifique a instalação . . . 3

Instale o software necessário

Configure o repositório EPEL para o Active IQ Unified Manager

Se o sistema no qual você está instalando o Unified Manager não tiver acesso ao repositório Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL), você deverá baixar e configurar manualmente o repositório para uma instalação bem-sucedida.

O repositório EPEL fornece acesso aos utilitários de terceiro necessários que devem ser instalados no seu sistema. Você usa o repositório EPEL para instalar o Unified Manager em um sistema Red Hat Enterprise Linux.

Passos

1. Faça o download do repositório EPEL para sua instalação. Para a versão 8, faça o download em:

   ```
   wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
   ```

   Para a versão 9, faça o download em:

   ```
   wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
   ```

2. Configure o repositório EPEL:

   ```
   yum install epel-release-latest-<version>.noarch.rpm
   ```

Para sistemas do Red Hat Enterprise Linux 8, se você tiver repositórios internos com pacotes RPM modulares, por exemplo, *`javapackages-filesystem-<version>.module.rpm`*, certifique-se de que os metadados dos pacotes modulares também estejam disponíveis no mesmo repositório.

Configure o repositório MySQL para o Active IQ Unified Manager

Se o sistema no qual você está instalando o Unified Manager não tiver acesso ao repositório do MySQL Community Edition, você deverá baixar e configurar manualmente o repositório para que a instalação seja bem-sucedida.

O repositório do MySQL fornece acesso ao software MySQL necessário que deve ser instalado no seu sistema.

> Esta tarefa pode falhar se o sistema não tiver conectividade com a internet. Consulte a documentação do MySQL se o sistema no qual você está instalando o Unified Manager não tiver acesso à internet.

Passos

1. Baixe o repositório MySQL apropriado para sua instalação. Para a versão 8, baixe-o em:

   ```
   wget http://repo.mysql.com/yum/mysql-8.4-community/el/8/x86_64/mysql84-community-release-el8-1.noarch.rpm
   ```

Para a versão 9, faça o download em:

```
wget http://repo.mysql.com/yum/mysql-8.4-community/el/9/x86_64/mysql84-community-release-el9-1.noarch.rpm
```

2. Configure o repositório MySQL:

```
yum install mysql84-community-release-.noarch.rpm
```

Em um sistema Red Hat Enterprise Linux 8, se você tiver repositórios internos com java-17-openjdk, 7-zip e outros pacotes de software fornecidos pelo repositório AppStream, você deve desativar o repositório AppStream e instalar o MySQL Community Server. Execute o seguinte comando:

```
# sudo yum --disablerepo=rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms install  mysql-community-server
```

Se você receber um erro de chave ausente ou de incompatibilidade de chave e a instalação falhar, tente estas etapas:

- Em um sistema conectado, importe a chave MySQL atualizada executando o seguinte comando:

```
rpm --import https://repo.mysql.com/RPM-GPG-KEY-mysql-<xxxx>

for example:

rpm --import https://repo.mysql.com/RPM-GPG-KEY-mysql-2023
```

- Em um sistema que não possui conectividade com a internet, atualize seu arquivo de repositório do MySQL e desative `gpgcheck` marcando `gpgcheck=0`.

Configure o pacote de software 7-Zip no Active IQ Unified Manager

Para instalar com sucesso o Unified Manager em um sistema Red Hat Enterprise Linux, seu sistema deve estar configurado com acesso ao pacote de software 7-zip. Se o acesso à rede estiver disponível e a URL do 7-zip não estiver bloqueada por um firewall, o 7-zip será baixado automaticamente para o seu sistema durante um processo de instalação ou upgrade. NetApp recomenda o método de download automático.

Certifique-se de que a seguinte URL esteja desbloqueada no seu firewall para permitir que o Unified Manager baixe automaticamente o pacote de software 7-zip: https://7-zip.org/a/7z2301-linux-x64.tar.xz

Alternativamente, você pode pré-instalar o 7-zip.

Pré-instale o pacote 7-zip

Você pode pré-instalar o 7-zip baixando-o manualmente ou usando um script incluído. Escolha um dos dois

métodos a seguir:

Baixar usando um script incluído

Etapa

1. Execute o `install7zip.sh` script que está incluído no arquivo zip do Unified Manager.

Baixar manualmente

Certifique-se de baixar o pacote 7-zip somente do site oficial.

Passos

1. Baixe o pacote 7-zip (versão 23.01) do site oficial:

   https://7-zip.org/a/7z2301-linux-x64.tar.xz

2. Copie o arquivo para sua máquina virtual RHEL:

   ```
   7z2301-linux-x64.tar.xz
   ```

3. Extraia o arquivo:

   ```
   sudo tar -xf 7z2301-linux-x64.tar.xz
   ```

4. Mova o `7zz` arquivo para o `/usr/bin/` diretório:

   ```
   sudo cp 7zz /usr/bin/
   ```

5. Defina permissões de execução:

   ```
   sudo chmod 755 /usr/bin/7zz
   ```

Verifique a instalação

Verifique se o pacote 7-zip foi instalado corretamente em seu sistema:

```
7zz -version
```

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.