Personalize os relatórios de relacionamento de volume

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/active-iq-unified-manager-918/reporting/concept_customize_volume_relationship_reports.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Personalize os relatórios de relacionamento de volume . . . 1
- Personalize os relatórios de relacionamento de volume no Active IQ Unified Manager . . . 1
- Crie um relatório para agrupar as relações de volume por origem da falha no Active IQ Unified Manager . . . 1
- Crie um relatório para agrupar as relações de volume por problema no Active IQ Unified Manager . . . 2
- Crie um relatório para visualizar as tendências de transferência de volume em intervalos de tempo no Active IQ Unified Manager . . . 2
- Crie um relatório para visualizar as transferências de volume com falha ou bem-sucedidas no Active IQ Unified Manager . . . 3
- Crie um relatório para visualizar as transferências de volume com base no tamanho da transferência no Active IQ Unified Manager . . . 4
- Crie um relatório para visualizar as transferências de volume agrupadas por dia no Active IQ Unified Manager . . . 4

Personalize os relatórios de relacionamento de volume

Personalize os relatórios de relacionamento de volume no Active IQ Unified Manager

O relatório de inventário de relacionamentos de volume permite que você analise os detalhes do inventário de storage em um cluster, entenda o grau de proteção necessário para os volumes e filtre os detalhes dos volumes com base na origem da falha, no padrão e nos agendamentos.

Crie um relatório para agrupar as relações de volume por origem da falha no Active IQ Unified Manager

Você pode criar um relatório que agrupa os volumes de acordo com o motivo pelo qual o relacionamento está em um estado não íntegro.

Antes de começar

- Você precisa ter a função de Application Administrator ou Storage Administrator.

Siga os passos abaixo para criar uma visualização personalizada que agrupe os volumes por origem da falha e, em seguida, agende a geração de um relatório para essa visualização.

Passos

1. No painel de navegação à esquerda, clique em **Armazenamento** > **Volumes**.
2. No menu Exibir, selecione **Relacionamento** > **Todos os Relacionamentos**.
3. Selecione **Mostrar/Ocultar** para garantir que as colunas “Relationship Health” e “Unhealthy Reason” apareçam na visualização.

   Adicione ou remova outras colunas para criar uma visualização que seja importante para seu relatório.
4. Arraste as colunas “Relationship Health” e “Unhealthy Reason” para perto da coluna “State”.
5. Clique no ícone de filtro, adicione o seguinte filtro e, em seguida, clique em **Apply Filter**:
   - A saúde do relacionamento é ruim
6. Clique na parte superior da coluna “Unhealthy Reason” para agrupar as relações de volume por origem da falha.
7. Salve a visualização com um nome específico que reflita o que ela está mostrando, por exemplo, “Relações de vol. por falha”.
8. Clique no botão **Relatórios Agendados** na página de inventário.
9. Insira um nome para o cronograma do relatório e preencha os outros campos do relatório, depois clique na marca de seleção (✓) no final da linha.

   O relatório é enviado imediatamente como teste. Depois disso, o relatório é gerado e enviado por e-mail aos destinatários listados na frequência especificada.

Com base nos resultados apresentados no relatório, você pode investigar a origem e o impacto de cada tipo de falha.

Crie um relatório para agrupar as relações de volume por problema no Active IQ Unified Manager

Você pode criar um relatório que agrupe as relações de volume por problema.

Antes de começar

- Você precisa ter a função de Application Administrator ou Storage Administrator.

Siga os passos abaixo para criar uma visualização personalizada que agrupe as relações de volume por problema e, em seguida, agende a geração de um relatório para essa visualização.

Passos

1. No painel de navegação à esquerda, clique em **Armazenamento** > **Volumes**.
2. No menu Exibir, selecione **Relacionamento** > **Todos os Relacionamentos**.
3. Selecione **Mostrar/Ocultar** para remover as colunas que você não quer no relatório.
4. Arraste a coluna “Unhealthy Reason” para perto da coluna “State”.
5. Clique na parte superior da coluna “Motivo não íntegro” para agrupar os volumes por problema.
6. Salve a visualização com um nome específico que reflita o que ela está mostrando, por exemplo, “Relações de volume por problema”.
7. Clique no botão **Relatórios Agendados** na página de inventário.
8. Insira um nome para o cronograma do relatório e preencha os outros campos do relatório, depois clique na marca de seleção (✓) no final da linha.

   O relatório é enviado imediatamente como teste. Depois disso, o relatório é gerado e enviado por e-mail aos destinatários listados na frequência especificada.

Com base nos resultados apresentados no relatório, você pode investigar a origem e o impacto de cada tipo de problema.

Crie um relatório para visualizar as tendências de transferência de volume em intervalos de tempo no Active IQ Unified Manager

Você pode criar um relatório que exibe as tendências de transferência de volume em intervalos de tempo específicos.

Antes de começar

- Você precisa ter a função de Application Administrator ou Storage Administrator.

Siga as etapas a seguir para criar uma visualização personalizada para volumes em intervalos de tempo específicos e, em seguida, agende a geração de um relatório para essa visualização.

Passos

1. No painel de navegação à esquerda, clique em **Armazenamento** > **Volumes**.

2. No menu View, selecione **Relationship** > **Last 1 month Transfer Status**.
3. Selecione **Mostrar/Ocultar** para remover as colunas que você não quer no relatório.
4. Arraste a coluna "Transfer Duration" para perto da coluna “Operational Result”.
5. Clique no ícone de filtro, adicione o seguinte filtro e, em seguida, clique em **Apply Filter**:
   - Hora de término da transferência nos últimos 7 dias
6. Clique na parte superior da coluna “Duração da Transferência” para classificar os volumes por intervalo de tempo.
7. Salve a visualização com um nome específico que reflita o que ela está exibindo, por exemplo, “Volumes por duração”.
8. Clique no botão **Relatórios Agendados** na página de inventário.
9. Insira um nome para o cronograma do relatório, defina a frequência como **Semanal** e preencha os outros campos do relatório, depois clique na marca de seleção (✓) no final da linha.

   O relatório é enviado imediatamente como teste. Depois disso, o relatório é gerado e enviado por e-mail aos destinatários listados na frequência especificada.

Com base nos resultados apresentados no relatório, você pode investigar os intervalos de tempo de transferência.

Crie um relatório para visualizar as transferências de volume com falha ou bem-sucedidas no Active IQ Unified Manager

Você pode criar um relatório que exibe o status das transferências de volume. Nesse relatório, você pode visualizar tanto as transferências de volume com falha quanto as bem-sucedidas.

Antes de começar

- Você precisa ter a função de Application Administrator ou Storage Administrator.

Siga os passos abaixo para criar uma visualização personalizada que mostre quais transferências falharam e quais foram bem-sucedidas e em seguida agende um relatório para essa visualização.

Passos

1. No painel de navegação à esquerda, clique em **Armazenamento** > **Volumes**.
2. No menu View, selecione **Relationship** > **Last 1 month Transfer Status**.
3. Selecione **Mostrar/Ocultar** para remover quaisquer colunas que você não queira no relatório.
4. Arraste a coluna “Resultado da Operação” para perto da coluna “Estado”.
5. Clique na parte superior da coluna “Operation Result” para classificar os volumes pelo status.
6. Salve a visualização com um nome específico que reflita o que ela está exibindo, por exemplo “Volumes por status de transferência”.
7. Clique no botão **Relatórios Agendados** na página de inventário.
8. Insira um nome para o cronograma do relatório e preencha os outros campos do relatório, depois clique na marca de seleção (✓) no final da linha.

O relatório é enviado imediatamente como teste. Depois disso, o relatório é gerado e enviado por e-mail aos destinatários listados na frequência especificada.

Com base nos resultados apresentados no relatório, você pode investigar o status da transferência.

Crie um relatório para visualizar as transferências de volume com base no tamanho da transferência no Active IQ Unified Manager

Você pode criar um relatório para visualizar as transferências de volume com base no tamanho da transferência.

Antes de começar

- Você precisa ter a função de Application Administrator ou Storage Administrator.

Siga as etapas a seguir para criar uma visualização personalizada para transferências de volume com base no tamanho da transferência e, em seguida, agende a geração de um relatório para essa visualização.

Passos

1. No painel de navegação à esquerda, clique em **Armazenamento** > **Volumes**.
2. No menu Exibir, selecione **Relacionamento** > **Taxa de transferência do último mês**.
3. Clique na parte superior da coluna “Total Transfer Size” para classificar as transferências de volumes por tamanho.
4. Salve a visualização com um nome específico que reflita o que ela está exibindo, por exemplo “Volumes por tamanho de transferência”.
5. Clique no botão **Relatórios Agendados** na página de inventário.
6. Insira um nome para o cronograma do relatório e preencha os outros campos do relatório, depois clique na marca de seleção (✓) no final da linha.

   O relatório é enviado imediatamente como teste. Depois disso, o relatório é gerado e enviado por e-mail aos destinatários listados na frequência especificada.

Com base nos resultados apresentados no relatório, você pode investigar as relações de volume por tamanho de transferência.

Crie um relatório para visualizar as transferências de volume agrupadas por dia no Active IQ Unified Manager

Você pode criar um relatório para visualizar as transferências de volume agrupadas por dia.

Antes de começar

- Você precisa ter a função de Application Administrator ou Storage Administrator.

Siga os passos abaixo para criar uma visualização personalizada das transferências de volume agrupadas por dia e, em seguida, agende a geração de um relatório para essa visualização.

Passos

1. No painel de navegação à esquerda, clique em **Armazenamento** > **Volumes**.
2. No menu Exibir, selecione **Relacionamento** > **Taxa de transferência do último mês**.
3. Clique na parte superior da coluna “Day” para classificar as transferências de volume por dia.
4. Salve a visualização com um nome específico que reflita o que ela está mostrando, por exemplo “Transferências de volume por dia”.
5. Clique no botão **Relatórios Agendados** na página de inventário.
6. Insira um nome para o cronograma do relatório e preencha os outros campos do relatório, depois clique na marca de seleção (✓) no final da linha.

   O relatório é enviado imediatamente como teste. Depois disso, o relatório é gerado e enviado por e-mail aos destinatários listados na frequência especificada.

Com base nos resultados apresentados no relatório, você pode analisar as transferências de volume por dia.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.