



Implementação de REST do Astra

Astra Automation

NetApp
January 31, 2025

Índice

- Implementação de REST do Astra 1
 - Design central 1
 - Recursos e endpoints 7
 - Considerações adicionais 10

Implementação de REST do Astra

Design central

Serviços web REST

Representational State Transfer (REST) é um estilo para a criação de aplicações web distribuídas. Quando aplicado ao design de uma API de serviços da Web, ele estabelece um conjunto de tecnologias e práticas recomendadas principais para expor recursos baseados em servidor e gerenciar seus estados. Embora O REST forneça uma base consistente para o desenvolvimento de aplicativos, os detalhes de cada API podem variar com base nas escolhas específicas de design. Você deve estar ciente das características da API REST do Astra Control antes de usá-la com uma implantação ativa.

Recursos e representação do Estado

Os recursos são os componentes básicos de um sistema baseado na Web. Ao criar um aplicativo REST de serviços da Web, as tarefas iniciais de design incluem:

- Identificação de recursos baseados em sistema ou servidor

Cada sistema usa e mantém recursos. Um recurso pode ser um arquivo, transação comercial, processo ou entidade administrativa. Uma das primeiras tarefas no projeto de um aplicativo baseado em serviços web REST é identificar os recursos.

- Definição de estados de recursos e operações de estado associadas

Os recursos estão sempre em um de um número finito de estados. Os estados, bem como as operações associadas usadas para afetar as mudanças de estado, devem ser claramente definidos.

Pontos de extremidade URI

Todos os recursos REST devem ser definidos e disponibilizados usando um esquema de endereçamento bem definido. Os endpoints onde os recursos estão localizados e identificados usam um URI (Uniform Resource Identifier). O URI fornece uma estrutura geral para criar um nome exclusivo para cada recurso na rede. O Uniform Resource Locator (URL) é um tipo de URI usado com serviços da Web para identificar e acessar recursos. Os recursos são normalmente expostos em uma estrutura hierárquica semelhante a um diretório de arquivos.

Mensagens HTTP

O Hypertext Transfer Protocol (HTTP) é o protocolo usado pelo cliente e servidor de serviços da Web para trocar mensagens de solicitação e resposta sobre os recursos. Como parte do projeto de um aplicativo de serviços da Web, os métodos HTTP são mapeados para os recursos e as ações de gerenciamento de estado correspondentes. HTTP está sem estado. Portanto, para associar um conjunto de solicitações e respostas relacionadas como parte de uma transação, informações adicionais devem ser incluídas nos cabeçalhos HTTP carregados com os fluxos de dados de solicitação e resposta.

Formatação JSON

Embora as informações possam ser estruturadas e transferidas entre um cliente e um servidor de serviços da Web de várias maneiras, a opção mais popular é JavaScript Object Notation (JSON). JSON é um padrão da indústria para representar estruturas de dados simples em texto simples e é usado para transferir informações de estado descrevendo os recursos. A API REST DO Astra Control usa JSON para formatar os dados transportados no corpo de cada solicitação e resposta HTTP.

Recursos e coleções

A API REST do Astra Control fornece acesso a instâncias de recursos e coleções de instâncias de recursos.



Conceitualmente um resource * REST é semelhante a um objeto * conforme definido com as linguagens e sistemas de programação orientada a objetos (OOP). Às vezes, esses termos são usados de forma intercambiável. Mas, em geral, "recurso" é preferível quando usado no contexto da API REST externa enquanto "objeto" é usado para os dados de instância com estado correspondente armazenados no servidor.

Atributos dos recursos do Astra

A API REST do Astra Control está em conformidade com os princípios de design RESTful. Cada instância de recurso Astra é criada com base em um tipo de recurso bem definido. Um conjunto de instâncias de recursos do mesmo tipo é chamado de **Collection**. As chamadas API atuam sobre recursos individuais ou coleções de recursos.

Tipos de recursos

Os tipos de recursos incluídos na API REST do Astra Control têm as seguintes características:

- Cada tipo de recurso é definido usando um esquema (normalmente em JSON)
- Cada esquema de recursos inclui o tipo de recurso e a versão
- Os tipos de recursos são globalmente únicos

Instâncias de recursos

As instâncias de recursos disponíveis pela API REST do Astra Control têm as seguintes características:

- As instâncias de recurso são criadas com base em um único tipo de recurso
- O tipo de recurso é indicado utilizando o valor tipo de material
- As instâncias são compostas por dados com estado que são mantidos pelo serviço Astra
- Cada instância é acessível através de uma URL única e de longa duração
- Nos casos em que uma instância de recurso pode ter mais de uma representação, diferentes tipos de Mídia podem ser usados para solicitar a representação desejada

Coleções de recursos

As coleções de recursos disponíveis pela API REST do Astra Control têm as seguintes características:

- O conjunto de instâncias de recursos de um único tipo de recurso é conhecido como uma coleção
- Coleções de recursos têm uma URL única e de longa duração

Identificadores de instância

Cada instância de recurso recebe um identificador quando é criada. Este identificador é um valor UUIDv4 de 128 bits. Os valores UUIDv4 atribuídos são globalmente únicos e imutáveis. Depois de emitir uma chamada de API que cria uma nova instância, um URL com o ID associado é retornado ao chamador em um `Location` cabeçalho da resposta HTTP. Você pode extrair o identificador e usá-lo em chamadas subsequentes quando se refere à instância de recurso.



O identificador de recurso é a chave primária usada para coleções.

Estrutura comum para recursos do Astra

Todos os recursos do Astra Control são definidos usando uma estrutura comum.

Dados comuns

Cada recurso Astra contém os valores-chave mostrados na tabela a seguir.

Chave	Descrição
tipo	Um tipo de recurso globalmente único que é conhecido como tipo de recurso .
versão	Um identificador de versão que é conhecido como a versão resource .
id	Um identificador global único que é conhecido como resource identifier .
metadados	Um objeto JSON contendo várias informações, incluindo rótulos de usuário e sistema.

Objeto de metadados

O objeto JSON de metadados incluído com cada recurso Astra contém os valores-chave mostrados na tabela a seguir.

Chave	Descrição
etiquetas	Matriz JSON de rótulos especificados pelo cliente associados ao recurso.
CriaçãoTimestamp	String JSON contendo um carimbo de data/hora indicando quando o recurso foi criado.
Alteração do Timestamp	String JSON contendo um carimbo de data/hora formatado ISO-8601 indicando quando o recurso foi alterado pela última vez.
CreatedBy	String JSON contendo o identificador UUIDv4 do ID do usuário que criou o recurso. Se o recurso foi criado por um componente interno do sistema e não houver UUID associado à entidade criadora, o UUID null é usado.

Estado do recurso

Recursos selecionados um `state` valor que é usado para orquestrar transições de ciclo de vida e controlar o acesso.

Detalhes HTTP

A API REST do Astra Control usa HTTP e parâmetros relacionados para agir nas instâncias e coleções de recursos. Detalhes da implementação HTTP são apresentados abaixo.

Transações de API e o modelo CRUD

A API REST do Astra Control implementa um modelo transacional com operações bem definidas e transições de estado.

Transação de API de solicitação e resposta

Cada chamada de API REST é executada como uma solicitação HTTP para o serviço Astra. Cada solicitação gera uma resposta associada de volta ao cliente. Esse par de solicitação-resposta pode ser considerado uma transação de API.

Suporte para o modelo operacional CRUD

Cada uma das instâncias e coleções de recursos disponíveis por meio da API REST do Astra Control é acessada com base no modelo **CRUD**. Existem quatro operações, cada uma delas mapeia para um único método HTTP. As operações incluem:

- Criar
- Leia
- Atualização
- Eliminar

Para alguns recursos do Astra, apenas um subconjunto dessas operações é suportado. Você deve revisar o ["Referência de API online"](#) para obter mais informações sobre uma chamada de API específica.

Métodos HTTP

Os métodos HTTP ou verbos suportados pela API são apresentados na tabela abaixo.

Método	CRUD	Descrição
OBTER	Leia	Recupera propriedades de objeto para uma instância ou coleção de recursos. Isso é considerado uma operação list quando usado com uma coleção.
POST	Criar	Cria uma nova instância de recurso com base nos parâmetros de entrada. O URL de longo prazo é retornado em um <code>Location</code> cabeçalho de resposta.
COLOQUE	Atualização	Atualiza uma instância de recurso inteira com o corpo de solicitação JSON fornecido. Os valores-chave que não são modificáveis pelo usuário são preservados.
ELIMINAR	Eliminar	Exclui uma instância de recurso existente.

Cabeçalhos de solicitação e resposta

A tabela a seguir resume os cabeçalhos HTTP usados com a API REST do Astra Control.



"RFC 7232" Consulte e "RFC 7233" para obter mais informações.

Colhedor	Tipo	Notas de utilização
Aceitar	Pedido	Se o valor for "/" ou não for fornecido, <code>application/json</code> será retornado no cabeçalho de resposta <code>Content-Type</code> . Se o valor estiver definido para o tipo de Mídia de recurso Astra, o mesmo tipo de Mídia será retornado no cabeçalho <code>Content-Type</code> .
Autorização	Pedido	Token de portador com a chave API para o usuário.
Tipo de conteúdo	Resposta	Devolvido com base no <code>Accept</code> cabeçalho da solicitação.
ETAG	Resposta	Incluído com um sucesso como definido com RFC 7232. O valor é uma representação hexadecimal do valor MD5 para todo o recurso JSON.
If-Match	Pedido	Um cabeçalho de solicitação de pré-condição implementado conforme descrito na seção 3,1 RFC 7232 e suporte para solicitações PUT .
Se-modificado-desde	Pedido	Um cabeçalho de solicitação de pré-condição implementado conforme descrito na seção 3,4 RFC 7232 e suporte para solicitações PUT .
If-Unmodified-since	Pedido	Um cabeçalho de solicitação de pré-condição implementado conforme descrito na seção 3,4 RFC 7232 e suporte para solicitações PUT .
Localização	Resposta	Contém a URL completa do recurso recém-criado.

Parâmetros de consulta

Os seguintes parâmetros de consulta estão disponíveis para uso com coleções de recursos. Consulte ["Trabalhe com coleções"](#) para obter mais informações.

Parâmetro de consulta	Descrição
incluir	Contém os campos que devem ser retornados ao ler uma coleção.
filtro	Indica os campos que devem corresponder para que um recurso seja retornado ao ler uma coleção.
Ordenar	Determina a ordem de classificação dos recursos retornados ao ler uma coleção.
limite	Limita o número máximo de recursos retornados ao ler uma coleção.
ignorar	Define o número de recursos para passar e pular ao ler uma coleção.
contar	Indica se o número total de recursos deve ser retornado no objeto metadados.

Códigos de status HTTP

Os códigos de status HTTP usados pela API REST do Astra Control são descritos abaixo.



A API REST do Astra Control também usa o padrão **Detalhes do problema para APIs HTTP**. Consulte ["Diagnóstico e suporte"](#) para obter mais informações.

Código	Significado	Descrição
200	OK	Indica sucesso para chamadas que não criam uma nova instância de recurso.
201	Criado	Um objeto é criado com sucesso e o cabeçalho de resposta de localização inclui o identificador exclusivo para o objeto.
204	Nenhum conteúdo	A solicitação foi bem-sucedida, embora nenhum conteúdo tenha sido retornado.
400	Pedido incorreto	A entrada de solicitação não é reconhecida ou é inadequada.
401	Não autorizado	O usuário não está autorizado e deve autorizar.
403	Proibido	O acesso é negado devido a um erro de autorização.
404	Não encontrado	O recurso referido na solicitação não existe.
409	Conflito	Uma tentativa de criar um objeto falhou porque o objeto já existe.
500	Erro interno	Ocorreu um erro interno geral no servidor.
503	Serviço indisponível	O serviço não está pronto para lidar com a solicitação por algum motivo.

Formato de URL

A estrutura geral da URL usada para acessar uma instância ou coleção de recursos através da API REST é composta por vários valores. Esta estrutura reflete o modelo de objeto subjacente e o design do sistema.

Conta como raiz

A raiz do caminho do recurso para cada endpoint REST é a conta Astra. E assim todos os caminhos no URL começam com `/account/{account_id}` onde `account_id` é o valor UUIDv4 exclusivo para a conta. Estrutura interna isso reflete um design em que todo o acesso a recursos é baseado em uma conta específica.

Categoria de recurso de endpoint

Os pontos de extremidade de recursos do Astra se enquadram em três categorias diferentes:

- (`/core`Núcleo`)
- Aplicativo gerenciado (`/k8s`)
- Topologia (`/topology`)

Consulte "[Recursos](#)" para obter mais informações.

Versão da categoria

Cada uma das três categorias de recursos tem uma versão global que controla a versão dos recursos acessados. Por convenção e definição, mover para uma nova versão principal de uma categoria de recurso (como, de `/v1` para `/v2`) introduzirá alterações de quebra na API.

Instância ou coleção de recursos

Uma combinação de tipos de recursos e identificadores pode ser usada no caminho, com base no acesso a uma instância ou coleção de recursos.

Exemplo

- Caminho do recurso

Com base na estrutura apresentada acima, um caminho típico para um endpoint é:
`/accounts/{account_id}/core/v1/users.`

- URL completo

O URL completo para o endpoint correspondente é:
`https://astra.netapp.io/accounts/{account_id}/core/v1/users.`

Recursos e endpoints

Você pode acessar os recursos fornecidos pela API REST do Astra Control para automatizar uma implantação Astra. Cada recurso está disponível por meio de um ou mais endpoints. Uma introdução aos RECURSOS REST que você pode usar como parte de uma implantação de automação é fornecida abaixo.



O formato do caminho e URL completo usados para acessar os recursos do Astra Control é baseado em vários valores. Consulte "[Formato de URL](#)" para obter mais informações. Consulte também "[Referência de API online](#)" para obter mais detalhes sobre como usar os recursos e pontos de extremidade do Astra.

Resumo dos RECURSOS REST do Astra Control

Os principais pontos de extremidade de recurso fornecidos na API REST do Astra Control são organizados em três categorias. Cada recurso pode ser acessado com o conjunto completo de operações CRUD (criar, ler, atualizar, excluir), exceto onde indicado.

A coluna **Release** indica a versão Astra quando o recurso foi introduzido pela primeira vez. Esse campo é em negrito para os recursos adicionados mais recentemente à API REST.

Recursos básicos

Os principais pontos de extremidade dos recursos fornecem os serviços básicos necessários para estabelecer e manter o ambiente de tempo de execução do Astra.

Recurso	Solte	Descrição
Conta	21,12	Os recursos da conta permitem gerenciar locatários isolados no ambiente de implantação com alocação a vários clientes Astra Control.
ASUP	21,08	Os recursos do ASUP representam os pacotes do AutoSupport encaminhados para o suporte do NetApp.
Certificado	22,08	Os recursos de certificado representam os certificados instalados usados para autenticação forte para conexões de saída.
Credencial	21,04	Os recursos de credenciais contêm informações relacionadas à segurança que podem ser usadas com usuários, clusters, buckets e back-ends de storage do Astra.

Recurso	Solte	Descrição
Direitos	21,08	Os recursos de direito representam os recursos e capacidades disponíveis para uma conta com base nas licenças e assinaturas ativas.
Evento	21,04	Os recursos do evento representam todos os eventos que ocorrem no sistema, incluindo o subconjunto classificado como notificações.
Gancho de execução	21,12	Os recursos do gancho de execução representam scripts personalizados que você pode executar antes ou depois que um snapshot de um aplicativo gerenciado é executado.
Recurso	21,08	Os recursos do recurso representam os recursos selecionados do Astra que você pode consultar para determinar se eles estão ativados ou desativados no sistema. O acesso é limitado a somente leitura.
Grupo	22,08	Os recursos do grupo representam os grupos Astra e os recursos associados. Apenas os grupos LDAP são suportados na versão atual.
Fonte do gancho	21,12	Os recursos de origem do gancho representam o código-fonte real usado com um gancho de execução. Separar o código-fonte do controle de execução tem vários benefícios, como permitir que os scripts sejam compartilhados.
Grupo LDAP	22,1	Pode listar os grupos no servidor LDAP configurado. O acesso aos grupos LDAP é somente leitura.
Utilizador LDAP	22,11	Pode listar os utilizadores no servidor LDAP configurado. O acesso aos utilizadores LDAP é apenas de leitura.
Licença	21,08	Os recursos de licença representam as licenças disponíveis para uma conta Astra.
Notificação	21,04	Os recursos de notificação representam eventos Astra que têm um destino de notificação. O acesso é fornecido por usuário.
Pacote	22,04	Os recursos do pacote fornecem o Registro e o acesso às definições do pacote. Pacotes de software consistem em vários componentes, incluindo arquivos, imagens e outros artefatos.
Permissão	23,06	Os recursos de permissão representam permissões relacionadas a operações dentro do sistema. A API fornece acesso somente leitura às permissões.
Função	23,06	Os recursos de função representam as funções disponíveis no sistema. A API fornece acesso somente leitura às funções.
Vinculação de função	21,04	Os recursos de vinculação de função representam as relações entre pares específicos de usuários e contas. Além da ligação entre os dois, um conjunto de permissões é especificado para cada um através de uma função específica.
Definição	21,08	A configuração de recursos representa um conjunto de pares de valor-chave que descrevem um recurso para uma conta Astra específica.
Subscrição	21,08	Os recursos de subscrição representam as subscrições ativas de uma conta Astra.
Tarefa	22,11	Os recursos de tarefa fornecem acesso somente leitura à tarefa gerenciada e podem ser usados para exibir o status das tarefas internas de longa execução.

Recurso	Solte	Descrição
Token	21,04	Os recursos do token representam os tokens disponíveis para acessar programaticamente a API REST DO Astra Control.
Notificação não lida	21,04	Os recursos de notificação não lidos representam notificações atribuídas a um usuário específico, mas ainda não lidas.
Atualização	22,04	Os recursos de atualização fornecem acesso a componentes de software e a capacidade de iniciar atualizações.
Utilizador	21,04	Os recursos de usuário representam usuários do Astra capazes de acessar o sistema com base em sua função definida.

Recursos de aplicativos gerenciados

Os pontos de extremidade de recursos de aplicação gerenciados fornecem acesso às aplicações Kubernetes gerenciadas.

Recurso	Solte	Descrição
Ativo da aplicação	21,04	Os recursos de ativos da aplicação representam coleções internas de informações de estado necessárias para gerenciar as aplicações Astra.
Backup de aplicativos	21,04	Os recursos de backup de aplicativos representam backups dos aplicativos gerenciados.
Snapshot da aplicação	21,04	Os recursos de snapshot do aplicativo representam snapshots dos aplicativos gerenciados.
Substituição do gancho de execução	21,12	Os recursos de substituição do gancho de execução permitem desativar os ganchos de execução predefinidos do NetApp pré-carregados para aplicações específicas, conforme necessário.
Programação	21,04	Os recursos do cronograma representam operações de proteção de dados agendadas para os aplicativos gerenciados como parte de uma política de proteção de dados.

Recursos de topologia

Os pontos de extremidade dos recursos de topologia fornecem acesso aos aplicativos não gerenciados e aos recursos de storage.

Recurso	Solte	Descrição
Recurso de API	22,11	Os endpoints de recursos da API fornecem acesso somente leitura aos recursos do Kubernetes em um cluster gerenciado específico.
Aplicação	21,04	Os recursos da aplicação representam todas as aplicações Kubernetes, incluindo as não gerenciadas pelo Astra.
AppMirror	22,08	Os recursos do AppMirror representam os recursos do AppMirror a fornecer para o gerenciamento de relacionamentos de espelhamento de aplicativos.
Balde	21,08	Os recursos de bucket representam os buckets em nuvem do S3 usados para armazenar backups das aplicações gerenciadas pelo Astra.

Recurso	Solte	Descrição
Nuvem	21,08	Os recursos de nuvem representam nuvens às quais os clientes Astra podem se conectar para gerenciar clusters e aplicações.
Cluster	21,08	Os recursos do cluster representam os clusters do Kubernetes não gerenciados pelo Kubernetes.
Nó de cluster	21,12	Os recursos do nó do cluster fornecem resolução adicional, permitindo que você acesse os nós individuais em um cluster do Kubernetes.
Cluster gerenciado	21,08	Os recursos do cluster gerenciado representam os clusters do Kubernetes atualmente gerenciados pelo Kubernetes.
Namespace	21,12	Os recursos de namespace fornecem acesso aos namespaces usados em um cluster do Kubernetes.
Back-end de storage	21,08	Os recursos de back-end de storage representam fornecedores de serviços de storage que podem ser usados pelos clusters e aplicações gerenciados do Astra.
Classe de armazenamento	21,08	Os recursos da classe de armazenamento representam diferentes classes ou tipos de armazenamento descobertos e disponíveis para um cluster gerenciado específico.
Volume	21,04	Os recursos de volume representam os volumes de storage do Kubernetes associados às aplicações gerenciadas.

Recursos e endpoints adicionais

Há vários recursos e pontos de extremidade adicionais que você pode usar para dar suporte a uma implantação do Astra.



Esses recursos e pontos de extremidade não estão incluídos atualmente na documentação de referência da API REST do Astra Control.

OpenAPI

Os endpoints OpenAPI fornecem acesso ao documento JSON OpenAPI atual e a outros recursos relacionados.

OpenMetrics

Os endpoints OpenMetrics fornecem acesso às métricas da conta por meio do recurso OpenMetrics. O suporte está disponível com o modelo de implantação do Astra Control Center.

Considerações adicionais

Segurança RBAC

A API REST do Astra dá suporte ao controle de acesso baseado em funções (RBAC) para conceder e restringir o acesso às funções do sistema.

Funções do Astra

Cada usuário do Astra é atribuído a uma única função que determina as ações que podem ser executadas. As funções são organizadas em uma hierarquia conforme descrito na tabela abaixo.

Função	Descrição
Proprietário	Tem todas as permissões da função Admin e também pode excluir contas Astra.
Administrador	Tem todas as permissões da função Membro e também pode convidar os usuários para participar de uma conta.
Membro	Pode gerenciar totalmente a aplicação Astra e os recursos de computação.
Visualizador	Restrito à visualização apenas de recursos.

RBAC aprimorado com granularidade de namespace



Esse recurso foi introduzido com a versão 22,04 da API REST do Astra.

Quando uma vinculação de função é estabelecida para um usuário específico, uma restrição pode ser aplicada para limitar os namespaces aos quais o usuário tem acesso. Existem várias maneiras de definir essa restrição como descrito na tabela abaixo. Consulte o parâmetro `roleConstraints` na API de vinculação de função para obter mais informações.

Namespaces	Descrição
Tudo	O usuário pode acessar todos os namespaces através do parâmetro curinga "*". Este é o valor padrão para manter a compatibilidade com versões anteriores.
Nenhum	A lista de restrições é especificada embora esteja vazia. Isso indica que o usuário não pode acessar nenhum namespace.
Lista de namespace	O UUID de um namespace está incluído, o que restringe o usuário ao namespace único. Uma lista separada por vírgulas também pode ser usada para permitir o acesso a vários namespaces.
Etiqueta	Um rótulo é especificado e o acesso é permitido a todos os namespaces correspondentes.

Trabalhe com coleções

A API REST do Astra Control fornece várias maneiras diferentes de acessar coleções de recursos por meio dos parâmetros de consulta definidos.

Selecionar valores

Você pode especificar quais pares de chave-valor devem ser retornados para cada instância de recurso usando o `include` parâmetro. Todas as instâncias são retornadas no corpo de resposta.

Filtragem

A filtragem de recursos de coleta permite que um usuário da API especifique condições que determinam se um recurso é retornado no corpo da resposta. O `filter` parâmetro é usado para indicar a condição de filtragem.

Ordenação

A classificação de recursos de coleta permite que um usuário da API especifique a ordem em que os recursos são retornados no corpo de resposta. O `orderBy` parâmetro é usado para indicar a condição de filtragem.

Paginação

Você pode impor a paginação restringindo o número de instâncias de recursos retornadas em uma solicitação usando o `limit` parâmetro.

Contar

Se você incluir o parâmetro booleano `count` definido como `true`, o número de recursos na matriz retornada para uma determinada resposta será fornecido na seção metadados.

Diagnóstico e suporte

Há vários recursos de suporte disponíveis com a API REST do Astra Control que podem ser usados para diagnósticos e depuração.

Recursos de API

Há vários recursos do Astra expostos por meio de recursos de API que fornecem informações de diagnóstico e suporte.

Tipo	Descrição
Evento	Atividades do sistema registradas como parte do processamento do Astra.
Notificação	Um subconjunto dos Eventos que são considerados importantes o suficiente para ser apresentado ao usuário.
Notificação não lida	As notificações que ainda não foram lidas ou recuperadas pelo usuário.

Revogar um token de API

Você pode revogar um token de API na interface da Web Astra quando não for mais necessário.

Antes de começar

Você precisa de credenciais para fazer login na interface de usuário da Web Astra para sua implantação. Você também deve identificar os tokens que deseja revogar.

Sobre esta tarefa

Depois que um token é revogado, ele é imediatamente e permanentemente inutilizável.

Passos

1. Faça login no Astra usando suas credenciais de conta da seguinte maneira:
 - a. Astra Control Service: "<https://astra.netapp.io>"
 - b. Astra Control Center: Use o URL do seu ambiente local, conforme estabelecido durante a instalação
2. Clique no ícone de figura no canto superior direito da página e selecione **Acesso à API**.
3. Selecione o token ou tokens que você deseja revogar.
4. Na caixa suspensa **ações**, clique em **revogar tokens**.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.