



Documentação do Astra Control Center 22,08

Astra Control Center

NetApp
October 23, 2024

Índice

Documentação do Astra Control Center 22,08	1
Notas de lançamento	2
Novidades nesta versão do Astra Control Center	2
Problemas conhecidos	4
Limitações conhecidas	8
Conceitos	12
Saiba mais sobre o Astra Control	12
Arquitetura e componentes	15
Proteção de dados	16
Licenciamento	19
Entendendo o gerenciamento de aplicativos	20
Classes de armazenamento e tamanho de volume persistente	21
Funções de usuário e namespaces	22
Comece agora	24
Requisitos do Astra Control Center	24
Início rápido para Astra Control Center	30
Visão geral da instalação	32
Configure o Astra Control Center	80
Perguntas mais frequentes para o Astra Control Center	100
Use o Astra	102
Comece a gerenciar aplicativos	102
Proteja aplicativos	106
Monitorar a integridade do aplicativo e do cluster	139
Gerencie sua conta	141
Gerenciar buckets	152
Gerenciar o back-end de storage	155
Monitore a infraestrutura com conexões Cloud Insights e Fluentd	160
Desgerenciar aplicativos e clusters	167
Atualizar o Astra Control Center	168
Desinstale o Astra Control Center	180
Automatize com a API REST	184
Automação com a API REST do Astra Control	184
Conhecimento e apoio	185
Solução de problemas	185
Obtenha ajuda	185
Versões anteriores da documentação do Astra Control Center	188
Avisos legais	189
Direitos de autor	189
Marcas comerciais	189
Patentes	189
Política de privacidade	189
Código aberto	189
Licença de API Astra Control	189

Documentação do Astra Control Center 22,08

Notas de lançamento

Temos o prazer de anunciar a última versão do Astra Control Center.

- ["O que há nesta versão do Astra Control Center"](#)
- ["Problemas conhecidos"](#)
- ["Problemas conhecidos com o Astra Data Store e este lançamento do Astra Control Center"](#)
- ["Limitações conhecidas"](#)

Siga-nos no Twitter. Envie feedback sobre a documentação tornando-se um ["Colaborador do GitHub"](#) ou enviando um e-mail para NetApp.com.

Novidades nesta versão do Astra Control Center

Temos o prazer de anunciar a última versão do Astra Control Center.

8 de setembro de 2022 (22.08.1)

Esta versão de patch (22.08.1) para o Centro de Controle Astra (22.08.0) corrige pequenos bugs na replicação de aplicativos usando o NetApp SnapMirror.

10 de agosto de 2022 (22.08.0)

Novos recursos e suporte

- ["Replicação de aplicativos usando a tecnologia NetApp SnapMirror"](#)
- ["Fluxo de trabalho de gerenciamento de aplicativos aprimorado"](#)
- ["Funcionalidade aprimorada de ganchos de execução provide-your-own"](#)



O NetApp forneceu ganchos de execução pré e pós-snapshot padrão para aplicativos específicos foram removidos nesta versão. Se você atualizar para esta versão e não fornecer seus próprios ganchos de execução para snapshots, o Astra Control tirará somente snapshots consistentes com falhas. Visite o ["NetApp Verda"](#) repositório do GitHub para scripts de gancho de execução de exemplo que você pode modificar para se adequar ao seu ambiente.

- ["Suporte para o VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition \(TKGI\)"](#)
- ["Suporte para Google Anthos"](#)
- ["Configuração LDAP \(via API Astra Control\)"](#)

Problemas e limitações conhecidos

- ["Problemas conhecidos para esta versão"](#)
- ["Problemas conhecidos com o Astra Data Store e este lançamento do Astra Control Center"](#)
- ["Limitações conhecidas para esta versão"](#)

26 de abril de 2022 (22.04.0)

Detalhes

Novos recursos e suporte

- "Implantação do Astra Data Store a partir do Astra Control Center"
- "Controles de acesso baseados em função do namespace (RBAC)"
- "Suporte para Cloud Volumes ONTAP"
- "Capacitação genérica de ingresso para Astra Control Center"
- "Remoção do balde do Astra Control"
- "Suporte ao portfólio VMware Tanzu"

Problemas e limitações conhecidos

- "Problemas conhecidos para esta versão"
- "Problemas conhecidos com o Astra Data Store e este lançamento do Astra Control Center"
- "Limitações conhecidas para esta versão"

14 de dezembro de 2021 (21,12)

Detalhes

Novos recursos e suporte

- "Restauração de aplicativo"
- "Ganchos de execução"
- "Suporte para aplicativos implantados com operadores com escopo de namespace"
- "Suporte adicional para Kubernetes e Rancher upstream"
- "Pré-visualização do gerenciamento e monitoramento de back-end do Astra Data Store"
- "Atualizações do Astra Control Center"
- "Opção Red Hat OperatorHub para instalação"

Problemas resolvidos

- "Problemas resolvidos para esta versão"

Problemas e limitações conhecidos

- "Problemas conhecidos para esta versão"
- "Problemas conhecidos com a prévia do Astra Data Store e este lançamento do Astra Control Center"
- "Limitações conhecidas para esta versão"

5 de agosto de 2021 (21,08)

Detalhes

Lançamento inicial do Astra Control Center.

- ["O que é"](#)
- ["Compreender a arquitetura e os componentes"](#)
- ["O que é preciso para começar"](#)
- ["Instale" e "configuração"](#)
- ["Gerenciar" e "proteger" aplicações](#)
- ["Gerenciar buckets" e "back-ends de armazenamento"](#)
- ["Gerenciar contas"](#)
- ["Automatize com API"](#)

Encontre mais informações

- ["Problemas conhecidos para esta versão"](#)
- ["Limitações conhecidas para esta versão"](#)
- ["Documentação do Astra Data Store"](#)
- ["Versões anteriores da documentação do Astra Control Center"](#)

Problemas conhecidos

Problemas conhecidos identificam problemas que podem impedi-lo de usar esta versão do produto com sucesso.

Os seguintes problemas conhecidos afetam a versão atual:

Aplicações

- [A restauração de um aplicativo resulta em tamanho PV maior do que o PV original](#)
- [Os clones de aplicativos falham usando uma versão específica do PostgreSQL](#)
- [Os clones do aplicativo falham ao usar as restrições de contexto de segurança do OCP \(SCC\) no nível da conta de serviço](#)
- [Os clones do aplicativo falham após a implantação de uma aplicação com uma classe de storage definida](#)
- [Backups e snapshots de aplicativos falharão se a volumessnapshotclass for adicionada após o gerenciamento de um cluster](#)

Clusters

- [O gerenciamento de um cluster com Astra Control Center falha quando o arquivo kubeconfig padrão contém mais de um contexto](#)

Outras questões

- [As operações de gerenciamento de dados da aplicação falham com erro de serviço interno \(500\) quando o Astra Trident está off-line](#)
- [Os instantâneos podem falhar com o controlador de instantâneos versão 4.2.0](#)

A restauração de um aplicativo resulta em tamanho PV maior do que o PV original

Se você redimensionar um volume persistente após criar um backup e restaurar a partir desse backup, o tamanho do volume persistente corresponderá ao novo tamanho do PV em vez de usar o tamanho do backup.

Os clones de aplicativos falham usando uma versão específica do PostgreSQL

Clones de aplicativos dentro do mesmo cluster falham consistentemente com o gráfico Bitnami PostgreSQL 11.5.0. Para clonar com sucesso, use uma versão anterior ou posterior do gráfico.

Os clones do aplicativo falham ao usar as restrições de contexto de segurança do OCP (SCC) no nível da conta de serviço

Um clone de aplicativo pode falhar se as restrições de contexto de segurança originais forem configuradas no nível da conta de serviço dentro do namespace no cluster OpenShift Container Platform. Quando o clone de aplicação falha, ele aparece na área de aplicações gerenciadas no Astra Control Center com status `Removed`. Consulte "[artigo da base de conhecimento](#)" para obter mais informações.

Backups e snapshots de aplicativos falharão se a `volumesnapshotclass` for adicionada após o gerenciamento de um cluster

Backups e snapshots falham `UI 500 error` nesse cenário. Como solução alternativa, atualize a lista de aplicativos.

Os clones do aplicativo falham após a implantação de uma aplicação com uma classe de storage definida

Depois que um aplicativo é implantado com uma classe de armazenamento explicitamente definida (por exemplo, `helm install ...-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`), as tentativas subsequentes de clonar o aplicativo exigem que o cluster de destino tenha a classe de armazenamento especificada originalmente. Clonar um aplicativo com uma classe de storage definida explicitamente para um cluster que não tenha a mesma classe de storage falhará. Não há etapas de recuperação neste cenário.

O gerenciamento de um cluster com Astra Control Center falha quando o arquivo kubeconfig padrão contém mais de um contexto

Você não pode usar um kubeconfig com mais de um cluster e contexto nele. Consulte "[artigo da base de conhecimento](#)" para obter mais informações.

As operações de gerenciamento de dados da aplicação falham com erro de serviço interno (500) quando o Astra Trident está off-line

Se o Astra Trident em um cluster de aplicações ficar offline (e for colocado novamente online) e se forem encontrados 500 erros de serviço interno ao tentar o gerenciamento de dados de aplicações, reinicie todos os nós do Kubernetes no cluster de aplicações para restaurar a funcionalidade.

Os instantâneos podem falhar com o controlador de instantâneos versão 4.2.0

Quando você usa a controladora de snapshot do Kubernetes (também conhecida como Snapshotter externo) versão 4.2.0 com Kubernetes 1,20 ou 1,21, os snapshots podem começar a falhar. Para evitar isso, use uma ferramenta diferente "[versão suportada](#)" de snapshotter externo, como a versão 4,2.1, com as versões 1,20 ou 1,21 do Kubernetes.

1. Execute uma chamada POST para adicionar um arquivo kubeconfig atualizado ao `/credentials` endpoint e recuperar o atribuído `id` do corpo de resposta.
2. Execute uma chamada PUT do `/clusters` ponto de extremidade usando o ID de cluster apropriado e defina o `credentialID` para o `id` valor da etapa anterior.

Depois de concluir estas etapas, a credencial associada ao cluster é atualizada e o cluster deve se reconectar e atualizar seu estado para `available`.

Encontre mais informações

- ["Problemas conhecidos com a prévia do Astra Data Store e este lançamento do Astra Control Center"](#)
- ["Limitações conhecidas"](#)

Problemas conhecidos com o Astra Data Store e este lançamento do Astra Control Center

Problemas conhecidos identificam problemas que podem impedi-lo de usar esta versão do produto com sucesso.

["Veja esses problemas conhecidos adicionais do Astra Data Store"](#) Isso pode afetar o gerenciamento do Astra Data Store com o lançamento atual do Astra Control Center.

Os detalhes do volume do Astra Data Store não aparecem na página de back-ends do Storage da IU do Astra Control Center

Detalhes como capacidade e taxa de transferência não aparecem na IU. Quando esse problema ocorre, desgerencie o back-end de armazenamento e adicione-o novamente.

A desinstalação de um cluster com o Astra Data Store requer a primeira remoção de uma aplicação de sistema gerenciado

Se você adicionou um cluster que contém Astra Data Store a um cluster Astra Control Center, o aplicativo do sistema astrids será gerenciado por padrão como uma aplicação oculta. Para desgerenciar o cluster, primeiro você deve desgerenciar o aplicativo astrads-system. Não é possível desgerenciar esse tipo de aplicativo usando a IU do Astra Control Center. Em vez disso, use uma solicitação de API Astra Control para remover manualmente a aplicação:

Detalhes

Passos

1. Obtenha o ID do cluster gerenciado usando esta API:

```
/accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters
```

Resposta:

```
{
  "items": [
    {
      "type": "application/astra-managedCluster",
      "version": "1.1",
      "id": "123ab987-0bc0-00d0-a00a-1234567abd8d",
      "name": "astrads-cluster-1234567",
      ...
    }
  ]
}
```

2. Obtenha o ID do aplicativo do sistema astrads gerenciado:

```
/accounts/{account_id}/topology/v2/managedClusters/{managedCluster_id}/apps
```

Resposta:

```
{
  "items": [
    [
      "1b011d11-bb88-40c7-a1a1-ab1234c123d3",
      "astrads-system",
      "ready"
    ]
  ],
  "metadata": {}
}
```

3. Exclua o aplicativo astrads-system usando o ID do aplicativo adquirido na etapa anterior (1b011d11-bb88-40c7-a1a1-ab1234c123d3).

```
/accounts/{account_id}/k8s/v2/apps/{astrads-system_app_id}
```

Encontre mais informações

- ["Problemas conhecidos"](#)
- ["Limitações conhecidas"](#)

Limitações conhecidas

As limitações conhecidas identificam plataformas, dispositivos ou funções que não são suportadas por esta versão do produto ou que não interoperam corretamente com ele. Revise essas limitações com cuidado.

Limitações do gerenciamento de clusters

- [O mesmo cluster não pode ser gerenciado por duas instâncias do Astra Control Center](#)
- [O Astra Control Center não pode gerenciar dois clusters com nomes idênticos](#)

Limitações de controle de acesso baseado em função (RBAC)

- [Um usuário com restrições de namespace RBAC pode adicionar e desgerenciar um cluster](#)
- [Um membro com restrições de namespace não pode acessar os aplicativos clonados ou restaurados até que o administrador adicione o namespace à restrição](#)

Limitações de gerenciamento de aplicativos

- [Clones de aplicativos instalados usando operadores pass-by-referência podem falhar](#)
- [As operações de restauração no local de aplicativos que usam um gerenciador de certificados não são suportadas](#)
- [O operador habilitado para OLM e com escopo de cluster implantaram aplicativos não suportados](#)
- [As aplicações implementadas com o Helm 2 não são suportadas](#)

Limitações gerais

- [Os buckets do S3 no Astra Control Center não relatam a capacidade disponível](#)
- [O Astra Control Center não valida os detalhes inseridos para o servidor proxy](#)
- [As conexões existentes com um pod Postgres causam falhas](#)
- [Backups e snapshots podem não ser retidos durante a remoção de uma instância do Astra Control Center](#)

O mesmo cluster não pode ser gerenciado por duas instâncias do Astra Control Center

Se você quiser gerenciar um cluster em outra instância do Astra Control Center, primeiro você deve ["desgerenciar o cluster"](#) usar a instância na qual ele é gerenciado antes de gerenciá-lo em outra instância. Depois de remover o cluster do gerenciamento, verifique se o cluster não é gerenciado executando este comando:

```
oc get pods n -netapp-monitoring
```

Não deve haver pods em execução nesse namespace ou o namespace não deve existir. Se qualquer um deles for verdadeiro, o cluster não será gerenciado.

O Astra Control Center não pode gerenciar dois clusters com nomes idênticos

Se você tentar adicionar um cluster com o mesmo nome de um cluster que já existe, a operação falhará. Esse problema ocorre na maioria das vezes em um ambiente padrão do Kubernetes se você não tiver alterado o nome padrão do cluster nos arquivos de configuração do Kubernetes.

Como solução alternativa, faça o seguinte:

1. Edite seu kubeadm-config ConfigMap:

```
kubectl edit configmaps -n kube-system kubeadm-config
```

2. Altere o `clusterName` valor do campo `kubernetes` de (o nome padrão do Kubernetes) para um nome personalizado exclusivo.
3. Editar `kubeconfig` (`.kube/config`).
4. Atualizar nome do cluster de `kubernetes` para um nome personalizado exclusivo (`xyz-cluster` é usado nos exemplos abaixo). Faça a atualização em ambas `clusters` as `seções` e `contexts`, conforme mostrado neste exemplo:

```
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
  certificate-authority-data:
  ExAmPLERb2tCcJZ5K3E2Njk4eQotLExAMpLEORCBDRVJUSUZJQ0FURS0txxxxXX==
  server: https://x.x.x.x:6443
  name: xyz-cluster
contexts:
- context:
  cluster: xyz-cluster
  namespace: default
  user: kubernetes-admin
  name: kubernetes-admin@kubernetes
current-context: kubernetes-admin@kubernetes
```

Um usuário com restrições de namespace RBAC pode adicionar e desgerenciar um cluster

Um usuário com restrições de namespace RBAC não deve ter permissão para adicionar ou desgerenciar clusters. Devido a uma limitação atual, o Astra não impede que tais usuários desgerenciem clusters.

Um membro com restrições de namespace não pode acessar os aplicativos clonados ou restaurados até que o administrador adicione o namespace à restrição

Qualquer `member` usuário com restrições RBAC por nome/ID de namespace pode clonar ou restaurar um aplicativo para um novo namespace no mesmo cluster ou para qualquer outro cluster na conta da

organização. No entanto, o mesmo usuário não pode acessar o aplicativo clonado ou restaurado no novo namespace. Depois que um novo namespace é criado por uma operação de clone ou restauração, o administrador/proprietário da conta pode editar a `member` conta de usuário e atualizar as restrições de função para o usuário afetado conceder acesso ao novo namespace.

Clones de aplicativos instalados usando operadores pass-by-referência podem falhar

O Astra Control é compatível com aplicativos instalados com operadores com escopo de namespace. Esses operadores são geralmente projetados com uma arquitetura "pass-by-value" em vez de "pass-by-reference". A seguir estão alguns aplicativos de operador que seguem estes padrões:

- ["Apache K8ssandra"](#)



Para K8ssandra, são suportadas as operações de restauração no local. Uma operação de restauração para um novo namespace ou cluster requer que a instância original do aplicativo seja removida. Isto destina-se a garantir que as informações do grupo de pares transportadas não conduzam à comunicação entre instâncias. A clonagem da aplicação não é suportada.

- ["Jenkins CI"](#)
- ["Cluster Percona XtraDB"](#)

O Astra Control pode não ser capaz de clonar um operador projetado com uma arquitetura "pass-by-reference" (por exemplo, o operador CockroachDB). Durante esses tipos de operações de clonagem, o operador clonado tenta consultar os segredos do Kubernetes do operador de origem, apesar de ter seu próprio novo segredo como parte do processo de clonagem. A operação de clone pode falhar porque o Astra Control não conhece os segredos do Kubernetes no operador de origem.

As operações de restauração no local de aplicativos que usam um gerenciador de certificados não são suportadas

Esta versão do Astra Control Center não oferece suporte à restauração local de aplicativos com gerentes de certificados. Operações de restauração para um namespace diferente e operações de clone são compatíveis.

O operador habilitado para OLM e com escopo de cluster implantaram aplicativos não suportados

O Astra Control Center não oferece suporte a atividades de gerenciamento de aplicações com operadores com escopo de cluster.

As aplicações implementadas com o Helm 2 não são suportadas

Se você usar o Helm para implantar aplicativos, o Astra Control Center precisará do Helm versão 3. O gerenciamento e clonagem de aplicativos implantados com o Helm 3 (ou atualizados do Helm 2 para o Helm 3) é totalmente compatível. Para obter mais informações, ["Requisitos do Astra Control Center"](#) consulte .

Os buckets do S3 no Astra Control Center não relatam a capacidade disponível

Antes de fazer backup ou clonar aplicativos gerenciados pelo Astra Control Center, verifique as informações do bucket no sistema de gerenciamento ONTAP ou StorageGRID.

O Astra Control Center não valida os detalhes inseridos para o servidor proxy

Certifique-se de que você ["introduza os valores corretos"](#) ao estabelecer uma conexão.

As conexões existentes com um pod Postgres causam falhas

Quando você executa operações nos pods Postgres, você não deve se conectar diretamente dentro do pod para usar o comando psql. O Astra Control requer acesso psql para congelar e descongelar os bancos de dados. Se houver uma conexão pré-existente, o snapshot, o backup ou o clone falhará.

Backups e snapshots podem não ser retidos durante a remoção de uma instância do Astra Control Center

Se você tiver uma licença de avaliação, certifique-se de armazenar o ID da conta para evitar perda de dados em caso de falha do Astra Control Center se você não estiver enviando ASUPs.

Encontre mais informações

- ["Problemas conhecidos"](#)
- ["Problemas conhecidos com o Astra Data Store e este lançamento do Astra Control Center"](#)

Conceitos

Saiba mais sobre o Astra Control

O Astra Control é uma solução de gerenciamento de ciclo de vida de dados de aplicações Kubernetes que simplifica as operações de aplicações com estado monitorado. Proteja, faça backup, replique e migre workloads do Kubernetes com facilidade e crie clones de aplicações em funcionamento instantaneamente.

Caraterísticas

O Astra Control oferece funcionalidades essenciais para o gerenciamento do ciclo de vida dos dados da aplicação Kubernetes:

- Gerencie automaticamente o storage persistente
- Crie backups e snapshots sob demanda com reconhecimento de aplicações
- Automatizar operações de backup e snapshot orientadas por políticas
- Replique o aplicativo para um sistema remoto usando a tecnologia NetApp SnapMirror
- Migrar aplicações e dados entre clusters do Kubernetes
- Clonar facilmente uma aplicação da produção ao preparo
- Visualize a integridade e o status de proteção da aplicação
- Use uma interface de usuário ou uma API para implementar seus fluxos de trabalho de backup e migração

Modelos de implantação

O Astra Control está disponível em dois modelos de implantação:

- **Astra Control Service:** Um serviço gerenciado pelo NetApp que fornece gerenciamento de dados com reconhecimento de aplicações dos clusters do Kubernetes no Google Kubernetes Engine (GKE) e no Azure Kubernetes Service (AKS).
- **Astra Control Center:** Software autogerenciado que oferece gerenciamento de dados com reconhecimento de aplicações dos clusters Kubernetes executados em seu ambiente local.

	Astra Control Service	Astra Control Center
Como é oferecido?	Como um serviço de nuvem totalmente gerenciado da NetApp	Como software que você baixa, instala e gerencia
Onde está hospedado?	Em uma nuvem pública de escolha da NetApp	No cluster Kubernetes fornecido
Como é atualizado?	Gerenciado por NetApp	Você gerencia quaisquer atualizações
Quais são os recursos de gerenciamento de dados do aplicativo?	Mesmas funcionalidades em ambas as plataformas, com exceções ao back-end de storage ou a serviços externos	Mesmas funcionalidades em ambas as plataformas, com exceções ao back-end de storage ou a serviços externos

	Astra Control Service	Astra Control Center
Qual é o suporte de back-end de storage?	Ofertas de serviço de nuvem da NetApp	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas NetApp ONTAP AFF e FAS • Astra Data Store como back-end de storage • Back-end de storage do Cloud Volumes ONTAP

Como funciona o Astra Control Service

O Astra Control Service é um serviço de nuvem gerenciado pela NetApp que está sempre ativo e atualizado com as funcionalidades mais recentes. Ele utiliza vários componentes para habilitar o gerenciamento do ciclo de vida dos dados das aplicações.

Em um alto nível, o Astra Control Service funciona assim:

- Você começa a usar o Astra Control Service configurando seu fornecedor de nuvem e registrando-se em uma conta Astra.
 - Para clusters GKE, o Astra Control Service usa ["NetApp Cloud Volumes Service para Google Cloud"](#) ou discos persistentes do Google como back-end de storage para volumes persistentes.
 - Para clusters AKS, o Astra Control Service usa ["Azure NetApp Files"](#) ou o Azure Disk Storage como o back-end de storage para seus volumes persistentes.
 - Para clusters do Amazon EKS, o Astra Control Service usa ["Amazon Elastic Block Store"](#) ou ["Amazon FSX para NetApp ONTAP"](#) como back-end de storage para volumes persistentes.
- Você adiciona sua primeira computação do Kubernetes ao Astra Control Service. Em seguida, o Astra Control Service faz o seguinte:
 - Cria um armazenamento de objetos na sua conta de fornecedor de nuvem, que é onde as cópias de backup são armazenadas.

No Azure, o Astra Control Service também cria um grupo de recursos, uma conta de storage e chaves para o contêiner de Blob.
 - Cria uma nova função de administrador e conta de serviço do Kubernetes no cluster.
 - Usa essa nova função de administrador para instalar ["Astra Trident"](#) no cluster e criar uma ou mais classes de armazenamento.
 - Se você usa o Azure NetApp Files ou o NetApp Cloud Volumes Service para Google Cloud como back-end de storage, o Astra Control Service usa o Astra Trident para provisionar volumes persistentes para suas aplicações.
- Neste ponto, você pode adicionar aplicativos ao cluster. Volumes persistentes serão provisionados na nova classe de armazenamento padrão.
- Depois, você usa o Astra Control Service para gerenciar essas aplicações e começar a criar snapshots, backups e clones.

O Plano Gratuito do Astra Control permite gerenciar até 10 aplicativos em sua conta. Se você quiser gerenciar mais de 10 aplicativos, precisará configurar o faturamento atualizando do Plano Gratuito para o Plano Premium.

Como funciona o Astra Control Center

Astra Control Center é executado localmente em sua própria nuvem privada.

O Astra Control Center é compatível com clusters de Kubernetes com:

- Armazenamento Trident backends com ONTAP 9 .5 e superior
- Back-ends de storage do Astra Data Store

Em um ambiente conectado à nuvem, o Astra Control Center usa o Cloud Insights para fornecer monitoramento avançado e telemetria. Na ausência de uma conexão Cloud Insights, monitoramento e telemetria limitados (7 dias de métricas) estão disponíveis no Centro de Controle Astra e também exportados para ferramentas de monitoramento nativas do Kubernetes (como Prometheus e Grafana) por meio de pontos finais de métricas abertas.

O Astra Control Center é totalmente integrado ao ecossistema AutoSupport e Active IQ para fornecer aos usuários e ao suporte NetApp informações de solução de problemas e utilização.

Você pode experimentar o Astra Control Center usando uma licença de avaliação de 90 dias. A versão de avaliação é suportada por meio de opções de e-mail e comunidade (canal Slack). Além disso, você tem acesso a artigos e documentação da base de conhecimento a partir do painel de suporte do produto.

Para instalar e usar o Astra Control Center, você precisará atender a determinados ["requisitos"](#).

Em um alto nível, o Astra Control Center funciona assim:

- Você instala o Astra Control Center em seu ambiente local. Saiba mais sobre como ["Instale o Astra Control Center"](#) .
- Você conclui algumas tarefas de configuração, como estas:
 - Configure o licenciamento.
 - Adicione o primeiro cluster.
 - Adicione o back-end de storage descoberto quando você adicionou o cluster.
 - Adicione um bucket do armazenamento de objetos que armazenará os backups do aplicativo.

Saiba mais sobre como ["Configure o Astra Control Center"](#) .

O Astra Control Center faz o seguinte:

- Descubra detalhes sobre o cluster, incluindo namespaces e permite definir e proteger os aplicativos.
- Descubra a configuração do armazenamento de dados Astra Trident ou Astra nos clusters que você escolher gerenciar e permite monitorar os back-ends de storage.

Você pode adicionar aplicativos ao cluster. Ou, se você já tiver algumas aplicações no cluster sendo gerenciado, poderá usar o Astra Control Center para gerenciá-las. Depois, use o Astra Control Center para criar snapshots, backups, clones e relacionamentos de replicação.


Para mais informações

- ["Documentação do Astra Control Service"](#)
- ["Documentação do Astra Control Center"](#)
- ["Documentação do Astra Data Store"](#)

- "Documentação do Astra Trident"
- "Use a API Astra Control"
- "Documentação do Cloud Insights"
- "Documentação do ONTAP"

Arquitetura e componentes

Aqui está uma visão geral dos vários componentes do ambiente Astra Control.



Componentes do Astra Control

- **Clusters do Kubernetes:** O Kubernetes é uma plataforma portátil, extensível e de código aberto para gerenciar cargas de trabalho e serviços em contêineres, que facilita tanto a configuração declarativa quanto a automação. O Astra fornece serviços de gerenciamento para aplicações hospedadas em um cluster Kubernetes.
- **Astra Trident:** Como um provisionador de storage de código aberto e orquestrador totalmente compatível mantido pelo NetApp, o Trident permite que você crie volumes de storage para aplicações em contêiner gerenciadas pelo Docker e Kubernetes. Quando implantado com o Astra Control Center, o Trident inclui um back-end de storage ONTAP configurado.
- **Backend de armazenamento:**

- O Astra Control Service usa os seguintes back-ends de storage:
 - ["NetApp Cloud Volumes Service para Google Cloud"](#) Ou Google Persistent Disk como o back-end de storage para clusters GKE
 - ["Azure NetApp Files"](#) Ou discos gerenciados do Azure como o back-end de storage para clusters AKS.
 - ["Amazon Elastic Block Store \(EBS\)"](#) Ou ["Amazon FSX para NetApp ONTAP"](#) como opções de storage no back-end para clusters do EKS.
- O Astra Control Center usa os seguintes back-ends de storage:
 - ONTAP AFF e FAS. Como uma plataforma de software e hardware de storage, o ONTAP fornece serviços básicos de storage, suporte para vários protocolos de acesso ao storage e recursos de gerenciamento de storage, como snapshots e espelhamento.
 - Cloud Volumes ONTAP
- **Cloud Insights:** Uma ferramenta de monitoramento de infraestrutura de nuvem da NetApp, o Cloud Insights permite que você monitore a performance e a utilização dos clusters do Kubernetes gerenciados pelo Astra Control Center. O Cloud Insights correlaciona o uso do storage com as cargas de trabalho. Quando você ativa a conexão Cloud Insights no Centro de Controle Astra, as informações de telemetria são exibidas nas páginas de IU do Centro de Controle Astra.

Interfaces Astra Control

Você pode concluir tarefas usando diferentes interfaces:

- * Interface de usuário da Web (UI)*: O Astra Control Service e o Astra Control Center usam a mesma interface de usuário baseada na Web onde você pode gerenciar, migrar e proteger aplicativos. Use a IU também para gerenciar contas de usuário e configurações.
- **API:** O Astra Control Service e o Astra Control Center usam a mesma API Astra Control. Usando a API, você pode executar as mesmas tarefas que você usaria a IU.

O Astra Control Center também permite gerenciar, migrar e proteger clusters de Kubernetes executados em ambientes de VM.

Para mais informações

- ["Documentação do Astra Control Service"](#)
- ["Documentação do Astra Control Center"](#)
- ["Documentação do Astra Trident"](#)
- ["Use a API Astra Control"](#)
- ["Documentação do Cloud Insights"](#)
- ["Documentação do ONTAP"](#)

Proteção de dados

Saiba mais sobre os tipos de proteção de dados disponíveis no Astra Control Center e a melhor forma de usá-los para proteger suas aplicações.

Snapshots, backups e políticas de proteção

Um *snapshot* é uma cópia pontual de um aplicativo que é armazenado no mesmo volume provisionado que o aplicativo. Eles geralmente são rápidos. Você pode usar snapshots locais para restaurar o aplicativo para um ponto anterior no tempo. Os snapshots são úteis para clones rápidos. Os snapshots incluem todos os objetos Kubernetes da aplicação, incluindo arquivos de configuração.

Um *backup* é armazenado no armazenamento de objetos externo e pode ser mais lento de tirar em comparação com snapshots locais. Você pode restaurar um backup de aplicativo para o mesmo cluster ou pode migrar um aplicativo restaurando seu backup para um cluster diferente. Você também pode escolher um período de retenção mais longo para backups. Como eles são armazenados no armazenamento de objetos externo, os backups geralmente oferecem melhor proteção do que os snapshots em casos de falha de servidor ou perda de dados.

Uma *política de proteção* é uma maneira de proteger um aplicativo criando automaticamente snapshots, backups ou ambos de acordo com uma programação que você define para esse aplicativo. Uma política de proteção também permite que você escolha quantos snapshots e backups devem ser mantidos na programação. Automatizar seus backups e snapshots com uma política de proteção é a melhor maneira de garantir que cada aplicativo seja protegido de acordo com as necessidades da sua organização.



Você não pode estar totalmente protegido até ter um backup recente. Isso é importante porque os backups são armazenados em um armazenamento de objetos longe dos volumes persistentes. Se uma falha ou acidente apagar o cluster e seu armazenamento persistente associado, então você precisa de um backup para recuperar. Um instantâneo não permitiria que você se recuperasse.

Clones

Um *clone* é uma cópia exata de um aplicativo, sua configuração e seu armazenamento persistente. Você pode criar manualmente um clone no mesmo cluster do Kubernetes ou em outro cluster. Clonar uma aplicação pode ser útil se você precisar mover aplicações e storage de um cluster Kubernetes para outro.

Replicação para um cluster remoto

Com o Astra Control, você pode criar continuidade dos negócios para suas aplicações com RPO baixo (objetivo do ponto de recuperação) e rto baixo (objetivo do tempo de recuperação) usando funcionalidades de replicação assíncrona da tecnologia NetApp SnapMirror. Uma vez configurado, isso permite que as aplicações repliquem alterações de dados e aplicações de um cluster para outro.

O Astra Control replica de forma assíncrona as cópias Snapshot do aplicativo para um cluster remoto. O processo de replicação inclui dados nos volumes persistentes replicados pelo SnapMirror e os metadados da aplicação protegidos pelo Astra Control.

A replicação de aplicativos é diferente do backup e restauração de aplicativos das seguintes maneiras:


- **Replicação de aplicativos:** O Astra Control requer que os clusters de Kubernetes de origem e destino estejam disponíveis e gerenciados com seus respectivos back-ends de storage do ONTAP configurados para habilitar o NetApp SnapMirror. Astra Control elimina a aplicação orientada por políticas e replica-a para o cluster remoto. A tecnologia NetApp SnapMirror é usada para replicar dados de volume persistente. Para fazer failover, o Astra Control pode colocar a aplicação replicada online recriando os objetos da aplicação no cluster de Kubernetes de destino com os volumes replicados no cluster do ONTAP de destino. Como os dados de volume persistente já estão presentes no cluster do ONTAP de destino, o Astra Control pode oferecer tempos de recuperação rápidos para failover.

- **Backup e restauração de aplicações:** Ao fazer backup de aplicações, o Astra Control cria um Snapshot dos dados do aplicativo e os armazena em um bucket de armazenamento de objetos. Quando uma restauração é necessária, os dados no bucket devem ser copiados para um volume persistente no cluster do ONTAP. A operação de backup/restauração não exige que o cluster secundário Kubernetes/ONTAP esteja disponível e gerenciado, mas a cópia de dados adicional pode resultar em tempos de restauração mais longos.

Para saber como replicar aplicativos, "[Replique aplicativos para um sistema remoto usando a tecnologia SnapMirror](#)" consulte .


As imagens a seguir mostram o processo de backup e restauração agendado em comparação com o processo de replicação.

O processo de backup copia dados para buckets do S3 e restaurações dos buckets do S3:




Por outro lado, a replicação é feita com replicação para o ONTAP e, em seguida, um failover cria os recursos do Kubernetes:

Replication Relationship



Fail over



Licenciamento

O Astra Control Center requer que seja instalada uma licença para que a funcionalidade completa de gerenciamento de dados do aplicativo seja ativada. Quando você implementa o Astra Control Center sem uma licença, um banner é exibido na IU da Web, avisando que a funcionalidade do sistema é limitada.

Você precisa de uma licença para proteger seus aplicativos e dados. Consulte o Astra Control Center ["caraterísticas"](#) para obter detalhes.

Depois de comprar o produto, você receberá um número de série e uma licença. Pode gerar o ficheiro de licença NetApp (NLF) a partir do ["Site de suporte da NetApp"](#).

Você também pode experimentar o Astra Control Center com uma licença de avaliação, que permite usar o Astra Control Center por 90 dias a partir da data em que você baixar a licença. Para obter detalhes, ["Requisitos"](#) consulte .

Para obter detalhes sobre as licenças necessárias para backends de armazenamento ONTAP, ["backends de armazenamento suportados"](#) consulte .



Você pode adicionar um cluster, adicionar um bucket e gerenciar um back-end de storage sem uma licença.

Como o consumo de licença é calculado

Quando você adiciona um novo cluster ao Astra Control Center, ele não conta para licenças consumidas até que pelo menos uma aplicação executada no cluster seja gerenciada pelo Astra Control Center.

Quando você começa a gerenciar uma aplicação em um cluster, todas as unidades de CPU desse cluster estão incluídas no consumo de licença do Astra Control Center.


Encontre mais informações

- ["Atualizar uma licença existente"](#)


Entendendo o gerenciamento de aplicativos

Quando o Astra Control descobre seus clusters, as aplicações nesses clusters não são gerenciadas até que você escolha como deseja gerenciá-los. Uma aplicação gerenciada no Astra Control pode ser uma das seguintes opções:


- Namespace, incluindo todos os recursos nesse namespace



- Um aplicativo individual implantado dentro de um namespace (helm3 é usado neste exemplo)



- Um grupo de recursos identificados por um rótulo do Kubernetes dentro de um namespace



Classes de armazenamento e tamanho de volume persistente

O Astra Control Center é compatível com o ONTAP ou o Astra Data Store como back-end de storage.

Visão geral

O Astra Control Center é compatível com o seguinte:

- **Classes de storage do Trident com suporte do armazenamento de dados Astra:** Se você instalou um ou mais clusters de armazenamento de dados Astra manualmente, o Astra Control Center oferece a capacidade de importar e recuperar a topologia (nós, discos), bem como vários status.

O Astra Control Center exibe o cluster subjacente do Kubernetes na configuração Astra Data Store, na nuvem à qual o cluster Kubernetes pertence, em quaisquer volumes persistentes provisionados pelo Astra Data Store, no nome do volume interno correspondente, na aplicação que usa o volume persistente e no cluster que contém a aplicação.

- **Classes de storage Trident com suporte do ONTAP storage:** Se você estiver usando um back-end do ONTAP, o Astra Control Center oferece a capacidade de importar o back-end do ONTAP para relatar várias informações de monitoramento.



As classes de storage do Trident devem ser pré-configuradas fora do Centro de Controle Astra.

Classes de armazenamento

Quando você adiciona um cluster ao Astra Control Center, será solicitado que você selecione uma classe de storage configurada anteriormente nesse cluster como a classe de storage padrão. Essa classe de armazenamento será usada quando nenhuma classe de armazenamento for especificada em uma reivindicação de volume persistente (PVC). A classe de armazenamento padrão pode ser alterada a qualquer momento no Astra Control Center e qualquer classe de armazenamento pode ser usada a qualquer momento especificando o nome da classe de armazenamento dentro do gráfico PVC ou Helm. Certifique-se de que você tenha apenas uma única classe de storage padrão definida para o cluster do Kubernetes.

Quando você usa o Astra Control Center integrado a um back-end de storage Astra Data Store, após a instalação, nenhuma classe de storage será definida. Você precisará criar a classe de storage padrão do Trident e aplicá-la ao back-end de storage. Consulte "[Primeiros passos do Astra Data Store](#)" para criar uma classe de storage padrão do Astra Data Store.

Para mais informações

- "[Documentação do Astra Trident](#)"

Funções de usuário e namespaces

Saiba mais sobre funções de usuário e namespaces no Astra Control e como usá-los para controlar o acesso a recursos na sua organização.

Funções de utilizador

Você pode usar funções para controlar o acesso que os usuários têm a recursos ou funcionalidades do Astra Control. Veja a seguir as funções de usuário no Astra Control:

- Um **Viewer** pode visualizar recursos.
- Um **Membro** tem permissões de função Visualizador e pode gerenciar aplicativos e clusters, desgerenciar aplicativos e excluir snapshots e backups.
- Um **Admin** tem permissões de função de Membro e pode adicionar e remover quaisquer outros usuários, exceto o proprietário.
- Um **proprietário** tem permissões de função Admin e pode adicionar e remover quaisquer contas de usuário.

Pode adicionar restrições a um utilizador Membro ou Visualizador para restringir o utilizador a um ou mais [Namespaces](#).

Namespaces

Um namespace é um escopo que você pode atribuir a recursos específicos em um cluster gerenciado pelo Astra Control. O Astra Control descobre os namespaces de um cluster quando você adiciona o cluster ao Astra Control. Uma vez descoberto, os namespaces estão disponíveis para atribuir como restrições aos usuários. Somente os membros que têm acesso a esse namespace podem usar esse recurso. Você pode usar namespaces para controlar o acesso a recursos usando um paradigma que faz sentido para sua organização; por exemplo, por regiões físicas ou divisões dentro de uma empresa. Quando você adiciona restrições a um usuário, você pode configurar esse usuário para ter acesso a todos os namespaces ou apenas um conjunto específico de namespaces. Você também pode atribuir restrições de namespace usando rótulos de namespace.

Encontre mais informações

["Gerenciar funções"](#)

Comece agora

Requisitos do Astra Control Center

Comece verificando a prontidão do seu ambiente operacional, clusters de aplicativos, aplicativos, licenças e navegador da Web.

- [Requisitos do ambiente operacional](#)
- [Backends de armazenamento suportados](#)
- [Requisitos do cluster de aplicativos](#)
- [Requisitos de gerenciamento de aplicativos](#)
- [Pré-requisitos de replicação](#)
- [Acesso à internet](#)
- [Licença](#)
- [Entrada para clusters do Kubernetes no local](#)
- [Requisitos de rede](#)
- [Navegadores da Web suportados](#)

Requisitos do ambiente operacional

O Astra Control Center foi validado nos seguintes tipos de ambientes operacionais:

- Google Anthos 1,10 ou 1,11
- Kubernetes 1,22 a 1,24
- Rancher Kubernetes Engine (RKE):
 - RKE 1.2.16 W/ Rancher 2.5.12 e RKE 1.3.3 W/ 2.6.3
 - RKE 2 (v1.23.6 e rke2r2) c/ Rancher 2.6.3
- Red Hat OpenShift Container Platform 4,8, 4,9 ou 4,10
- VMware Tanzu Kubernetes Grid 1,4 ou 1,5
- VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.12.2 ou 1,13

Certifique-se de que o ambiente operacional escolhido para hospedar o Astra Control Center atenda aos requisitos básicos de recursos descritos na documentação oficial do ambiente. O Astra Control Center requer os seguintes recursos, além dos requisitos de recursos do ambiente:

Componente	Requisito
Capacidade de back-end de storage	Pelo menos 500GB disponível
Nós de trabalho	Pelo menos 3 nós de trabalho no total, com 4 núcleos de CPU e 12GB GB de RAM cada
Endereço FQDN	Um endereço FQDN para o Astra Control Center

Componente	Requisito
Astra Trident	Astra Trident 21.10.1 ou mais recente instalado e configurado Astra Trident 22,07 ou mais recente para replicação de aplicações baseada em SnapMirror



Esses requisitos presumem que o Astra Control Center é a única aplicação em execução no ambiente operacional. Se o ambiente estiver executando aplicativos adicionais, ajuste esses requisitos mínimos de acordo.

- **Registro de imagem:** Você deve ter um Registro de imagem Docker privado existente para o qual você pode enviar imagens de compilação do Astra Control Center. Você precisa fornecer o URL do Registro de imagens onde você vai carregar as imagens.
- **Configuração Astra Trident / ONTAP:** O Astra Control Center requer que uma classe de storage seja criada e definida como a classe de storage padrão. O Astra Control Center é compatível com os seguintes drivers ONTAP fornecidos pelo Astra Trident:
 - ONTAP-nas
 - ONTAP-san
 - ONTAP-são-economia



Durante a clonagem de aplicativos em ambientes OpenShift, o Astra Control Center precisa permitir que o OpenShift monte volumes e altere a propriedade dos arquivos. Por causa disso, você precisa configurar uma política de exportação de volume ONTAP para permitir essas operações. Você pode fazer isso com os seguintes comandos:

1. `export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -superuser sys`
2. `export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -anon 65534`



Se você pretende adicionar um segundo ambiente operacional do OpenShift como um recurso de computação gerenciado, precisa garantir que o recurso Snapshot de volume do Astra Trident esteja ativado. Para habilitar e testar snapshots de volume com o Astra Trident, "[Consulte as instruções oficiais do Astra Trident](#)".

Requisitos de cluster do VMware Tanzu Kubernetes Grid

Ao hospedar o Astra Control Center em um cluster do VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKG) ou Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition (TKGI), tenha em mente as seguintes considerações.

- Desative a aplicação da classe de armazenamento padrão TKG ou TKGI em qualquer cluster de aplicativos que seja gerenciado pelo Astra Control. Você pode fazer isso editando o `TanzuKubernetesCluster` recurso no cluster do namespace.
- Como parte da instalação do Astra Control Center, os seguintes recursos são criados em um ambiente restrito à diretiva de segurança de pod (PSP):
 - política de segurança do pod
 - Função RBAC

- RBAC RoleBinding a função RBAC e os recursos RoleBinding são criados no `netapp-acc` namespace.
- Esteja ciente dos requisitos específicos do Astra Trident ao implantar o Centro de Controle Astra em um ambiente TKG ou TKGI. Para obter mais informações, consulte "[Documentação do Astra Trident](#)".



O token de arquivo de configuração padrão do VMware TKG e TKGI expira dez horas após a implantação. Se você usa produtos do portfólio Tanzu, precisará gerar um arquivo de configuração de cluster do Kubernetes da Tanzu com um token sem expiração para evitar problemas de conexão entre o Astra Control Center e os clusters de aplicativos gerenciados. Para obter instruções, visite "[Documentação do produto do data center VMware NSX-T](#)".

Requisitos do cluster do Google Anthos

Ao hospedar o Astra Control Center em um cluster do Google Anthos, observe que o Google Anthos inclui o balanceador de carga MetalLB e o serviço de gateway de entrada Istio por padrão, permitindo que você simplesmente use os recursos genéricos de entrada do Astra Control Center durante a instalação. "[Configurar o Astra Control Center](#)" Consulte para obter detalhes.

Backends de armazenamento suportados

O Astra Control Center é compatível com os seguintes back-ends de storage.

- NetApp ONTAP 9 .5 ou sistemas AFF e FAS mais recentes
- NetApp ONTAP 9.8 ou sistemas AFF e FAS mais recentes para replicação de aplicativos baseada em SnapMirror
- NetApp Cloud Volumes ONTAP

Para usar o Astra Control Center, verifique se você tem as seguintes licenças do ONTAP, dependendo do que você precisa realizar:

- FlexClone
- SnapMirror: Opcional. Necessário apenas para replicação para sistemas remotos usando a tecnologia SnapMirror. Consulte a "[Informações de licença do SnapMirror](#)".
- Licença S3: Opcional. Necessário apenas para buckets do ONTAP S3

Você pode querer verificar se o seu sistema ONTAP tem as licenças necessárias. Consulte a "[Gerenciar licenças do ONTAP](#)".

Requisitos do cluster de aplicativos

O Astra Control Center tem os seguintes requisitos para clusters que você planeja gerenciar a partir do Astra Control Center. Esses requisitos também se aplicam se o cluster que você planeja gerenciar for o cluster do ambiente operacional que hospeda o Astra Control Center.

- A versão mais recente do Kubernetes "[componente do controlador snapshot](#)" é instalada
- Um Astra Trident "[volumesnapshotclass objeto](#)" foi definido por um administrador
- Existe uma classe de storage padrão do Kubernetes no cluster
- Pelo menos uma classe de storage está configurada para usar o Astra Trident



Seu cluster de aplicativos deve ter um `kubeconfig.yaml` arquivo que define apenas um elemento `context`. Visite a documentação do Kubernetes para "[informações sobre a criação de arquivos kubeconfig](#)".



Ao gerenciar clusters de aplicativos em um ambiente Rancher, modifique o contexto padrão do cluster de aplicativos no `kubeconfig` arquivo fornecido pelo Rancher para usar um contexto de plano de controle em vez do contexto do servidor da API Rancher. Isso reduz a carga no servidor de API Rancher e melhora o desempenho.

Requisitos de gerenciamento de aplicativos

O Astra Control tem os seguintes requisitos de gerenciamento de aplicações:

- **Licenciamento:** Para gerenciar aplicações usando o Astra Control Center, você precisa de uma licença do Astra Control Center.
- **Namespaces:** O Astra Control requer que um aplicativo não abranja mais do que um namespace único, mas um namespace pode conter mais de um aplicativo.
- **StorageClass:** Se você instalar um aplicativo com um StorageClass explicitamente definido e precisar clonar o aplicativo, o cluster de destino para a operação clone deverá ter o StorageClass especificado originalmente. Clonar um aplicativo com um StorageClass explicitamente definido para um cluster que não tenha o mesmo StorageClass falhará.
- **Recursos do Kubernetes:** As aplicações que usam recursos do Kubernetes não coletados pelo Astra Control podem não ter recursos completos de gerenciamento de dados do aplicativo. O Astra Control coleta os seguintes recursos do Kubernetes:

ClusterRole	ClusterRoleBinding	ConfigMap
CronJob	CustomResourceDefinition	CustomResource
DaemonSet	DeploymentConfig	HorizontalPodAutoscaler
Entrada	MutatingWebhook	NetworkPolicy
PersistentVolumeClaim	Pod	PodDisruptionBudget
PodTemplate	ReplicaSet	Função
RoleBinding	Rota	Segredo
Serviço	Contagem de serviço	StatefulSet
ValidatingWebhook		

Pré-requisitos de replicação

A replicação de aplicações Astra Control requer que os seguintes pré-requisitos sejam atendidos antes de começar:

- Para obter uma recuperação otimizada de desastre, recomendamos que você implante o Astra Control Center em um domínio de terceiro falha ou local secundário.
- O cluster de Kubernetes host do aplicativo e um cluster de Kubernetes de destino devem estar disponíveis e conectados a dois clusters do ONTAP, de preferência em diferentes domínios ou locais de falha.

- Os clusters do ONTAP e o SVM do host precisam estar emparelhados. ["Visão geral do peering de cluster e SVM"](#) Consulte .
- O SVM remoto emparelhado deve estar disponível para o Trident no cluster de destino.
- O Trident versão 22,07 ou superior deve existir nos clusters ONTAP de origem e destino.
- As licenças assíncronas do ONTAP SnapMirror usando o pacote de proteção de dados devem estar habilitadas nos clusters do ONTAP de origem e destino. ["Visão geral do licenciamento do SnapMirror no ONTAP"](#) Consulte .
- Ao adicionar um back-end de storage do ONTAP ao Astra Control Center, aplique credenciais de usuário com a função "admin", que tem métodos de acesso `http` e `ontapi` ativada em ambos os clusters do ONTAP. Consulte ["Gerir contas de utilizador"](#) para obter mais informações.
- Os clusters do Kubernetes de origem e destino e os clusters do ONTAP precisam ser gerenciados pelo Astra Control.



Você pode replicar simultaneamente um aplicativo diferente (em execução no outro cluster ou site) na direção oposta. Por exemplo, os aplicativos A, B, C podem ser replicados do Datacenter 1 para o Datacenter 2; e os aplicativos X, Y, Z podem ser replicados do Datacenter 2 para o Datacenter 1.

Aprenda a ["Replique aplicativos para um sistema remoto usando a tecnologia SnapMirror"](#).

Métodos de instalação de aplicativos suportados

O Astra Control é compatível com os seguintes métodos de instalação de aplicações:

- **Arquivo manifesto:** O Astra Control suporta aplicativos instalados a partir de um arquivo manifesto usando `kubectl`. Por exemplo:

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- **Helm 3:** Se você usar o Helm para instalar aplicativos, o Astra Control requer o Helm versão 3. O gerenciamento e clonagem de aplicativos instalados com o Helm 3 (ou atualizados do Helm 2 para o Helm 3) é totalmente compatível. O gerenciamento de aplicativos instalados com o Helm 2 não é suportado.
- **Aplicativos implantados pelo operador:** O Astra Control suporta aplicativos instalados com operadores com escopo de namespace. A seguir estão alguns aplicativos que foram validados para este modelo de instalação:
 - ["Apache K8ssandra"](#)
 - ["Jenkins CI"](#)
 - ["Cluster Percona XtraDB"](#)



Um operador e o aplicativo que ele instala devem usar o mesmo namespace; talvez seja necessário modificar o arquivo `.yaml` de implantação para que o operador garanta que esse seja o caso.

Acesso à internet

Você deve determinar se você tem acesso externo à Internet. Se não o fizer, algumas funcionalidades poderão ser limitadas, como receber dados de monitorização e métricas do NetApp Cloud Insights, ou enviar

pacotes de suporte para o ["Site de suporte da NetApp"](#).

Licença

O Astra Control Center requer uma licença do Astra Control Center para todos os recursos. Obtenha uma licença de avaliação ou uma licença completa da NetApp. Você precisa de uma licença para proteger seus aplicativos e dados. ["Recursos do Astra Control Center"](#) Consulte para obter detalhes.

Você pode experimentar o Astra Control Center com uma licença de avaliação, que permite usar o Astra Control Center por 90 dias a partir da data em que você baixar a licença. Você pode se inscrever para uma avaliação gratuita registrando ["aqui"](#) .

Para obter detalhes sobre as licenças necessárias para backends de armazenamento ONTAP, ["Backends de armazenamento suportados"](#) consulte .

Para obter detalhes sobre como as licenças funcionam, ["Licenciamento"](#) consulte .

Entrada para clusters do Kubernetes no local

Você pode escolher o tipo de entrada de rede que o Astra Control Center usa. Por padrão, o Astra Control Center implanta o gateway Astra Control Center (Service/traefik) como um recurso em todo o cluster. O Astra Control Center também é compatível com o uso de um balanceador de carga de serviço, se permitido no seu ambiente. Se você preferir usar um balanceador de carga de serviço e ainda não tiver um configurado, você pode usar o balanceador de carga MetalLB para atribuir automaticamente um endereço IP externo ao serviço. Na configuração do servidor DNS interno, você deve apontar o nome DNS escolhido para o Astra Control Center para o endereço IP com balanceamento de carga.



Se você estiver hospedando o Astra Control Center em um cluster Tanzu Kubernetes Grid, use o `kubectll get nsxlbmonitors -A` comando para ver se você já tem um monitor de serviço configurado para aceitar o tráfego de entrada. Se existir um, não deve instalar o MetalLB, porque o monitor de serviço existente substituirá qualquer nova configuração do balanceador de carga.

Para obter mais informações, ["Configure a entrada para o balanceamento de carga"](#) consulte .

Requisitos de rede

O ambiente operacional que hospeda o Astra Control Center se comunica usando as seguintes portas TCP. Você deve garantir que essas portas sejam permitidas por meio de firewalls e configurar firewalls para permitir qualquer tráfego de saída HTTPS proveniente da rede Astra. Algumas portas exigem conectividade entre o ambiente que hospeda o Astra Control Center e cada cluster gerenciado (observado quando aplicável).



É possível implantar o Astra Control Center em um cluster de Kubernetes de duas stack e o Astra Control Center pode gerenciar aplicações e back-ends de storage configurados para operação de duas stack. Para obter mais informações sobre os requisitos de cluster de pilha dupla, consulte o ["Documentação do Kubernetes"](#).

Fonte	Destino	Porta	Protocolo	Finalidade
PC do cliente	Astra Control Center	443	HTTPS	Acesso de IU / API - garanta que essa porta esteja aberta de ambas as maneiras entre o cluster que hospeda o Astra Control Center e cada cluster gerenciado
Consumidor de métricas	Nó de trabalho do Astra Control Center	9090	HTTPS	Comunicação de dados de métricas - garanta que cada cluster gerenciado possa acessar essa porta no cluster que hospeda o Astra Control Center (comunicação bidirecional necessária)
Astra Control Center	Serviço Cloud Insights hospedado (https://cloudinsights.netapp.com)	443	HTTPS	Comunicação Cloud Insights
Astra Control Center	Fornecedor de bucket de armazenamento Amazon S3 (https://my-bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/)	443	HTTPS	Comunicação de armazenamento Amazon S3
Astra Control Center	NetApp AutoSupport (https://support.netapp.com)	443	HTTPS	Comunicação NetApp AutoSupport

Navegadores da Web suportados

O Astra Control Center suporta versões recentes do Firefox, Safari e Chrome com uma resolução mínima de 1280 x 720.

O que vem a seguir

Veja a "[início rápido](#)" visão geral.

Início rápido para Astra Control Center

Esta página fornece uma visão geral de alto nível das etapas necessárias para começar a usar o Astra Control Center. Os links em cada etapa levam você a uma página que fornece mais detalhes.

Experimente! Se você quiser experimentar o Astra Control Center, você pode usar uma licença de avaliação de 90 dias. ["informações de licenciamento"](#) Consulte para obter detalhes.

1

Analisar os requisitos do cluster do Kubernetes

- O Astra funciona com clusters Kubernetes com um back-end de storage ONTAP configurado pela Trident ou um back-end de storage do Astra Data Store.
- Os clusters devem estar em execução em um estado saudável, com pelo menos três nós de trabalho on-line.
- O cluster precisa estar executando o Kubernetes.

Saiba mais sobre o ["Requisitos do Astra Control Center"](#).

2

Baixe e instale o Astra Control Center

- Faça o download do Astra Control Center no ["Página de download do site de suporte da NetApp"](#).
- Instalar o Astra Control Center no seu ambiente local.

Opcionalmente, instale o Astra Control Center usando o Red Hat OperatorHub.

Opcionalmente, instale o Astra Control Center com um back-end de storage do Cloud Volumes ONTAP.

Saiba mais ["Instalação do Astra Control Center"](#)sobre o .

3

Conclua algumas tarefas de configuração inicial

- Adicione uma licença Astra Control e quaisquer licenças ONTAP compatíveis.
- Adicionar um cluster Kubernetes e o Astra Control Center descobre detalhes.
- Adicionar um back-end de storage do ONTAP.
- Opcionalmente, adicione um bucket do armazenamento de objetos que armazenará seus backups do aplicativo.

Saiba mais sobre o ["processo de configuração inicial"](#).

4

Use o Astra Control Center

Depois de concluir a configuração do Astra Control Center, veja o que você pode fazer a seguir:

- Gerenciar um aplicativo. Saiba mais sobre como ["gerir aplicações"](#).
- Proteja aplicações configurando políticas de proteção para aplicações, replicando aplicações em sistemas remotos e clonando e migrando aplicações. Saiba mais sobre como ["proteja aplicativos"](#).
- Gerenciar contas (incluindo usuários, funções, LDAP para autenticação de usuários, credenciais, conexões de repositório e muito mais). Saiba mais sobre como ["gerenciar usuários"](#).
- Opcionalmente, conecte-se ao NetApp Cloud Insights para exibir métricas sobre a integridade do sistema, capacidade e taxa de transferência na IU do Centro de Controle Astra. Saiba mais ["A ligar ao Cloud Insights"](#)sobre o .

["Instale o Astra Control Center"](#).

Encontre mais informações

- ["Use a API Astra Control"](#)

Visão geral da instalação

Escolha e conclua um dos seguintes procedimentos de instalação do Astra Control Center:

- ["Instale o Astra Control Center usando o processo padrão"](#)
- ["\(Se você usar o Red Hat OpenShift\) instale o Astra Control Center usando o OpenShift OperatorHub"](#)
- ["Instalar o Astra Control Center com um back-end de storage do Cloud Volumes ONTAP"](#)

Instale o Astra Control Center usando o processo padrão

Para instalar o Centro de Controle Astra, baixe o pacote de instalação no site de suporte da NetApp e execute as etapas a seguir para instalar o Operador do Centro de Controle Astra e o Centro de Controle Astra em seu ambiente. Você pode usar este procedimento para instalar o Astra Control Center em ambientes conectados à Internet ou com conexão via rede.

Para ambientes Red Hat OpenShift, você pode usar um ["procedimento alternativo"](#) para instalar o Astra Control Center usando o OpenShift OperatorHub.

O que você vai precisar

- ["Antes de começar a instalação, prepare seu ambiente para a implantação do Astra Control Center"](#).
- Se você configurou ou deseja configurar políticas de segurança de pod no seu ambiente, familiarize-se com as políticas de segurança de pod e como elas afetam a instalação do Astra Control Center. ["Compreender as restrições da política de segurança do pod"](#) Consulte .
- Certifique-se de que todos os operadores de cluster estão em um estado saudável e disponíveis.

```
kubectl get clusteroperators
```

- Certifique-se de que todos os serviços de API estão em um estado saudável e disponíveis:

```
kubectl get apiservices
```

- Certifique-se de que o Astra FQDN que pretende utilizar está roteável para este cluster. Isso significa que você tem uma entrada DNS no seu servidor DNS interno ou está usando uma rota URL principal que já está registrada.
- Se um cert-manager já existir no cluster, você precisará executar alguns ["etapas de pré-requisito"](#) para que o Astra Control Center não instale seu próprio cert-manager.

Sobre esta tarefa

O processo de instalação do Astra Control Center faz o seguinte:

- Instala os componentes do Astra no `netapp-acc` namespace (ou nome personalizado).
- Cria uma conta padrão.
- Estabelece um endereço de e-mail de usuário administrativo padrão e uma senha única padrão. Este usuário é atribuído a função proprietário no sistema que é necessário para o login pela primeira vez na IU.
- Ajuda você a determinar que todos os pods do Astra Control Center estão em execução.
- Instala a IU do Astra.



(Aplica-se apenas à versão EAP (Astra Data Store Early Access Program)) se você pretende gerenciar o Astra Data Store usando o Astra Control Center e habilitar workflows da VMware, implante o Astra Control Center somente no `pcloud` namespace e não no `netapp-acc` namespace ou namespace personalizado descrito nas etapas deste procedimento.



Não execute o seguinte comando durante todo o processo de instalação para evitar a exclusão de todos os pods do Astra Control Center: `kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml`



Se você estiver usando o Podman do Red Hat em vez do Docker Engine, os comandos Podman podem ser usados no lugar dos comandos Docker.

Passos

Para instalar o Astra Control Center, siga estas etapas:

- [Faça o download e descompacte o pacote Astra Control Center](#)
- [Instale o plug-in NetApp Astra kubectl](#)
- [Adicione as imagens ao seu registro local](#)
- [Configure namespace e segredo para Registros com requisitos de autenticação](#)
- [Instale o operador do Centro de Controle Astra](#)
- [Configurar o Astra Control Center](#)
- [Instalação completa do operador e do Centro de Controle Astra](#)
- [Verifique o status do sistema](#)
- [Configure a entrada para o balanceamento de carga](#)
- [Faça login na IU do Astra Control Center](#)

Faça o download e descompacte o pacote Astra Control Center

1. Faça o download do pacote Astra Control Center (`astra-control-center-[version].tar.gz`) no ["Site de suporte da NetApp"](#).
2. Faça o download do zip dos certificados e chaves do Astra Control Center no ["Site de suporte da NetApp"](#).
3. (Opcional) Use o seguinte comando para verificar a assinatura do pacote:

```
openssl dgst -sha256 -verify AstraControlCenter-public.pub -signature
astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-
[version].tar.gz
```

4. Extraia as imagens:

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

Instale o plug-in NetApp Astra kubectl

O plug-in da linha de comando NetApp Astra `kubectl` economiza tempo ao executar tarefas comuns associadas à implantação e atualização do Astra Control Center.

O que você vai precisar

O NetApp fornece binários para o plugin para diferentes arquiteturas de CPU e sistemas operacionais. Você precisa saber qual CPU e sistema operacional você tem antes de executar esta tarefa. Em sistemas operacionais Linux e Mac, você pode usar o `uname -a` comando para coletar essas informações.

Passos

1. Liste os binários de plug-in disponíveis do NetApp Astra `kubectl` e observe o nome do arquivo que você precisa para o seu sistema operacional e arquitetura de CPU:

```
ls kubectl-astra/
```

2. Copie o arquivo para o mesmo local que o utilitário padrão `kubectl`. Neste exemplo, o `kubectl` utilitário está localizado no `/usr/local/bin` diretório. Substitua `<binary-name>` pelo nome do arquivo que você precisa:

```
cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
```

Adicione as imagens ao seu registro local

1. Complete a sequência de passos adequada para o seu motor de contentores:

Docker

1. Mude para o diretório Astra:

```
cd acc
```

2. empurre as imagens do pacote no diretório de imagens do Astra Control Center para o seu Registro local. Faça as seguintes substituições antes de executar o comando:
 - Substitua BUNDLE_FILE pelo nome do arquivo de pacote Astra Control (por exemplo, acc.manifest.yaml).
 - Substitua my_REGISTRY pela URL do repositório Docker.
 - Substitua my_REGISTRY_USER pelo nome de usuário.
 - Substitua my_REGISTRY_TOKEN por um token autorizado para o Registro.

```
kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY  
-u MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_TOKEN
```

Podman

1. Inicie sessão no seu registo:

```
podman login [your_registry_path]
```

2. Execute o script a seguir, fazendo a substituição do <YOUR_REGISTRY> conforme observado nos comentários:

```

# You need to be at the root of the tarball.
# You should see these files to confirm correct location:
#   acc.manifest.yaml
#   acc/

# Replace <YOUR_REGISTRY> with your own registry (e.g
registry.customer.com or registry.customer.com/testing, etc..)
export REGISTRY=<YOUR_REGISTRY>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=22.08.1-26
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  # Load to local cache
  astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //'')

  # Remove path and keep imageName.
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/:::')

  # Tag with local image repo.
  podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}
/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}

  # Push to the local repo.
  podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done

```

Configure namespace e segredo para Registros com requisitos de autenticação

1. Exporte o KUBECONFIG para o cluster host do Astra Control Center:

```
export KUBECONFIG=[file path]
```

2. Se você usar um Registro que requer autenticação, você precisará fazer o seguinte:

- a. Crie o netapp-acc-operator namespace:

```
kubectl create ns netapp-acc-operator
```

Resposta:

```
namespace/netapp-acc-operator created
```

- b. Crie um segredo para o netapp-acc-operator namespace. Adicione informações do Docker e execute o seguinte comando:



O marcador de posição `your_registry_path` deve corresponder à localização das imagens que carregou anteriormente (por exemplo, `[Registry_URL]/netapp/astra/astracc/22.08.1-26`).

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-acc-operator --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
```

Resposta da amostra:

```
secret/astra-registry-cred created
```



Se você excluir o namespace depois que o segredo é gerado, você precisa regenerar o segredo para o namespace depois que o namespace é recriado.

- c. Crie o netapp-acc namespace (ou nome personalizado).

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

Resposta da amostra:

```
namespace/netapp-acc created
```

- d. Crie um segredo para o netapp-acc namespace (ou nome personalizado). Adicione informações do Docker e execute o seguinte comando:

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
```

Resposta

```
secret/astra-registry-cred created
```

- a. (Opcional) se você quiser que o cluster seja gerenciado automaticamente pelo Astra Control Center

após a instalação, certifique-se de fornecer o kubeconfig como um segredo dentro do namespace Astra Control Center que você pretende implantar usando este comando:

```
kubectl create secret generic [acc-kubeconfig-cred or custom secret name] --from-file=<path-to-your-kubeconfig> -n [netapp-acc or custom namespace]
```

Instale o operador do Centro de Controle Astra

1. Altere o diretório:

```
cd manifests
```

2. Edite a implantação do operador Astra Control Center YAML)
(`astra_control_center_operator_deploy.yaml`) para consultar o Registro local e o segredo.

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```



Uma amostra anotada YAML segue estes passos.

- a. Se você usar um Registro que requer autenticação, substitua a linha padrão de `imagePullSecrets:` `[]` pelo seguinte:

```
imagePullSecrets:  
- name: <astra-registry-cred>
```

- b. Altere `[your_registry_path]` para a `kube-rbac-proxy` imagem para o caminho do registo onde as imagens foram empurradas para um [passo anterior](#).
- c. Altere `[your_registry_path]` para a `acc-operator-controller-manager` imagem para o caminho do registo onde as imagens foram empurradas para um [passo anterior](#).
- d. (Para instalações que usam a pré-visualização do Astra Data Store) consulte este problema conhecido relacionado "[Provisionadores de classe de storage e alterações adicionais que você precisará fazer no YAML](#)" ao .

```

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
    name: acc-operator-controller-manager
    namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
        - args:
          - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
          - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
          - --logtostderr=true
          - --v=10
          image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0
          name: kube-rbac-proxy
          ports:
            - containerPort: 8443
              name: https
        - args:
          - --health-probe-bind-address=:8081
          - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
          - --leader-elect
          command:
            - /manager
          env:
            - name: ACCOP_LOG_LEVEL
              value: "2"
          image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
          imagePullPolicy: IfNotPresent
      imagePullSecrets: []

```

3. Instale o operador do Centro de Controle Astra:

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

Resposta da amostra:

```
namespace/netapp-acc-operator created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io created
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding created
configmap/acc-operator-manager-config created
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created
deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
```

4. Verifique se os pods estão em execução:

```
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
```

Configurar o Astra Control Center

1. Edite o arquivo de recursos personalizados do Astra Control Center (CR) (`astra_control_center_min.yaml`) para criar contas, AutoSupport, Registro e outras configurações necessárias:



`astra_control_center_min.yaml` É o CR padrão e é adequado para a maioria das instalações. Familiarize-se com tudo "[Opções de CR e seus valores potenciais](#)" para garantir que você implante o Astra Control Center corretamente para seu ambiente. Se forem necessárias personalizações adicionais para o seu ambiente, pode utilizar `astra_control_center.yaml` como CR alternativo.

```
vim astra_control_center_min.yaml
```



Se você estiver usando um Registro que não requer autorização, você deve excluir a `secret` linha dentro `imageRegistry` ou a instalação falhará.

a. Mude `[your_registry_path]` para o caminho do registro onde empurrou as imagens no passo anterior.

- b. Altere a `accountName` cadeia de caracteres para o nome que deseja associar à conta.
- c. Altere a `astraAddress` cadeia de caracteres para o FQDN que deseja usar no navegador para acessar o Astra. Não use `http://` ou `https://` no endereço. Copie este FQDN para uso em um [passo posterior](#).
- d. Altere a `email` cadeia de caracteres para o endereço de administrador inicial padrão. Copie este endereço de e-mail para uso em um [passo posterior](#).
- e. Alterar `enrolled` para `AutoSupport` para `false` sites sem conectividade com a Internet ou manter `true` para sites conectados.
- f. Se você usar um `cert-manager` externo, adicione as seguintes linhas ao `spec`:

```
spec:
  crds:
    externalCertManager: true
```

- g. (Opcional) Adicione um nome `firstName` e sobrenome `lastName` do usuário associado à conta. Você pode executar esta etapa agora ou mais tarde dentro da IU.
- h. (Opcional) altere o `storageClass` valor para outro recurso de `storageClass` do Trident, se necessário pela sua instalação.
- i. (Opcional) se você quiser que o cluster seja gerenciado automaticamente pelo Astra Control Center após a instalação e já tiver [criou o segredo que contém o kubeconfig para este cluster](#), forneça o nome do segredo adicionando um novo campo a esse arquivo YAML chamado `astraKubeConfigSecret`:
"acc-kubeconfig-cred or custom secret name"
- j. Execute um dos seguintes passos:

- **Outro controlador de entrada (`ingressType:Generic`):** Esta é a ação padrão com o Astra Control Center. Depois que o Astra Control Center for implantado, você precisará configurar o controlador Ingress para expor o Astra Control Center com um URL.

A instalação padrão do Astra Control Center configura seu gateway (`service/traefik`) para ser do tipo `ClusterIP`. Essa instalação padrão requer que você configure adicionalmente um controlador/ingresso do Kubernetes para rotear o tráfego para ele. Se pretender utilizar uma entrada, ["Configure a entrada para o balanceamento de carga"](#) consulte .

- **Balancedor de carga de serviço (`ingressType:AccTraefik`):** Se você não quiser instalar um IngressController ou criar um recurso de entrada, defina `ingressType` como `AccTraefik`.

Isso implanta o gateway Astra Control Center `traefik` como um serviço do tipo Kubernetes LoadBalancer.

O Astra Control Center usa um serviço do tipo "LoadBalancer" (`svc/traefik` no namespace Astra Control Center) e exige que seja atribuído um endereço IP externo acessível. Se os balanceadores de carga forem permitidos em seu ambiente e você ainda não tiver um configurado, você poderá usar o MetalLB ou outro balanceador de carga de serviço externo para atribuir um endereço IP externo ao serviço. Na configuração do servidor DNS interno, você deve apontar o nome DNS escolhido para o Astra Control Center para o endereço IP com balanceamento de carga.



Para obter detalhes sobre o tipo de serviço "LoadBalancer" e Ingress, "[Requisitos](#)" consulte .

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  astraKubeConfigSecret: "acc-kubeconfig-cred or custom secret name"
  ingressType: "Generic"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
```

Instalação completa do operador e do Centro de Controle Astra

1. Se você ainda não fez isso em uma etapa anterior, crie o `netapp-acc` namespace (ou personalizado):

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

Resposta da amostra:

```
namespace/netapp-acc created
```

2. Instale o Astra Control Center no `netapp-acc` namespace (ou personalizado):

```
kubectl apply -f astra_control_center_min.yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
```

Resposta da amostra:

```
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
```

Verifique o status do sistema



Se você preferir usar OpenShift, você pode usar comandos oc comparáveis para etapas de verificação.

1. Verifique se todos os componentes do sistema foram instalados com êxito.

```
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
```

Cada pod deve ter um status de `Running`. Pode levar alguns minutos até que os pods do sistema sejam implantados.

Resposta da amostra

NAME	READY	STATUS	RESTARTS
AGE			
acc-helm-repo-6b44d68d94-d8m55 13m	1/1	Running	0
activity-78f99ddf8-hltct 10m	1/1	Running	0
api-token-authentication-457nl 9m28s	1/1	Running	0
api-token-authentication-dgwsz 9m28s	1/1	Running	0
api-token-authentication-hmqqc 9m28s	1/1	Running	0
asup-75fd554dc6-m6qzh 9m38s	1/1	Running	0
authentication-6779b4c85d-92gds 8m11s	1/1	Running	0
bucket-service-7cc767f8f8-lqwr8 9m31s	1/1	Running	0
certificates-549fd5d6cb-5kmd6 9m56s	1/1	Running	0
certificates-549fd5d6cb-bkjh9 9m56s	1/1	Running	0
cloud-extension-7bcb7948b-hn8h2 10m	1/1	Running	0
cloud-insights-service-56ccf86647-fgg69 9m46s	1/1	Running	0
composite-compute-677685b9bb-7vgsf 10m	1/1	Running	0
composite-volume-657d6c5585-dnq79 9m49s	1/1	Running	0
credentials-755fd867c8-vrlmt 11m	1/1	Running	0
entitlement-86495cdf5b-nwhh2 10m	1/1	Running	2
features-5684fb8b56-8d6s8 10m	1/1	Running	0
fluent-bit-ds-rhx7v 7m48s	1/1	Running	0
fluent-bit-ds-rjms4 7m48s	1/1	Running	0
fluent-bit-ds-zf5ph 7m48s	1/1	Running	0
graphql-server-66d895f544-w6hjd 3m29s	1/1	Running	0

identity-744df448d5-rlcmm	1/1	Running	0
10m			
influxdb2-0	1/1	Running	0
13m			
keycloak-operator-75c965cc54-z7csw	1/1	Running	0
8m16s			
krakend-798d6df96f-9z2sk	1/1	Running	0
3m26s			
license-5fb7d75765-f8mjg	1/1	Running	0
9m50s			
login-ui-7d5b7df85d-l2s7s	1/1	Running	0
3m20s			
loki-0	1/1	Running	0
13m			
metrics-facade-599b9d7fcc-gtmgl	1/1	Running	0
9m40s			
monitoring-operator-67cc74f844-cdplp	2/2	Running	0
8m11s			
nats-0	1/1	Running	0
13m			
nats-1	1/1	Running	0
13m			
nats-2	1/1	Running	0
12m			
nautilus-769f5b74cd-k5jxm	1/1	Running	0
9m42s			
nautilus-769f5b74cd-kd9gd	1/1	Running	0
8m59s			
openapi-84f6ccd8ff-76kvp	1/1	Running	0
9m34s			
packages-6f59fc67dc-4g2f5	1/1	Running	0
9m52s			
polaris-consul-consul-server-0	1/1	Running	0
13m			
polaris-consul-consul-server-1	1/1	Running	0
13m			
polaris-consul-consul-server-2	1/1	Running	0
13m			
polaris-keycloak-0	1/1	Running	0
8m7s			
polaris-keycloak-1	1/1	Running	0
5m49s			
polaris-keycloak-2	1/1	Running	0
5m15s			
polaris-keycloak-db-0	1/1	Running	0
8m6s			

polaris-keycloak-db-1	1/1	Running	0
5m49s			
polaris-keycloak-db-2	1/1	Running	0
4m57s			
polaris-mongodb-0	2/2	Running	0
13m			
polaris-mongodb-1	2/2	Running	0
12m			
polaris-mongodb-2	2/2	Running	0
12m			
polaris-ui-565f56bf7b-zwr8b	1/1	Running	0
3m19s			
polaris-vault-0	1/1	Running	0
13m			
polaris-vault-1	1/1	Running	0
13m			
polaris-vault-2	1/1	Running	0
13m			
public-metrics-6d86d66444-2wbz1	1/1	Running	0
9m30s			
storage-backend-metrics-77c5d98dcd-dbhg5	1/1	Running	0
9m44s			
storage-provider-78c885f57c-6zcv4	1/1	Running	0
9m36s			
telegraf-ds-212m9	1/1	Running	0
7m48s			
telegraf-ds-qfzgh	1/1	Running	0
7m48s			
telegraf-ds-shrms	1/1	Running	0
7m48s			
telegraf-rs-bjpkt	1/1	Running	0
7m48s			
telemetry-service-6684696c64-qzfdf	1/1	Running	0
10m			
tenancy-6596b6c54d-vmppm	1/1	Running	0
10m			
traefik-7489dc59f9-6mnst	1/1	Running	0
3m19s			
traefik-7489dc59f9-xrkkg	1/1	Running	0
3m4s			
trident-svc-6c8dc458f5-jswcl	1/1	Running	0
10m			
vault-controller-6b954f9b76-gz9nm	1/1	Running	0
11m			

2. (Opcional) para garantir que a instalação esteja concluída, você pode assistir os `acc-operator` logs usando o seguinte comando.

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
```



`accHost` o registro de cluster é uma das últimas operações e, se falhar, não causará falha na implantação. No caso de uma falha de Registro de cluster indicada nos logs, você pode tentar o Registro novamente por meio do fluxo de trabalho ou da API de adicionar cluster "[Na IU](#)".

3. Quando todos os pods estiverem em execução, verifique se a instalação foi bem-sucedida (`READY` é `True`) e obtenha a senha única que você usará quando fizer login no Astra Control Center:

```
kubectl get AstraControlCenter -n netapp-acc
```

Resposta:

NAME	UUID	VERSION	ADDRESS
READY			
astra	ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f	22.08.1-26	10.111.111.111 True



Copie o valor UUID. A palavra-passe é `ACC-` seguida pelo valor UUID (`ACC-[UUID]` ou, neste exemplo, `ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f`).

Configure a entrada para o balanceamento de carga

Você pode configurar uma controladora de entrada de Kubernetes que gerencia o acesso externo a serviços, como balanceamento de carga em um cluster.

Este procedimento explica como configurar um controlador de entrada (`ingressType:Generic`). Essa é a ação padrão do Astra Control Center. Depois que o Astra Control Center for implantado, você precisará configurar o controlador Ingress para expor o Astra Control Center com um URL.



Se não pretender configurar um controlador de entrada, pode configurar `ingressType:AccTraefik`. O Astra Control Center usa um serviço do tipo "LoadBalancer" (`svc/traefik` no namespace Astra Control Center) e exige que seja atribuído um endereço IP externo acessível. Se os balanceadores de carga forem permitidos em seu ambiente e você ainda não tiver um configurado, você poderá usar o MetalLB ou outro balanceador de carga de serviço externo para atribuir um endereço IP externo ao serviço. Na configuração do servidor DNS interno, você deve apontar o nome DNS escolhido para o Astra Control Center para o endereço IP com balanceamento de carga. Para obter detalhes sobre o tipo de serviço "LoadBalancer" e Ingress, "[Requisitos](#)" consulte .

Os passos diferem consoante o tipo de controlador de entrada que utiliza:

- Entrada de Istio
- Controlador de entrada nginx
- Controlador de entrada OpenShift

O que você vai precisar

- O necessário "[controlador de entrada](#)" já deve ser implantado.
- O "[classe de entrada](#)" correspondente ao controlador de entrada já deve ser criado.
- Você está usando versões do Kubernetes entre o v1,19 e o v1,22, inclusive.

Etapas para a entrada do Istio

1. Configurar a entrada do Istio.



Este procedimento pressupõe que o Istio é implantado usando o perfil de configuração "padrão".

2. Reúna ou crie o certificado e o arquivo de chave privada desejados para o Ingress Gateway.

Você pode usar um certificado assinado pela CA ou autoassinado. O nome comum deve ser o endereço Astra (FQDN).

Exemplo de comando:

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048
-keyout tls.key -out tls.crt
```

3. Crie um segredo `tls secret name` do tipo `kubernetes.io/tls` para uma chave privada TLS e um certificado, `istio-system` namespace conforme descrito em [segredos TLS](#).

Exemplo de comando:

```
kubectl create secret tls [tls secret name]
--key="tls.key"
--cert="tls.crt" -n istio-system
```



O nome do segredo deve corresponder ao `spec.tls.secretName` fornecido no `istio-ingress.yaml` arquivo.

4. Implante um recurso de entrada no `netapp-acc` namespace (ou nome personalizado) usando o `v1beta1` (obsoleto na versão do Kubernetes menor que ou 1,22) ou o tipo de recurso `v1` para um esquema obsoleto ou novo:

Saída:

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: IngressClass
metadata:
  name: istio
spec:
  controller: istio.io/ingress-controller
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress
  namespace: istio-system
spec:
  ingressClassName: istio
  tls:
    - hosts:
      - <ACC address>
      secretName: [tls secret name]
  rules:
    - host: [ACC address]
      http:
        paths:
          - path: /
            pathType: Prefix
            backend:
              serviceName: traefik
              servicePort: 80
```

Para o novo esquema v1, siga esta amostra:

```
kubectl apply -f istio-Ingress.yaml
```

Saída:

```

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata:
  name: istio
spec:
  controller: istio.io/ingress-controller
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress
  namespace: istio-system
spec:
  ingressClassName: istio
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC address]
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: traefik
            port:
              number: 80

```

5. Implante o Astra Control Center como de costume.

6. Verifique o estado da entrada:

```
kubectl get ingress -n netapp-acc
```

Resposta:

NAME	CLASS	HOSTS	ADDRESS	PORTS	AGE
ingress	istio	astra.example.com	172.16.103.248	80, 443	1h

Etapas para o controlador nginx Ingress

1. Crie um segredo do tipo[kubernetes.io/tls] para uma chave privada TLS e um certificado no netapp-acc namespace (ou nome personalizado), conforme descrito em "[Segredos TLS](#)".

2. Implante um recurso de entrada no `netapp-acc` namespace (ou nome personalizado) usando o `v1beta1` tipo de recurso (obsoleto na versão do Kubernetes menor que ou 1,22) ou `v1` para um esquema obsoleto ou novo:
 - a. Para um `v1beta1` esquema obsoleto, siga esta amostra:

```
apiVersion: extensions/v1beta1
Kind: IngressClass
metadata:
  name: ingress-acc
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: [class name for nginx controller]
spec:
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC address]
    http:
      paths:
      - backend:
          serviceName: traefik
          servicePort: 80
          pathType: ImplementationSpecific
```

- b. Para o `v1` novo esquema, siga esta amostra:

```

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC address>
    http:
      paths:
      - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
            pathType: ImplementationSpecific

```

Passos para o controlador OpenShift Ingress

1. Procure seu certificado e prepare os arquivos de chave, certificado e CA para uso pela rota OpenShift.
2. Crie a rota OpenShift:

```

oc create route edge --service=traefik
--port=web -n [netapp-acc or custom namespace]
--insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address>
--cert=cert.pem --key=key.pem

```

Faça login na IU do Astra Control Center

Depois de instalar o Astra Control Center, você alterará a senha do administrador padrão e fará login no painel da IU do Astra Control Center.

Passos

1. Em um navegador, insira o FQDN usado no no astraAddress `astra_control_center_min.yaml` CR quando [Você instalou o Astra Control Center](#).
2. Aceite os certificados autoassinados quando solicitado.



Você pode criar um certificado personalizado após o login.

3. Na página de login do Astra Control Center, insira o valor usado `email` no `astra_control_center_min.yaml` CR quando [Você instalou o Astra Control Center](#), seguido da senha única (`ACC-[UUID]`).



Se você digitar uma senha incorreta três vezes, a conta de administrador será bloqueada por 15 minutos.

4. Selecione **Login**.
5. Altere a senha quando solicitado.



Se este for o seu primeiro login e você esquecer a senha e nenhuma outra conta de usuário administrativo ainda tiver sido criada, entre em Contato com o suporte da NetApp para obter assistência de recuperação de senha.

6. (Opcional) Remova o certificado TLS autoassinado existente e substitua-o por um ["Certificado TLS personalizado assinado por uma autoridade de certificação \(CA\)"](#).

Solucionar problemas da instalação

Se algum dos serviços estiver `Error` no estado, pode inspecionar os registros. Procure códigos de resposta da API na faixa 400 a 500. Eles indicam o lugar onde uma falha aconteceu.

Passos

1. Para inspecionar os logs do operador do Centro de Controle Astra, digite o seguinte:

```
kubectl logs --follow -n netapp-acc-operator $(kubectl get pods -n netapp-acc-operator -o name) -c manager
```

O que vem a seguir

Conclua a implantação executando ["tarefas de configuração"](#)o .

=

:allow-uri-read:

Compreender as restrições da política de segurança do pod

O Astra Control Center oferece suporte à limitação de privilégios por meio de políticas de segurança de pod (PSPs). As políticas de segurança do pod permitem limitar o que usuários ou grupos podem executar contêineres e o que o Privileges desses contêineres pode ter.

Algumas distribuições do Kubernetes, como o RKE2, têm uma política de segurança de pod padrão que é muito restritiva e causa problemas ao instalar o Astra Control Center.

Use as informações e exemplos incluídos aqui para entender as políticas de segurança de pod criadas pelo Astra Control Center e configurar políticas de segurança de pod que fornecem a proteção de que você precisa sem interferir nas funções do Astra Control Center.

PSPs instalados pelo Astra Control Center

O Astra Control Center cria várias políticas de segurança de pod durante a instalação. Alguns deles são permanentes, e alguns deles são criados durante certas operações e são removidos assim que a operação estiver concluída.

PSP criados durante a instalação

Durante a instalação do Astra Control Center, o operador Astra Control Center instala uma política de segurança de pod personalizada, um objeto de função e um objeto RoleBinding para dar suporte à implantação dos serviços Astra Control Center no namespace Astra Control Center.

A nova política e os objetos têm os seguintes atributos:

```
kubectl get psp
```

NAME	PRIV	CAPS	SELINUX	RUNASUSER
FSGROUP SUPGROUP	READONLYROOTFS	VOLUMES		
avp-ppsp	false		RunAsAny	RunAsAny
RunAsAny	RunAsAny	false	*	
netapp-astra-deployment-ppsp	false		RunAsAny	RunAsAny
RunAsAny	RunAsAny	false	*	

```
kubectl get role
```

NAME	CREATED AT
netapp-astra-deployment-role	2022-06-27T19:34:58Z

```
kubectl get rolebinding
```

NAME	ROLE
AGE	
netapp-astra-deployment-rb	Role/netapp-astra-deployment-role
32m	

PSP criados durante operações de cópia de segurança

Durante as operações de backup, o Astra Control Center cria uma política de segurança de pod dinâmico, um objeto ClusterRole e um objeto RoleBinding. Isso dá suporte ao processo de backup, que acontece em um namespace separado.

A nova política e os objetos têm os seguintes atributos:

```
kubectl get psp
```

NAME	SELINUX	RUNASUSER	PRIV	FSGROUP	CAPS	SUPGROUP	READONLYROOTFS	VOLUMES
netapp-astra-backup			false		DAC_READ_SEARCH			
RunAsAny	RunAsAny	RunAsAny	RunAsAny	RunAsAny		false	*	

```
kubectl get role
```

NAME	CREATED AT
netapp-astra-backup	2022-07-21T00:00:00Z

```
kubectl get rolebinding
```

NAME	ROLE	AGE
netapp-astra-backup	Role/netapp-astra-backup	62s

PSP criados durante a gestão de clusters

Quando você gerencia um cluster, o Astra Control Center instala o operador de monitoramento de NetApp no cluster gerenciado. Esse operador cria uma política de segurança de pod, um objeto ClusterRole e um objeto RoleBinding para implantar serviços de telemetria no namespace Astra Control Center.

A nova política e os objetos têm os seguintes atributos:

```
kubectl get psp
```

NAME	SELINUX	RUNASUSER	PRIV	FSGROUP	CAPS	SUPGROUP	READONLYROOTFS	VOLUMES
netapp-monitoring-bsp-nkmo			true		AUDIT_WRITE,NET_ADMIN,NET_RAW			
RunAsAny	RunAsAny	RunAsAny	RunAsAny	RunAsAny		false	*	

```
kubectl get role
```

NAME	CREATED AT
netapp-monitoring-role-privileged	2022-07-21T00:00:00Z

```
kubectl get rolebinding
```

NAME	ROLE	AGE
netapp-monitoring-role-binding-privileged	Role/netapp-monitoring-role-privileged	2m5s

Ative a comunicação de rede entre namespaces

Alguns ambientes usam construções NetworkPolicy para restringir o tráfego entre namespaces. O operador Astra Control Center, o Astra Control Center e o plug-in Astra para VMware vSphere estão todos em namespaces diferentes. Os serviços nesses diferentes namespaces precisam ser capazes de se comunicar uns com os outros. Para ativar esta comunicação, siga estes passos.

Passos

1. Exclua todos os recursos da NetworkPolicy que existem no namespace Astra Control Center:

```
kubectl get networkpolicy -n netapp-acc
```

2. Para cada objeto NetworkPolicy retornado pelo comando anterior, use o seguinte comando para excluí-lo. Substitua o <OBJECT_NAME> pelo nome do objeto retornado:

```
kubectl delete networkpolicy <OBJECT_NAME> -n netapp-acc
```

3. Aplique o seguinte arquivo de recurso para configurar o objeto de política de rede acc-avp para permitir que os serviços Astra Plugin for VMware vSphere façam solicitações aos serviços Astra Control Center. Substitua as informações entre parêntesis> por informações do seu ambiente:

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: acc-avp-network-policy
  namespace: <ACC_NAMESPACE_NAME> # REPLACE THIS WITH THE ASTRA CONTROL
CENTER NAMESPACE NAME
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
  - Ingress
  ingress:
  - from:
    - namespaceSelector:
        matchLabels:
          kubernetes.io/metadata.name: <PLUGIN_NAMESPACE_NAME> #
REPLACE THIS WITH THE ASTRA PLUGIN FOR VMWARE VSPHERE NAMESPACE NAME
```

4. Aplique o seguinte arquivo de recurso para configurar o objeto de diretiva de rede do operador acc para permitir que o operador do Astra Control Center se comunique com os serviços do Astra Control Center. Substitua as informações entre parêntesis> por informações do seu ambiente:

```

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: acc-operator-network-policy
  namespace: <ACC_NAMESPACE_NAME> # REPLACE THIS WITH THE ASTRA CONTROL
CENTER NAMESPACE NAME
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
    - from:
      - namespaceSelector:
          matchLabels:
            kubernetes.io/metadata.name: <NETAPP-ACC-OPERATOR> #
REPLACE THIS WITH THE OPERATOR NAMESPACE NAME

```

Remover limitações de recursos

Alguns ambientes usam os objetos ResourceQuotes e LimitRanges para impedir que os recursos em um namespace consumam toda a CPU e memória disponíveis no cluster. O Astra Control Center não define limites máximos, por isso não estará em conformidade com esses recursos. Você precisa removê-los dos namespaces onde você planeja instalar o Astra Control Center.

Você pode usar as etapas a seguir para recuperar e remover essas cotas e limites. Nestes exemplos, a saída do comando é mostrada imediatamente após o comando.

Passos

1. Obtenha as cotas de recursos no namespace NetApp-acc:

```
kubectl get quota -n netapp-acc
```

Resposta:

```

NAME          AGE   REQUEST                                     LIMIT
pods-high     16s   requests.cpu: 0/20, requests.memory: 0/100Gi
limits.cpu: 0/200, limits.memory: 0/1000Gi
pods-low      15s   requests.cpu: 0/1, requests.memory: 0/1Gi
limits.cpu: 0/2, limits.memory: 0/2Gi
pods-medium   16s   requests.cpu: 0/10, requests.memory: 0/20Gi
limits.cpu: 0/20, limits.memory: 0/200Gi

```

2. Excluir todas as cotas de recursos por nome:

```
kubectl delete resourcequota pods-high -n netapp-acc
```

```
kubectl delete resourcequota pods-low -n netapp-acc
```

```
kubectl delete resourcequota pods-medium -n netapp-acc
```

3. Obtenha os intervalos de limite no namespace NetApp-acc:

```
kubectl get limits -n netapp-acc
```

Resposta:

```
NAME                CREATED AT
cpu-limit-range     2022-06-27T19:01:23Z
```

4. Eliminar os intervalos de limite por nome:

```
kubectl delete limitrange cpu-limit-range -n netapp-acc
```

=
:allow-uri-read:

Instale o Astra Control Center usando o OpenShift OperatorHub

Se você usar o Red Hat OpenShift, poderá instalar o Astra Control Center usando o operador certificado Red Hat. Use este procedimento para instalar o Astra Control Center a partir do ["Catálogo de ecossistemas da Red Hat"](#) ou usando o Red Hat OpenShift Container Platform.

Depois de concluir este procedimento, terá de voltar ao procedimento de instalação para concluir o para verificar o ["passos restantes"](#) êxito da instalação e iniciar sessão.

O que você vai precisar

- ["Antes de começar a instalação, prepare seu ambiente para a implantação do Astra Control Center"](#).
- A partir do cluster OpenShift, certifique-se de que todos os operadores de cluster estão em um estado saudável (`available`é `true``):

```
oc get clusteroperators
```

- A partir do cluster OpenShift, certifique-se de que todos os serviços de API estão em um estado saudável (`available`é `true``):

```
oc get apiservices
```

- Crie um endereço FQDN para o Astra Control Center em seu data center.
- Obtenha as permissões necessárias e o acesso à Red Hat OpenShift Container Platform para executar as etapas de instalação descritas.
- Se um cert-manager já existir no cluster, você precisará executar alguns ["etapas de pré-requisito"](#) para que o Astra Control Center não instale seu próprio cert-manager.

Passos

- [Faça o download e descompacte o pacote Astra Control Center](#)
- [Instale o plug-in NetApp Astra kubectl](#)
- [Adicione as imagens ao seu registo local](#)
- [Localize a página de instalação do operador](#)
- [Instale o operador](#)
- [Instale o Astra Control Center](#)

Faça o download e descompacte o pacote Astra Control Center

1. Faça o download do pacote Astra Control Center (`astra-control-center-[version].tar.gz`) no ["Site de suporte da NetApp"](#).
2. Faça o download do zip dos certificados e chaves do Astra Control Center no ["Site de suporte da NetApp"](#).
3. (Opcional) Use o seguinte comando para verificar a assinatura do pacote:

```
openssl dgst -sha256 -verify AstraControlCenter-public.pub -signature  
astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-  
[version].tar.gz
```

4. Extraia as imagens:

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

Instale o plug-in NetApp Astra kubectl

O plug-in da linha de comando NetApp Astra `kubectl` economiza tempo ao executar tarefas comuns associadas à implantação e atualização do Astra Control Center.

O que você vai precisar

O NetApp fornece binários para o plugin para diferentes arquiteturas de CPU e sistemas operacionais. Você precisa saber qual CPU e sistema operacional você tem antes de executar esta tarefa. Em sistemas operacionais Linux e Mac, você pode usar o `uname -a` comando para coletar essas informações.

Passos

1. Liste os binários de plug-in disponíveis do NetApp Astra `kubectl` e observe o nome do arquivo que você

precisa para o seu sistema operacional e arquitetura de CPU:

```
ls kubectl-astra/
```

2. Copie o arquivo para o mesmo local que o utilitário padrão `kubectl`. Neste exemplo, o `kubectl` utilitário está localizado no `/usr/local/bin` diretório. Substitua `<binary-name>` pelo nome do arquivo que você precisa:

```
cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
```

Adicione as imagens ao seu registo local

1. Complete a sequência de passos adequada para o seu motor de contentores:

Docker

1. Mude para o diretório Astra:

```
cd acc
```

2. empurre as imagens do pacote no diretório de imagens do Astra Control Center para o seu Registro local. Faça as seguintes substituições antes de executar o comando:
 - Substitua BUNDLE_FILE pelo nome do arquivo de pacote Astra Control (por exemplo, acc.manifest.yaml).
 - Substitua my_REGISTRY pela URL do repositório Docker.
 - Substitua my_REGISTRY_USER pelo nome de usuário.
 - Substitua my_REGISTRY_TOKEN por um token autorizado para o Registro.

```
kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY  
-u MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_TOKEN
```

Podman

1. Inicie sessão no seu registo:

```
podman login [your_registry_path]
```

2. Execute o script a seguir, fazendo a substituição do <YOUR_REGISTRY> conforme observado nos comentários:

```

# You need to be at the root of the tarball.
# You should see these files to confirm correct location:
#   acc.manifest.yaml
#   acc/

# Replace <YOUR_REGISTRY> with your own registry (e.g
registry.customer.com or registry.customer.com/testing, etc..)
export REGISTRY=<YOUR_REGISTRY>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=22.08.1-26
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  # Load to local cache
  astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //'')

  # Remove path and keep imageName.
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::')


  # Tag with local image repo.
  podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}
/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}

  # Push to the local repo.
  podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done

```

Localize a página de instalação do operador

1. Execute um dos seguintes procedimentos para acessar a página de instalação do operador:
 - A partir do console web Red Hat OpenShift:



- i. Faça login na IU da OpenShift Container Platform.
 - ii. No menu lateral, selecione **operadores > OperatorHub**.
 - iii. Selecione o operador do Centro de Controle NetApp Astra.
 - iv. Selecione **Instalar**.
- No Red Hat Ecosystem Catalog:

Red Hat Ecosystem Catalog Hardware Software Cloud & service providers

Home > Software > OpenShift operators > Astra Control Center

Astra Control Center

Provided by [NetApp](#)

Application-aware data management built for OpenShift

[Deploy and use](#)

[Overview](#) [Features & benefits](#) [Documentation](#) [Deploy & use](#) [FAQs](#) [Get support](#)

[Have feedback?](#)

Overview

- i. Selecione o Centro de Controle NetApp Astra "operador" .
- ii. Selecione **Deploy and use**.

Instale o operador

1. Preencha a página **Instalar Operador** e instale o operador:



O operador estará disponível em todos os namespaces de cluster.

- a. Selecione o namespace do operador ou `netapp-acc-operator` o namespace será criado automaticamente como parte da instalação do operador.
- b. Selecione uma estratégia de aprovação manual ou automática.



Recomenda-se a aprovação manual. Você deve ter apenas uma única instância de operador em execução por cluster.

- c. Selecione **Instalar**.



Se selecionou uma estratégia de aprovação manual, ser-lhe-á pedido que aprove o plano de instalação manual para este operador.

2. No console, vá para o menu OperatorHub e confirme se o operador instalou com êxito.

Instale o Astra Control Center

1. No console na exibição de detalhes do operador Astra Control Center, selecione `Create instance` na seção APIs fornecidas.
2. Preencha o `Create AstraControlCenter` campo do formulário:
 - a. Mantenha ou ajuste o nome do Astra Control Center.
 - b. (Opcional) ative ou desative o suporte automático. Recomenda-se a manutenção da funcionalidade de suporte automático.

- c. Insira o endereço do Astra Control Center. Não introduza `http://` ou `https://` no endereço.
 - d. Digite a versão do Astra Control Center; por exemplo, 21.12.60.
 - e. Insira um nome de conta, endereço de e-mail e sobrenome do administrador.
 - f. Mantenha a política de recuperação de volume padrão.
 - g. Em **Image Registry**, insira seu caminho de Registro de imagem de contentor local. Não introduza `http://` ou `https://` no endereço.
 - h. Se você usar um Registro que requer autenticação, digite o segredo.
 - i. Introduza o nome do administrador.
 - j. Configurar o dimensionamento de recursos.
 - k. Guarde a classe de armazenamento padrão.
 - l. Definir preferências de tratamento de CRD.
3. `Create` Selezione .

O que vem a seguir

Verifique a instalação bem-sucedida do Astra Control Center e conclua o "[passos restantes](#)" para fazer login. Além disso, você concluirá a implantação executando também "[tarefas de configuração](#)"o .

Instalar o Astra Control Center com um back-end de storage do Cloud Volumes ONTAP

Com o Astra Control Center, você pode gerenciar suas aplicações em um ambiente de nuvem híbrida com clusters Kubernetes autogerenciados e instâncias do Cloud Volumes ONTAP. É possível implantar o Astra Control Center nos clusters do Kubernetes no local ou em um dos clusters do Kubernetes autogerenciado no ambiente de nuvem.

Em uma dessas implantações, você pode executar operações de gerenciamento de dados de aplicações usando o Cloud Volumes ONTAP como um back-end de storage. Você também pode configurar um bucket do S3 como o destino de backup.

Para instalar o Astra Control Center no Amazon Web Services (AWS), no Google Cloud Platform (GCP) e no Microsoft Azure com um back-end de storage do Cloud Volumes ONTAP, execute as etapas a seguir, dependendo do ambiente de nuvem.

- [Implante o Astra Control Center na Amazon Web Services](#)
- [Implante o Astra Control Center no Google Cloud Platform](#)
- [Implante o Astra Control Center no Microsoft Azure](#)

Você pode gerenciar seus aplicativos em distribuições com clusters do Kubernetes autogerenciados, como o OpenShift Container Platform (OCP). Somente clusters de OCP autogeridos são validados para implantar o Astra Control Center.

Implante o Astra Control Center na Amazon Web Services

É possível implantar o Astra Control Center em um cluster Kubernetes autogerenciado hospedado em uma nuvem pública da Amazon Web Services (AWS).

O que você precisará para a AWS

Antes de implantar o Astra Control Center na AWS, você precisará dos seguintes itens:

- Licença do Astra Control Center. "[Requisitos de licenciamento do Astra Control Center](#)" Consulte .
- "[Atender aos requisitos do Astra Control Center](#)".
- Conta do NetApp Cloud Central
- Se estiver usando OCP, permissões do Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) (no nível do namespace para criar pods)
- Credenciais da AWS, ID de acesso e chave secreta com permissões que permitem criar buckets e conetores
- Acesso e login do AWS Account Elastic Container Registry (ECR)
- A zona hospedada da AWS e a entrada do Route 53 são necessárias para acessar a IU do Astra Control

Requisitos de ambiente operacional para a AWS

O Astra Control Center requer o seguinte ambiente operacional para a AWS:

- Red Hat OpenShift Container Platform 4,8



Certifique-se de que o ambiente operacional escolhido para hospedar o Astra Control Center atenda aos requisitos básicos de recursos descritos na documentação oficial do ambiente.

O Astra Control Center requer os seguintes recursos, além dos requisitos de recursos do ambiente:

Componente	Requisito
Capacidade de storage do NetApp Cloud Volumes ONTAP no back-end	Pelo menos 300GB disponível
Nós de trabalho (requisito AWS EC2)	No total, pelo menos 3 nós de trabalho, com 4 núcleos vCPU e 12GB GB de RAM cada
Balancedador de carga	Tipo de serviço "LoadBalancer" disponível para envio de tráfego de entrada para serviços no cluster do ambiente operacional
FQDN	Um método para apontar o FQDN do Astra Control Center para o endereço IP balanceado de carga
Astra Trident (instalado como parte da descoberta de clusters do Kubernetes no NetApp Cloud Manager)	Astra Trident 21,04 ou mais recente instalado e configurado e o NetApp ONTAP versão 9,5 ou mais recente como um back-end de storage

Componente	Requisito
Registro de imagens	<p>Você precisa ter um Registro privado existente, como o AWS Elastic Container Registry, para o qual você pode enviar imagens de compilação do Astra Control Center. Você precisa fornecer o URL do Registro de imagens onde você vai carregar as imagens.</p> <div style="border-left: 1px solid #ccc; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  <p>O cluster hospedado do Astra Control Center e o cluster gerenciado devem ter acesso ao mesmo Registro de imagem para poder fazer backup e restaurar aplicativos usando a imagem baseada em Restic.</p> </div>
Configuração Astra Trident/ONTAP	<p>O Astra Control Center exige que uma classe de storage seja criada e definida como a classe de storage padrão. O Astra Control Center é compatível com as seguintes classes de storage do ONTAP Kubernetes criadas quando você importa o cluster do Kubernetes para o NetApp Cloud Manager. Eles são fornecidos pelo Astra Trident:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>vsaworkingenvironment-<>-ha-nas</code> <code>csi.trident.netapp.io</code> • <code>vsaworkingenvironment-<>-ha-san</code> <code>csi.trident.netapp.io</code> • <code>vsaworkingenvironment-<>-single-nas</code> <code>csi.trident.netapp.io</code> • <code>vsaworkingenvironment-<>-single-san</code> <code>csi.trident.netapp.io</code>



Esses requisitos presumem que o Astra Control Center é a única aplicação em execução no ambiente operacional. Se o ambiente estiver executando aplicativos adicionais, ajuste esses requisitos mínimos de acordo.



O token de Registro da AWS expira em 12 horas, após o qual você terá que renovar o segredo de Registro de imagem do Docker.

Visão geral da implantação para AWS

Aqui está uma visão geral do processo de instalação do Astra Control Center for AWS com o Cloud Volumes ONTAP como um back-end de storage.

Cada uma destas etapas é explicada em mais detalhes abaixo.

1. [Certifique-se de que tem permissões IAM suficientes.](#)
2. [Instale um cluster RedHat OpenShift na AWS.](#)
3. [Configurar a AWS.](#)
4. [Configure o NetApp Cloud Manager.](#)
5. [Instale o Astra Control Center.](#)

Certifique-se de que tem permissões IAM suficientes

Verifique se você tem funções e permissões suficientes do IAM que permitem instalar um cluster do RedHat OpenShift e um conector do NetApp Cloud Manager.

```
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-manager-setup-admin/concept-accounts-aws.html#initial-aws-credentials["Credenciais iniciais da AWS"]Consulte .
```

Instale um cluster RedHat OpenShift na AWS

Instale um cluster do RedHat OpenShift Container Platform na AWS.

Para obter instruções de instalação, "[Instalar um cluster na AWS no OpenShift Container Platform](#)" consulte .

Configurar a AWS

Em seguida, configure a AWS para criar uma rede virtual, configurar instâncias de computação EC2, criar um bucket do AWS S3, criar um ECR (Elastic Container Register) para hospedar as imagens do Astra Control Center e enviar as imagens para esse Registro.

Siga a documentação da AWS para concluir as etapas a seguir. "[Documentação de instalação da AWS](#)"Consulte .

1. Crie uma rede virtual da AWS.
2. Analise as instâncias de computação do EC2. Isso pode ser um servidor bare metal ou VMs na AWS.
3. Se o tipo de instância ainda não corresponder aos requisitos mínimos de recursos do Astra para nós mestres e trabalhadores, altere o tipo de instância na AWS para atender aos requisitos do Astra. "[Requisitos do Astra Control Center](#)"Consulte .
4. Crie pelo menos um bucket do AWS S3 para armazenar seus backups.
5. Crie um AWS Elastic Container Registry (ECR) para hospedar todas as imagens do ACC.




Se você não criar o ECR, o Astra Control Center não poderá acessar dados de monitoramento de um cluster que contém o Cloud Volumes ONTAP com um back-end da AWS. O problema é causado quando o cluster que você tenta descobrir e gerenciar usando o Astra Control Center não tem acesso ao AWS ECR.

6. Envie as imagens ACC para o registro definido.



O token AWS Elastic Container Registry (ECR) expira após 12 horas e faz com que as operações de clone entre clusters falhem. Esse problema ocorre ao gerenciar um back-end de storage do Cloud Volumes ONTAP configurado para AWS. Para corrigir esse problema, autentique novamente com o ECR e gere um novo segredo para que as operações de clone sejam retomadas com sucesso.

Veja um exemplo de implantação da AWS:



Configure o NetApp Cloud Manager

Usando o Cloud Manager, crie uma área de trabalho, adicione um conector à AWS, crie um ambiente de trabalho e importe o cluster.

Siga a documentação do Cloud Manager para concluir as etapas a seguir. Veja o seguinte:

- ["Introdução ao Cloud Volumes ONTAP na AWS"](#).
- ["Crie um conector na AWS usando o Cloud Manager"](#)

Passos

1. Adicione suas credenciais ao Cloud Manager.
2. Criar um espaço de trabalho.
3. Adicione um conector para a AWS. Escolha a AWS como o provedor.
4. Crie um ambiente de trabalho para seu ambiente de nuvem.
 - a. Localização: "Amazon Web Services (AWS)"
 - b. Tipo: "Cloud Volumes ONTAP HA"
5. Importe o cluster OpenShift. O cluster se conectará ao ambiente de trabalho que você acabou de criar.
 - a. Veja os detalhes do cluster do NetApp selecionando **K8s > Lista de clusters > Detalhes do cluster**.

- b. No canto superior direito, observe a versão do Trident.
- c. Observe as classes de storage de cluster do Cloud Volumes ONTAP que mostram o NetApp como o provisionador.

Isso importa seu cluster Red Hat OpenShift e atribui a ele uma classe de armazenamento padrão. Você seleciona a classe de armazenamento. O Trident é instalado automaticamente como parte do processo de importação e descoberta.

6. Observe todos os volumes e volumes persistentes nessa implantação do Cloud Volumes ONTAP.



O Cloud Volumes ONTAP pode operar como um único nó ou em alta disponibilidade. Se a HA estiver ativada, observe o status da HA e o status da implantação do nó em execução na AWS.

Instale o Astra Control Center

Siga o padrão "[Instruções de instalação do Astra Control Center](#)".



A AWS usa o tipo de bucket Generic S3.

Implante o Astra Control Center no Google Cloud Platform

É possível implantar o Astra Control Center em um cluster autogerenciado do Kubernetes hospedado em uma nuvem pública do Google Cloud Platform (GCP).

O que você precisará para o GCP

Antes de implantar o Astra Control Center na GCP, você precisará dos seguintes itens:

- Licença do Astra Control Center. "[Requisitos de licenciamento do Astra Control Center](#)" Consulte .
- "[Atender aos requisitos do Astra Control Center](#)".
- Conta do NetApp Cloud Central
- Se estiver usando OCP, Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) 4,10
- Se estiver usando OCP, permissões do Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) (no nível do namespace para criar pods)
- Conta de serviço do GCP com permissões que permitem criar buckets e conetores

Requisitos do ambiente operacional do GCP



Certifique-se de que o ambiente operacional escolhido para hospedar o Astra Control Center atenda aos requisitos básicos de recursos descritos na documentação oficial do ambiente.

O Astra Control Center requer os seguintes recursos, além dos requisitos de recursos do ambiente:

Componente	Requisito
Capacidade de storage do NetApp Cloud Volumes ONTAP no back-end	Pelo menos 300GB disponível

Componente	Requisito
Nós de trabalho (requisito de computação do GCP)	No total, pelo menos 3 nós de trabalho, com 4 núcleos vCPU e 12GB GB de RAM cada
Balancedor de carga	Tipo de serviço "LoadBalancer" disponível para envio de tráfego de entrada para serviços no cluster do ambiente operacional
FQDN (ZONA DNS DO GCP)	Um método para apontar o FQDN do Astra Control Center para o endereço IP balanceado de carga
Astra Trident (instalado como parte da descoberta de clusters do Kubernetes no NetApp Cloud Manager)	Astra Trident 21,04 ou mais recente instalado e configurado e o NetApp ONTAP versão 9,5 ou mais recente como um back-end de storage
Registro de imagens	<p>Você deve ter um Registro privado existente, como o Google Container Registry, para o qual você pode enviar imagens de compilação do Astra Control Center. Você precisa fornecer o URL do Registro de imagens onde você vai carregar as imagens.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>Você precisa habilitar o acesso anônimo para extrair imagens Restic para backups.</p> </div>
Configuração Astra Trident/ONTAP	<p>O Astra Control Center exige que uma classe de storage seja criada e definida como a classe de storage padrão. O Astra Control Center é compatível com as seguintes classes de storage do ONTAP Kubernetes criadas quando você importa o cluster do Kubernetes para o NetApp Cloud Manager. Eles são fornecidos pelo Astra Trident:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>vsaworkingenvironment-<>-ha-nas</code> <code>csi.trident.netapp.io</code> • <code>vsaworkingenvironment-<>-ha-san</code> <code>csi.trident.netapp.io</code> • <code>vsaworkingenvironment-<>-single-nas</code> <code>csi.trident.netapp.io</code> • <code>vsaworkingenvironment-<>-single-san</code> <code>csi.trident.netapp.io</code>



Esses requisitos presumem que o Astra Control Center é a única aplicação em execução no ambiente operacional. Se o ambiente estiver executando aplicativos adicionais, ajuste esses requisitos mínimos de acordo.

Visão geral da implantação do GCP

Veja a seguir uma visão geral do processo de instalação do Astra Control Center em um cluster de OCP autogerenciado no GCP, com o Cloud Volumes ONTAP como um back-end de storage.

Cada uma destas etapas é explicada em mais detalhes abaixo.

1. [Instale um cluster RedHat OpenShift no GCP.](#)
2. [Crie um projeto do GCP e uma nuvem privada virtual.](#)
3. [Certifique-se de que tem permissões IAM suficientes.](#)
4. [Configurar o GCP.](#)
5. [Configure o NetApp Cloud Manager.](#)
6. [Instalar e configurar o Astra Control Center.](#)

Instale um cluster RedHat OpenShift no GCP

A primeira etapa é instalar um cluster do RedHat OpenShift no GCP.

Para obter instruções de instalação, consulte o seguinte:

- ["Instalação de um cluster OpenShift no GCP"](#)
- ["Criando uma conta de serviço do GCP"](#)

Crie um projeto do GCP e uma nuvem privada virtual

Crie pelo menos um projeto do GCP e a Virtual Private Cloud (VPC).



OpenShift pode criar seus próprios grupos de recursos. Além disso, você também deve definir uma VPC do GCP. Consulte a documentação do OpenShift.

Você pode querer criar um grupo de recursos de cluster de plataforma e um grupo de recursos de cluster OpenShift de aplicativo de destino.

Certifique-se de que tem permissões IAM suficientes

Verifique se você tem funções e permissões suficientes do IAM que permitem instalar um cluster do RedHat OpenShift e um conector do NetApp Cloud Manager.

```
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-manager-setup-admin/task-creating-connectors-gcp.html#setting-up-permissions["Credenciais e permissões iniciais do GCP"]Consulte .
```

Configurar o GCP

Em seguida, configure o GCP para criar uma VPC, configurar instâncias de computação, criar um Google Cloud Object Storage, criar um Google Container Register para hospedar as imagens do Astra Control Center e enviar as imagens para esse Registro.

Siga a documentação do GCP para concluir as etapas a seguir. Consulte Instalando o cluster OpenShift no GCP.

1. Crie um projeto do GCP e uma VPC no GCP que você planeja usar para o cluster do OCP com o back-end do CVO.
2. Revise as instâncias de computação. Isso pode ser um servidor bare metal ou VMs no GCP.
3. Se o tipo de instância ainda não corresponder aos requisitos mínimos de recursos do Astra para nós mestres e trabalhadores, altere o tipo de instância no GCP para atender aos requisitos do Astra.

["Requisitos do Astra Control Center"](#)Consulte .

4. Crie pelo menos um bucket do GCP Cloud Storage para armazenar seus backups.
5. Crie um segredo, que é necessário para o acesso ao bucket.
6. Crie um Registro de contêiner do Google para hospedar todas as imagens do Astra Control Center.
7. Configure o acesso do Google Container Registry para push/pull do Docker para todas as imagens do Astra Control Center.

Exemplo: As imagens ACC podem ser enviadas para este registo introduzindo o seguinte script:

```
gcloud auth activate-service-account <service account email address>
--key-file=<GCP Service Account JSON file>
```

Este script requer um arquivo de manifesto Astra Control Center e sua localização do Registro de imagens do Google.

Exemplo:

```
manifestfile=astra-control-center-<version>.manifest
GCP_CR_REGISTRY=<target image repository>
ASTRA_REGISTRY=<source ACC image repository>

while IFS= read -r image; do
    echo "image: $ASTRA_REGISTRY/$image $GCP_CR_REGISTRY/$image"
    root_image=${image%:*}
    echo $root_image
    docker pull $ASTRA_REGISTRY/$image
    docker tag $ASTRA_REGISTRY/$image $GCP_CR_REGISTRY/$image
    docker push $GCP_CR_REGISTRY/$image
done < astra-control-center-22.04.41.manifest
```

8. Configurar zonas DNS.

Configure o NetApp Cloud Manager

Usando o Cloud Manager, crie uma área de trabalho, adicione um conector à GCP, crie um ambiente de trabalho e importe o cluster.

Siga a documentação do Cloud Manager para concluir as etapas a seguir. ["Introdução ao Cloud Volumes ONTAP no GCP"](#)Consulte .

O que você vai precisar

- Acesso à conta do serviço do GCP com as permissões e funções necessárias do IAM

Passos

1. Adicione suas credenciais ao Cloud Manager. ["Adicionando contas do GCP"](#)Consulte .
2. Adicione um conector para o GCP.

- a. Escolha "GCP" como Provedor.
 - b. Insira as credenciais do GCP. ["Criando um conector no GCP a partir do Cloud Manager"](#) Consulte .
 - c. Certifique-se de que o conector está a funcionar e mude para esse conector.
3. Crie um ambiente de trabalho para seu ambiente de nuvem.
 - a. Localização: "GCP"
 - b. Tipo: "Cloud Volumes ONTAP HA"
 4. Importe o cluster OpenShift. O cluster se conectará ao ambiente de trabalho que você acabou de criar.
 - a. Veja os detalhes do cluster do NetApp selecionando **K8s > Lista de clusters > Detalhes do cluster**.
 - b. No canto superior direito, observe a versão do Trident.
 - c. Observe as classes de storage de cluster do Cloud Volumes ONTAP que mostram "NetApp" como o provisionador.

Isso importa seu cluster Red Hat OpenShift e atribui a ele uma classe de armazenamento padrão. Você seleciona a classe de armazenamento. O Trident é instalado automaticamente como parte do processo de importação e descoberta.
 5. Observe todos os volumes e volumes persistentes nessa implantação do Cloud Volumes ONTAP.



O Cloud Volumes ONTAP pode operar como um nó único ou em alta disponibilidade (HA). Se a HA estiver ativada, observe o status de HA e o status de implantação de nós em execução no GCP.

Instale o Astra Control Center

Siga o padrão ["Instruções de instalação do Astra Control Center"](#).



O GCP usa o tipo de bucket Generic S3.

1. Gere o segredo do Docker para extrair imagens para a instalação do Astra Control Center:

```
kubectl create secret docker-registry <secret name>
--docker-server=<Registry location>
--docker-username=_json_key
--docker-password="$(cat <GCP Service Account JSON file>)"
--namespace=pcloud
```

Implante o Astra Control Center no Microsoft Azure

É possível implantar o Astra Control Center em um cluster Kubernetes autogerenciado, hospedado em uma nuvem pública do Microsoft Azure.

O que você precisará para o Azure

Antes de implantar o Astra Control Center no Azure, você precisará dos seguintes itens:

- Licença do Astra Control Center. ["Requisitos de licenciamento do Astra Control Center"](#) Consulte .

- ["Atender aos requisitos do Astra Control Center"](#).
- Conta do NetApp Cloud Central
- Se estiver usando OCP, Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) 4,8
- Se estiver usando OCP, permissões do Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) (no nível do namespace para criar pods)
- Credenciais do Azure com permissões que permitem criar buckets e conetores

Requisitos de ambiente operacional para o Azure

Certifique-se de que o ambiente operacional escolhido para hospedar o Astra Control Center atenda aos requisitos básicos de recursos descritos na documentação oficial do ambiente.

O Astra Control Center requer os seguintes recursos, além dos requisitos de recursos do ambiente:

["Requisitos do ambiente operacional do Astra Control Center"](#) Consulte .

Componente	Requisito
Capacidade de storage do NetApp Cloud Volumes ONTAP no back-end	Pelo menos 300GB disponível
Nós de trabalho (requisito de computação do Azure)	No total, pelo menos 3 nós de trabalho, com 4 núcleos vCPU e 12GB GB de RAM cada
Balancedor de carga	Tipo de serviço "LoadBalancer" disponível para envio de tráfego de entrada para serviços no cluster do ambiente operacional
FQDN (zona DNS do Azure)	Um método para apontar o FQDN do Astra Control Center para o endereço IP balanceado de carga
Astra Trident (instalado como parte da descoberta de clusters do Kubernetes no NetApp Cloud Manager)	O Astra Trident 21,04 ou mais recente instalado e configurado e o NetApp ONTAP versão 9,5 ou mais recente serão usados como um back-end de storage
Registro de imagens	<p>Você deve ter um Registro privado existente, como o Azure Container Registry (ACR), para o qual você pode enviar imagens de compilação do Astra Control Center. Você precisa fornecer o URL do Registro de imagens onde você vai carregar as imagens.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Você precisa habilitar o acesso anônimo para extrair imagens Restic para backups.</p> </div>

Componente	Requisito
Configuração Astra Trident/ONTAP	<p>O Astra Control Center exige que uma classe de storage seja criada e definida como a classe de storage padrão. O Astra Control Center é compatível com as seguintes classes de storage do ONTAP Kubernetes criadas quando você importa o cluster do Kubernetes para o NetApp Cloud Manager. Eles são fornecidos pelo Astra Trident:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>vsaworkingenvironment-<>-ha-nas</code> <code>csi.trident.netapp.io</code> • <code>vsaworkingenvironment-<>-ha-san</code> <code>csi.trident.netapp.io</code> • <code>vsaworkingenvironment-<>-single-nas</code> <code>csi.trident.netapp.io</code> • <code>vsaworkingenvironment-<>-single-san</code> <code>csi.trident.netapp.io</code>



Esses requisitos presumem que o Astra Control Center é a única aplicação em execução no ambiente operacional. Se o ambiente estiver executando aplicativos adicionais, ajuste esses requisitos mínimos de acordo.

Visão geral da implantação para o Azure

Aqui está uma visão geral do processo para instalar o Astra Control Center para Azure.

Cada uma destas etapas é explicada em mais detalhes abaixo.

1. [Instale um cluster RedHat OpenShift no Azure.](#)
2. [Criar grupos de recursos do Azure.](#)
3. [Certifique-se de que tem permissões IAM suficientes.](#)
4. [Configurar o Azure.](#)
5. [Configure o NetApp Cloud Manager.](#)
6. [Instalar e configurar o Astra Control Center.](#)

Instale um cluster RedHat OpenShift no Azure

O primeiro passo é instalar um cluster RedHat OpenShift no Azure.

Para obter instruções de instalação, consulte a documentação do RedHat em "[Instalando o cluster OpenShift no Azure](#)" e "[Instalando uma conta do Azure](#)".

Criar grupos de recursos do Azure

Crie pelo menos um grupo de recursos do Azure.



OpenShift pode criar seus próprios grupos de recursos. Além disso, você também deve definir grupos de recursos do Azure. Consulte a documentação do OpenShift.

Você pode querer criar um grupo de recursos de cluster de plataforma e um grupo de recursos de cluster OpenShift de aplicativo de destino.

Certifique-se de que tem permissões IAM suficientes

Verifique se você tem funções e permissões suficientes do IAM que permitem instalar um cluster do RedHat OpenShift e um conector do NetApp Cloud Manager.

```
https://docs.netapp.com/us-en/cloud-manager-setup-admin/concept-accounts-azure.html["Credenciais e permissões do Azure"^]Consulte .
```

Configurar o Azure

Em seguida, configure o Azure para criar uma rede virtual, configurar instâncias de computação, criar um contentor Blob do Azure, criar um ACR (Registro de contentor do Azure) para hospedar as imagens do Astra Control Center e enviar as imagens para esse Registro.

Siga a documentação do Azure para concluir as etapas a seguir. ["Instalando o cluster OpenShift no Azure"](#)Consulte .

1. Crie uma rede virtual do Azure.
2. Revise as instâncias de computação. Isso pode ser um servidor bare metal ou VMs no Azure.
3. Se o tipo de instância ainda não corresponder aos requisitos mínimos de recursos do Astra para nós mestres e trabalhadores, altere o tipo de instância no Azure para atender aos requisitos do Astra. ["Requisitos do Astra Control Center"](#)Consulte .
4. Crie pelo menos um contêiner do Blob do Azure para armazenar seus backups.
5. Crie uma conta de armazenamento. Você precisará de uma conta de storage para criar um contêiner para ser usado como um bucket no Astra Control Center.
6. Crie um segredo, que é necessário para o acesso ao bucket.
7. Crie um ACR (Azure Container Registry) para hospedar todas as imagens do Astra Control Center.
8. Configure o acesso ACR para o Docker push/pull de todas as imagens do Astra Control Center.
9. Empurre as imagens ACC para este registo introduzindo o seguinte script:

```
az acr login -n <AZ ACR URL/Location>  
This script requires ACC manifest file and your Azure ACR location.
```

Exemplo:

```

manifestfile=astra-control-center-<version>.manifest
AZ_ACR_REGISTRY=<target image repository>
ASTRA_REGISTRY=<source ACC image repository>

while IFS= read -r image; do
    echo "image: $ASTRA_REGISTRY/$image $AZ_ACR_REGISTRY/$image"
    root_image=${image%:*}
    echo $root_image
    docker pull $ASTRA_REGISTRY/$image
    docker tag $ASTRA_REGISTRY/$image $AZ_ACR_REGISTRY/$image
    docker push $AZ_ACR_REGISTRY/$image
done < astra-control-center-22.04.41.manifest

```

10. Configurar zonas DNS.

Configure o NetApp Cloud Manager

Usando o Cloud Manager, crie uma área de trabalho, adicione um conector ao Azure, crie um ambiente de trabalho e importe o cluster.

Siga a documentação do Cloud Manager para concluir as etapas a seguir. ["Introdução ao Cloud Manager no Azure"](#) Consulte .

O que você vai precisar

Acesso à conta do Azure com as permissões e funções necessárias do IAM

Passos


1. Adicione suas credenciais ao Cloud Manager.
2. Adicione um conector para o Azure. ["Políticas do Cloud Manager"](#) Consulte .
 - a. Escolha **Azure** como Provedor.
 - b. Insira as credenciais do Azure, incluindo o ID do aplicativo, o segredo do cliente e o ID do diretório (locatário).

```


https://docs.netapp.com/us-
en/occm/task_creating_connectors_azure.html["Criando um conector no
Azure a partir do Cloud Manager"^]Consulte .

```


3. Certifique-se de que o conector está a funcionar e mude para esse conector.



4. Crie um ambiente de trabalho para seu ambiente de nuvem.
 - a. Localização: "Microsoft Azure".
 - b. Tipo: "Cloud Volumes ONTAP HA".



5. Importe o cluster OpenShift. O cluster se conetará ao ambiente de trabalho que você acabou de criar.
 - a. Veja os detalhes do cluster do NetApp selecionando **K8s > Lista de clusters > Detalhes do cluster**.



b. No canto superior direito, observe a versão do Trident.

c. Observe as classes de storage de cluster do Cloud Volumes ONTAP que mostram o NetApp como o provisionador.

Isso importa seu cluster Red Hat OpenShift e atribui uma classe de armazenamento padrão. Você seleciona a classe de armazenamento. O Trident é instalado automaticamente como parte do processo de importação e descoberta.

6. Observe todos os volumes e volumes persistentes nessa implantação do Cloud Volumes ONTAP.

7. O Cloud Volumes ONTAP pode operar como um único nó ou em alta disponibilidade. Se a HA estiver ativada, observe o status da HA e o status da implantação do nó em execução no Azure.

Instalar e configurar o Astra Control Center

Instalar o Astra Control Center com o padrão "[instruções de instalação](#)".

Usando o Astra Control Center, adicione um bucket do Azure. "[Configure o Astra Control Center e adicione buckets](#)"Consulte .

Configure o Astra Control Center

O Astra Control Center dá suporte e monitora o ONTAP e o Astra Data Store como o back-end de storage. Depois de instalar o Astra Control Center, fazer login na IU e alterar sua senha, você deseja configurar uma licença, adicionar clusters, gerenciar storage e adicionar buckets.

Tarefas

- [Adicione uma licença para o Astra Control Center](#)
- [Adicionar cluster](#)
- [Adicionar um back-end de storage](#)

- [Adicione um balde](#)

Adicione uma licença para o Astra Control Center

Você pode adicionar uma nova licença usando a IU ou ["API"](#) obter a funcionalidade completa do Astra Control Center. Sem licença, seu uso do Astra Control Center se limita ao gerenciamento de usuários e à adição de novos clusters.

Para obter mais informações sobre como as licenças são calculadas, ["Licenciamento"](#) consulte .



Para atualizar uma avaliação existente ou uma licença completa, ["Atualizar uma licença existente"](#) consulte .

As licenças do Astra Control Center medem recursos de CPU usando unidades de CPU Kubernetes. A licença precisa ter em conta os recursos de CPU atribuídos aos nós de trabalho de todos os clusters do Kubernetes gerenciados. Antes de adicionar uma licença, você precisa obter o arquivo de licença (NLF) do ["Site de suporte da NetApp"](#).

Você também pode experimentar o Astra Control Center com uma licença de avaliação, que permite usar o Astra Control Center por 90 dias a partir da data em que você baixar a licença. Você pode se inscrever para uma avaliação gratuita registrando ["aqui"](#)o .



Se a instalação aumentar para exceder o número licenciado de unidades de CPU, o Astra Control Center impedirá que você gere novas aplicações. É apresentado um alerta quando a capacidade é ultrapassada.

O que você vai precisar

Quando você baixou o Centro de Controle Astra do ["Site de suporte da NetApp"](#), você também baixou o arquivo de licença NetApp (NLF). Certifique-se de que tem acesso a este ficheiro de licença.

Passos

1. Faça login na IU do Astra Control Center.
2. Selecione **conta > Licença**.
3. Selecione **Adicionar licença**.
4. Navegue até o arquivo de licença (NLF) que você baixou.
5. Selecione **Adicionar licença**.

A página **Account > License** exibe as informações da licença, data de validade, número de série da licença, ID da conta e unidades CPU usadas.



Se você tiver uma licença de avaliação, certifique-se de armazenar o ID da conta para evitar perda de dados em caso de falha do Astra Control Center se você não estiver enviando ASUPs.

Adicionar cluster

Para começar a gerenciar suas aplicações, adicione um cluster do Kubernetes e gere-o como um recurso de computação. Você precisa adicionar um cluster para Astra Control Center para descobrir suas aplicações Kubernetes. No Astra Data Store, você deseja adicionar o cluster de aplicações Kubernetes que contém aplicações que estão usando volumes provisionados pelo Astra Data Store.



Recomendamos que o Astra Control Center gerencie o cluster em que ele é implantado primeiro antes de adicionar outros clusters ao Astra Control Center para gerenciar. Ter o cluster inicial sob gerenciamento é necessário enviar dados do Kubemetrics e dados associados ao cluster para métricas e solução de problemas. Você pode usar o recurso **Adicionar cluster** para gerenciar um cluster com o Astra Control Center.



Quando o Astra Control gerencia um cluster, ele controla a classe de storage padrão do cluster. Se você alterar a classe de armazenamento usando `kubectl` comandos, o Astra Control reverte a alteração. Para alterar a classe de storage padrão em um cluster gerenciado pelo Astra Control, use um dos seguintes métodos:

- Use o endpoint da API Astra Control `PUT /managedClusters` e atribua uma classe de storage padrão diferente com o `DefaultStorageClass` parâmetro.
- Use a IU da Web Astra Control para atribuir uma classe de storage padrão diferente. [Altere a classe de armazenamento padrão](#) Consulte .

O que você vai precisar

- Antes de adicionar um cluster, revise e execute o "[tarefas pré-requisitos](#)" necessário .

Passos

1. No **Dashboard** na IU do Astra Control Center, selecione **Add** na seção clusters.
2. Na janela **Add Cluster** que se abre, carregue um `kubeconfig.yaml` ficheiro ou cole o conteúdo de um `kubeconfig.yaml` ficheiro.



O `kubeconfig.yaml` arquivo deve incluir **somente a credencial de cluster para um cluster**.



Add cluster

STEP 1/3: CREDENTIALS

CREDENTIALS

Provide Astra Control access to your Kubernetes and OpenShift clusters by entering a kubeconfig credential.

Follow [instructions](#) on how to create a dedicated admin-role kubeconfig.

Upload file

Paste from clipboard

Kubeconfig YAML file
No file selected



Credential name



Se você criar seu próprio `kubeconfig` arquivo, você deve definir apenas **um** elemento de contexto nele. Consulte "[Documentação do Kubernetes](#)" para obter informações sobre como criar `kubeconfig` arquivos.

3. Forneça um nome de credencial. Por padrão, o nome da credencial é preenchido automaticamente como o nome do cluster.

4. Selecione **Configurar armazenamento**.

5. Selecione a classe de armazenamento a ser usada para este cluster do Kubernetes e selecione **Review**.



Você deve selecionar uma classe de storage do Trident com o suporte do ONTAP Storage ou do Astra Data Store.

Add cluster STEP 2/3: STORAGE

CONFIGURE STORAGE

Existing storage classes are discovered and verified as eligible for use with Astra. You can use your existing default, or choose to set a new default at this time.
Applications with persistent volumes on eligible storage classes are validated for use with Astra.

Default	Storage class	Storage provisioner	Reclaim policy	Binding mode	Eligible
<input checked="" type="radio"/>	basic-csi	csi.trident.netapp.io	Delete		
<input type="radio"/>	thin	kubernetes.io/vsphere-volume	Delete		

6. Revise as informações e, se tudo estiver bem, selecione **Adicionar cluster**.

Resultado

O cluster insere o status **Descobrendo** e, em seguida, muda para **Running**. Você adicionou com sucesso um cluster do Kubernetes e agora o está gerenciando no Astra Control Center.



Depois de adicionar um cluster a ser gerenciado no Astra Control Center, talvez demore alguns minutos para implantar o operador de monitoramento. Até então, o ícone de notificação fica vermelho e Registra um evento **Falha na verificação do status do agente de monitoramento**. Você pode ignorar isso, porque o problema resolve quando o Astra Control Center obtém o status correto. Se o problema não resolver em alguns minutos, vá para o cluster e execute `oc get pods -n netapp-monitoring` como ponto de partida. Você precisará examinar os logs do operador de monitoramento para depurar o problema.

Adicionar um back-end de storage

Você pode adicionar um back-end de storage para que o Astra Control possa gerenciar seus recursos. Você pode implantar um back-end de storage em um cluster gerenciado ou usar um back-end de storage existente.

O gerenciamento de clusters de storage no Astra Control como um back-end de storage permite que você tenha vínculos entre volumes persistentes (PVS) e o back-end de storage, bem como métricas de storage adicionais.

O que você precisará para implantações atuais do Astra Data Store

- Você adicionou o cluster de aplicações Kubernetes e o cluster de computação subjacente.



Depois de adicionar o cluster de aplicações Kubernetes para Astra Data Store e ser gerenciado pelo Astra Control, o cluster aparece como `unmanaged` na lista de back-ends descobertos. Em seguida, adicione o cluster de computação que contém o Astra Data Store e que está subjacente ao cluster de aplicações Kubernetes. Você pode fazer isso a partir de **backends** na interface do usuário. Selecione o menu ações do cluster, selecione `Manage`, e **"adicione o cluster"**. Após o estado do cluster `unmanaged` das alterações no nome do cluster do Kubernetes, você pode continuar adicionando um back-end.

O que você precisará para novas implantações do Astra Data Store

- Você "[carregou a versão do pacote de instalação que pretende implementar](#)" precisa de um local acessível para o Astra Control.
- Você adicionou o cluster do Kubernetes que pretende usar para implantação.
- Você carregou o [Licença do Astra Data Store](#) para sua implantação em um local acessível ao Astra Control.

Opções

- [Implantar recursos de storage](#)
- [Usar um back-end de storage existente](#)

Implantar recursos de storage

Você pode implantar um novo Astra Data Store e gerenciar o back-end de storage associado.

Passos

1. Navegue no Dashboard ou no menu backends:
 - Em **Painel**: No Resumo de recursos, selecione um link no painel de back-ends de armazenamento e selecione **Adicionar** na seção backends.
 - De **backends**:
 - i. Na área de navegação à esquerda, selecione **backends**.
 - ii. Selecione **Adicionar**.
2. Selecione a opção de implantação **Astra Data Store** na guia **Deploy**.
3. Selecione o pacote Astra Data Store a ser implantado:
 - a. Insira um nome para a aplicação Astra Data Store.
 - b. Escolha a versão do Astra Data Store que você deseja implantar.



Se ainda não tiver carregado a versão que pretende implementar, pode utilizar a opção **Adicionar pacote** ou sair do assistente e utilizar "[gerenciamento de pacotes](#)" para carregar o pacote de instalação.

4. Selecione uma licença do Astra Data Store que você tenha carregado anteriormente ou use a opção **Adicionar licença** para carregar uma licença para usar com o aplicativo.



As licenças do Astra Data Store com permissões completas estão associadas ao cluster do Kubernetes, e esses clusters associados devem aparecer automaticamente. Se não houver cluster gerenciado, você poderá selecionar a opção **Adicionar um cluster** para adicionar um ao gerenciamento do Astra Control. Para licenças Astra Data Store, se não tiver sido feita nenhuma associação entre a licença e o cluster, você poderá definir essa associação na próxima página do assistente.

5. Se você não adicionou um cluster Kubernetes ao gerenciamento do Astra Control, precisará fazê-lo na página **cluster Kubernetes**. Selecione um cluster existente na lista ou selecione **Adicionar o cluster subjacente** para adicionar um cluster ao gerenciamento do Astra Control.
6. Selecione um tamanho de modelo para o cluster do Kubernetes que fornecerá recursos para o Astra Data Store. Você pode escolher uma das seguintes opções:
 - Se você escolher `Recommended Kubernetes worker node requirements`, selecione um

modelo de grande a pequeno com base no que sua licença permite.

- Se você `Custom Kubernetes worker node requirements` escolher , selecione o número de núcleos e a memória total desejada para cada nó de cluster. Você também pode mostrar o número elegível de nós no cluster que atendem aos critérios de seleção de núcleos e memória.



Ao escolher um modelo, selecione nós maiores com mais memória e núcleos para cargas de trabalho maiores ou um número maior de nós para cargas de trabalho menores. Você deve selecionar um modelo com base no que sua licença permite. Cada opção de modelo recomendada sugere o número de nós elegíveis que satisfazem o padrão de modelo para memória e núcleos e capacidade para cada nó.

7. Configure os nós:

- a. Adicione um rótulo de nó para identificar o pool de nós de trabalho compatível com este cluster Astra Data Store.



O rótulo deve ser adicionado a cada nó individual no cluster que será usado para a implantação do Astra Data Store antes do início da implantação ou da implantação falhar.

- b. Configure a capacidade (GiB) por nó manualmente ou selecione a capacidade máxima do nó permitida.
- c. Configure um número máximo de nós permitidos no cluster ou permita o número máximo de nós no cluster.

8. (Somente licenças completas do Astra Data Store) Insira a chave do rótulo que deseja usar para domínios de proteção.



Crie pelo menos três rótulos exclusivos para a chave para cada nó. Por exemplo, se a chave for `astra.datastore.protection.domain`, você poderá criar os seguintes rótulos: `astra.datastore.protection.domain=domain1`, `astra.datastore.protection.domain=domain2`, E `astra.datastore.protection.domain=domain3`.

9. Configure a rede de gerenciamento:

- a. Insira um endereço IP de gerenciamento para o gerenciamento interno do Astra Data Store que esteja na mesma sub-rede que os endereços IP do nó de trabalho.
- b. Escolha usar a mesma NIC para redes de gerenciamento e dados ou configurá-las separadamente.
- c. Insira o pool de endereços IP da rede de dados, a máscara de sub-rede e o gateway para acesso ao armazenamento.

10. Revise a configuração e selecione **Deploy** para iniciar a instalação.

Resultado

Após uma instalação bem-sucedida, o back-end aparece `available` no estado na lista de backends junto com informações de desempenho ativo.



Talvez seja necessário atualizar a página para que o backend apareça.

Usar um back-end de storage existente

Você pode trazer um back-end de storage descoberto do ONTAP ou Astra Data Store para o gerenciamento do Astra Control Center.

Passos

1. Navegue no Dashboard ou no menu backends:
 - Em **Painel**: No Resumo de recursos, selecione um link no painel de back-ends de armazenamento e selecione **Adicionar** na seção backends.
 - De **backends**:
 - i. Na área de navegação à esquerda, selecione **backends**.
 - ii. Selecione **Gerenciar** em um back-end descoberto no cluster gerenciado ou selecione **Adicionar** para gerenciar um back-end existente adicional.
2. Selecione a guia **usar existente**.
3. Siga um destes procedimentos dependendo do tipo de back-end:
 - **Astra Data Store**:
 - i. Selecione **Astra Data Store**.
 - ii. Selecione o cluster de computação gerenciada e selecione **Next**.
 - iii. Confirme os detalhes do back-end e selecione **Add storage backend**.
 - **ONTAP**:
 - i. Selecione **ONTAP** e **seguinte**.
 - ii. Insira o endereço IP e as credenciais de administrador de gerenciamento de cluster do ONTAP.



O usuário cujas credenciais você inserir aqui deve ter o `ontapi` método de acesso de login de usuário habilitado no Gerenciador de sistema do ONTAP no cluster do ONTAP. Se você pretende usar a replicação do SnapMirror, ative os métodos de acesso `ontapi` e `http` para o usuário em ambos os clusters do ONTAP. Consulte "[Gerir contas de utilizador](#)" para obter mais informações.
 - iii. Selecione **Revisão**.
 - iv. Confirme os detalhes do back-end e selecione **Add storage backend**.

Resultado

O backend aparece `available` no estado na lista com informações de resumo.



Talvez seja necessário atualizar a página para que o backend apareça.

Adicione um balde

Adicionar fornecedores de bucket do armazenamento de objetos é essencial para fazer backup das aplicações e do storage persistente ou clonar aplicações entre clusters. O Astra Control armazena os backups ou clones nos buckets do armazenamento de objetos que você define.

Quando você adiciona um bucket, o Astra Control marca um bucket como o indicador padrão do bucket. O primeiro bucket que você criar se torna o bucket padrão.

Não é necessário um bucket se estiver clonando a configuração da aplicação e o storage persistente para o mesmo cluster.

Utilize qualquer um dos seguintes tipos de balde:

- NetApp ONTAP S3
- NetApp StorageGRID S3
- Genérico S3



A Amazon Web Services (AWS) e o Google Cloud Platform (GCP) usam o tipo de bucket Generic S3.

- Microsoft Azure



Embora o Astra Control Center ofereça suporte ao Amazon S3 como um provedor de bucket do Generic S3, o Astra Control Center pode não oferecer suporte a todos os fornecedores de armazenamento de objetos que claim o suporte ao S3 da Amazon.

- Microsoft Azure

Para obter instruções sobre como adicionar buckets usando a API Astra Control, ["Informações de API e automação do Astra"](#) consulte .

Passos

1. Na área de navegação à esquerda, selecione **Buckets**.

- a. Selecione **Adicionar**.
- b. Selecione o tipo de balde.



Quando você adiciona um bucket, selecione o provedor de bucket correto e forneça as credenciais certas para esse provedor. Por exemplo, a IU aceita o NetApp ONTAP S3 como o tipo e aceita credenciais StorageGRID; no entanto, isso fará com que todos os backups e restaurações futuros de aplicativos que usam esse bucket falhem.

c. Crie um novo nome de bucket ou insira um nome de bucket existente e uma descrição opcional.



O nome e a descrição do bucket aparecem como um local de backup que você pode escolher mais tarde ao criar um backup. O nome também aparece durante a configuração da política de proteção.

d. Introduza o nome ou endereço IP do endpoint S3.

e. Se você quiser que esse bucket seja o bucket padrão para todos os backups, marque a `Make this bucket the default bucket for this private cloud` opção.



Esta opção não aparece para o primeiro bucket criado.

f. Continue adicionando [informações de credenciais](#).

Adicionar credenciais de acesso S3

Adicione credenciais de acesso S3 a qualquer momento.

Passos

1. Na caixa de diálogo baldes, selecione a guia **Adicionar** ou **usar existente**.
 - a. Insira um nome para a credencial que a distingue de outras credenciais no Astra Control.
 - b. Insira a ID de acesso e a chave secreta colando o conteúdo da área de transferência.

Altere a classe de armazenamento padrão

Você pode alterar a classe de armazenamento padrão para um cluster.

Passos

1. Na IU da Web do Astra Control Center, selecione **clusters**.
2. Na página **clusters**, selecione o cluster que deseja alterar.
3. Selecione a guia **armazenamento**.
4. Selecione a categoria **Storage classes**.
5. Selecione o menu **ações** para a classe de armazenamento que você deseja definir como padrão.
6. Selecione **Definir como padrão**.

O que se segue?

Agora que você fez login e adicionou clusters ao Astra Control Center, está pronto para começar a usar os recursos de gerenciamento de dados de aplicações do Astra Control Center.

- ["Gerenciar usuários"](#)
- ["Comece a gerenciar aplicativos"](#)
- ["Proteja aplicativos"](#)
- ["Clonar aplicações"](#)
- ["Gerenciar notificações"](#)
- ["Conecte-se ao Cloud Insights"](#)
- ["Adicione um certificado TLS personalizado"](#)

Encontre mais informações

- ["Use a API Astra Control"](#)
- ["Problemas conhecidos"](#)

Pré-requisitos para adicionar um cluster

Você deve garantir que as condições de pré-requisito sejam atendidas antes de adicionar um cluster. Você também deve executar as verificações de qualificação para garantir que seu cluster esteja pronto para ser adicionado ao Astra Control Center.

O que você precisará antes de adicionar um cluster

Verifique se o cluster atende aos requisitos descritos na ["Requisitos do cluster de aplicativos"](#).



Se você pretende adicionar um segundo cluster do OpenShift 4,6, 4,7 ou 4,8 como um recurso de computação gerenciado, certifique-se de que o recurso Snapshot de volume do Astra Trident esteja ativado. Consulte o Astra Trident oficial ["instruções"](#) para habilitar e testar snapshots de volume com o Astra Trident.

- StorageClasses Astra Trident configurados com a ["back-end de storage compatível"](#) (necessários para qualquer tipo de cluster)
- O superusuário e ID de usuário definidos no sistema ONTAP de backup para fazer backup e restaurar aplicativos com o Centro de Controle Astra. Execute o seguinte comando na linha de comando ONTAP:
`export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -superuser sysm --anon 65534`
- Um objeto Astra Trident `volumesnapshotclass` definido por um administrador. Consulte o Astra Trident ["instruções"](#) para habilitar e testar snapshots de volume com o Astra Trident.
- Certifique-se de que você tenha apenas uma única classe de storage padrão definida para o cluster do Kubernetes.

Execute verificações de qualificação

Execute as seguintes verificações de qualificação para garantir que o cluster esteja pronto para ser adicionado ao Astra Control Center.

Passos

1. Verifique a versão do Trident.

```
kubectl get tridentversions -n trident
```

Se o Trident existir, você verá uma saída semelhante à seguinte:

```
NAME      VERSION
trident   21.04.0
```

Se o Trident não existir, você verá uma saída semelhante à seguinte:

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```



Se o Trident não estiver instalado ou a versão instalada não for a mais recente, você precisará instalar a versão mais recente do Trident antes de continuar. Consulte ["Documentação do Trident"](#) para obter instruções.

2. Verifique se as classes de armazenamento estão usando os drivers Trident suportados. O nome do provisionador deve ser `csi.trident.netapp.io`. Veja o exemplo a seguir:

```
kubectl get sc
NAME                                PROVISIONER                                RECLAIMPOLICY
VOLUMEBINDINGMODE  ALLOWVOLUMEEXPANSION  AGE
ontap-gold (default)  csi.trident.netapp.io  Delete
Immediate           true                   5d23h
thin                 kubernetes.io/vsphere-volume  Delete
Immediate           false                  6d
```

Crie uma função admin kubeconfig

Certifique-se de que tem o seguinte na sua máquina antes de executar os passos:

- kubectl v1,19 ou posterior instalado
- Um kubeconfig ativo com direitos de administrador de cluster para o contexto ativo

Passos

1. Crie uma conta de serviço da seguinte forma:

a. Crie um arquivo de conta de serviço `astracontrol-service-account.yaml` chamado .

Ajuste o nome e o namespace conforme necessário. Se as alterações forem feitas aqui, você deve aplicar as mesmas alterações nas etapas a seguir.

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

a. Aplique a conta de serviço:

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

2. (Opcional) se o cluster usar uma política de segurança de pod restritiva que não permita a criação de pod privilegiados ou permitir que processos nos contentores de pod sejam executados como usuário raiz, crie uma política de segurança de pod personalizada para o cluster que permita que o Astra Control crie e gerencie pods. Para obter instruções, "[Crie uma política de segurança de pod personalizada](#)" consulte .

3. Conceda permissões de administrador do cluster da seguinte forma:

a. Crie um ClusterRoleBinding arquivo chamado `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`.

Ajuste quaisquer nomes e namespaces modificados ao criar a conta de serviço conforme necessário.

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

+

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

a. Aplicar a vinculação de funções do cluster:

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

4. Liste os segredos da conta de serviço, substituindo <context> pelo contexto correto para sua instalação:

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<context> --namespace default -o json
```

O final da saída deve ser semelhante ao seguinte:

```
"secrets": [
  { "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87"},
  { "name": "astracontrol-service-account-token-r59kr"}
]
```

Os índices para cada elemento no `secrets` array começam com 0. No exemplo acima, o índice para `astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87` seria 0 e o índice para `astracontrol-service-account-token-r59kr` seria 1. Em sua saída, anote o índice do nome da conta de serviço que tem a palavra "token" nele.

5. Gere o kubeconfig da seguinte forma:

a. Crie um `create-kubeconfig.sh` arquivo. Substitua `TOKEN_INDEX` no início do script a seguir pelo

valor correto.

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astraccontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astraccontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
```

```

kubect1 config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
kubect1 config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token
-user

# Set context to correct namespace
kubect1 config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubect1 config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

```

b. Forneça os comandos para aplicá-los ao cluster do Kubernetes.

```
source create-kubeconfig.sh
```

6. (Opcional) Renomear o kubeconfig para um nome significativo para o cluster. Proteja a credencial do cluster.

```
chmod 700 create-kubeconfig.sh
mv kubeconfig-sa.txt YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

O que se segue?

Agora que você verificou que os pré-requisitos são atendidos, você está pronto para ["adicione um cluster"](#).

Encontre mais informações

- ["Documentação do Trident"](#)
- ["Use a API Astra Control"](#)

Adicione um certificado TLS personalizado

Você pode remover o certificado TLS autoassinado existente e substituí-lo por um certificado TLS assinado por uma autoridade de certificação (CA).

O que você vai precisar

- Cluster do Kubernetes com Astra Control Center instalado
- Acesso administrativo a um shell de comando no cluster para executar `kubectl` comandos
- Arquivos de chave privada e certificado da CA

Remova o certificado autoassinado

Remova o certificado TLS autoassinado existente.

1. Usando SSH, faça login no cluster do Kubernetes que hospeda o Astra Control Center como usuário administrativo.
2. Localize o segredo TLS associado ao certificado atual usando o seguinte comando, substituindo `<ACC-deployment-namespace>` pelo namespace de implantação do Astra Control Center:

```
kubectl get certificate -n <ACC-deployment-namespace>
```

3. Exclua o segredo e o certificado atualmente instalados usando os seguintes comandos:

```
kubectl delete cert cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-namespace>
kubectl delete secret secure-testing-cert -n <ACC-deployment-namespace>
```

Adicione um novo certificado

Adicione um novo certificado TLS assinado por uma CA.

1. Use o comando a seguir para criar o novo segredo TLS com a chave privada e os arquivos de certificado da CA, substituindo os argumentos entre colchetes> pelas informações apropriadas:

```
kubectl create secret tls <secret-name> --key <private-key-filename>
--cert <certificate-filename> -n <ACC-deployment-namespace>
```

2. Use o comando e exemplo a seguir para editar o arquivo CRD (Custom Resource Definition) do cluster e altere o `spec.selfSigned` valor para `spec.ca.secretName` se referir ao segredo TLS criado anteriormente:

```
kubectl edit clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-certificates -n
<ACC-deployment-namespace>
....

#spec:
#  selfSigned: {}

spec:
  ca:
    secretName: <secret-name>
```

3. Use o comando e exemplo de saída a seguir para validar se as alterações estão corretas e o cluster está pronto para validar certificados, substituindo <ACC-deployment-namespace> pelo namespace de implantação do Astra Control Center:

```
kubectl describe clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-
certificates -n <ACC-deployment-namespace>
....

Status:
  Conditions:
    Last Transition Time: 2021-07-01T23:50:27Z
    Message:             Signing CA verified
    Reason:              KeyPairVerified
    Status:              True
    Type:                Ready
  Events:               <none>
```

4. Crie o `certificate.yaml` arquivo usando o exemplo a seguir, substituindo os valores de espaço reservado entre colchetes por informações apropriadas:

```
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Certificate
metadata:
  name: <certificate-name>
  namespace: <ACC-deployment-namespace>
spec:
  secretName: <certificate-secret-name>
  duration: 2160h # 90d
  renewBefore: 360h # 15d
  dnsNames:
  - <astra.dnsname.example.com> #Replace with the correct Astra Control
Center DNS address
  issuerRef:
    kind: ClusterIssuer
    name: cert-manager-certificates
```

5. Crie o certificado usando o seguinte comando:

```
kubectl apply -f certificate.yaml
```

6. Usando o comando a seguir e exemplo de saída, valide que o certificado foi criado corretamente e com os argumentos especificados durante a criação (como nome, duração, prazo de renovação e nomes DNS).

```

kubectl describe certificate -n <ACC-deployment-namespace>
....

Spec:
  Dns Names:
    astra.example.com
  Duration: 125h0m0s
  Issuer Ref:
    Kind:      ClusterIssuer
    Name:      cert-manager-certificates
  Renew Before: 61h0m0s
  Secret Name: <certificate-secret-name>
Status:
  Conditions:
    Last Transition Time: 2021-07-02T00:45:41Z
    Message:             Certificate is up to date and has not expired
    Reason:              Ready
    Status:              True
    Type:                Ready
  Not After:            2021-07-07T05:45:41Z
  Not Before:           2021-07-02T00:45:41Z
  Renewal Time:         2021-07-04T16:45:41Z
  Revision:             1
  Events:               <none>

```

7. Edite a opção TLS de CRD de entrada para apontar para o novo segredo de certificado usando o comando e o exemplo a seguir, substituindo os valores de espaço reservado entre colchetes> por informações apropriadas:

```
kubectl edit ingressroutes.traefik.containo.us -n <ACC-deployment-namespace>
....

# tls:
#   options:
#     name: default
#     secretName: secure-testing-cert
#     store:
#       name: default

tls:
  options:
    name: default
  secretName: <certificate-secret-name>
  store:
    name: default
```

8. Usando um navegador da Web, navegue até o endereço IP de implantação do Astra Control Center.
9. Verifique se os detalhes do certificado correspondem aos detalhes do certificado que você instalou.
10. Exporte o certificado e importe o resultado para o gerenciador de certificados no navegador da Web.

Crie uma política de segurança de pod personalizada

O Astra Control precisa criar e gerenciar pods do Kubernetes nos clusters que ele gerencia. Se o cluster usar uma política de segurança de pod restritiva que não permita a criação de pod privilegiados ou permitir que processos nos contentores de pod sejam executados como usuário raiz, você precisará criar uma política de segurança de pod menos restritiva para permitir que o Astra Control crie e gerencie esses pods.

Passos

1. Crie uma diretiva de segurança de pod para o cluster que seja menos restritiva do que a padrão e salve-a em um arquivo. Por exemplo:

```

apiVersion: policy/v1beta1
kind: PodSecurityPolicy
metadata:
  name: astracontrol
  annotations:
    seccomp.security.alpha.kubernetes.io/allowedProfileNames: '*'
spec:
  privileged: true
  allowPrivilegeEscalation: true
  allowedCapabilities:
  - '*'
  volumes:
  - '*'
  hostNetwork: true
  hostPorts:
  - min: 0
    max: 65535
  hostIPC: true
  hostPID: true
  runAsUser:
    rule: 'RunAsAny'
  seLinux:
    rule: 'RunAsAny'
  supplementalGroups:
    rule: 'RunAsAny'
  fsGroup:
    rule: 'RunAsAny'

```

2. Crie uma nova função para a diretiva de segurança do pod.

```

kubectl-admin create role psp:astracontrol \
  --verb=use \
  --resource=podsecuritypolicy \
  --resource-name=astracontrol

```

3. Vincule a nova função à conta de serviço.

```

kubectl-admin create rolebinding default:psp:astracontrol \
  --role=psp:astracontrol \
  --serviceaccount=astracontrol-service-account:default

```

Perguntas mais frequentes para o Astra Control Center

Este FAQ pode ajudar se você está apenas procurando uma resposta rápida para uma pergunta.

Visão geral

As seções a seguir fornecem respostas a algumas perguntas adicionais que você pode encontrar ao usar o Astra Control Center. Para esclarecimentos adicionais, entre em Contato com o NetApp.com

Acesso ao Astra Control Center

Qual é a URL do Astra Control?

O Astra Control Center usa autenticação local e uma URL específica para cada ambiente.

Para o URL, em um navegador, digite o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) definido no campo `spec.astraAddress` no arquivo `Astra_control_center_min.yaml` Custom resource definition (CRD) quando você instalou o Astra Control Center. O e-mail é o valor definido no campo `spec.email` no CRD `astra_control_center_min.yaml`.

Licenciamento

Estou usando a licença de avaliação. Como posso mudar para a licença completa?

Você pode facilmente mudar para uma licença completa obtendo o arquivo de licença NetApp (NLF).

Passos

- Na navegação à esquerda, selecione **conta > Licença**.
- Selecione **Adicionar licença**.
- Navegue até o arquivo de licença que você baixou e selecione **Adicionar**.

Estou usando a licença de avaliação. Ainda posso gerenciar aplicativos?

Sim, você pode testar a funcionalidade de gerenciamento de aplicativos com a licença avaliação.

Registrando clusters do Kubernetes

Eu preciso adicionar nós de trabalho ao meu cluster do Kubernetes depois de adicionar ao Astra Control. O que devo fazer?

Novos nós de trabalho podem ser adicionados a pools existentes. Eles serão descobertos automaticamente pelo Astra Control. Se os novos nós não estiverem visíveis no Astra Control, verifique se os novos nós de trabalho estão executando o tipo de imagem suportado. Você também pode verificar a integridade dos novos nós de trabalho usando o `kubectl get nodes` comando.

Como faço para desgerenciar corretamente um cluster?

1. ["Desgerenciar as aplicações do Astra Control"](#).
2. ["Desgerenciar o cluster a partir do Astra Control"](#).

O que acontece com minhas aplicações e dados após a remoção do cluster Kubernetes do Astra

Control?

A remoção de um cluster do Astra Control não fará alterações na configuração do cluster (aplicações e storage persistente). Todos os snapshots ou backups do Astra Control feitos de aplicações nesse cluster não estarão disponíveis para restauração. Os backups de storage persistente criados pelo Astra Control permanecem no Astra Control, mas não estão disponíveis para restauração.



Sempre remova um cluster do Astra Control antes de excluí-lo por meio de outros métodos. A exclusão de um cluster usando outra ferramenta enquanto ele ainda está sendo gerenciado pelo Astra Control pode causar problemas para sua conta Astra Control.

O NetApp Trident é desinstalado automaticamente de um cluster quando eu desgerencio? Quando você desgerencia um cluster do Astra Control Center, o Trident não é desinstalado automaticamente do cluster. Para desinstalar o Trident, você precisará "[Siga estas etapas na documentação do Trident](#)".

Gerenciamento de aplicações

O Astra Control pode implantar uma aplicação?

O Astra Control não implanta aplicações. As aplicações precisam ser implantadas fora do Astra Control.

O que acontece com as aplicações depois de parar de gerenciá-las do Astra Control?

Quaisquer backups ou snapshots existentes serão excluídos. Aplicativos e dados permanecem disponíveis. As operações de gerenciamento de dados não estarão disponíveis para aplicativos não gerenciados ou backups ou snapshots que pertençam a eles.

O Astra Control pode gerenciar uma aplicação que esteja em um storage que não seja da NetApp?

Não. Embora o Astra Control possa descobrir aplicações que estão usando storage que não é NetApp, ele não pode gerenciar uma aplicação que esteja usando storage que não seja NetApp.

Devo gerenciar o próprio Astra Control? Não, você não deve gerenciar o Astra Control por ser um "aplicativo do sistema".

Os pods não saudáveis afetam o gerenciamento de aplicativos? Se um aplicativo gerenciado tiver pods em um estado de integridade, o Astra Control não poderá criar novos backups e clones.

Operações de gerenciamento de dados

Há instantâneos na minha conta que eu não criei. De onde vieram?

Em algumas situações, o Astra Control criará automaticamente um snapshot como parte de um processo de backup, clone ou restauração.

Meu aplicativo usa vários PVS. O Astra Control fará snapshots e backups de todos esses PVCs?

Sim. Uma operação de snapshot em uma aplicação do Astra Control inclui o snapshot de todos os PVs vinculados aos PVCs da aplicação.

Posso gerenciar snapshots feitos pelo Astra Control diretamente por meio de uma interface ou storage de objetos diferente?

Não. Os snapshots e backups feitos pelo Astra Control só podem ser gerenciados com o Astra Control.

Use o Astra

Comece a gerenciar aplicativos

Depois de "[Adicionar um cluster ao gerenciamento do Astra Control](#)" instalar aplicativos no cluster (fora do Astra Control) e, em seguida, vá para a página aplicações no Astra Control para começar a gerenciar as aplicações e seus recursos.

Para obter mais informações, "[Requisitos de gerenciamento de aplicativos](#)" consulte .

Métodos de instalação de aplicativos suportados

O Astra Control é compatível com os seguintes métodos de instalação de aplicações:

- **Arquivo manifesto:** O Astra Control suporta aplicativos instalados a partir de um arquivo manifesto usando kubectl. Por exemplo:

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- **Helm 3:** Se você usar o Helm para instalar aplicativos, o Astra Control requer o Helm versão 3. O gerenciamento e clonagem de aplicativos instalados com o Helm 3 (ou atualizados do Helm 2 para o Helm 3) são totalmente compatíveis. O gerenciamento de aplicativos instalados com o Helm 2 não é suportado.
- **Aplicativos implantados pelo operador:** O Astra Control suporta aplicativos instalados com operadores com escopo de namespace que são, em geral, projetados com uma arquitetura "pass-by-value" em vez de "pass-by-reference". Um operador e o aplicativo que ele instala devem usar o mesmo namespace; talvez seja necessário modificar o arquivo .yaml de implantação para que o operador garanta que esse seja o caso.

A seguir estão alguns aplicativos de operador que seguem estes padrões:

- "[Apache K8ssandra](#)"



Para K8ssandra, são suportadas as operações de restauração no local. Uma operação de restauração para um novo namespace ou cluster requer que a instância original do aplicativo seja removida. Isto destina-se a garantir que as informações do grupo de pares transportadas não conduzam à comunicação entre instâncias. A clonagem da aplicação não é suportada.

- "[Jenkins CI](#)"
- "[Cluster Percona XtraDB](#)"

O Astra Control pode não ser capaz de clonar um operador projetado com uma arquitetura "pass-by-reference" (por exemplo, o operador CockroachDB). Durante esses tipos de operações de clonagem, o operador clonado tenta consultar os segredos do Kubernetes do operador de origem, apesar de ter seu próprio novo segredo como parte do processo de clonagem. A operação de clone pode falhar porque o Astra Control não conhece os segredos do Kubernetes no operador de origem.

Instale aplicativos no cluster

Depois de ["adicionado o cluster"](#) acessar o Astra Control, você poderá instalar aplicações ou gerenciar aplicações existentes no cluster. Qualquer aplicativo com escopo para um único namespace pode ser gerenciado.

Gerir aplicações

Depois que o Astra Control descobrir namespaces em seus clusters, você pode definir as aplicações que deseja gerenciar. Você pode escolher para ["gerencie um namespace inteiro como um único aplicativo ou gerencie um ou mais aplicativos no namespace individualmente"](#). Tudo se resume ao nível de granularidade de que você precisa para operações de proteção de dados.

Embora o Astra Control permita gerenciar separadamente os dois níveis da hierarquia (o namespace e os aplicativos nesse namespace), a prática recomendada é escolher um ou outro. As ações que você executa no Astra Control podem falhar se as ações ocorrerem ao mesmo tempo no nível do namespace e da aplicação.



Como exemplo, você pode querer definir uma política de backup para "maria" que tenha uma cadência semanal, mas você pode precisar fazer backup do "mariadb" (que está no mesmo namespace) com mais frequência do que isso. Com base nessas necessidades, você precisaria gerenciar os aplicativos separadamente e não como um aplicativo de namespace único.

O que você vai precisar

- Um cluster de Kubernetes adicionado ao Astra Control.
- Um ou mais aplicativos instalados no cluster. [Leia mais sobre os métodos de instalação de aplicativos suportados.](#)
- Um ou mais pods ativos.
- Namespaces especificados no cluster do Kubernetes que você adicionou ao Astra Control.
- (Opcional) rótulo do Kubernetes em qualquer ["Recursos do Kubernetes compatíveis"](#).



Um rótulo é um par de chave/valor que você pode atribuir a objetos Kubernetes para identificação. Os rótulos facilitam a ordenação, organização e localização de objetos do Kubernetes. Para saber mais sobre rótulos do Kubernetes, ["Consulte a documentação oficial do Kubernetes"](#).

Antes de começar, você também deve entender ["gerenciamento de namespaces padrão e do sistema"](#).

Para obter instruções sobre como gerenciar aplicativos usando a API Astra Control, consulte o ["Informações de API e automação do Astra"](#).

Opções de gerenciamento de aplicativos

- [Definir recursos para gerenciar como um aplicativo](#)
- [Defina um namespace para gerenciar como um aplicativo](#)

Opções adicionais de gerenciamento de aplicativos

- [Desgerenciar aplicativos](#)

Definir recursos para gerenciar como um aplicativo

Você pode especificar o "[Recursos do Kubernetes que compõem uma aplicação](#)" que deseja gerenciar com o Astra Control. A definição de um aplicativo permite agrupar elementos do cluster do Kubernetes em um único aplicativo. Essa coleção de recursos do Kubernetes é organizada por critérios de seleção de namespace e rótulo.

A definição de uma aplicação oferece controle mais granular sobre o que incluir em uma operação do Astra Control, incluindo clone, snapshot e backups.



Ao definir aplicativos, certifique-se de que você não inclua um recurso Kubernetes em vários aplicativos com políticas de proteção. A sobreposição de políticas de proteção em recursos do Kubernetes pode causar conflitos de dados. [Leia mais sobre as melhores práticas.](#)

Passos

1. Na página aplicativos, selecione **Definir**.
2. Na janela **Definir aplicativo**, insira o nome do aplicativo.
3. Escolha o cluster no qual seu aplicativo está sendo executado na lista suspensa **Cluster**.
4. Escolha o namespace de sua aplicação na lista suspensa **namespace**.



As aplicações podem ser definidas apenas dentro de um namespace especificado em um único cluster. O Astra Control não dá suporte à capacidade de aplicações englobarem vários namespaces ou clusters.

5. Insira um rótulo para o aplicativo e namespace. Você pode especificar um único rótulo ou critério de seleção de rótulo (consulta).



Para saber mais sobre rótulos do Kubernetes, "[Consulte a documentação oficial do Kubernetes](#)".

6. Depois de selecionar **define**, repita o processo para outros aplicativos, conforme necessário.

Depois de concluir a definição de uma aplicação, a aplicação é apresentada na lista de aplicações na página aplicações. Agora você pode cloná-lo e criar backups e snapshots.



O aplicativo que você acabou de adicionar pode ter um ícone de aviso na coluna protegido, indicando que ele ainda não foi feito backup e ainda não está programado para backups.



Para ver os detalhes de uma aplicação específica, selecione o nome da aplicação.

Defina um namespace para gerenciar como um aplicativo

É possível adicionar todos os recursos do Kubernetes em um namespace ao gerenciamento do Astra Control definindo os recursos desse namespace como uma aplicação. Esse método é preferível à definição de aplicativos individualmente se você pretende gerenciar e proteger todos os recursos em um namespace específico de uma maneira semelhante e em intervalos comuns.

Passos

1. Na página clusters, selecione um cluster.
2. Selecione a guia **namespaces**.

3. Selecione o menu ações para o namespace que contém os recursos do aplicativo que você deseja gerenciar e selecione **Definir como aplicativo**.



Se você quiser gerenciar vários namespaces, selecione os namespaces e selecione o botão **actions** no canto superior esquerdo e selecione **manage**.



Marque a caixa de seleção **Mostrar namespaces do sistema** para revelar namespaces do sistema que geralmente não são usados no gerenciamento de aplicativos por padrão.

Show system namespaces ["Leia mais"](#).

Após a conclusão do processo, os aplicativos associados ao namespace aparecem na `Associated applications` coluna.

Desgerenciar aplicativos

Quando você não quiser mais fazer backup, snapshot ou clonar um aplicativo, pode parar de gerenciá-lo.



Se você desgerenciar um aplicativo, todos os backups ou snapshots criados anteriormente serão perdidos.

Passos

1. Na barra de navegação à esquerda, selecione **aplicações**.
2. Selecione a aplicação.
3. No menu da coluna **ações**, selecione **Unmanagers**.
4. Reveja as informações.
5. Digite "Unmanage" (Desgerenciar) para confirmar.
6. Selecione **Sim, Desgerenciar aplicativo**.

E quanto aos namespaces do sistema?

O Astra Control também descobre namespaces do sistema em um cluster do Kubernetes. Nós não mostramos esses namespaces do sistema por padrão, porque é raro que você precise fazer backup dos recursos do aplicativo do sistema.

Você pode exibir namespaces do sistema na guia namespaces para um cluster selecionado selecionando a caixa de seleção **Mostrar namespaces do sistema**.

Show system namespaces



O Astra Control em si não é um aplicativo padrão; é um "aplicativo do sistema". Você não deve tentar gerenciar o Astra Control por si só. O próprio Astra Control não é mostrado por padrão para gerenciamento.

Exemplo: Política de proteção separada para versões diferentes

Neste exemplo, a equipe de devops está gerenciando uma implantação de versão "canário". O cluster da equipe tem três pods executando o nginx. Dois dos pods são dedicados à liberação estável. O terceiro pod é

para o lançamento canário.

O administrador do Kubernetes da equipe de devops adiciona o rótulo `deployment=stable` aos pods de versão estáveis. A equipe adiciona o rótulo `deployment=canary` ao pod de lançamento canário.

A versão estável da equipe inclui um requisito para instantâneos por hora e backups diários. O lançamento canário é mais efêmero, então eles querem criar uma política de proteção menos agressiva e de curto prazo para qualquer coisa rotulada `.deployment=canary`

Para evitar possíveis conflitos de dados, o administrador criará dois aplicativos: Um para a versão "canary" e outro para a versão "stable". Isso mantém os backups, snapshots e operações de clone separados para os dois grupos de objetos Kubernetes.

Encontre mais informações

- ["Use a API Astra Control"](#)

Proteja aplicativos

Visão geral da proteção

Você pode criar backups, clones, snapshots e políticas de proteção para suas aplicações usando o Astra Control Center. O backup de seus aplicativos ajuda seus serviços e dados associados a estarem o mais disponíveis possível; durante um cenário de desastre, a restauração do backup pode garantir a recuperação completa de um aplicativo e seus dados associados com o mínimo de interrupções. Backups, clones e snapshots podem ajudar a proteger contra ameaças comuns, como ransomware, perda acidental de dados e desastres ambientais. ["Saiba mais sobre os tipos de proteção de dados disponíveis no Astra Control Center e quando usá-los"](#).

Além disso, é possível replicar aplicações para um cluster remoto para se preparar para a recuperação de desastres.

Fluxo de trabalho de proteção de aplicações

Você pode usar o fluxo de trabalho de exemplo a seguir para começar a proteger seus aplicativos.

[Um] Proteja todas as aplicações

Para garantir que seus aplicativos estejam protegidos imediatamente ["crie um backup manual de todos os aplicativos"](#), .

[Dois] Configure uma política de proteção para cada aplicativo

Para automatizar backups e snapshots futuros, ["configure uma política de proteção para cada aplicativo"](#). Por exemplo, você pode começar com backups semanais e snapshots diários, com retenção de um mês para ambos. A automação de backups e snapshots com uma política de proteção é altamente recomendada em backups e snapshots manuais.

[Três] Ajustar as políticas de proteção

À medida que as aplicações e os seus padrões de utilização mudam, ajuste as políticas de proteção conforme necessário para proporcionar a melhor proteção.

[Quatro] Replique aplicações para um cluster remoto

"[Replicar aplicações](#)" Para um cluster remoto usando a tecnologia NetApp SnapMirror. O Astra Control replica snapshots para um cluster remoto, fornecendo funcionalidade assíncrona de recuperação de desastres.

[Cinco] Em caso de desastre, restaure seus aplicativos com o backup ou replicação mais recente para o sistema remoto

Se a perda de dados ocorrer, você pode se recuperar "[restaurar a cópia de segurança mais recente](#)" primeiro para cada aplicativo. Em seguida, você pode restaurar o instantâneo mais recente (se disponível). Ou, você pode usar a replicação para um sistema remoto.

Proteja aplicativos com snapshots e backups

Proteja todos os aplicativos tirando snapshots e backups usando uma política de proteção automatizada ou ad hoc. Você pode usar a IU do Astra ou "[API Astra Control](#)" para proteger aplicações.

Se você usar o Helm para implantar aplicativos, o Astra Control Center precisará do Helm versão 3. O gerenciamento e clonagem de aplicativos implantados com o Helm 3 (ou atualizados do Helm 2 para o Helm 3) são totalmente compatíveis. As aplicações implementadas com o Helm 2 não são suportadas.

Quando você cria um projeto para hospedar um aplicativo em um cluster OpenShift, o projeto (ou namespace Kubernetes) recebe um UID SecurityContext. Para ativar o Astra Control Center para proteger seu aplicativo e mover o aplicativo para outro cluster ou projeto no OpenShift, você precisa adicionar políticas que permitam que o aplicativo seja executado como qualquer UID. Como exemplo, os seguintes comandos OpenShift CLI concedem as políticas apropriadas a um aplicativo WordPress.

```
oc new-project wordpress
oc adm policy add-scc-to-group anyuid system:serviceaccounts:wordpress
oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n wordpress
```

Você pode executar as seguintes tarefas relacionadas à proteção dos dados do aplicativo:

- [Configurar uma política de proteção](#)
- [Criar um instantâneo](#)
- [Crie uma cópia de segurança](#)
- [Visualizar instantâneos e backups](#)
- [Eliminar instantâneos](#)
- [Cancelar cópias de segurança](#)
- [Eliminar cópias de segurança](#)

Configurar uma política de proteção

Uma política de proteção protege um aplicativo criando snapshots, backups ou ambos em um cronograma definido. Você pode optar por criar snapshots e backups por hora, diariamente, semanalmente e mensalmente, e especificar o número de cópias a reter. Por exemplo, uma política de proteção pode criar backups semanais e snapshots diários e reter os backups e snapshots por um mês. A frequência com que você cria snapshots e backups e quanto tempo você os retém depende das necessidades de sua organização.

Passos

1. Selecione **aplicativos** e, em seguida, selecione o nome de um aplicativo.

2. Selecione **proteção de dados**.
3. Selecione **Configurar política de proteção**.
4. Defina um cronograma de proteção escolhendo o número de snapshots e backups para manter a hora, o dia, a semana e o mês.

Você pode definir as programações por hora, diária, semanal e mensal simultaneamente. Uma programação não ficará ativa até que você defina um nível de retenção.

O exemplo a seguir define quatro programações de proteção: Por hora, por dia, por semana e por mês para snapshots e backups.

5. Selecione **Revisão**.
6. Selecione **Definir política de proteção**.

Resultado

O Astra Control Center implementa a política de proteção de dados criando e retendo snapshots e backups usando a programação e a política de retenção que você definiu.

Criar um instantâneo

Você pode criar um snapshot sob demanda a qualquer momento.

Passos

1. Selecione **aplicações**.
2. No menu Opções na coluna **ações** para o aplicativo desejado, selecione **Instantâneo**.
3. Personalize o nome do instantâneo e selecione **Review**.

4. Reveja o resumo do instantâneo e selecione **Snapshot**.

Resultado

O processo de instantâneo é iniciado. Um instantâneo é bem-sucedido quando o status é **disponível** na coluna **ações** na página **proteção de dados > instantâneos**.

Crie uma cópia de segurança

Você também pode fazer backup de um aplicativo a qualquer momento.



Os buckets do S3 no Astra Control Center não relatam a capacidade disponível. Antes de fazer backup ou clonar aplicativos gerenciados pelo Astra Control Center, verifique as informações do bucket no sistema de gerenciamento ONTAP ou StorageGRID.

Passos

1. Selecione **aplicações**.
2. No menu Opções na coluna **ações** para o aplicativo desejado, selecione **Backup**.
3. Personalize o nome da cópia de segurança.
4. Escolha se deseja fazer backup do aplicativo a partir de um snapshot existente. Se selecionar esta opção, pode escolher entre uma lista de instantâneos existentes.
5. Escolha um destino para o backup selecionando na lista de buckets de armazenamento.
6. Selecione **Revisão**.
7. Reveja o resumo da cópia de segurança e selecione **Backup**.

Resultado

O Astra Control Center cria um backup da aplicação.



Se a sua rede tiver uma interrupção ou estiver anormalmente lenta, uma operação de backup pode acabar com o tempo limite. Isso faz com que o backup falhe.



Não há como parar um backup em execução. Se precisar excluir o backup, aguarde até que ele esteja concluído e use as instruções em [Eliminar cópias de segurança](#). Para eliminar uma cópia de segurança com falha, "[Use a API Astra Control](#)".



Após uma operação de proteção de dados (clone, backup, restauração) e subsequente redimensionamento persistente de volume, há até vinte minutos de atraso antes que o novo tamanho de volume seja exibido na IU. A operação de proteção de dados é bem-sucedida em minutos. Você pode usar o software de gerenciamento do back-end de storage para confirmar a alteração no tamanho do volume.

Visualizar instantâneos e backups

Você pode exibir os snapshots e backups de um aplicativo na guia proteção de dados.

Passos

1. Selecione **aplicativos** e, em seguida, selecione o nome de um aplicativo.
2. Selecione **proteção de dados**.

Os instantâneos são apresentados por predefinição.

3. Selecione **backups** para ver a lista de backups.

Eliminar instantâneos

Exclua os snapshots programados ou sob demanda que você não precisa mais.



Não é possível excluir uma cópia Snapshot que está sendo replicada no momento.

Passos

1. Selecione **aplicativos** e, em seguida, selecione o nome de um aplicativo.
2. Selecione **proteção de dados**.
3. No menu Opções na coluna **ações** para o instantâneo desejado, selecione **Excluir instantâneo**.
4. Digite a palavra "delete" para confirmar a exclusão e selecione **Yes, Delete snapshot**.

Resultado

O Astra Control Center exclui o snapshot.

Cancelar cópias de segurança

Pode cancelar uma cópia de segurança em curso.



Para cancelar uma cópia de segurança, a cópia de segurança tem de estar no estado em execução. Não é possível cancelar uma cópia de segurança que esteja no estado pendente.

Passos

1. Selecione **aplicativos** e, em seguida, selecione o nome de um aplicativo.
2. Selecione **proteção de dados**.
3. Selecione **backups**.
4. No menu Opções na coluna **ações** para o backup desejado, selecione **Cancelar**.
5. Digite a palavra "cancelar" para confirmar a exclusão e selecione **Sim, cancelar backup**.

Eliminar cópias de segurança

Exclua os backups programados ou sob demanda que você não precisa mais.



Não há como parar um backup em execução. Se você precisar excluir o backup, aguarde até que ele esteja concluído e, em seguida, use estas instruções. Para eliminar uma cópia de segurança com falha, "[Use a API Astra Control](#)".

Passos

1. Selecione **aplicativos** e, em seguida, selecione o nome de um aplicativo.
2. Selecione **proteção de dados**.
3. Selecione **backups**.
4. No menu Opções na coluna **ações** para o backup desejado, selecione **Excluir backup**.
5. Digite a palavra "delete" para confirmar a exclusão e selecione **Yes, Delete backup**.

Resultado

O Astra Control Center exclui o backup.

Restaurar aplicações

O Astra Control pode restaurar sua aplicação a partir de um snapshot ou backup. A restauração a partir de um instantâneo existente será mais rápida ao restaurar o aplicativo para o mesmo cluster. Você pode usar a IU do Astra Control ou "[API Astra Control](#)" restaurar aplicações.

Sobre esta tarefa

- É altamente recomendável tirar um instantâneo ou fazer backup do aplicativo antes de restaurá-lo. Isso permitirá clonar a partir do instantâneo ou backup, caso a restauração não seja bem-sucedida.
- Se você usar o Helm para implantar aplicativos, o Astra Control Center precisará do Helm versão 3. O gerenciamento e clonagem de aplicativos implantados com o Helm 3 (ou atualizados do Helm 2 para o Helm 3) são totalmente compatíveis. As aplicações implementadas com o Helm 2 não são suportadas.
- Se você restaurar para um cluster diferente, verifique se o cluster está usando o mesmo modo de acesso de volume persistente (por exemplo, ReadWriteMany). A operação de restauração falhará se o modo de acesso ao volume persistente de destino for diferente.
- Qualquer usuário membro com restrições de namespace por nome/ID de namespace ou por rótulos de namespace pode clonar ou restaurar um aplicativo para um novo namespace no mesmo cluster ou para qualquer outro cluster na conta da organização. No entanto, o mesmo usuário não pode acessar o aplicativo clonado ou restaurado no novo namespace. Depois que um novo namespace é criado por uma operação de clone ou restauração, o administrador/proprietário da conta pode editar a conta de usuário membro e atualizar as restrições de função para o usuário afetado conceder acesso ao novo namespace.
- Quando você cria um projeto para hospedar um aplicativo em um cluster OpenShift, o projeto (ou namespace Kubernetes) recebe um UID SecurityContext. Para ativar o Astra Control Center para proteger seu aplicativo e mover o aplicativo para outro cluster ou projeto no OpenShift, você precisa adicionar políticas que permitam que o aplicativo seja executado como qualquer UID. Como exemplo, os seguintes comandos OpenShift CLI concedem as políticas apropriadas a um aplicativo WordPress.

```
oc new-project wordpress
oc adm policy add-scc-to-group anyuid system:serviceaccounts:wordpress
oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n wordpress
```

Passos

1. Selecione **aplicativos** e, em seguida, selecione o nome de um aplicativo.
2. Selecione **proteção de dados**.
3. Se você quiser restaurar a partir de um instantâneo, mantenha o ícone **Snapshots** selecionado. Caso contrário, selecione o ícone **backups** para restaurar a partir de um backup.
4. No menu Opções na coluna **ações** para o instantâneo ou backup a partir do qual você deseja restaurar, selecione **Restaurar aplicativo**.
5. **Restaurar detalhes:** Especifique detalhes para o aplicativo restaurado. Por padrão, o cluster e o namespace atuais são exibidos. Deixe esses valores intactos para restaurar um aplicativo no local, o que reverte o aplicativo para uma versão anterior de si mesmo. Altere esses valores se quiser restaurar para um cluster ou namespace diferente.
 - Introduza um nome e um namespace para a aplicação.

- Escolha o cluster de destino para a aplicação.
- Selecione **Revisão**.



Se você restaurar para um namespace que foi excluído anteriormente, um novo namespace com o mesmo nome será criado como parte do processo de restauração. Todos os usuários que tinham direitos para gerenciar aplicativos no namespace excluído anteriormente precisam restaurar manualmente os direitos para o namespace recém-criado.

6. **Restore Summary:** Revise os detalhes sobre a ação de restauração, digite "Restore" e selecione **Restore**.

Resultado

O Astra Control Center restaura a aplicação com base nas informações fornecidas. Se você restaurou o aplicativo no local, o conteúdo de quaisquer volumes persistentes existentes será substituído pelo conteúdo de volumes persistentes do aplicativo restaurado.



Após uma operação de proteção de dados (clone, backup, restauração) e subsequente redimensionamento persistente de volume, há um atraso de até vinte minutos antes que o novo tamanho de volume seja exibido na IU da Web. A operação de proteção de dados é bem-sucedida em minutos. Você pode usar o software de gerenciamento do back-end de storage para confirmar a alteração no tamanho do volume.

Replique aplicativos para um sistema remoto usando a tecnologia SnapMirror

Com o Astra Control, você pode criar continuidade dos negócios para suas aplicações com RPO baixo (objetivo do ponto de recuperação) e rto baixo (objetivo do tempo de recuperação) usando funcionalidades de replicação assíncrona da tecnologia NetApp SnapMirror. Uma vez configurado, isso permite que as aplicações repliquem alterações de dados e aplicações de um cluster para outro.

Para obter uma comparação entre backups/restaurações e replicação, "[Conceitos de proteção de dados](#)" consulte .

Você pode replicar aplicativos em diferentes cenários, como os seguintes cenários somente no local, híbridos e multicloud:

- Local A no local B para local B
- No local para a nuvem com o Cloud Volumes ONTAP
- Nuvem com Cloud Volumes ONTAP no local
- Nuvem com Cloud Volumes ONTAP para nuvem (entre diferentes regiões no mesmo fornecedor de nuvem ou para diferentes fornecedores de nuvem)

O Astra Control pode replicar aplicações entre clusters no local, no local para a nuvem (usando o Cloud Volumes ONTAP) ou entre nuvens (Cloud Volumes ONTAP para Cloud Volumes ONTAP).



Você pode replicar simultaneamente um aplicativo diferente (em execução no outro cluster ou site) na direção oposta. Por exemplo, os aplicativos A, B, C podem ser replicados do Datacenter 1 para o Datacenter 2; e os aplicativos X, Y, Z podem ser replicados do Datacenter 2 para o Datacenter 1.

Com o Astra Control, você pode fazer as seguintes tarefas relacionadas a replicação de aplicações:

- [Configure uma relação de replicação](#)
- [Colocar um aplicativo replicado on-line no cluster de destino \(failover\)](#)
- [Ressincronizar uma falha na replicação](#)
- [Replicação reversa da aplicação](#)
- [Falha de aplicativos para o cluster de origem original](#)
- [Excluir uma relação de replicação de aplicativos](#)

Pré-requisitos de replicação

Veja o "[pré-requisitos de replicação](#)" antes de começar.

Configure uma relação de replicação

A configuração de uma relação de replicação envolve o seguinte que compõe a política de replicação;

- Escolhendo com que frequência você deseja que o Astra Control faça Snapshot de uma aplicação (que inclui os recursos do Kubernetes da aplicação, bem como os snapshots de volume para cada um dos volumes da aplicação)
- Escolha do cronograma de replicação (incluindo recursos do Kubernetes e dados de volume persistente)
- Definir o tempo para a captura instantânea

Passos

1. Na navegação à esquerda do Astra Control, selecione **Applications**.
2. Na página da aplicação, selecione a guia **proteção de dados > replicação**.
3. Na guia proteção de dados > replicação, selecione **Configurar política de replicação**. Ou, na caixa proteção do aplicativo, selecione a opção ações e selecione **Configurar política de replicação**.
4. Introduza ou selecione as seguintes informações:
 - Cluster de destino
 - **Classe de armazenamento de destino**: Selecione ou insira a classe de armazenamento que usa o SVM emparelhado no cluster ONTAP de destino.
 - **Replication type**: "Asynchronous" é atualmente o único tipo de replicação disponível.
 - **Namespace de destino**: Insira um namespace de destino novo ou existente para o cluster de destino.



Quaisquer recursos conflitantes no namespace selecionado serão sobrescritos.

- **Frequência de replicação**: Defina com que frequência você deseja que o Astra Control tire um Snapshot e o replique para seu destino.
- **Offset**: Defina o número de minutos a partir do topo da hora em que deseja que o Astra Control tire uma Snapshot. Você pode querer usar um deslocamento para que ele não coincida com outras operações agendadas. Por exemplo, se você quiser tirar o instantâneo a cada 5 minutos a partir das 10:02, digite "02" como os minutos de deslocamento. O resultado seria 10:02, 10:07, 10:12, etc.

5. Selecione **seguinte**, reveja o resumo e selecione **Guardar**.



No início, o status exibe "APP-mirror" antes que a primeira programação ocorra.

O Astra Control cria um Snapshot de aplicação usado para replicação.

6. Para ver o status do instantâneo do aplicativo, selecione a guia **aplicativos > instantâneos**.

O nome do instantâneo usa o formato "replicate-schedule-`<string>`". O Astra Control retém o último Snapshot usado para replicação. Quaisquer snapshots de replicação mais antigos são excluídos após a conclusão bem-sucedida da replicação.

Resultado

Isso cria a relação de replicação.

O Astra Control conclui as seguintes ações como resultado do estabelecimento do relacionamento:

- Cria um namespace no destino (se ele não existir)
- Cria um PVC no namespace de destino correspondente aos PVCs do aplicativo de origem.
- Obtém um Snapshot inicial consistente com o aplicativo.
- Estabelece a relação do SnapMirror para volumes persistentes usando o Snapshot inicial.

A página proteção de dados mostra o estado e o estado da relação de replicação: `<Health status>` | estado do ciclo de vida da relação

Por exemplo: Normal | estabelecido

Saiba mais sobre os estados de replicação e o status abaixo.

Colocar um aplicativo replicado on-line no cluster de destino (failover)

Com o Astra Control, é possível fazer failover de aplicações replicadas para um cluster de destino. Este procedimento interrompe a relação de replicação e coloca a aplicação online no cluster de destino. Este procedimento não pára a aplicação no cluster de origem se estiver operacional.

Passos

1. Na navegação à esquerda do Astra Control, selecione **Applications**.
2. Na página da aplicação, selecione a guia **proteção de dados > replicação**.
3. Na guia proteção de dados > replicação, no menu ações, selecione **failover**.
4. Na página failover, revise as informações e selecione **failover**.

Resultado

As seguintes ações ocorrem como resultado do procedimento de failover:

- No cluster de destino, o aplicativo é iniciado com base no Snapshot replicado mais recente.
- O cluster de origem e a aplicação (se operacional) não são interrompidos e continuarão a ser executados.
- O estado de replicação muda para "failover" e, em seguida, para "failover" quando ele for concluído.
- A política de proteção do aplicativo de origem é copiada para o aplicativo de destino com base nas programações presentes no aplicativo de origem no momento do failover.
- O Astra Control mostra a aplicação nos clusters de origem e destino e sua respetiva integridade.

Ressincronizar uma falha na replicação

A operação ressincronizada restabelece a relação de replicação. Você pode escolher a origem da relação para reter os dados no cluster de origem ou destino. Esta operação restabelece as relações SnapMirror para iniciar a replicação de volume na direção da escolha.

O processo pára o aplicativo no novo cluster de destino antes de restabelecer a replicação.



Durante o processo de ressincronização, o estado do ciclo de vida mostra como "estabelecendo".

Passos

1. Na navegação à esquerda do Astra Control, selecione **Applications**.
2. Na página da aplicação, selecione a guia **proteção de dados > replicação**.
3. Na guia proteção de dados > replicação, no menu ações, selecione **Resync**.
4. Na página Resync, selecione a instância do aplicativo de origem ou destino que contém os dados que você deseja preservar.



Escolha a fonte ressincronizada cuidadosamente, pois os dados no destino serão sobrescritos.

5. Selecione **Resync** para continuar.
6. Digite "ressync" para confirmar.
7. Selecione **Sim, ressincronizar** para concluir.

Resultado

- A página replicação mostra "estabelecer" como o status da replicação.
- O Astra Control interrompe a aplicação no novo cluster de destino.
- O Astra Control restabelece a replicação de volume persistente na direção selecionada usando o SnapMirror Resync.
- A página replicação mostra a relação atualizada.

Replicação reversa da aplicação

Esta é a operação planejada para mover o aplicativo para o cluster de destino e continuar replicando de volta para o cluster de origem original. O Astra Control interrompe a aplicação no cluster de origem e replica os dados para o destino antes de fazer failover da aplicação para o cluster de destino.

Nesta situação, você está trocando a origem e o destino. O cluster de origem original torna-se o novo cluster de destino e o cluster de destino original torna-se o novo cluster de origem.

Passos

1. Na navegação à esquerda do Astra Control, selecione **Applications**.
2. Na página da aplicação, selecione a guia **proteção de dados > replicação**.
3. Na guia proteção de dados > replicação, no menu ações, selecione **Reverse replication**.
4. Na página Reverse Replication (Reverse Replication), reveja as informações e selecione **Reverse replication** (Reverse replication) para continuar.

Resultado

As seguintes ações ocorrem como resultado da replicação reversa:

- Um Snapshot é tirado dos recursos do Kubernetes do aplicativo de origem original.
- Os pods do aplicativo de origem original são interrompidos graciosamente ao excluir os recursos do Kubernetes do aplicativo (deixando PVCs e PVS no lugar).
- Depois que os pods são desativados, os snapshots dos volumes do aplicativo são feitos e replicados.
- As relações do SnapMirror são quebradas, tornando os volumes de destino prontos para leitura/gravação.
- Os recursos do Kubernetes do aplicativo são restaurados a partir do Snapshot pré-encerramento, usando os dados de volume replicados após o desligamento do aplicativo de origem original.
- A replicação é restabelecida na direção inversa.

Falha de aplicativos para o cluster de origem original

Usando o Astra Control, você pode obter "failback" após uma operação de "failover" usando a seguinte sequência de operações. Nesse fluxo de trabalho para restaurar a direção de replicação original, o Astra Control replica (ressincroniza) qualquer aplicação muda de volta para o cluster de origem original antes de reverter a direção de replicação.

Este processo começa a partir de uma relação que concluiu um failover para um destino e envolve as seguintes etapas:

- Comece com um estado com falha em excesso.
- Ressincronizar o relacionamento.
- Inverta a replicação.

Passos

1. Na navegação à esquerda do Astra Control, selecione **Applications**.
2. Na página da aplicação, selecione a guia **proteção de dados > replicação**.
3. Na guia proteção de dados > replicação, no menu ações, selecione **Resync**.
4. Para uma operação de failback, escolha o aplicativo failover com falha como a origem da operação ressincronizada (preservando qualquer falha de postagem escrita de dados).
5. Digite "ressync" para confirmar.
6. Selecione **Sim, ressincronizar** para concluir.
7. Após a conclusão da ressincronização, na guia proteção de dados > replicação, no menu ações, selecione **Reverse replication**.
8. Na página Reverse Replication (Reverse Replication), reveja as informações e selecione **Reverse replication**.

Resultado

Isso combina os resultados das operações "ressincronização" e "relação reversa" para colocar o aplicativo on-line no cluster de origem original com replicação retomada para o cluster de destino original.

Excluir uma relação de replicação de aplicativos

A exclusão do relacionamento resulta em dois aplicativos separados sem relação entre eles.

Passos

1. Na navegação à esquerda do Astra Control, selecione **Applications**.
2. Na página da aplicação, selecione a guia **proteção de dados > replicação**.
3. Na guia proteção de dados > replicação, na caixa proteção do aplicativo ou no diagrama de relacionamento, selecione **Excluir relação de replicação**.

Resultado

As seguintes ações ocorrem como resultado da exclusão de uma relação de replicação:

- Se o relacionamento for estabelecido, mas o aplicativo ainda não tiver sido colocado on-line no cluster de destino (failover), o Astra Control manterá os PVCs criados durante a inicialização, deixará um aplicativo gerenciado "vazio" no cluster de destino e manterá o aplicativo de destino para manter todos os backups que possam ter sido criados.
- Se o aplicativo for colocado on-line no cluster de destino (failover), o Astra Control manterá PVCs e aplicativos de destino. Os aplicativos de origem e destino agora são tratados como aplicativos independentes. As programações de backup permanecem em ambos os aplicativos, mas não estão associadas umas às outras.

Estado de integridade da relação de replicação e estados do ciclo de vida da relação

Astra Control exibe a integridade do relacionamento e os estados do ciclo de vida da relação de replicação.

Estados de integridade da relação de replicação

Os seguintes Estados indicam a integridade da relação de replicação:

- **Normal:** O relacionamento está estabelecendo ou estabeleceu, e o instantâneo mais recente foi transferido com sucesso.
- **Aviso:** O relacionamento está falhando ou falhou (e, portanto, não está mais protegendo o aplicativo de origem).
- **Crítica**
 - A relação está estabelecendo ou falhou e a última tentativa de reconciliar falhou.
 - A relação é estabelecida, e a última tentativa de reconciliar a adição de um novo PVC está falhando.
 - A relação é estabelecida (assim, um Snapshot bem-sucedido replicou e é possível fazer failover), mas o Snapshot mais recente falhou ou falhou em replicar.

estados do ciclo de vida da replicação

Os seguintes estados refletem as diferentes fases do ciclo de vida de replicação:

- *** Estabelecimento*:** Uma nova relação de replicação está sendo criada. O Astra Control cria um namespace, se necessário, cria declarações de volume persistentes (PVCs) em novos volumes no cluster de destino e cria relações SnapMirror. Esse status também pode indicar que a replicação está ressinchronizando ou invertendo a replicação.
- **Estabelecido:** Existe uma relação de replicação. O Astra Control verifica periodicamente se os PVCs estão disponíveis, verifica o relacionamento de replicação, cria periodicamente snapshots do aplicativo e identifica quaisquer novos PVCs de origem no aplicativo. Nesse caso, o Astra Control cria os recursos para incluí-los na replicação.
- *** Com falha*:** O Astra Control quebra os relacionamentos do SnapMirror e restaura os recursos do Kubernetes do aplicativo a partir do último Snapshot do aplicativo replicado com sucesso.

- *** Failover*:** O Astra Control pára de replicar a partir do cluster de origem, usa o Snapshot da aplicação mais recente (bem-sucedido) replicado no destino e restaura os recursos do Kubernetes.
- **Ressincronização:** O Astra Control ressincroniza os novos dados na origem ressincronizada para o destino ressincronizado usando o SnapMirror Resync. Esta operação pode substituir alguns dos dados no destino com base na direção da sincronização. O Astra Control interrompe a execução da aplicação no namespace de destino e remove a aplicação Kubernetes. Durante o processo de ressincronização, o status mostra como "estabelecendo".
- **Reversing:** A é a operação planejada para mover o aplicativo para o cluster de destino, continuando a replicar de volta para o cluster de origem original. O Astra Control interrompe a aplicação no cluster de origem, replica os dados para o destino antes de fazer failover da aplicação para o cluster de destino. Durante a replicação reversa, o status é exibido como "estabelecendo".
- **Excluindo:**
 - Se a relação de replicação tiver sido estabelecida, mas ainda não tiver falha, o Astra Control removerá PVCs criados durante a replicação e excluirá o aplicativo gerenciado de destino.
 - Se a replicação já tiver falhado, o Astra Control manterá os PVCs e a aplicação de destino.

Clonar e migrar aplicações

Clone um aplicativo existente para criar um aplicativo duplicado no mesmo cluster do Kubernetes ou em outro cluster. Quando o Astra Control Center clones uma aplicação, ele cria um clone de sua configuração de aplicação e storage persistente.

A clonagem pode ajudar se você precisar mover aplicações e storage de um cluster Kubernetes para outro. Por exemplo, você pode querer mover workloads por meio de um pipeline de CI/CD e entre namespaces do Kubernetes. Você pode usar a IU do Astra ou ["API Astra Control"](#) clonar e migrar aplicações.

O que você vai precisar

Para clonar aplicativos para um cluster diferente, você precisa de um bucket padrão. Quando você adiciona seu primeiro bucket, ele se torna o bucket padrão.

Sobre esta tarefa

- Se você implantar um aplicativo com um StorageClass explicitamente definido e precisar clonar o aplicativo, o cluster de destino precisará ter o StorageClass originalmente especificado. Clonar um aplicativo com um StorageClass explicitamente definido para um cluster que não tenha o mesmo StorageClass falhará.
- Se você clonar uma instância implantada por operador do Jenkins CI, precisará restaurar manualmente os dados persistentes. Esta é uma limitação do modelo de implantação do aplicativo.
- Os buckets do S3 no Astra Control Center não relatam a capacidade disponível. Antes de fazer backup ou clonar aplicativos gerenciados pelo Astra Control Center, verifique as informações do bucket no sistema de gerenciamento ONTAP ou StorageGRID.
- Durante um backup de aplicativo ou restauração de aplicativo, você pode especificar opcionalmente um ID de bucket. Uma operação de clone de aplicativo, no entanto, sempre usa o bucket padrão que foi definido. Não há opção de alterar buckets para um clone. Se você quiser controlar qual balde é usado, você pode ["altere o intervalo padrão"](#) ou fazer um ["backup"](#) seguido por um ["restaurar"](#) separadamente.
- Qualquer usuário membro com restrições de namespace por nome/ID de namespace ou por rótulos de namespace pode clonar ou restaurar um aplicativo para um novo namespace no mesmo cluster ou para qualquer outro cluster na conta da organização. No entanto, o mesmo usuário não pode acessar o aplicativo clonado ou restaurado no novo namespace. Depois que um novo namespace é criado por uma operação de clone ou restauração, o administrador/proprietário da conta pode editar a conta de usuário

membro e atualizar as restrições de função para o usuário afetado conceder acesso ao novo namespace.

Considerações sobre OpenShift

- Se você clonar um aplicativo entre clusters, os clusters de origem e destino devem ser a mesma distribuição do OpenShift. Por exemplo, se você clonar um aplicativo de um cluster OpenShift 4,7, use um cluster de destino que também é OpenShift 4,7.
- Quando você cria um projeto para hospedar um aplicativo em um cluster OpenShift, o projeto (ou namespace Kubernetes) recebe um UID SecurityContext. Para ativar o Astra Control Center para proteger seu aplicativo e mover o aplicativo para outro cluster ou projeto no OpenShift, você precisa adicionar políticas que permitam que o aplicativo seja executado como qualquer UID. Como exemplo, os seguintes comandos OpenShift CLI concedem as políticas apropriadas a um aplicativo WordPress.

```
oc new-project wordpress
oc adm policy add-scc-to-group anyuid system:serviceaccounts:wordpress
oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n wordpress
```

Passos

1. Selecione **aplicações**.
2. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Selecione o menu Opções na coluna **ações** para o aplicativo desejado.
 - Selecione o nome da aplicação pretendida e selecione a lista pendente de estado no canto superior direito da página.
3. Selecione **Clone**.
4. **Detalhes do clone**: Especifique detalhes para o clone:
 - Introduza um nome.
 - Insira um namespace para o clone.
 - Escolha um cluster de destino para o clone.
 - Escolha se deseja criar o clone a partir de um instantâneo ou backup existente. Se você não selecionar essa opção, o Astra Control Center criará o clone a partir do estado atual do aplicativo.
5. **Fonte**: Se você optar por clonar de um instantâneo ou backup existente, escolha o instantâneo ou o backup que deseja usar.
6. Selecione **Revisão**.
7. **Clone Summary**: Revise os detalhes sobre o clone e selecione **Clone**.

Resultado

O Astra Control Center clones essa aplicação com base nas informações fornecidas por você. A operação de clone é bem-sucedida quando o novo clone de aplicativo está no `Available` estado na página **aplicativos**.



Após uma operação de proteção de dados (clone, backup, restauração) e subsequente redimensionamento persistente de volume, há até vinte minutos de atraso antes que o novo tamanho de volume seja exibido na IU. A operação de proteção de dados é bem-sucedida em minutos. Você pode usar o software de gerenciamento do back-end de storage para confirmar a alteração no tamanho do volume.

Gerenciar ganchos de execução de aplicativos

Um gancho de execução é uma ação personalizada que você pode configurar para ser executada em conjunto com uma operação de proteção de dados de um aplicativo gerenciado. Por exemplo, se você tiver um aplicativo de banco de dados, poderá usar ganchos de execução para pausar todas as transações de banco de dados antes de um snapshot e retomar as transações após a conclusão do snapshot. Isso garante snapshots consistentes com aplicativos.

Tipos de ganchos de execução

O Astra Control é compatível com os seguintes tipos de ganchos de execução, com base em quando eles podem ser executados:

- Pré-instantâneo
- Pós-snapshot
- Pré-backup
- Pós-backup
- Pós-restauração

Notas importantes sobre ganchos de execução personalizados

Considere o seguinte ao Planejar ganchos de execução para seus aplicativos.

- Um gancho de execução deve usar um script para executar ações. Muitos ganchos de execução podem referenciar o mesmo script.
- O Astra Control requer que os scripts que os ganchos de execução usam sejam escritos no formato de scripts shell executáveis.
- O tamanho do script está limitado a 96kbMB.
- O Astra Control usa configurações de gancho de execução e quaisquer critérios correspondentes para determinar quais ganchos são aplicáveis a uma operação de snapshot, backup ou restauração.
- Todas as falhas no gancho de execução são falhas suaves; outros ganchos e a operação de proteção de dados ainda são tentados, mesmo que um gancho falhe. No entanto, quando um gancho falha, um evento de aviso é registrado no log de eventos da página **atividade**.
- Para criar, editar ou excluir ganchos de execução, você deve ser um usuário com permissões de proprietário, administrador ou membro.
- Se um gancho de execução demorar mais de 25 minutos para ser executado, o gancho falhará, criando uma entrada de log de eventos com um código de retorno de "N/A". Qualquer instantâneo afetado expira e será marcado como falhou, com uma entrada de log de eventos resultante anotando o tempo limite.
- Para operações de proteção de dados ad hoc, todos os eventos de gancho são gerados e salvos no log de eventos da página **atividade**. No entanto, para operações agendadas de proteção de dados, apenas eventos de falha de gancho são registrados no log de eventos (eventos gerados pelas próprias operações de proteção de dados agendadas ainda são registrados).



Como os ganchos de execução geralmente reduzem ou desativam completamente a funcionalidade do aplicativo em que estão sendo executados, você deve sempre tentar minimizar o tempo que seus ganchos de execução personalizados levam para serem executados. Se você iniciar uma operação de backup ou snapshot com ganchos de execução associados, mas depois cancelá-la, os ganchos ainda poderão ser executados se a operação de backup ou snapshot já tiver começado. Isso significa que um gancho de execução pós-backup não pode assumir que o backup foi concluído.

Ordem de execução

Quando uma operação de proteção de dados é executada, os eventos de gancho de execução ocorrem na seguinte ordem:

1. Todos os ganchos de execução personalizados de pré-operação aplicáveis são executados nos contentores apropriados. Você pode criar e executar quantos ganchos de pré-operação personalizados você precisar, mas a ordem de execução desses ganchos antes da operação não é garantida nem configurável.
2. A operação de proteção de dados é realizada.
3. Todos os ganchos de execução pós-operação personalizados aplicáveis são executados nos contentores apropriados. Você pode criar e executar quantos ganchos de pós-operação personalizados você precisar, mas a ordem de execução desses ganchos após a operação não é garantida nem configurável.

Se você criar vários ganchos de execução do mesmo tipo (por exemplo, pré-snapshot), a ordem de execução desses ganchos não será garantida. No entanto, a ordem de execução de ganchos de diferentes tipos é garantida. Por exemplo, a ordem de execução de uma configuração que tenha todos os cinco tipos diferentes de ganchos seria assim:

1. Ganchos pré-backup executados
2. Ganchos pré-instantâneos executados
3. Ganchos pós-snapshot executados
4. Ganchos pós-backup executados
5. Ganchos pós-restauração executados

Você pode ver um exemplo dessa configuração no cenário número 2 da tabela em [Determine se um gancho vai funcionar](#).



Você deve sempre testar seus scripts de gancho de execução antes de habilitá-los em um ambiente de produção. Você pode usar o comando 'kubectl exec' para testar convenientemente os scripts. Depois de habilitar os ganchos de execução em um ambiente de produção, teste os snapshots e backups resultantes para garantir que eles sejam consistentes. Você pode fazer isso clonando o aplicativo para um namespace temporário, restaurando o snapshot ou o backup e testando o aplicativo.

Determine se um gancho vai funcionar

Use a tabela a seguir para ajudar a determinar se um gancho de execução personalizado será executado para seu aplicativo.

Observe que todas as operações de aplicativos de alto nível consistem em executar uma das operações básicas de snapshot, backup ou restauração. Dependendo do cenário, uma operação de clone pode consistir em várias combinações dessas operações, portanto, o que os ganchos de execução executados por uma

operação de clone variará.

As operações de restauração no local exigem um snapshot ou backup existente, portanto, essas operações não executam snapshots ou ganchos de backup.

Se você iniciar, mas cancelar um backup que inclua um snapshot e houver ganchos de execução associados, alguns ganchos podem ser executados e outros podem não. Isso significa que um gancho de execução pós-backup não pode assumir que o backup foi concluído. Tenha em mente os seguintes pontos para backups cancelados com ganchos de execução associados:



- Os ganchos de pré-backup e pós-backup são sempre executados.
- Se o backup incluir um novo snapshot e o snapshot tiver iniciado, os ganchos pré-snapshot e pós-snapshot serão executados.
- Se o backup for cancelado antes do início do snapshot, os ganchos pré-snapshot e pós-snapshot não serão executados.

Cenário	Operação	Snapshot existente	Backup existente	Namespa ce	Cluster	Os ganchos instantâneos funcionam	Ganchos de segurança executados	Restaurar os ganchos de funcionamento
1	Clone	N	N	Novo	O mesmo	Y	N	Y
2	Clone	N	N	Novo	Diferente	Y	Y	Y
3	Clone ou restauração	Y	N	Novo	O mesmo	N	N	Y
4	Clone ou restauração	N	Y	Novo	O mesmo	N	N	Y
5	Clone ou restauração	Y	N	Novo	Diferente	N	Y	Y
6	Clone ou restauração	N	Y	Novo	Diferente	N	N	Y
7	Restaurar	Y	N	Existente	O mesmo	N	N	Y
8	Restaurar	N	Y	Existente	O mesmo	N	N	Y
9	Snapshot	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	Y	N/A.	N/A.
10	Backup	N	N/A.	N/A.	N/A.	Y	Y	N/A.
11	Backup	Y	N/A.	N/A.	N/A.	N	Y	N/A.

Ver ganchos de execução existentes

Você pode exibir ganchos de execução personalizados existentes para um aplicativo.

Passos

1. Vá para **aplicativos** e selecione o nome de um aplicativo gerenciado.
2. Selecione a guia **ganchos de execução**.

Pode visualizar todos os ganchos de execução ativados ou desativados na lista resultante. Você pode ver o status, a fonte e quando um gancho é executado (pré ou pós-operação). Para ver os registros de eventos em torno dos ganchos de execução, acesse a página **Activity** na área de navegação do lado esquerdo.

Exibir scripts existentes

Você pode visualizar os scripts carregados existentes. Você também pode ver quais scripts estão em uso, e quais ganchos estão usando, nesta página.

Passos

1. Vá para **conta**.
2. Selecione a guia **Scripts**.

Você pode ver uma lista de scripts carregados existentes nesta página. A coluna **usada por** mostra quais ganchos de execução estão usando cada script.

Adicione um script

Você pode adicionar um ou mais scripts que os ganchos de execução podem referenciar. Muitos ganchos de execução podem referenciar o mesmo script; isso permite que você atualize muitos ganchos de execução alterando apenas um script.

Passos

1. Vá para **conta**.
2. Selecione a guia **Scripts**.
3. Selecione **Adicionar**.
4. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Carregue um script personalizado.
 - i. Selecione a opção **Upload file**.
 - ii. Navegue até um arquivo e carregue-o.
 - iii. Dê ao script um nome exclusivo.
 - iv. (Opcional) Digite quaisquer notas que outros administradores devem saber sobre o script.
 - v. Selecione **Salvar script**.
 - Cole em um script personalizado da área de transferência.
 - i. Selecione a opção **Colar ou tipo**.
 - ii. Selecione o campo de texto e cole o texto do script no campo.
 - iii. Dê ao script um nome exclusivo.
 - iv. (Opcional) Digite quaisquer notas que outros administradores devem saber sobre o script.
5. Selecione **Salvar script**.

Resultado

O novo script aparece na lista na guia **Scripts**.

Excluir um script

Você pode remover um script do sistema se ele não for mais necessário e não for usado por nenhum hooks de execução.

Passos

1. Vá para **conta**.
2. Selecione a guia **Scripts**.
3. Escolha um script que você deseja remover e selecione o menu na coluna **ações**.
4. Selecione **Eliminar**.



Se o script estiver associado a um ou mais ganchos de execução, a ação **Delete** não estará disponível. Para excluir o script, primeiro edite os ganchos de execução associados e associe-os a um script diferente.

Crie um gancho de execução personalizado

Você pode criar um gancho de execução personalizado para um aplicativo. ["Exemplos de gancho de execução"](#) Consulte para obter exemplos de gancho. Você precisa ter permissões de proprietário, administrador ou membro para criar ganchos de execução.



Quando você cria um script shell personalizado para usar como um gancho de execução, lembre-se de especificar o shell apropriado no início do arquivo, a menos que você esteja executando comandos específicos ou fornecendo o caminho completo para um executável.

Passos

1. Selecione **aplicativos** e, em seguida, selecione o nome de um aplicativo gerenciado.
2. Selecione a guia **ganchos de execução**.
3. Selecione **Adicionar**.
4. Na área **Detalhes do gancho**, determine quando o gancho deve ser executado selecionando um tipo de operação no menu suspenso **operação**.
5. Introduza um nome exclusivo para o gancho.
6. (Opcional) Digite quaisquer argumentos para passar para o gancho durante a execução, pressionando a tecla Enter após cada argumento que você inserir para gravar cada um.
7. Na área **Container Images**, se o gancho for executado contra todas as imagens de contentor contidas no aplicativo, ative a caixa de seleção **Apply to all container images** (aplicar a todas as imagens de contentor). Se, em vez disso, o gancho deve agir apenas em uma ou mais imagens de contentor especificadas, insira os nomes de imagem de contentor no campo **nomes de imagem de contentor a corresponder**.
8. Na área **Script**, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Adicione um novo script.
 - i. Selecione **Adicionar**.
 - ii. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Carregue um script personalizado.

- I. Selecione a opção **Upload file**.
 - II. Navegue até um arquivo e carregue-o.
 - III. Dê ao script um nome exclusivo.
 - IV. (Opcional) Digite quaisquer notas que outros administradores devem saber sobre o script.
 - V. Selecione **Salvar script**.
- Cole em um script personalizado da área de transferência.
 - I. Selecione a opção **Colar ou tipo**.
 - II. Selecione o campo de texto e cole o texto do script no campo.
 - III. Dê ao script um nome exclusivo.
 - IV. (Opcional) Digite quaisquer notas que outros administradores devem saber sobre o script.
 - Selecione um script existente na lista.
- Isso instrui o gancho de execução a usar este script.

9. Selecione **Adicionar gancho**.

Verifique o estado de um gancho de execução

Depois que uma operação de snapshot, backup ou restauração terminar de ser executada, você pode verificar o estado dos ganchos de execução executados como parte da operação. Você pode usar essas informações de status para determinar se deseja manter o gancho de execução, modificá-lo ou excluí-lo.

Passos

1. Selecione **aplicativos** e, em seguida, selecione o nome de um aplicativo gerenciado.
2. Selecione a guia **proteção de dados**.
3. Selecione **Snapshots** para ver os snapshots em execução ou **backups** para ver os backups em execução.

O estado **Hook** mostra o status da execução do hook run após a conclusão da operação. Você pode passar o Mouse sobre o estado para obter mais detalhes. Por exemplo, se houver falhas de gancho de execução durante um instantâneo, passar o Mouse sobre o estado de gancho para esse instantâneo fornece uma lista de ganchos de execução com falha. Para ver os motivos de cada falha, você pode verificar a página **atividade** na área de navegação do lado esquerdo.

Exibir o uso do script

Você pode ver quais ganchos de execução usam um script específico na IU da Web do Astra Control.

Passos

1. Selecione **conta**.
2. Selecione a guia **Scripts**.

A coluna **usada por** na lista de scripts contém detalhes sobre os ganchos que estão usando cada script na lista.

3. Selecione as informações na coluna **usado por** para um script em que você está interessado.

Uma lista mais detalhada é exibida, com os nomes de ganchos que estão usando o script e o tipo de

operação com os quais eles estão configurados para executar.

Desativar um gancho de execução

Você pode desativar um gancho de execução se quiser impedir temporariamente que ele seja executado antes ou depois de um instantâneo de um aplicativo. Você precisa ter permissões de proprietário, Administrador ou Membro para desativar os ganchos de execução.

Passos

1. Selecione **aplicativos** e, em seguida, selecione o nome de um aplicativo gerenciado.
2. Selecione a guia **ganchos de execução**.
3. Selecione o menu Opções na coluna **ações** para um gancho que você deseja desativar.
4. Selecione **Desativar**.

Excluir um gancho de execução

Você pode remover um gancho de execução inteiramente se você não precisar mais dele. Você precisa ter permissões de proprietário, administrador ou membro para excluir ganchos de execução.

Passos

1. Selecione **aplicativos** e, em seguida, selecione o nome de um aplicativo gerenciado.
2. Selecione a guia **ganchos de execução**.
3. Selecione o menu Opções na coluna **ações** para um gancho que você deseja excluir.
4. Selecione **Eliminar**.

Exemplos de gancho de execução

Use os exemplos a seguir para ter uma ideia de como estruturar seus ganchos de execução. Você pode usar esses ganchos como modelos ou como scripts de teste.

Exemplo simples de sucesso

Este é um exemplo de um gancho simples que é bem-sucedido e grava uma mensagem na saída padrão e erro padrão.

```
#!/bin/sh

# success_sample.sh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#

#
# Writes the given message to standard output
#
```

```

# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.sh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0

```

Exemplo de sucesso simples (versão bash)

Este é um exemplo de um gancho simples que é bem-sucedido e escreve uma mensagem para saída padrão e erro padrão, escrito para bash.

```

#!/bin/bash

# success_sample.bash
#

```

```
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.bash"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

Exemplo de sucesso simples (versão zsh)

Este é um exemplo de um gancho simples que é bem-sucedido e escreve uma mensagem para saída padrão e erro padrão, escrito para shell Z.

```
#!/bin/zsh

# success_sample.zsh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#
```

```
# log something to stdout
info "running success_sample.zsh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

Sucesso com argumentos exemplo

O exemplo a seguir demonstra como você pode usar args em um gancho.

```
#!/bin/sh

# success_sample_args.sh
#
# A simple success hook script with args for testing purposes.
#
# args: Up to two optional args that are echoed to stdout

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

```

```

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample_args.sh"

# collect args
arg1=$1
arg2=$2

# output args and arg count to stdout
info "number of args: $#"
```

```

info "arg1 ${arg1}"
info "arg2 ${arg2}"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

Exemplo de gancho pré-instantâneo/pós-instantâneo

O exemplo a seguir demonstra como o mesmo script pode ser usado tanto para um gancho pré-snapshot quanto para um gancho pós-snapshot.

```

#!/bin/sh

# success_sample_pre_post.sh
#
# A simple success hook script example with an arg for testing purposes
# to demonstrate how the same script can be used for both a prehook and
# posthook
#
# args: [pre|post]

# unique error codes for every error case
ebase=100
eusage=$((ebase+1))
ebadstage=$((ebase+2))
epre=$((ebase+3))
epost=$((ebase+4))
```

```

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# Would run prehook steps here
#
prehook() {
    info "Running noop prehook"
    return 0
}

#
# Would run posthook steps here
#
posthook() {
    info "Running noop posthook"
    return 0
}

```

```

#
# main
#

# check arg
stage=$1
if [ -z "${stage}" ]; then
    echo "Usage: $0 <pre|post>"
    exit ${eusage}
fi

if [ "${stage}" != "pre" ] && [ "${stage}" != "post" ]; then
    echo "Invalid arg: ${stage}"
    exit ${ebadstage}
fi

# log something to stdout
info "running success_sample_pre_post.sh"

if [ "${stage}" = "pre" ]; then
    prehook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during prehook"
    fi
fi

if [ "${stage}" = "post" ]; then
    posthook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during posthook"
    fi
fi

exit ${rc}

```

Exemplo de falha

O exemplo a seguir demonstra como você pode lidar com falhas em um gancho.

```

#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.

```

```

#
# args: [the exit code to return]
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code

```

```
exit ${argexitcode}
```

Exemplo de falha verbosa

O exemplo a seguir demonstra como você pode lidar com falhas em um gancho, com Registro mais detalhado.

```
#!/bin/sh

# failure_sample_verbose.sh
#
# A simple failure hook script with args for testing purposes.
#
# args: [The number of lines to output to stdout]

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
```

```

# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_verbose.sh"

# output arg value to stdout
linecount=$1
info "line count ${linecount}"

# write out a line to stdout based on line count arg
i=1
while [ "$i" -le ${linecount} ]; do
    info "This is line ${i} from failure_sample_verbose.sh"
    i=$(( i + 1 ))
done

error "exiting with error code 8"
exit 8

```

Falha com um exemplo de código de saída

O exemplo a seguir demonstra uma falha de gancho com um código de saída.

```

#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#

```

```

# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}

```

Exemplo de sucesso após falha

O exemplo a seguir demonstra um gancho falhando na primeira vez que é executado, mas sucedendo após a segunda corrida.

```

#!/bin/sh

# failure_then_success_sample.sh
#
# A hook script that fails on initial run but succeeds on second run for
testing purposes.
#
# Helpful for testing retry logic for post hooks.

```

```

#
# args: None
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}

#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_success sample.sh"

if [ -e /tmp/hook-test.junk ] ; then
    info "File does exist. Removing /tmp/hook-test.junk"
    rm /tmp/hook-test.junk
    info "Second run so returning exit code 0"
    exit 0

```

```
else
  info "File does not exist. Creating /tmp/hook-test.junk"
  echo "test" > /tmp/hook-test.junk
  error "Failed first run, returning exit code 5"
  exit 5
fi
```

Monitorar a integridade do aplicativo e do cluster

Exibir um resumo da integridade do aplicativo e do cluster

Selecione o **Dashboard** para ver uma visualização de alto nível de seus aplicativos, clusters, back-ends de armazenamento e sua integridade.

Estes não são apenas números estáticos ou status - você pode detalhar de cada um. Por exemplo, se os aplicativos não estiverem totalmente protegidos, você pode passar o Mouse sobre o ícone para identificar quais aplicativos não estão totalmente protegidos, o que inclui um motivo.

Mosaico de aplicações

O bloco **Applications** ajuda você a identificar o seguinte:

- Quantas aplicações você está gerenciando atualmente com o Astra.
- Se esses aplicativos gerenciados estão saudáveis.
- Se os aplicativos estão totalmente protegidos (eles são protegidos se os backups recentes estiverem disponíveis).
- O número de aplicativos que foram descobertos, mas ainda não são gerenciados.

Idealmente, esse número seria zero porque você gerenciaria ou ignoraria aplicativos depois que eles forem descobertos. E então você monitoraria o número de aplicativos descobertos no Dashboard para identificar quando os desenvolvedores adicionam novos aplicativos a um cluster.

Blocos de clusters

O bloco **clusters** fornece detalhes semelhantes sobre a integridade dos clusters que você está gerenciando usando o Astra Control Center, e você pode detalhar para obter mais detalhes da mesma forma que pode com um aplicativo.

Azulejo dos backends de armazenamento

O bloco **Storage Backends** fornece informações para ajudá-lo a identificar a integridade dos backends de armazenamento, incluindo:

- Quantos backends de armazenamento são gerenciados
- Se esses backends gerenciados são saudáveis
- Se os backends estão totalmente protegidos
- O número de backends que são descobertos, mas ainda não são gerenciados.

Ver a integridade e os detalhes dos clusters

Depois de adicionar clusters a serem gerenciados pelo Astra Control Center, é possível exibir detalhes sobre o cluster, como localização, nós de trabalho, volumes persistentes e classes de storage.

Passos

1. Na IU do Astra Control Center, selecione **clusters**.
2. Na página **clusters**, selecione o cluster cujos detalhes deseja exibir.



Se um cluster ainda estiver `removed` no estado de cluster e a conectividade de rede parecer saudável (tentativas externas de acessar o cluster usando APIs do Kubernetes são bem-sucedidas), o kubeconfig que você forneceu ao Astra Control pode não ser mais válido. Isto pode dever-se à rotação ou expiração do certificado no cluster. Para corrigir esse problema, atualize as credenciais associadas ao cluster no Astra Control usando o "[API Astra Control](#)".

3. Veja as informações nas guias **Visão geral**, **armazenamento** e **atividade** para encontrar as informações que você está procurando.
 - **Visão geral:** Detalhes sobre os nós de trabalho, incluindo seu estado.
 - **Storage:** Os volumes persistentes associados à computação, incluindo a classe de armazenamento e o estado.
 - **Atividade:** Mostra as atividades relacionadas ao cluster.



Você também pode exibir informações de cluster a partir do Astra Control Center **Dashboard**. Na guia **clusters** em **Resumo de recursos**, você pode selecionar os clusters gerenciados, que o levam à página **clusters**. Depois de acessar a página **clusters**, siga as etapas descritas acima.

Veja a saúde e os detalhes de um aplicativo

Depois de começar a gerenciar uma aplicação, o Astra fornece detalhes sobre a aplicação que permite identificar seu status (integridade), seu status de proteção (totalmente protegido em caso de falha), os pods, o storage persistente e muito mais.

Passos

1. Na IU do Astra Control Center, selecione **Applications** e, em seguida, selecione o nome de um aplicativo.
2. Encontre as informações que você está procurando:

Estado da aplicação

Fornece um status que reflete o estado do aplicativo no Kubernetes. Por exemplo, os pods e os volumes persistentes estão online? Se um aplicativo não estiver saudável, você precisará solucionar o problema no cluster observando os logs do Kubernetes. O Astra não fornece informações para ajudá-lo a corrigir um aplicativo quebrado.

Estado de proteção da aplicação

Fornece um status de quão bem o aplicativo está protegido:

- **Totalmente protegido:** O aplicativo tem um agendamento de backup ativo e um backup bem-sucedido com menos de uma semana de idade

- **Parcialmente protegido:** O aplicativo tem um agendamento de backup ativo, um agendamento de snapshot ativo ou um backup ou snapshot bem-sucedido
- **Desprotegido:** Aplicativos que não estão totalmente protegidos ou parcialmente protegidos.

Você não pode estar totalmente protegido até ter um backup recente. Isso é importante porque os backups são armazenados em um armazenamento de objetos longe dos volumes persistentes. Se uma falha ou acidente apagar o cluster e seu armazenamento persistente, então você precisa de um backup para recuperar. Um instantâneo não permitiria que você se recuperasse.

Visão geral

Informações sobre o estado dos pods associados ao aplicativo.

Proteção de dados

Permite configurar uma política de proteção de dados e exibir os snapshots e backups existentes.

Armazenamento

Mostra os volumes persistentes no nível do aplicativo. O estado de um volume persistente é da perspectiva do cluster do Kubernetes.

Recursos

Permite verificar quais recursos estão sendo armazenados em backup e gerenciados.

Atividade

Mostra as atividades relacionadas com a aplicação.



Você também pode visualizar informações de aplicativos a partir do Astra Control Center **Dashboard**. Na guia **aplicativos** em **Resumo de recursos**, você pode selecionar os aplicativos gerenciados, que o levam à página **aplicativos**. Depois de acessar a página **aplicativos**, siga as etapas descritas acima.

Gerencie sua conta

Gerenciar usuários

Você pode convidar, adicionar, remover e editar usuários da instalação do Astra Control Center usando a IU do Astra Control. Você pode usar a IU do Astra Control ou "[API Astra Control](#)" gerenciar usuários.

Você também pode usar LDAP para executar a autenticação para usuários selecionados.

Utilize LDAP

O LDAP é um protocolo padrão do setor para acessar informações de diretórios distribuídos e uma escolha popular para autenticação empresarial. Você pode conectar o Astra Control Center a um servidor LDAP para executar a autenticação para usuários selecionados do Astra. Em alto nível, a configuração envolve a integração do Astra com LDAP e a definição dos usuários e grupos Astra correspondentes às definições LDAP. Consulte "[Autenticação LDAP](#)" para obter mais informações.

Convide usuários

Proprietários e administradores de contas podem convidar novos usuários para o Astra Control Center.

Passos

1. Na área de navegação **Gerenciar sua conta**, selecione **conta**.
2. Selecione a guia **usuários**.
3. Selecione **convidar usuário**.
4. Introduza o nome e o endereço de correio eletrônico do utilizador.
5. Selecione uma função de usuário com as permissões de sistema apropriadas.

Cada função fornece as seguintes permissões:

- Um **Viewer** pode visualizar recursos.
 - Um **Membro** tem permissões de função Visualizador e pode gerenciar aplicativos e clusters, desgerenciar aplicativos e excluir snapshots e backups.
 - Um **Admin** tem permissões de função de Membro e pode adicionar e remover quaisquer outros usuários, exceto o proprietário.
 - Um **proprietário** tem permissões de função Admin e pode adicionar e remover quaisquer contas de usuário.
6. Para adicionar restrições a um utilizador com uma função Membro ou Visualizador, ative a caixa de verificação **restringir função a restrições**.

Para obter mais informações sobre como adicionar restrições, "[Gerenciar funções](#)" consulte .

7. Selecione **convidar utilizadores**.

O usuário recebe um e-mail informando que foi convidado para o Astra Control Center. O e-mail inclui senha temporária, que eles precisarão alterar no primeiro login.

Adicionar utilizadores

Os proprietários e administradores de contas podem adicionar mais usuários à instalação do Astra Control Center.

Passos

1. Na área de navegação **Gerenciar sua conta**, selecione **conta**.
2. Selecione a guia **usuários**.
3. Selecione **Adicionar usuário**.
4. Introduza o nome do utilizador, o endereço de correio eletrônico e uma palavra-passe temporária.

O utilizador terá de alterar a palavra-passe no primeiro início de sessão.

5. Selecione uma função de usuário com as permissões de sistema apropriadas.

Cada função fornece as seguintes permissões:

- Um **Viewer** pode visualizar recursos.
- Um **Membro** tem permissões de função Visualizador e pode gerenciar aplicativos e clusters, desgerenciar aplicativos e excluir snapshots e backups.
- Um **Admin** tem permissões de função de Membro e pode adicionar e remover quaisquer outros usuários, exceto o proprietário.

- Um **proprietário** tem permissões de função Admin e pode adicionar e remover quaisquer contas de usuário.
6. Para adicionar restrições a um utilizador com uma função Membro ou Visualizador, ative a caixa de verificação **restringir função a restrições**.

Para obter mais informações sobre como adicionar restrições, "[Gerenciar funções](#)" consulte .

7. Selecione **Adicionar**.

Gerenciar senhas

Você pode gerenciar senhas para contas de usuário no Astra Control Center.

Altere a sua palavra-passe

Você pode alterar a senha da sua conta de usuário a qualquer momento.

Passos

1. Selecione o ícone Utilizador no canto superior direito do ecrã.
2. Selecione **Perfil**.
3. No menu Opções na coluna **ações** e selecione **alterar senha**.
4. Introduza uma palavra-passe que esteja em conformidade com os requisitos de palavra-passe.
5. Introduza novamente a palavra-passe para confirmar.
6. Selecione **alterar palavra-passe**.

Repor a palavra-passe de outro utilizador

Se a sua conta tiver permissões de função de Administrador ou proprietário, você pode redefinir senhas para outras contas de usuário, bem como suas próprias. Ao redefinir uma senha, você atribui uma senha temporária que o usuário terá que alterar ao fazer login.

Passos

1. Na área de navegação **Gerenciar sua conta**, selecione **conta**.
2. Selecione a lista suspensa **ações**.
3. Selecione **Redefinir senha**.
4. Introduza uma palavra-passe temporária que esteja em conformidade com os requisitos de palavra-passe.
5. Introduza novamente a palavra-passe para confirmar.



Da próxima vez que o usuário fizer login, será solicitado que o usuário altere a senha.

6. Selecione **Redefinir senha**.

Altere a função de um usuário

Os usuários com a função proprietário podem alterar a função de todos os usuários, enquanto os usuários com a função Admin podem alterar a função de usuários que têm a função Admin, Member ou Viewer.

Passos

1. Na área de navegação **Gerenciar sua conta**, selecione **conta**.

2. Selecione a lista suspensa **ações**.
3. Selecione **Editar função**.
4. Selecione uma nova função.
5. Para aplicar restrições à função, ative a caixa de verificação **restringir função a restrições** e selecione uma restrição na lista.

Se não houver restrições, você pode adicionar uma restrição. Para obter mais informações, "[Gerenciar funções](#)" consulte .

6. Selecione **Confirm**.

Resultado

O Astra Control Center atualiza as permissões do usuário com base na nova função selecionada.

Remover usuários

Os usuários com a função proprietário ou Admin podem remover outros usuários da conta a qualquer momento.

Passos

1. Na área de navegação **Gerenciar sua conta**, selecione **conta**.
2. Na guia **usuários**, marque a caixa de seleção na linha de cada usuário que você deseja remover.
3. No menu Opções na coluna **ações**, selecione **Remover usuário(s)**.
4. Quando for solicitado, confirme a exclusão digitando a palavra "remover" e selecione **Sim, Remover usuário**.

Resultado

O Astra Control Center remove o usuário da conta.

Gerenciar funções

Você pode gerenciar funções adicionando restrições de namespace e restringindo funções de usuário a essas restrições. Isso permite que você controle o acesso a recursos dentro de sua organização. Você pode usar a IU do Astra Control ou "[API Astra Control](#)" gerenciar funções.

Adicione uma restrição de namespace a uma função

Um usuário Admin ou proprietário pode adicionar restrições de namespace.

Passos

1. Na área de navegação **Gerenciar sua conta**, selecione **conta**.
2. Selecione a guia **usuários**.
3. Na coluna **ações**, selecione o botão de menu para um usuário com a função Membro ou Visualizador.
4. Selecione **Editar função**.
5. Ative a caixa de verificação **restringir função a restrições**.

A caixa de verificação só está disponível para funções Membro ou Visualizador. Você pode selecionar uma função diferente na lista suspensa **Role**.

6. Selecione **Adicionar restrição**.

Você pode ver a lista de restrições disponíveis por namespace ou por rótulo de namespace.

7. Na lista suspensa **tipo de restrição**, selecione **namespace do Kubernetes** ou **rótulo do namespace do Kubernetes** dependendo de como seus namespaces são configurados.

8. Selecione um ou mais namespaces ou rótulos da lista para compor uma restrição que restrinja funções a esses namespaces.

9. Selecione **Confirm**.

A página **Editar função** exibe a lista de restrições que você escolheu para essa função.

10. Selecione **Confirm**.

Na página **conta**, você pode visualizar as restrições para qualquer função de Membro ou Visualizador na coluna **função**.



Se você habilitar restrições para uma função e selecionar **Confirm** sem adicionar nenhuma restrição, a função será considerada como tendo restrições completas (a função é negada acesso a quaisquer recursos atribuídos a namespaces).

Remova uma restrição de namespace de uma função

Um usuário Admin ou proprietário pode remover uma restrição de namespace de uma função.

Passos

1. Na área de navegação **Gerenciar sua conta**, selecione **conta**.
2. Selecione a guia **usuários**.
3. Na coluna **ações**, selecione o botão de menu para um usuário com a função Membro ou Visualizador que tem restrições ativas.
4. Selecione **Editar função**.

A caixa de diálogo **Editar função** exibe as restrições ativas para a função.

5. Selecione **X** à direita da restrição que você precisa remover.
6. Selecione **Confirm**.

Para mais informações

- ["Funções de usuário e namespaces"](#)

Ver e gerir notificações

O Astra notifica você quando as ações forem concluídas ou falhadas. Por exemplo, você verá uma notificação se um backup de um aplicativo for concluído com êxito.

Você pode gerenciar essas notificações no canto superior direito da interface:



Passos

1. Selecione o número de notificações não lidas no canto superior direito.
2. Reveja as notificações e selecione **Marcar como lidas** ou **Mostrar todas as notificações**.

Se você selecionou **Mostrar todas as notificações**, a página notificações será carregada.

3. Na página **notificações**, visualize as notificações, selecione as que deseja marcar como lidas, selecione **Ação** e selecione **Marcar como lidas**.

Adicione e remova credenciais

Adicione e remova credenciais de fornecedores de nuvem privada locais, como o ONTAP S3, clusters do Kubernetes gerenciados com o OpenShift ou clusters do Kubernetes não gerenciados da sua conta a qualquer momento. O Astra Control Center usa essas credenciais para descobrir clusters de Kubernetes e as aplicações nos clusters e para provisionar recursos em seu nome.

Observe que todos os usuários do Astra Control Center compartilham os mesmos conjuntos de credenciais.

Adicionar credenciais

Você pode adicionar credenciais ao Astra Control Center ao gerenciar clusters. Para adicionar credenciais adicionando um novo cluster, "[Adicionar um cluster do Kubernetes](#)" consulte .



Se você criar seu próprio `kubeconfig` arquivo, você deve definir apenas **um** elemento de contexto nele. Consulte "[Documentação do Kubernetes](#)" para obter informações sobre como criar `kubeconfig` arquivos.

Remover credenciais

Remova as credenciais de uma conta a qualquer momento. Você só deve remover credenciais após "[desgerenciar todos os clusters associados](#)"o .



O primeiro conjunto de credenciais que você adiciona ao Astra Control Center está sempre em uso porque o Astra Control Center usa as credenciais para se autenticar no bucket do backup. É melhor não remover essas credenciais.

Passos

1. Selecione **conta**.
2. Selecione a guia **Credentials**.
3. Selecione o menu Opções na coluna **Estado** para as credenciais que você deseja remover.
4. Selecione **Remover**.
5. Digite a palavra "remove" para confirmar a exclusão e selecione **Yes, Remove Credential**.

Resultado

O Astra Control Center remove as credenciais da conta.

Monitorar a atividade da conta

Você pode ver detalhes sobre as atividades na sua conta do Astra Control. Por exemplo, quando novos usuários foram convidados, quando um cluster foi adicionado ou quando um snapshot foi tirado. Você também pode exportar a atividade da sua conta para um arquivo CSV.



Se você gerenciar clusters de Kubernetes do Astra Control e do Astra Control estiver conectado ao Cloud Insights, o Astra Control enviará logs de eventos para o Cloud Insights. As informações de log, incluindo informações sobre implantação de pod e anexos de PVC, são exibidas no log de atividades do Astra Control. Use essas informações para identificar quaisquer problemas nos clusters do Kubernetes que você está gerenciando.

Ver todas as atividades da conta no Astra Control

1. Selecione **atividade**.
2. Use os filtros para restringir a lista de atividades ou use a caixa de pesquisa para encontrar exatamente o que você está procurando.
3. Selecione **Exportar para CSV** para fazer o download da atividade da sua conta para um arquivo CSV.

Exibir atividade da conta para um aplicativo específico

1. Selecione **aplicativos** e, em seguida, selecione o nome de um aplicativo.
2. Selecione **atividade**.

Ver atividade da conta dos clusters

1. Selecione **clusters** e, em seguida, selecione o nome do cluster.
2. Selecione **atividade**.

Tome medidas para resolver eventos que exigem atenção

1. Selecione **atividade**.
2. Selecione um evento que exija atenção.
3. Selecione a opção suspensa **Take Action**.

Nesta lista, você pode visualizar possíveis ações corretivas que você pode executar, exibir a documentação relacionada ao problema e obter suporte para ajudar a resolver o problema.

Atualizar uma licença existente

Você pode converter uma licença de avaliação para uma licença completa ou atualizar uma avaliação existente ou uma licença completa com uma nova licença. Se você não tiver uma licença completa, trabalhe com seu Contato de vendas da NetApp para obter uma licença completa e um número de série. Você pode usar a IU do Astra ou "[API Astra Control](#)" atualizar uma licença existente.

Passos

1. Inicie sessão no "[Site de suporte da NetApp](#)".
2. Acesse a página de download do Centro de Controle Astra, insira o número de série e baixe o arquivo de licença NetApp completo (NLF).
3. Faça login na IU do Astra Control Center.

4. Na navegação à esquerda, selecione **conta > Licença**.
5. Na página **conta > Licença**, selecione o menu suspenso status da licença existente e selecione **Substituir**.
6. Navegue até o arquivo de licença que você baixou.
7. Selecione **Adicionar**.

A página **Account > Licenses** exibe as informações da licença, data de validade, número de série da licença, ID da conta e unidades CPU usadas.

Para mais informações

- ["Licenciamento do Astra Control Center"](#)

Gerenciar conexões de repositório

Você pode conectar repositórios ao Astra Control para usar como referência para imagens e artefatos de instalação de pacotes de software. Quando você importa pacotes de software, o Astra Control faz referência a imagens de instalação no repositório de imagens e binários e outros artefatos no repositório de artefatos.

O que você vai precisar

- Cluster do Kubernetes com Astra Control Center instalado
- Um repositório Docker em execução que você pode acessar
- Um repositório de artefatos em execução (como Artifactory) que você pode acessar

Conecte um repositório de imagens do Docker

Você pode conectar um repositório de imagens do Docker para armazenar imagens de instalação de pacotes, como as do Astra Data Store. Quando você instala pacotes, o Astra Control importa os arquivos de imagem do pacote do repositório de imagens.

Passos

1. Na área de navegação **Gerenciar sua conta**, selecione **conta**.
2. Selecione a guia **conexões**.
3. Na seção **Docker Image Repository**, selecione o menu no canto superior direito.
4. Selecione **Connect**.
5. Adicione a URL e a porta para o repositório.
6. Insira as credenciais do repositório.
7. Selecione **Connect**.

Resultado

O repositório está conectado. Na seção **Docker Image Repository**, o repositório deve mostrar um status conectado.

Desconecte um repositório de imagens do Docker

Você pode remover a conexão a um repositório de imagens do Docker se ele não for mais necessário.

Passos

1. Na área de navegação **Gerenciar sua conta**, selecione **conta**.
2. Selecione a guia **conexões**.
3. Na seção **Docker Image Repository**, selecione o menu no canto superior direito.
4. Selecione **Disconnect**.
5. Selecione **Sim, desconete o repositório de imagens do Docker**.

Resultado

O repositório está desconetado. Na seção **Docker Image Repository**, o repositório deve mostrar um status desconetado.

Conete um repositório de artefatos

Você pode conectar um repositório de artefatos a artefatos de host, como binários de pacotes de software. Quando você instala pacotes, o Astra Control importa os artefatos dos pacotes de software do repositório de imagens.

Passos

1. Na área de navegação **Gerenciar sua conta**, selecione **conta**.
2. Selecione a guia **conexões**.
3. Na seção **Artifact Repository**, selecione o menu no canto superior direito.
4. Selecione **Connect**.
5. Adicione a URL e a porta para o repositório.
6. Se a autenticação for necessária, ative a caixa de verificação **Use Authentication** e introduza as credenciais para o repositório.
7. Selecione **Connect**.

Resultado

O repositório está conectado. Na seção **Artifact Repository**, o repositório deve mostrar um status conectado.

Desconete um repositório de artefatos

Você pode remover a conexão a um repositório de artefatos se ele não for mais necessário.

Passos

1. Na área de navegação **Gerenciar sua conta**, selecione **conta**.
2. Selecione a guia **conexões**.
3. Na seção **Artifact Repository**, selecione o menu no canto superior direito.
4. Selecione **Disconnect**.
5. Selecione **Sim, desconete o repositório de artefatos**.

Resultado

O repositório está desconetado. Na seção **Artifact Repository**, o repositório deve mostrar um status conectado.

Encontre mais informações

- ["Gerenciar pacotes de software"](#)

Gerenciar pacotes de software

O NetApp oferece recursos adicionais para o Centro de Controle Astra com pacotes de software que podem ser baixados no site de suporte da NetApp. Depois de conectar repositórios Docker e artefato, você pode carregar e importar pacotes para adicionar essa funcionalidade ao Astra Control Center. Você pode usar a interface da Web CLI ou a interface da Web do Astra Control Center para gerenciar pacotes de software.

O que você vai precisar

- Cluster do Kubernetes com Astra Control Center instalado
- Um repositório de imagem Docker conectado para armazenar imagens de pacotes de software. Para obter mais informações, ["Gerenciar conexões de repositório"](#) consulte .
- Um repositório de artefatos conectado para armazenar binários e artefatos de pacotes de software. Para obter mais informações, ["Gerenciar conexões de repositório"](#) consulte .
- Um pacote de software do site de suporte da NetApp

Carregue imagens de pacotes de software para os repositórios

O Astra Control Center faz referência a imagens de pacotes e artefatos em repositórios conectados. Você pode fazer upload de imagens e artefatos para os repositórios usando a CLI.

Passos

1. Baixe o pacote de software do site de suporte da NetApp e salve-o em uma máquina que tenha o `kubectl` utilitário instalado.
2. Extraia o arquivo de pacote compactado e altere o diretório para o local do arquivo de pacote Astra Control (por exemplo, `acc.manifest.yaml`).
3. Envie as imagens do pacote para o repositório Docker. Faça as seguintes substituições:
 - Substitua `BUNDLE_FILE` pelo nome do arquivo de pacote Astra Control (por exemplo, `acc.manifest.yaml`).
 - Substitua `my_REGISTRY` pela URL do repositório Docker.
 - Substitua `my_REGISTRY_USER` pelo nome de usuário.
 - Substitua `my_REGISTRY_TOKEN` por um token autorizado para o Registro.

```
kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY -u MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_TOKEN
```

4. Se o pacote tiver artefatos, copie os artefatos para o repositório de artefatos. Substitua `BUNDLE_FILE` pelo nome do arquivo de pacote Astra Control e `network_LOCATION` pelo local de rede para copiar os arquivos de artefato para:

```
kubectl astra packages copy-artifacts -m BUNDLE_FILE -n NETWORK_LOCATION
```

Adicione um pacote de software

Você pode importar pacotes de software usando um arquivo de pacote Astra Control Center. Isso instala o pacote e disponibiliza o software para uso do Astra Control Center.

Adicione um pacote de software usando a IU da Web Astra Control

Você pode usar a IU da Web do Astra Control Center para adicionar um pacote de software que foi carregado para os repositórios conectados.

Passos

1. Na área de navegação **Gerenciar sua conta**, selecione **conta**.
2. Selecione a guia **Pacotes**.
3. Selecione o botão **Add**.
4. Na caixa de diálogo de seleção de ficheiros, selecione o ícone de carregamento.
5. Escolha um arquivo de pacote Astra Control, em `.yaml` formato, para upload.
6. Selecione **Adicionar**.

Resultado

Se o arquivo do pacote for válido e as imagens e artefatos do pacote estiverem localizados nos repositórios conectados, o pacote será adicionado ao Astra Control Center. Quando o status na coluna **Status** mudar para **disponível**, você pode usar o pacote. Você pode passar o Mouse sobre o status de um pacote para obter mais informações.



Se uma ou mais imagens ou artefatos de um pacote não forem encontrados no repositório, uma mensagem de erro será exibida para esse pacote.

Adicione um pacote de software usando a CLI

Você pode usar a CLI para importar um pacote de software que você carregou para os repositórios conectados. Para fazer isso, primeiro você precisa Registrar seu ID de conta do Astra Control Center e um token de API.

Passos

1. Usando um navegador da Web, faça login na IU da Web do Astra Control Center.
2. No Painel, selecione o ícone do usuário no canto superior direito.
3. Selecione **Acesso à API**.
4. Observe o ID da conta perto da parte superior da tela.
5. Selecione **Generate API token**.
6. Na caixa de diálogo resultante, selecione **Generate API token**.
7. Observe o token resultante e selecione **Fechar**. Na CLI, altere os diretórios para o local `.yaml` do arquivo de pacote no conteúdo do pacote extraído.
8. Importe o pacote usando o arquivo bundle, fazendo as seguintes substituições:
 - Substitua `BUNDLE_FILE` pelo nome do arquivo de pacote Astra Control.
 - Substitua `O SERVIDOR` pelo nome DNS da instância Astra Control.
 - Substitua `account_ID` e `TOKEN` pelo ID da conta e token da API que você gravou anteriormente.

```
kubectl astra packages import -m BUNDLE_FILE -u SERVER -a ACCOUNT_ID  
-k TOKEN
```

Resultado

Se o arquivo do pacote for válido e as imagens e artefatos do pacote estiverem localizados nos repositórios conectados, o pacote será adicionado ao Astra Control Center.



Se uma ou mais imagens ou artefatos de um pacote não forem encontrados no repositório, uma mensagem de erro será exibida para esse pacote.

Remova um pacote de software

Você pode usar a IU da Web do Astra Control Center para remover um pacote de software importado anteriormente no Astra Control Center.

Passos

1. Na área de navegação **Gerenciar sua conta**, selecione **conta**.
2. Selecione a guia **Pacotes**.

Você pode ver a lista de pacotes instalados e seus status nesta página.

3. Na coluna **ações** para o pacote, abra o menu ações.
4. Selecione **Eliminar**.

Resultado

O pacote é excluído do Astra Control Center, mas as imagens e artefatos do pacote permanecem em seus repositórios.

Encontre mais informações

- ["Gerenciar conexões de repositório"](#)

Gerenciar buckets

Um fornecedor de bucket do armazenamento de objetos é essencial para fazer backup das aplicações e do storage persistente ou para clonar aplicações entre clusters. Usando o Astra Control Center, adicione um provedor de armazenamento de objetos como destino de backup externo para seus aplicativos.

Não é necessário um bucket se estiver clonando a configuração da aplicação e o storage persistente para o mesmo cluster.

Use um dos seguintes provedores de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3):

- NetApp ONTAP S3
- NetApp StorageGRID S3
- Microsoft Azure
- Genérico S3



A Amazon Web Services (AWS) e o Google Cloud Platform (GCP) usam o tipo de bucket Generic S3.



Embora o Astra Control Center ofereça suporte ao Amazon S3 como um provedor de bucket do Generic S3, o Astra Control Center pode não oferecer suporte a todos os fornecedores de armazenamento de objetos que claim o suporte ao S3 da Amazon.

Um balde pode estar em um destes estados:

- Pendente: O bucket está programado para descoberta.
- Disponível: O balde está disponível para uso.
- Removido: O balde não está atualmente acessível.

Para obter instruções sobre como gerenciar buckets usando a API Astra Control, consulte o "[Informações de API e automação do Astra](#)".

Você pode executar estas tarefas relacionadas ao gerenciamento de buckets:

- ["Adicione um balde"](#)
- [Edite um balde](#)
- [Gire ou remova as credenciais do bucket](#)
- [Retire um balde](#)



Os buckets do S3 no Astra Control Center não relatam a capacidade disponível. Antes de fazer backup ou clonar aplicativos gerenciados pelo Astra Control Center, verifique as informações do bucket no sistema de gerenciamento ONTAP ou StorageGRID.

Edite um balde

Você pode alterar as informações de credenciais de acesso para um bucket e alterar se um bucket selecionado é o bucket padrão.



Quando você adiciona um bucket, selecione o provedor de bucket correto e forneça as credenciais certas para esse provedor. Por exemplo, a IU aceita o NetApp ONTAP S3 como o tipo e aceita credenciais StorageGRID; no entanto, isso fará com que todos os backups e restaurações futuros de aplicativos que usam esse bucket falhem. Consulte "[Notas de versão](#)".

Passos

1. Na navegação à esquerda, selecione **Buckets**.
2. No menu Opções na coluna **ações**, selecione **Editar**.
3. Altere qualquer informação que não seja o tipo de balde.



Não é possível modificar o tipo de bucket.

4. Selecione **Atualizar**.

Gire ou remova as credenciais do bucket

O Astra Control usa credenciais de bucket para obter acesso e fornecer chaves secretas para um bucket do S3, para que o Astra Control Center possa se comunicar com o bucket.

Gire as credenciais do bucket

Se você girar credenciais, gire-as durante uma janela de manutenção quando nenhum backup estiver em andamento (agendado ou sob demanda).

Etapas para editar e girar credenciais

1. Na navegação à esquerda, selecione **Buckets**.
2. No menu Opções na coluna **ações**, selecione **Editar**.
3. Crie a nova credencial.
4. Selecione **Atualizar**.

Remova as credenciais do bucket

Você só deve remover credenciais de bucket se novas credenciais tiverem sido aplicadas a um bucket ou se o bucket não for mais usado ativamente.



O primeiro conjunto de credenciais que você adiciona ao Astra Control está sempre em uso porque o Astra Control usa as credenciais para autenticar o bucket do backup. Não remova essas credenciais se o bucket estiver em uso ativo, pois isso levará a falhas de backup e indisponibilidade de backup.



Se você remover credenciais de bucket ativas, ["solução de problemas na remoção de credenciais do balde"](#) consulte .

Para obter instruções sobre como remover credenciais do S3 usando a API Astra Control, consulte o ["Informações de API e automação do Astra"](#).

Retire um balde

Você pode remover um balde que não está mais em uso ou não está saudável. Você pode querer fazer isso para manter a configuração do armazenamento de objetos simples e atualizada.



Não é possível remover um balde predefinido. Se você quiser remover esse balde, primeiro selecione outro balde como padrão.

O que você vai precisar

- Você deve verificar se não há backups em execução ou concluídos para esse bucket antes de começar.
- Você deve verificar se o balde não está sendo usado em nenhuma política de proteção ativa.

Se houver, você não será capaz de continuar.

Passos

1. Na navegação à esquerda, selecione **baldes**.
2. No menu **ações**, selecione **Remover**.



O Astra Control garante primeiro que não haja políticas de agendamento usando o bucket dos backups e que não haja backups ativos no bucket que você está prestes a remover.

3. Digite "remove" para confirmar a ação.

4. Selecione **Sim, remova o balde**.

Encontre mais informações

- ["Use a API Astra Control"](#)

Gerenciar o back-end de storage

O gerenciamento de clusters de storage no Astra Control como um back-end de storage permite que você tenha vínculos entre volumes persistentes (PVS) e o back-end de storage, bem como métricas de storage adicionais. Você pode monitorar os detalhes de integridade e capacidade de storage, incluindo a performance se o Astra Control Center estiver conectado ao Cloud Insights.

Para obter instruções sobre como gerenciar back-ends de storage usando a API Astra Control, consulte o ["Informações de API e automação do Astra"](#).

Você pode concluir as seguintes tarefas relacionadas ao gerenciamento de um back-end de storage:

- ["Adicionar um back-end de storage"](#)
- [Veja os detalhes do back-end de armazenamento](#)
- [Desgerenciar um back-end de storage](#)
- [Atualizar uma licença de back-end de storage do Astra Data Store](#)
- [Atualizar um back-end de storage do Astra Data Store](#)
- [Remover um back-end de storage](#)
- [Adicionar nós a um cluster de back-end de storage](#)
- [Remover nós de um cluster de back-end de storage](#)

Veja os detalhes do back-end de armazenamento

Você pode exibir informações de back-end de armazenamento no Dashboard ou na opção backends.

Na página Detalhes do back-end de storage, para o Astra Data Store, você pode ver as seguintes informações:

- Cluster Astra Data Store
 - Taxa de transferência, IOPS e latência
 - Capacidade utilizada em comparação com a capacidade total
- Para cada volume de cluster Astra Data Store
 - Capacidade utilizada em comparação com a capacidade total
 - Taxa de transferência

Veja os detalhes do back-end do storage no Dashboard

Passos

1. Na navegação à esquerda, selecione **Dashboard**.
2. Revise a seção de back-end de armazenamento que mostra o estado:
 - **Insalubre**: O armazenamento não está em um estado ideal. Isso pode ser devido a um problema de

latência ou um aplicativo é degradado devido a um problema de contentor, por exemplo.

- **Todos saudáveis:** O armazenamento foi gerenciado e está em um estado ideal.
- **Descoberto:** O storage foi descoberto, mas não gerenciado pelo Astra Control.

Veja os detalhes do back-end de armazenamento na opção backends

Veja informações sobre a integridade, a capacidade e a performance do back-end (taxa de transferência de IOPS e/ou latência).

Você pode ver os volumes que os aplicativos Kubernetes estão usando, que são armazenados em um back-end de storage selecionado. Com o Cloud Insights, você pode ver informações adicionais. "[Documentação do Cloud Insights](#)" Consulte .

Passos

1. Na área de navegação à esquerda, selecione **backends**.
2. Selecione o back-end de armazenamento.



Se você se conectou ao NetApp Cloud Insights, trechos de dados do Cloud Insights aparecerão na página de backends.

Name	Persistent volume	Capacity	App/s	Cluster/s	Cloud
trident_pvc_...	pvc-...	0.04/46.57 GiB: 0.1%	netapp-acc	openshift-cluster010	private
trident_pvc_...	pvc-...	0.34/23.28 GiB: 1.44%	netapp-acc	openshift-cluster010	private
trident_pvc_...	pvc-...	0.02/0.93 GiB: 2.33%	netapp-acc	openshift-cluster010	private
trident_pvc_...	pvc-...	3.02/50.00 GiB: 6.04%	netapp-acc polaris-mongodb-mongodb	openshift-cluster010	private
trident_pvc_...	pvc-...	0.19/8.00 GiB: 2.39%	apps-mysql mysql-mysql	openshift-cluster010	private
trident_pvc_...	pvc-...	0.41/50.00 GiB: 0.81%	netapp-acc polaris-influxdb2-polaris-influxdb2	openshift-cluster010	private
trident_pvc_...	pvc-...	2.93/50.00 GiB: 5.87%	netapp-acc polaris-mongodb-mongodb	openshift-cluster010	private
trident_pvc_...	pvc-...	0.03/10.00 GiB: 0.26%	netapp-acc polaris-consul-consul	openshift-cluster010	private

3. Para ir diretamente ao Cloud Insights, selecione o ícone **Cloud Insights** ao lado da imagem de métricas.

Desgerenciar um back-end de storage

Você pode desgerenciar o backend.

Passos

1. Na navegação à esquerda, selecione **backends**.
2. Selecione o back-end de armazenamento.
3. No menu Opções na coluna **ações**, selecione **Desgerenciar**.
4. Digite "Unmanage" (Desgerenciar) para confirmar a ação.
5. Selecione **Sim, desgerencie o back-end de armazenamento**.

Remover um back-end de storage

Você pode remover um back-end de storage que não está mais em uso. Você pode querer fazer isso para manter sua configuração simples e atualizada.



Se você estiver removendo um back-end do Astra Data Store, ele não deverá ter sido criado pelo vCenter.

O que você vai precisar

- Certifique-se de que o back-end de armazenamento não é gerenciado.
- Garantir que o back-end de storage não tenha nenhum volume associado ao cluster Astra Data Store.

Passos

1. Na navegação à esquerda, selecione **backends**.
2. Se o back-end for gerenciado, desfaça-o.
 - a. Selecione **Managed**.
 - b. Selecione o back-end de armazenamento.
 - c. Na opção **ações**, selecione **Desgerenciar**.
 - d. Digite "Unmanage" (Desgerenciar) para confirmar a ação.
 - e. Selecione **Sim, desgerencie o back-end de armazenamento**.
3. Selecione **descoberto**.
 - a. Selecione o back-end de armazenamento.
 - b. Na opção **ações**, selecione **Remove**.
 - c. Digite "remove" para confirmar a ação.
 - d. Selecione **Sim, remova o back-end de armazenamento**.

Atualizar uma licença de back-end de storage do Astra Data Store

Você pode atualizar a licença de um back-end de storage do Astra Data Store para dar suporte a uma implantação maior ou recursos aprimorados.

O que você vai precisar

- Um back-end de storage Astra Data Store implantado e gerenciado

- Um arquivo de licença do Astra Data Store (entre em Contato com seu representante de vendas da NetApp para adquirir uma licença do Astra Data Store)

Passos

1. Na navegação à esquerda, selecione **backends**.
2. Selecione o nome de um back-end de armazenamento.
3. Em **Informação básica**, você pode ver o tipo de licença instalada.

Se você passar o Mouse sobre as informações da licença, um pop-up será exibido com mais informações, como informações de expiração e direito.

4. Em **Licença**, selecione o ícone de edição ao lado do nome da licença.
5. Na página **Atualizar licença**, execute um dos seguintes procedimentos:

Status da licença	Ação
Pelo menos uma licença foi adicionada ao Astra Data Store.	Selecione uma licença na lista.
Nenhuma licença foi adicionada ao Astra Data Store.	<ol style="list-style-type: none"> a. Selecione o botão Add. b. Selecione um ficheiro de licença para carregar. c. Selecione Add para carregar o ficheiro de licença.

6. Selecione **Atualizar**.

Atualizar um back-end de storage do Astra Data Store

É possível atualizar o back-end do Astra Data Store a partir do Astra Control Center. Para fazer isso, primeiro você precisa fazer o upload de um pacote de atualização. O Astra Control Center usará esse pacote de atualização para atualizar o Astra Data Store.

O que você vai precisar

- Um back-end de storage gerenciado do Astra Data Store
- Um pacote de atualização do Astra Data Store carregado ("[Gerenciar pacotes de software](#)" consulte)

Passos

1. Selecione **backends**.
2. Escolha um back-end de armazenamento Astra Data Store na lista e selecione o menu correspondente na coluna **ações**.
3. Selecione **Upgrade**.
4. Selecione uma versão de atualização na lista.

Se você tiver vários pacotes de atualização em seu repositório que são versões diferentes, você pode abrir a lista suspensa para selecionar a versão que você precisa.

5. Selecione **seguinte**.
6. Selecione **Iniciar atualização**.

Resultado

A página **backends** exibe um status **upgrade** na coluna **Status** até que a atualização esteja concluída.

Adicionar nós a um cluster de back-end de storage

Você pode adicionar nós a um cluster Astra Data Store, até o número de nós suportados pelo tipo de licença instalada para Astra Data Store.

O que você vai precisar

- Um back-end de storage Astra Data Store implantado e licenciado
- Você adicionou o pacote de software Astra Data Store ao Astra Control Center
- Um ou mais nós novos a serem adicionados ao cluster

Passos

1. Na navegação à esquerda, selecione **backends**.
2. Selecione o nome de um back-end de armazenamento.
3. Em informações básicas, você pode ver o número de nós nesse cluster de back-end de storage.
4. Em **nós**, selecione o ícone de edição ao lado do número de nós.
5. Na página **Add Nodes**, insira informações sobre o novo nó ou nós:
 - a. Atribua um rótulo de nó para cada nó.
 - b. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Se quiser que o Astra Data Store utilize sempre o número máximo de nós disponível de acordo com a sua licença, ative a caixa de verificação **sempre use até o número máximo de nós permitidos**.
 - Se você não quiser que o Astra Data Store use sempre o número máximo de nós disponíveis, selecione o número desejado de nós totais a serem usados.
 - c. Se você implantou o Astra Data Store com Protection Domains habilitado, atribua o novo nó ou nós aos domínios de proteção.
6. Selecione **seguinte**.
7. Insira o endereço IP e as informações de rede para cada novo nó. Insira um único endereço IP para um único nó novo ou um pool de endereços IP para vários nós novos.

Se o Astra Data Store puder usar os endereços IP configurados durante a implantação, não será necessário inserir informações de endereço IP.
8. Selecione **seguinte**.
9. Revise a configuração do novo nó ou nós.
10. Selecione **Adicionar nós**.

Remover nós de um cluster de back-end de storage

É possível remover nós de um cluster Astra Data Store. Esses nós podem ser nós íntegros ou com falha.

A remoção de um nó de um cluster Astra Data Store move seus dados para outros nós no cluster e remove o nó do Astra Data Store.

O processo requer as seguintes condições:

- Deve haver espaço livre suficiente nos outros nós para receber os dados.
- Deve haver 4 ou mais nós no cluster.

Passos

1. Na navegação à esquerda, selecione **backends**.
2. Selecione o nome de um back-end de armazenamento.
3. Selecione a guia **nodes**.
4. No menu ações, selecione **Remove**.
5. Confirme a eliminação introduzindo "remove".
6. Selecione **Sim, remover nó**.

Encontre mais informações

- ["Use a API Astra Control"](#)

Monitore a infraestrutura com conexões Cloud Insights e Fluentd

Você pode configurar várias configurações opcionais para aprimorar sua experiência com o Astra Control Center. Para monitorar e obter insights sobre toda a sua infraestrutura, crie uma conexão com o NetApp Cloud Insights. Para coletar eventos do Kubernetes de sistemas monitorados pelo Astra Control Center, adicione uma conexão Fluentd.

Se a rede em que você está executando o Astra Control Center exigir um proxy para conexão à Internet (para carregar pacotes de suporte para o site de suporte da NetApp ou estabelecer uma conexão com o Cloud Insights), você deverá configurar um servidor proxy no Astra Control Center.

Você também pode monitorar a taxa de transferência de back-end de storage do Astra Data Store, IOPS e capacidade na página de back-ends Astra Control Center Storage. ["Gerenciar backends de armazenamento"](#) Consulte .

Adicione um servidor proxy para conexões ao Cloud Insight ou ao site de suporte da NetApp

Se a rede em que você está executando o Astra Control Center exigir um proxy para conexão à Internet (para carregar pacotes de suporte para o site de suporte da NetApp ou estabelecer uma conexão com o Cloud Insights), você deverá configurar um servidor proxy no Astra Control Center.



O Astra Control Center não valida os detalhes inseridos para o servidor proxy. Certifique-se de que introduz os valores corretos.

Passos

1. Faça login no Astra Control Center usando uma conta com privilégio **admin/owner**.
2. Selecione **conta > conexões**.
3. Selecione **Connect** na lista suspensa para adicionar um servidor proxy.



HTTP PROXY

Configure Astra Control to send traffic through a proxy server.

Disconnected

Connect

4. Introduza o nome do servidor proxy ou o endereço IP e o número da porta proxy.
5. Se o servidor proxy exigir autenticação, marque a caixa de seleção e insira o nome de usuário e a senha.
6. Selecione **Connect**.

Resultado

Se as informações do proxy que você inseriu foram salvas, a seção **Proxy HTTP** da página **Account > Connections** indica que ela está conectada e exibe o nome do servidor.



Connected

HTTP PROXY ?

Server: proxy.example.com:8888

Authentication: Enabled

Edite as configurações do servidor proxy

Você pode editar as configurações do servidor proxy.

Passos

1. Faça login no Astra Control Center usando uma conta com privilégio **admin/owner**.
2. Selecione **conta > conexões**.
3. Selecione **Editar** na lista suspensa para editar a conexão.
4. Edite os detalhes do servidor e as informações de autenticação.
5. Selecione **Guardar**.

Desative a conexão do servidor proxy

Você pode desativar a conexão do servidor proxy. Você será avisado antes de desativar que pode ocorrer uma possível interrupção para outras conexões.

Passos

1. Faça login no Astra Control Center usando uma conta com privilégio **admin/owner**.
2. Selecione **conta > conexões**.
3. Selecione **Disconnect** na lista pendente para desativar a ligação.
4. Na caixa de diálogo que se abre, confirme a operação.

Conecte-se ao Cloud Insights

Para monitorar e ter insights sobre toda a sua infraestrutura, conecte o NetApp Cloud Insights à sua instância do Astra Control Center. O Cloud Insights está incluído na sua licença do Astra Control Center.

O Cloud Insights deve ser acessível a partir da rede que o Centro de Controle Astra usa, ou indiretamente, por meio de um servidor proxy.

Quando o Centro de Controle Astra está conectado ao Cloud Insights, um pod de unidade de aquisição é criado. Esse pod coleta dados dos back-ends de storage gerenciados pelo Astra Control Center e envia-los para o Cloud Insights. Este pod requer 8 GB de RAM e 2 núcleos de CPU.

Além disso, se você gerenciar clusters do Astra Data Store no Astra Control (que é conectado ao Cloud Insights), um pod de unidade de aquisição será criado no Astra Data Store para cada cluster do Astra Data Store e as métricas serão enviadas do Astra Data Store para o sistema Cloud Insights emparelhado. Cada pod requer 8 GB de RAM e 2 núcleos de CPU.



Depois de ativar a conexão Cloud Insights, você pode visualizar informações de taxa de transferência na página **backends**, bem como conectar-se ao Cloud Insights a partir daqui depois de selecionar um back-end de armazenamento. Você também pode encontrar as informações no **Painel** na seção Cluster e também se conectar ao Cloud Insights a partir daí.

O que você vai precisar


- Uma conta do Centro de Controle Astra com **admin/owner** Privileges.
- Uma licença válida do Astra Control Center.
- Um servidor proxy se a rede onde você está executando o Astra Control Center exigir um proxy para conexão à Internet.



Se você é novo no Cloud Insights, familiarize-se com os recursos e capacidades. "[Documentação do Cloud Insights](#)" Consulte .

Passos

1. Faça login no Astra Control Center usando uma conta com privilégio **admin/owner**.
2. Selecione **conta > conexões**.
3. Selecione **Connect** onde mostrar **Disconnected** na lista suspensa para adicionar a conexão.



4. Insira os tokens da API do Cloud Insights e o URL do locatário. A URL do locatário tem o seguinte formato, como exemplo:

```
https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com/
```

Você obtém o URL do locatário quando você recebe a licença do Cloud Insights. Se você não tiver o URL

do locatário, consulte o "[Documentação do Cloud Insights](#)".

- a. Para obter o "[Token de API](#)", faça login no URL de locatário do Cloud Insights.
- b. No Cloud Insights, gere um token de acesso à API **Read/Write** e **Read Only** clicando em **Admin > API Access**.

<input type="checkbox"/>	Name ↑	Description	Token	API Type	Permission
<input type="checkbox"/>	astra_...		...zBskB1	All Categories	Read/Write
<input type="checkbox"/>	astra_...		...xKOeL_	All Categories	Read/Write
<input type="checkbox"/>	astra_...		...2_AGHP	All Categories	Read Only
<input type="checkbox"/>	astra_...		...8BTKYY	All Categories	Read/Write

- c. Copie a tecla **somente leitura**. Você precisará colá-lo na janela Centro de Controle Astra para ativar a conexão Cloud Insights. Para obter as permissões de chave de token de acesso à API de leitura, selecione: Ativos, Alertas, Unidade de aquisição e coleta de dados.
- d. Copie a tecla **Read/Write**. Você precisará colá-lo na janela do Centro de Controle Astra **Connect Cloud Insights**. Para obter as permissões de chave de token de acesso à API de leitura/gravação, selecione: Ativos, ingestão de dados, ingestão de log, Unidade de aquisição e coleta de dados.



Recomendamos que você gere uma tecla **somente leitura** e uma tecla **leitura/gravação**, e não use a mesma chave para ambos os fins. Por padrão, o período de expiração do token é definido como um ano. Recomendamos que você mantenha a seleção padrão para dar ao token a duração máxima antes que ele expire. Se o token expirar, a telemetria parará.

- e. Cole as chaves que você copiou do Cloud Insights para o Centro de Controle Astra.

5. Selecione **Connect**.



Depois de selecionar **conectar**, o status da conexão muda para **pendente** na seção **Cloud Insights** da página **conta > conexões**. Pode ser ativado alguns minutos para a ligação e o estado mudar para **Connected**.



Para ir e voltar facilmente entre o Centro de Controle Astra e as UIs do Cloud Insights, certifique-se de que você esteja conectado a ambos.

Exibir dados no Cloud Insights

Se a conexão foi bem-sucedida, a seção **Cloud Insights** da página **Account > Connections** indica que ela está conectada e exibe o URL do locatário. Você pode visitar o Cloud Insights para ver os dados sendo

recebidos e exibidos com êxito.

Account

Users Credentials Notifications Billing Licenses API Tokens **Connections**

EXTERNAL ?

The screenshot shows two connection cards. The first is for 'HTTP PROXY' with a server address of 'proxy.example.com:8888' and authentication enabled. The second is for 'CLOUD INSIGHTS' with a tenant of 'Cloud Insights'. Both cards show a 'Connected' status with a green checkmark.

Se a conexão falhou por algum motivo, o status mostra **Failed**. Você pode encontrar o motivo da falha em **notificações** no lado superior direito da interface do usuário.

The notification panel shows a red alert icon and a message: 'Unable to connect to Cloud Insights an hour ago. The Cloud Insights API token is invalid. Create a new API token in Cloud Insights and update Astra Control connection settings with the new token.'

Você também pode encontrar as mesmas informações em **conta > notificações**.

A partir do Centro de Controle Astra, você pode visualizar informações de throughput na página **backends**, bem como se conectar ao Cloud Insights a partir daqui, depois de selecionar um back-end de armazenamento.

The screenshot shows the 'Backends' page with a table of storage backends. One backend is highlighted with a blue box, showing a throughput of 8.00 MB/s. A tooltip for this metric shows a line graph and summary statistics: 'Throughput Last 24 hrs', '5m ago: 8.00 MB/s', 'Min: 4.00 MB/s', and 'Max: 11.00 MB/s'. A 'View in Cloud Insights' link is also visible.

Para ir diretamente ao Cloud Insights, selecione o ícone **Cloud Insights** ao lado da imagem de métricas.

Você também pode encontrar as informações no **Dashboard**.

Reminder: Before you back up your applications, you need to add at least one object store bucket as a destination to hold your backups.

Add →

Resource summary



Depois de ativar a conexão Cloud Insights, se você remover os backends que adicionou no Centro de Controle Astra, os backends param de gerar relatórios para o Cloud Insights.

Editar ligação à Cloud Insights

Pode editar a ligação Cloud Insights.



Você só pode editar as chaves da API. Para alterar o URL de locatário do Cloud Insights, recomendamos que você desconete a conexão Cloud Insights e conete-se ao novo URL.

Passos

1. Faça login no Astra Control Center usando uma conta com privilégio **admin/owner**.
2. Selecione **conta > conexões**.
3. Selecione **Editar** na lista suspensa para editar a conexão.
4. Edite as definições de ligação Cloud Insights.
5. Selecione **Guardar**.

Desativar a ligação Cloud Insights


Você pode desativar a conexão Cloud Insights para um cluster Kubernetes gerenciado pelo Astra Control Center. A desativação da conexão Cloud Insights não exclui os dados de telemetria já carregados no Cloud Insights.

Passos

1. Faça login no Astra Control Center usando uma conta com privilégio **admin/owner**.
2. Selecione **conta > conexões**.
3. Selecione **Disconnect** na lista pendente para desativar a ligação.
4. Na caixa de diálogo que se abre, confirme a operação. Depois de confirmar a operação, na página **conta > conexões**, o status do Cloud Insights muda para **pendente**. Demora alguns minutos para que o status mude para **desconectada**.

Ligar ao Fluentd

Você pode enviar logs (eventos Kubernetes) do Astra Control Center para o seu ponto de extremidade do Fluentd. A ligação Fluentd está desativada por predefinição.



Somente os logs de eventos de clusters gerenciados são encaminhados para o Fluentd.

O que você vai precisar


- Uma conta do Centro de Controle Astra com **admin/owner** Privileges.
- Astra Control Center instalado e executado em um cluster Kubernetes.



O Astra Control Center não valida os detalhes inseridos para o seu servidor Fluentd. Certifique-se de que introduz os valores corretos.

Passos

1. Faça login no Astra Control Center usando uma conta com privilégio **admin/owner**.
2. Selecione **conta > conexões**.
3. Selecione **Connect** na lista suspensa onde mostra **Disconnected** para adicionar a conexão.



FLUENTD

Connect Astra Control logs to Fluentd for use by your log analysis software.

4. Insira o endereço IP do host, o número da porta e a chave compartilhada para o servidor Fluentd.
5. Selecione **Connect**.

Resultado

Se os detalhes inseridos para o servidor Fluentd foram salvos, a seção **Fluentd** da página **Account > Connections** indica que ele está conectado. Agora você pode visitar o servidor Fluentd conectado e visualizar os logs de eventos.

Se a conexão falhou por algum motivo, o status mostra **Failed**. Você pode encontrar o motivo da falha em **notificações** no lado superior direito da interface do usuário.

Você também pode encontrar as mesmas informações em **conta > notificações**.



Se você estiver tendo problemas com a coleta de logs, faça login no nó de trabalho e verifique se os logs estão disponíveis no `/var/log/containers/`.

Edite a ligação Fluentd

Você pode editar a conexão Fluentd para sua instância do Astra Control Center.

Passos

1. Faça login no Astra Control Center usando uma conta com privilégio **admin/owner**.
2. Selecione **conta > conexões**.
3. Selecione **Editar** na lista suspensa para editar a conexão.
4. Altere as definições de ponto final Fluentd.
5. Selecione **Guardar**.

Desative a conexão Fluentd

Você pode desativar a conexão Fluentd com sua instância do Astra Control Center.

Passos

1. Faça login no Astra Control Center usando uma conta com privilégio **admin/owner**.
2. Selecione **conta > conexões**.
3. Selecione **Disconnect** na lista pendente para desativar a ligação.
4. Na caixa de diálogo que se abre, confirme a operação.

Desgerenciar aplicativos e clusters

Remova todas as aplicações ou clusters que você não deseja mais gerenciar do Astra Control Center.

Desgerenciar um aplicativo

Pare de gerenciar aplicações que não deseja mais fazer backup, snapshot ou clonar a partir do Astra Control Center.

- Todos os backups e snapshots existentes serão excluídos.
- Aplicativos e dados permanecem disponíveis.

Passos

1. Na barra de navegação à esquerda, selecione **aplicações**.
2. Marque a caixa de seleção dos aplicativos que você não deseja mais gerenciar.
3. No menu **Action**, selecione **Unmanage**.
4. Digite "Unmanage" (Desgerenciar) para confirmar.
5. Confirme se deseja desgerenciar os aplicativos e selecione **Sim, desgerenciar o aplicativo**.

Resultado

O Astra Control Center deixa de gerenciar a aplicação.

Desgerenciar um cluster

Desgerencie o cluster que não deseja mais gerenciar a partir do Astra Control Center.

- Essa ação impede que o cluster seja gerenciado pelo Astra Control Center. Ele não faz alterações na configuração do cluster e não exclui o cluster.
- O Trident não será desinstalado do cluster. ["Saiba como desinstalar o Trident"](#).



Antes de desgerenciar o cluster, você deve desgerenciar os aplicativos associados ao cluster.

Passos

1. Na barra de navegação à esquerda, selecione **clusters**.
2. Marque a caixa de seleção do cluster que não deseja mais gerenciar no Astra Control Center.
3. No menu Opções na coluna **ações**, selecione **Desgerenciar**.
4. Confirme se deseja desgerenciar o cluster e selecione **Sim, desgerenciar o cluster**.

Resultado

O status do cluster muda para **Remove** e, depois disso, o cluster será removido da página **clusters**, e ele não será mais gerenciado pelo Astra Control Center.



Se o Centro de Controle Astra e o Cloud Insights não estiverem conectados, o desgerenciamento do cluster removerá todos os recursos instalados para o envio de dados de telemetria. **Se o Centro de Controle Astra e o Cloud Insights estiverem conectados**, o desgerenciamento do cluster excluirá somente os `fluentbit pods` e `event-exporter`

Atualizar o Astra Control Center

Para atualizar o Astra Control Center, faça o download do pacote de instalação no site de suporte da NetApp e siga estas instruções para atualizar os componentes do Astra Control Center em seu ambiente. Você pode usar este procedimento para atualizar o Astra Control Center em ambientes conectados à Internet ou com conexão via rede.

O que você vai precisar

- ["Antes de começar a atualização, verifique se seu ambiente ainda atende aos requisitos mínimos para implantação do Astra Control Center"](#).
- Certifique-se de que todos os operadores de cluster estão em um estado saudável e disponíveis.

```
kubectl get clusteroperators
```

- Certifique-se de que todos os serviços de API estejam em um estado saudável e disponíveis.

```
kubectl get apiservices
```

- Saia do seu Astra Control Center.

Sobre esta tarefa

O processo de atualização do Astra Control Center orienta você pelas seguintes etapas de alto nível:

- [Faça o download do pacote Astra Control Center](#)
- [Desembale o pacote e mude o diretório](#)
- [Adicione as imagens ao seu registo local](#)
- [Instale o operador Astra Control Center atualizado](#)
- [Atualizar o Astra Control Center](#)
- [Atualizar serviços de terceiros \(opcional\)](#)
- [Verifique o status do sistema](#)
- [Configure a entrada para o balanceamento de carga](#)



Não execute o seguinte comando durante todo o processo de atualização para evitar a exclusão de todos os pods do Astra Control Center: `kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml`



Faça atualizações em uma janela de manutenção quando programações, backups e snapshots não estiverem sendo executados.



Os comandos do Podman podem ser usados no lugar dos comandos do Docker se você estiver usando o Podman do Red Hat em vez do Docker Engine.

Faça o download do pacote Astra Control Center

1. Faça o download do pacote de atualização do Astra Control Center (`astra-control-center-[version].tar.gz`) a partir do <https://mysupport.NetApp.com/site/products/all/details/astra-control-center/downloads-tab> [NetApp Support Site].
2. (Opcional) Use o seguinte comando para verificar a assinatura do pacote:

```
openssl dgst -sha256 -verify AstraControlCenter-public.pub -signature
astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-
[version].tar.gz
```

Desembale o pacote e mude o diretório

1. Extraia as imagens:

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

Adicione as imagens ao seu registo local

1. Complete a sequência de passos adequada para o seu motor de contentores:

Docker

1. Mude para o diretório Astra:

```
cd acc
```

2. empurre as imagens do pacote no diretório de imagens do Astra Control Center para o seu Registro local. Faça as seguintes substituições antes de executar o comando:
 - Substitua BUNDLE_FILE pelo nome do arquivo de pacote Astra Control (por exemplo, acc.manifest.yaml).
 - Substitua my_REGISTRY pela URL do repositório Docker.
 - Substitua my_REGISTRY_USER pelo nome de usuário.
 - Substitua my_REGISTRY_TOKEN por um token autorizado para o Registro.

```
kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY  
-u MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_TOKEN
```

Podman

1. Inicie sessão no seu registo:

```
podman login [your_registry_path]
```

2. Execute o script a seguir, fazendo a substituição do <YOUR_REGISTRY> conforme observado nos comentários:

```

# You need to be at the root of the tarball.
# You should see these files to confirm correct location:
#   acc.manifest.yaml
#   acc/

# Replace <YOUR_REGISTRY> with your own registry (e.g
registry.customer.com or registry.customer.com/testing, etc..)
export REGISTRY=<YOUR_REGISTRY>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=22.08.1-26
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  # Load to local cache
  astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //' )

  # Remove path and keep imageName.
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::')

  # Tag with local image repo.
  podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}
/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}

  # Push to the local repo.
  podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done

```

Instale o operador Astra Control Center atualizado

1. Altere o diretório:

```
cd manifests
```

2. Edite a implantação do operador Astra Control Center (yml)
(`astra_control_center_operator_deploy.yaml`) para consultar o Registro local e o segredo.

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

- a. Se você usar um Registro que requer autenticação, substitua a linha padrão de `imagePullSecrets:` [] pelo seguinte:

```
imagePullSecrets:  
- name: <name_of_secret_with_creds_to_local_registry>
```

- b. Altere [your_registry_path] para a kube-rbac-proxy imagem para o caminho do registo onde as imagens foram empurradas para um [passo anterior](#).
- c. Altere [your_registry_path] para a acc-operator-controller-manager imagem para o caminho do registo onde as imagens foram empurradas para um [passo anterior](#).
- d. Adicione os seguintes valores à env seção:

```
- name: ACCOP_HELM_UPGRADE_TIMEOUT  
  value: 300m
```

```

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
    name: acc-operator-controller-manager
    namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
        - args:
          - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
          - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
          - --logtostderr=true
          - --v=10
          image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0
          name: kube-rbac-proxy
          ports:
            - containerPort: 8443
              name: https
        - args:
          - --health-probe-bind-address=:8081
          - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
          - --leader-elect
          command:
            - /manager
          env:
            - name: ACCOP_LOG_LEVEL
              value: "2"
            - name: ACCOP_HELM_UPGRADE_TIMEOUT
              value: 300m
          image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
          imagePullPolicy: IfNotPresent
          imagePullSecrets: []

```

3. Instale o operador Astra Control Center atualizado:

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

Resposta da amostra:

```
namespace/netapp-acc-operator unchanged
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io configured
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role
unchanged
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role
configured
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
unchanged
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role unchanged
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding unchanged
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding configured
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding unchanged
configmap/acc-operator-manager-config unchanged
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service unchanged
deployment.apps/acc-operator-controller-manager configured
```

4. Verifique se os pods estão em execução:

```
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
```

Atualizar o Astra Control Center

1. Edite o recurso personalizado do Astra Control Center (CR(`astra_control_center_min.yaml`)) e altere a versão do Astra (`astraVersion` dentro `Spec do número do) para o mais recente:`

```
kubectl edit acc -n [netapp-acc or custom namespace]
```



Seu caminho do Registro deve corresponder ao caminho do Registro onde você enviou as imagens em um [passo anterior](#).

2. Adicione as seguintes linhas dentro `additionalValues` do `Spec` no Astra Control Center CR:

```
additionalValues:
  nautilus:
    startupProbe:
      periodSeconds: 30
      failureThreshold: 600
```

3. Execute um dos seguintes procedimentos:

- a. Se você não tiver seu próprio IngressController ou IngressController e estiver usando o Astra Control Center com seu gateway Traefik como um serviço do tipo LoadBalancer e gostaria de continuar com essa configuração, especifique outro campo `ingressType` (se ainda não estiver presente) e defina-o como `AccTraefik`.

```
ingressType: AccTraefik
```

- b. Se você quiser mudar para a implantação de entrada genérica padrão do Astra Control Center, forneça sua própria configuração de IngressController/IngressController (com terminação TLS, etc.), abra uma rota para o Astra Control Center e defina `ingressType` como `Generic`.

```
ingressType: Generic
```



Se você omitir o campo, o processo se tornará a implantação genérica. Se você não quiser a implantação genérica, certifique-se de adicionar o campo.

4. (Opcional) Verifique se os pods terminam e ficam disponíveis novamente:

```
watch kubectl get po -n [netapp-acc or custom namespace]
```

5. Aguarde que as condições de status Astra indiquem que o upgrade esteja concluído e pronto:

```
kubectl get -o yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
astracontrolcenters.astra.netapp.io astra
```

Resposta:

```
conditions:
  - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z"
    message: Astra is deployed
    reason: Complete
    status: "True"
    type: Ready
  - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z"
    message: Upgrading succeeded.
    reason: Complete
    status: "False"
    type: Upgrading
```

6. Faça login novamente e verifique se todos os clusters gerenciados e aplicativos ainda estão presentes e protegidos.
7. Se o operador não tiver atualizado o Cert-manager, atualize os serviços de terceiros, em seguida.

Atualizar serviços de terceiros (opcional)

Os serviços de terceiros Traefik e Cert-manager não são atualizados durante etapas anteriores de atualização. Você pode, opcionalmente, atualizá-los usando o procedimento descrito aqui ou manter versões de serviço existentes se o seu sistema exigir isso.

- **Traefik:** Por padrão, o Astra Control Center gerencia o ciclo de vida da implantação do Traefik. Definir `externalTraefik` como `false` (padrão) indica que não existe Traefik externo no sistema e o Traefik está sendo instalado e gerenciado pelo Astra Control Center. Neste caso, `externalTraefik`` está definido como ``false`.

Por outro lado, se você tiver sua própria implantação do Traefik, defina `externalTraefik` como `true`. Nesse caso, você mantém a implantação e o Astra Control Center não atualizará as CRDs, a menos `shouldUpgrade` que esteja definido como `true`.

- **Cert-manager:** Por padrão, o Astra Control Center instala o cert-manager (e CRDs), a menos que você defina `externalCertManager` como `true`. Defina `shouldUpgrade` como `true` para que o Astra Control Center atualize as CRDs.

O Traefik é atualizado se qualquer uma das seguintes condições for cumprida:

- `ExternalTraefik`: Falso
- `ExternalTraefik`: TRUE E `shouldUpgrade`: True.

Passos

1. Editar o `acc` CR:

```
kubectl edit acc -n [netapp-acc or custom namespace]
```

2. Altere o `externalTraefik` campo e o `shouldUpgrade` campo para `true` ou `false` conforme necessário.

```
crds:
  externalTraefik: false
  externalCertManager: false
  shouldUpgrade: false
```

Verifique o status do sistema

1. Faça login no Astra Control Center.
2. Verifique se todos os clusters e aplicativos gerenciados ainda estão presentes e protegidos.

Configure a entrada para o balanceamento de carga

Você pode configurar um objeto de entrada do Kubernetes que gerencia o acesso externo aos serviços, como balanceamento de carga em um cluster.

- A atualização padrão usa a implantação genérica de entrada. Nesse caso, você também precisará configurar um controlador de entrada ou um recurso de entrada.
- Se você não quiser um controlador de entrada e quiser manter o que já tem, defina `ingressType` como `AccTraefik`.



Para obter detalhes adicionais sobre o tipo de serviço "LoadBalancer" e Ingress, "[Requisitos](#)" consulte .

Os passos diferem consoante o tipo de controlador de entrada que utiliza:

- Controlador de entrada nginx
- Controlador de entrada OpenShift

O que você vai precisar

- Na especificação CR,
 - Se `crd.externalTraefik` estiver presente, deve ser definido como `false` OU
 - Se `crd.externalTraefik` for `true`, `crd.shouldUpgrade` também deve ser `true`.
- O necessário "[controlador de entrada](#)" já deve ser implantado.
- O "[classe de entrada](#)" correspondente ao controlador de entrada já deve ser criado.
- Você está usando versões do Kubernetes entre o v1,19 e o v1,21, inclusive.

Etapas para o controlador nginx Ingress

1. Use o segredo existente `secure-testing-cert` ou crie um segredo do tipo `[kubernetes.io/tls]` para uma chave privada TLS e um certificado no `netapp-acc` namespace (ou nome personalizado), conforme descrito em "[Segredos TLS](#)".
2. Implante um recurso de entrada no `netapp-acc` namespace (ou nome personalizado) para um esquema obsoleto ou novo:
 - a. Para um esquema obsoleto, siga esta amostra:

```
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: IngressClass
metadata:
  name: ingress-acc
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: nginx
spec:
  tls:
    - hosts:
      - <ACC address>
      secretName: [tls secret name]
  rules:
    - host: [ACC address]
      http:
        paths:
          - backend:
              serviceName: traefik
              servicePort: 80
            pathType: ImplementationSpecific
```

b. Para um novo esquema, siga este exemplo:

```

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC address>
    http:
      paths:
      - path:
        backend:
          service:
            name: traefik
            port:
              number: 80
        pathType: ImplementationSpecific

```

Passos para o controlador OpenShift Ingress

1. Procure seu certificado e prepare os arquivos de chave, certificado e CA para uso pela rota OpenShift.
2. Crie a rota OpenShift:

```

oc create route edge --service=traefik
--port=web -n [netapp-acc or custom namespace]
--insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address>
--cert=cert.pem --key=key.pem

```

Verifique a configuração da entrada

Pode verificar a configuração de entrada antes de continuar.

1. Certifique-se de que o Traefik foi alterado para `clusterIP` de Loadbalancer:

```

kubectl get service traefik -n [netapp-acc or custom namespace]

```

2. Verifique as rotas em Traefik:

```
Kubectl get ingressroute ingressroutetls -n [netapp-acc or custom namespace]
-o yaml | grep "Host("
```



O resultado deve estar vazio.

Desinstale o Astra Control Center

Talvez seja necessário remover componentes do Astra Control Center se você estiver atualizando de uma versão de avaliação para uma versão completa do produto. Para remover o Centro de Controle Astra e o Operador do Centro de Controle Astra, execute os comandos descritos neste procedimento em sequência.

Se tiver algum problema com a desinstalação, [Solução de problemas de desinstalação](#) consulte .

O que você vai precisar

- Use a IU do Astra Control Center para desgerenciar tudo "clusters".

Passos

1. Excluir Astra Control Center. O seguinte comando de exemplo é baseado em uma instalação padrão. Modifique o comando se você fez configurações personalizadas.

```
kubectl delete -f astra_control_center_min.yaml -n netapp-acc
```

Resultado:

```
astracontrolcenter.astra.netapp.io "astra" deleted
```

2. Use o seguinte comando para excluir o netapp-acc namespace:

```
kubectl delete ns netapp-acc
```

Resultado:

```
namespace "netapp-acc" deleted
```

3. Use o seguinte comando para excluir componentes do sistema do operador Astra Control Center:

```
kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

Resultado:

```
namespace/netapp-acc-operator deleted
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io deleted
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
deleted
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role deleted
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding deleted
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding deleted
configmap/acc-operator-manager-config deleted
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service deleted
deployment.apps/acc-operator-controller-manager deleted
```

Solução de problemas de desinstalação

Use as soluções alternativas a seguir para resolver quaisquer problemas que você tenha com a desinstalação do Astra Control Center.

A desinstalação do Astra Control Center não consegue limpar o pod do operador de monitoramento no cluster gerenciado

Se você não desgerenciou os clusters antes de desinstalar o Astra Control Center, poderá excluir manualmente os pods no namespace NetApp-monitoring e no namespace com os seguintes comandos:

Passos

1. Eliminar acc-monitoring agente:

```
kubectl delete agents acc-monitoring -n netapp-monitoring
```

Resultado:

```
agent.monitoring.netapp.com "acc-monitoring" deleted
```

2. Excluir o namespace:

```
kubectl delete ns netapp-monitoring
```

Resultado:

```
namespace "netapp-monitoring" deleted
```

3. Confirmar recursos removidos:

```
kubectl get pods -n netapp-monitoring
```

Resultado:

```
No resources found in netapp-monitoring namespace.
```

4. Confirmar o agente de monitoramento removido:

```
kubectl get crd|grep agent
```

Resultado da amostra:

```
agents.monitoring.netapp.com                2021-07-21T06:08:13Z
```

5. Excluir informações de definição de recursos personalizados (CRD):

```
kubectl delete crds agents.monitoring.netapp.com
```

Resultado:

```
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io  
"agents.monitoring.netapp.com" deleted
```

A desinstalação do Astra Control Center não consegue limpar CRDs do Traefik

Você pode excluir manualmente as CRDs do Traefik. CRDs são recursos globais e excluí-los pode afetar outros aplicativos no cluster.

Passos

1. Listar CRDs Traefik instalados no cluster:

```
kubectl get crds |grep -E 'traefik'
```

Resposta

```
ingressroutes.traefik.containo.us      2021-06-23T23:29:11Z
ingressroutetcps.traefik.containo.us   2021-06-23T23:29:11Z
ingressrouteudps.traefik.containo.us    2021-06-23T23:29:12Z
middlewares.traefik.containo.us         2021-06-23T23:29:12Z
middlewareetcps.traefik.containo.us     2021-06-23T23:29:12Z
serverstransports.traefik.containo.us   2021-06-23T23:29:13Z
tlsoptions.traefik.containo.us          2021-06-23T23:29:13Z
tlsstores.traefik.containo.us           2021-06-23T23:29:14Z
traefikservices.traefik.containo.us     2021-06-23T23:29:15Z
```

2. Eliminar as CRDs:

```
kubectl delete crd ingressroutes.traefik.containo.us
ingressroutetcps.traefik.containo.us
ingressrouteudps.traefik.containo.us middlewares.traefik.containo.us
serverstransports.traefik.containo.us tlsoptions.traefik.containo.us
tlsstores.traefik.containo.us traefikservices.traefik.containo.us
middlewareetcps.traefik.containo.us
```

Encontre mais informações

- ["Problemas conhecidos para desinstalar"](#)

Automatize com a API REST

Automação com a API REST do Astra Control

O Astra Control tem uma API REST que permite acessar diretamente a funcionalidade Astra Control usando uma linguagem de programação ou utilitário como o Curl. Também é possível gerenciar implantações do Astra Control usando o Ansible e outras tecnologias de automação.

Para configurar e gerenciar suas aplicações Kubernetes, você pode usar a IU do Astra ou a API Astra Control.

Para saber mais, acesse "[Documentação de automação do Astra](#)".

Conhecimento e apoio

Solução de problemas

Aprenda a contornar alguns problemas comuns que você pode encontrar.

["Base de Conhecimento da NetApp para Astra"](#)

Encontre mais informações

- ["Como carregar um arquivo para o NetApp \(login necessário\)"](#)
- ["Como fazer upload manual de um arquivo para o NetApp \(login necessário\)"](#)

Obtenha ajuda

O NetApp é compatível com o Astra Control de várias maneiras. Amplas opções gratuitas de suporte autônomo estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, como artigos da base de conhecimento (KB) e um canal discord. Sua conta Astra Control inclui suporte técnico remoto por meio de tíquetes na Web.



Se você tiver uma licença de avaliação para o Astra Control Center, poderá obter suporte técnico. No entanto, a criação de casos através do site de suporte da NetApp (NSS) não está disponível. Você pode entrar em Contato com o suporte através da opção de feedback ou usar o canal discord para autoatendimento.

Você deve primeiro ["Ative o suporte para o seu número de série NetApp"](#) para usar essas opções de suporte que não são de autoatendimento. É necessária uma conta SSO do site de suporte da NetApp (NSS) para chat e emissão de bilhetes na Web, juntamente com o gerenciamento de casos.

Opções de auto-suporte

Você pode acessar as opções de suporte na IU do Astra Control Center selecionando a guia **Support** no menu principal.

Estas opções estão disponíveis gratuitamente, 24x7:

- **"Base de conhecimento (login necessário)":** Procure artigos, perguntas frequentes ou informações sobre Break Fix relacionadas ao Astra Control.
- **Centro de documentação:** Este é o site de documentação que você está vendo atualmente.
- **"Obter ajuda via discord":** Vá para Astra na categoria Pub para se conectar com colegas e especialistas.
- *** Criar um caso de suporte*:** Gere pacotes de suporte para fornecer ao suporte NetApp para solução de problemas.
- **Dê feedback sobre o Astra Control:** Envie um e-mail para NetApp.com para nos informar seus pensamentos, ideias ou preocupações.

Habilite o upload diário do pacote de suporte programado para o suporte da NetApp

Durante a instalação do Astra Control Center, se você especificar `enrolled: true autoSupport no` no arquivo CRD (Custom Resource Definition) do Astra Control Center (`astra_control_center_min.yaml`,

os pacotes de suporte diários serão automaticamente carregados para o ["Site de suporte da NetApp"](#).

Gerar pacote de suporte para fornecer ao suporte da NetApp

O Astra Control Center permite que o usuário administrativo gere pacotes, que incluem informações úteis para o suporte da NetApp, incluindo logs, eventos para todos os componentes da implantação do Astra, métricas e informações de topologia sobre clusters e aplicações em gerenciamento. Se você estiver conectado à Internet, poderá fazer o upload de pacotes de suporte para o site de suporte da NetApp (NSS) diretamente a partir da IU do Centro de Controle Astra.



O tempo gasto pelo Astra Control Center para gerar o pacote depende do tamanho da instalação do Astra Control Center, bem como dos parâmetros do pacote de suporte solicitado. O tempo de duração especificado ao solicitar um pacote de suporte determina o tempo necessário para que o pacote seja gerado (por exemplo, um período de tempo mais curto resulta em geração de pacotes mais rápida).

Antes de começar

Determine se uma conexão proxy será necessária para carregar pacotes para o NSS. Se for necessária uma conexão proxy, verifique se o Astra Control Center foi configurado para usar um servidor proxy.

1. Selecione **Contas > conexões**.
2. Verifique as configurações de proxy em **Configurações de conexão**.

Passos

1. Crie um caso no portal do NSS usando o número de série da licença listado na página **suporte** da IU do Astra Control Center.
2. Execute as etapas a seguir para gerar o pacote de suporte usando a IU do Astra Control Center:
 - a. Na página **suporte**, no bloco Pacote suporte, selecione **gerar**.
 - b. Na janela **Generate a Support Bundle** (gerar um pacote de suporte), selecione o período de tempo.

Você pode escolher entre prazos rápidos ou personalizados.



Você pode escolher um intervalo de datas personalizado, bem como especificar um período de tempo personalizado durante o intervalo de datas.

- c. Depois de fazer as seleções, selecione **Confirm**.
- d. Marque a caixa de seleção **carregar o pacote para o site de suporte da NetApp quando gerado**.
- e. Selecione **Generate Bundle**.

Quando o pacote de suporte estiver pronto, uma notificação aparece na página **Contas > notificação** na área Alertas, na página **atividade** e também na lista de notificações (acessível selecionando o ícone no lado superior direito da interface do usuário).

Se a geração falhar, um ícone será exibido na página gerar pacote. Selecione o ícone para ver a mensagem.



O ícone de notificações no canto superior direito da interface do usuário fornece informações sobre eventos relacionados ao pacote de suporte, como quando o pacote é criado com êxito, quando a criação do pacote falha, quando o pacote não pôde ser carregado, quando o pacote não pôde ser baixado, e assim por diante.

Se você tiver uma instalação com ar-gapped

Se você tiver uma instalação com conexão via rede, execute as seguintes etapas após a geração do pacote suporte. Quando o pacote está disponível para download, o ícone Download aparece ao lado de **Generate** na seção **Support Bundles** da página **Support**.

Passos

1. Selecione o ícone Transferir para transferir o pacote localmente.
2. Carregue manualmente o pacote para o NSS.

Você pode usar um dos seguintes métodos para fazer isso:

- ["Carregamento de arquivo autenticado NetApp \(necessário iniciar sessão\)"](#) Use .
- Fixe o pacote ao estojão diretamente no NSS.
- Use o NetApp Active IQ.

Encontre mais informações

- ["Como carregar um arquivo para o NetApp \(login necessário\)"](#)
- ["Como fazer upload manual de um arquivo para o NetApp \(login necessário\)"](#)

Versões anteriores da documentação do Astra Control Center

A documentação para versões anteriores está disponível.

- ["Documentação do Astra Control Center 22,04"](#)
- ["Documentação do Astra Control Center 21,12"](#)
- ["Documentação do Astra Control Center 21,08"](#)

Avisos legais

Avisos legais fornecem acesso a declarações de direitos autorais, marcas registradas, patentes e muito mais.

Direitos de autor

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

Marcas comerciais

NetApp, o logotipo DA NetApp e as marcas listadas na página de marcas comerciais da NetApp são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

Patentes

Uma lista atual de patentes de propriedade da NetApp pode ser encontrada em:

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

Política de privacidade

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

Código aberto

Os arquivos de aviso fornecem informações sobre direitos autorais de terceiros e licenças usadas no software NetApp.

- ["Aviso para Astra Control Center"](#)
- ["Aviso para Astra Data Store"](#)

Licença de API Astra Control

<https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation/media/astra-api-license.pdf>

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.