



Notas de lançamento

On-premises ONTAP clusters

NetApp

December 12, 2025

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/pt-br/storage-management-ontap-onprem/whats-new.html> on December 12, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

- Notas de lançamento 1
 - Novidades sobre clusters ONTAP locais no NetApp Console 1
 - 08 de dezembro de 2025 1
 - 06 de outubro de 2025 1
 - 12 de maio de 2025 1
 - 26 de novembro de 2024 1
 - 7 de outubro de 2024 1
 - 22 de abril de 2024 2
 - 30 de julho de 2023 2
 - 2 de julho de 2023 2
 - 4 de maio de 2023 2
 - 3 de abril de 2023 2
 - 1 de janeiro de 2023 3
 - 4 de dezembro de 2022 3
 - 18 de setembro de 2022 4
 - 7 de junho de 2022 5
 - 27 de fevereiro de 2022 6
 - 11 de janeiro de 2022 6
 - Limitações conhecidas do gerenciamento de clusters ONTAP locais no NetApp Console 6
 - Limitações relacionadas aos sistemas ASA r2 6
 - Clusters não suportados 6
 - Limitações do Gerenciador de Sistemas 7

Notas de lançamento

Novidades sobre clusters ONTAP locais no NetApp Console

Saiba o que há de novo no gerenciamento de cluster ONTAP local no NetApp Console.

08 de dezembro de 2025

Diretiva não resolvida em <stdin> - include::_whatsnew/2025-12-08.adoc[]

06 de outubro de 2025

BlueXP agora é NetApp Console

O NetApp Console, criado com base na base aprimorada e reestruturada do BlueXP , fornece gerenciamento centralizado do armazenamento NetApp e do NetApp Data Services em ambientes locais e na nuvem em nível empresarial, fornecendo insights em tempo real, fluxos de trabalho mais rápidos e administração simplificada, que é altamente segura e compatível.

Para obter detalhes sobre o que mudou, consulte o ["Notas de versão do NetApp Console"](#) .

12 de maio de 2025

Função de acesso BlueXP necessária

Agora você precisa de uma das seguintes funções de acesso para visualizar, descobrir ou gerenciar clusters ONTAP locais: administrador da organização, administrador de pasta ou projeto, administrador de armazenamento ou especialista em integridade do sistema. ["Saiba mais sobre funções de acesso."](#)

26 de novembro de 2024

Suporte para sistemas ASA r2 com modo privado

Agora você pode descobrir sistemas NetApp ASA r2 ao usar o BlueXP no modo privado. Este suporte está disponível a partir da versão 3.9.46 do modo privado do BlueXP.

- ["Saiba mais sobre os sistemas ASA r2"](#)
- ["Saiba mais sobre os modos de implantação do BlueXP"](#)

7 de outubro de 2024

Suporte para sistemas ASA r2

Agora você pode descobrir sistemas NetApp ASA r2 no BlueXP ao usar o BlueXP no modo padrão ou no modo restrito. Depois de descobrir um sistema NetApp ASA r2 e abrir o ambiente de trabalho, você será levado diretamente ao Gerenciador do Sistema.

Nenhuma outra opção de gerenciamento está disponível com os sistemas ASA r2. Você não pode usar a visualização Padrão e não pode habilitar os serviços BlueXP .

A descoberta de sistemas ASA r2 não é suportada ao usar o BlueXP no modo privado.

- ["Saiba mais sobre os sistemas ASA r2"](#)
- ["Saiba mais sobre os modos de implantação do BlueXP"](#)

22 de abril de 2024

Modelos de volume não são mais suportados

Não é mais possível criar um volume a partir de um modelo. Esta ação foi associada ao serviço de correção BlueXP, que não está mais disponível.

30 de julho de 2023

Criar volumes FlexGroup

Se você estiver gerenciando um cluster com um conector, agora poderá criar volumes FlexGroup usando a API BlueXP.

- ["Aprenda a criar um volume FlexGroup"](#)
- ["Aprenda o que é um volume FlexGroup"](#)

2 de julho de 2023

Descoberta de clusters da minha propriedade

Agora você pode descobrir clusters ONTAP locais em **Canvas > Meu patrimônio** selecionando um cluster que o BlueXP pré-descobriu com base nos clusters ONTAP associados ao endereço de e-mail do seu login no BlueXP.

["Aprenda como descobrir clusters na página Minha propriedade"](#).

4 de maio de 2023

Habilitar BlueXP backup and recovery

A partir do ONTAP 9.13.1, você pode usar o Gerenciador do Sistema (visualização avançada) para habilitar o BlueXP backup and recovery se tiver descoberto o cluster usando um Conector. ["Saiba mais sobre como habilitar o BlueXP backup and recovery"](#)

Atualizar a imagem da versão do ONTAP e o firmware do hardware

A partir do ONTAP 9.10.1, você pode usar o Gerenciador de Sistema (visualização avançada) para atualizar a imagem da versão do ONTAP e o firmware do hardware. Você pode optar por receber atualizações automáticas para se manter atualizado ou pode fazer atualizações manuais na sua máquina local ou em um servidor que pode ser acessado usando o BlueXP. ["Saiba mais sobre como atualizar o ONTAP e o firmware"](#)




Se você *não* tiver um Conector, não poderá fazer atualizações a partir da sua máquina local, apenas de um servidor que pode ser acessado usando o BlueXP.

3 de abril de 2023

Opção de descoberta única no console BlueXP

Ao descobrir um cluster ONTAP local no console BlueXP , você verá uma única opção:



Anteriormente, havia fluxos separados para descoberta direta e para descoberta com um Conector. Ambas as opções ainda estão disponíveis, mas mescladas em um único fluxo.

Quando você inicia o processo de descoberta, o BlueXP descobre o cluster da seguinte maneira:

- Se você tiver um conector ativo que tenha uma conexão com seu cluster ONTAP , o BlueXP usará esse conector para descobrir e gerenciar o cluster.
- Se você não tiver um conector ou se o seu conector não tiver uma conexão com o cluster ONTAP , o BlueXP usará automaticamente a opção de descoberta e gerenciamento direto.

["Saiba mais sobre as opções de descoberta e gerenciamento"](#) .

1 de janeiro de 2023

Salvar credenciais ONTAP

Ao abrir um ambiente de trabalho ONTAP local que foi descoberto diretamente sem usar um Conector, agora você tem a opção de salvar suas credenciais de cluster ONTAP para que não precise inseri-las sempre que abrir o ambiente de trabalho.

["Saiba mais sobre esta opção."](#)

4 de dezembro de 2022


Nova maneira de descobrir clusters ONTAP locais

Agora você pode descobrir diretamente seus clusters ONTAP locais sem usar um conector. Esta opção habilita o gerenciamento de cluster somente pelo Gerenciador do Sistema. Não é possível habilitar nenhum serviço de dados BlueXP neste tipo de ambiente de trabalho.

["Saiba mais sobre esta opção de descoberta e gerenciamento"](#) .

Volumes FlexGroup

Para clusters ONTAP locais descobertos por meio de um Conector, a exibição Padrão no BlueXP agora mostra os volumes FlexGroup que foram criados por meio do System Manager ou da CLI do ONTAP . Você também pode gerenciar esses volumes clonando-os, editando suas configurações, excluindo-os e muito mais.




O BlueXP não suporta a criação de volumes FlexGroup . Você precisará continuar usando o System Manager ou a CLI para criar volumes FlexGroup .

18 de setembro de 2022

Nova página de visão geral


Introduzimos uma nova página Visão geral para fornecer detalhes importantes sobre um cluster ONTAP local. Por exemplo, agora você pode visualizar detalhes como eficiência de armazenamento, distribuição de capacidade e informações do sistema.

Você também pode visualizar detalhes sobre a integração com outros serviços BlueXP que permitem a hierarquização de dados, replicação de dados e backups.



Página de volumes redesenhada

Redesenhamos a página Volumes para fornecer um resumo dos volumes em um cluster. O resumo mostra o número total de volumes, a quantidade de capacidade provisionada, capacidade usada e reservada e a quantidade de dados em camadas.



7 de junho de 2022

Nova Visualização Avançada

Se precisar executar o gerenciamento avançado de um cluster ONTAP local, você poderá fazer isso usando o

ONTAP System Manager, que é uma interface de gerenciamento fornecida com um sistema ONTAP . Incluímos a interface do System Manager diretamente dentro do Cloud Manager para que você não precise sair do Cloud Manager para gerenciamento avançado.

Esta Visualização Avançada está disponível como uma Visualização com clusters ONTAP locais executando 9.10.0 ou posterior. Planejamos refinar essa experiência e adicionar melhorias em versões futuras. Envie-nos seu feedback usando o chat do produto.

- ["Aprenda a gerenciar clusters descobertos diretamente"](#)
- ["Aprenda a gerenciar clusters descobertos com um conector"](#)

27 de fevereiro de 2022

Uma aba "On-Premises ONTAP" está disponível na Carteira Digital

Agora você pode visualizar um inventário dos seus clusters ONTAP locais, juntamente com as datas de expiração dos contratos de hardware e serviço. Detalhes adicionais sobre os clusters também estão disponíveis.

["Aprenda a visualizar essas informações importantes do cluster local"](#) . Você precisará ter uma conta do NetApp Support Site (NSS) para os clusters, e as credenciais do NSS precisarão ser anexadas à sua conta do Cloud Manager.

11 de janeiro de 2022

As tags que você adiciona aos volumes em clusters ONTAP locais podem ser usadas com o serviço de marcação

As tags que você adiciona a um volume agora são associadas ao recurso de marcação do serviço Modelos de Aplicativo, o que pode ajudar você a organizar e simplificar o gerenciamento dos seus recursos.

Limitações conhecidas do gerenciamento de clusters ONTAP locais no NetApp Console

Limitações conhecidas identificam plataformas, dispositivos ou funções que não são suportados por esta versão do produto ou que não interoperam corretamente com ele. Revise essas limitações cuidadosamente.

Limitações relacionadas aos sistemas ASA r2

Após descobrir um sistema NetApp ASA r2, você será direcionado ao Gerenciador do Sistema.

Nenhuma outra opção de gerenciamento está disponível com os sistemas ASA r2. Você não pode usar a exibição Padrão e não pode habilitar os serviços de dados do NetApp .

["Saiba mais sobre os sistemas ASA r2"](#)

Clusters não suportados

Clusters ONTAP locais configurados com autenticação SAML não são suportados pelo Console.

Limitações do Gerenciador de Sistemas

Os seguintes recursos do System Manager não são suportados pelo Console:

- Configuração do cluster

Depois de definir o endereço IP de gerenciamento e configurar a senha do administrador em um cluster ONTAP local, você pode descobrir o cluster no Console.

- Controle de acesso baseado em função (somente agente de console)

O controle de acesso baseado em função do System Manager não é suportado ao descobrir e gerenciar um cluster ONTAP local usando um agente do Console. Você será solicitado a inserir suas credenciais de administrador durante o processo de descoberta. Essas credenciais são usadas para todas as ações tomadas pelo Gerenciador do Sistema.

Com a opção de descoberta direta, você será solicitado a efetuar login com suas credenciais do ONTAP sempre que abrir o sistema no Console.

- Ativação do NetApp Backup and Recovery

A versão do cluster deve ser 9.13.1 para habilitar o Backup e a Recuperação do Gerenciador do Sistema.

Se você *não* descobriu um cluster usando um agente do Console, não poderá usar o Gerenciador do Sistema (visualização avançada) para habilitar o Backup e a Recuperação. No entanto, você pode habilitar o Backup e a Recuperação em um cluster local diretamente do Console. ["Aprenda como começar"](#)

- Atualizações sob demanda

Atualizações sob demanda de firmware e software não estarão disponíveis se a versão do cluster for ONTAP 9.9.1 ou anterior.

Se você *não* tiver um agente do Console, não poderá fazer atualizações da sua máquina local, apenas de um servidor que pode ser acessado usando o Console.

- Pesquisa global
- Configurações da interface do usuário

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTE; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.