



Funções de acesso

NetApp Console local deployment

NetApp
August 10, 2026

Índice

- Funções de acesso 1
 - NetApp Console funções de acesso de implantação local 1
 - Funções da plataforma 1
 - Funções do aplicativo 1
 - Funções do serviço de dados 2
 - Links relacionados 3
 - NetApp Console funções de acesso à plataforma de implantação local 3
 - Funções de administração organizacional 3
 - Funções da federação 4
 - Funções de superadministrador e visualizador 4
 - Função de acesso de analista de suporte operacional na implantação local do NetApp Console 5
 - Analista de suporte operacional 5
 - Funções de acesso ao storage para NetApp Console implantação local 5
 - Funções do NetApp Backup and Recovery na implantação local do NetApp Console 6
 - Funções usadas para ações comuns 7
 - Funções usadas para ações específicas da carga de trabalho 9

Funções de acesso

NetApp Console funções de acesso de implantação local

O gerenciamento de identidade e acesso (IAM) na implantação local do NetApp Console fornece funções predefinidas que você pode atribuir aos membros da sua organização em diferentes níveis da sua hierarquia de recursos. Antes de atribuir essas funções, você deve entender as permissões que cada função inclui. As funções se enquadram nas seguintes categorias: plataforma, aplicativo e serviço de dados.

Funções da plataforma

As funções da plataforma concedem ao NetApp Console permissões de administração da implantação local, incluindo atribuição de funções e gerenciamento de usuários. A implantação local do Console possui diversas funções de plataforma.

Função da plataforma	Responsabilidades
"Administrador da organização"	Permite ao usuário acesso irrestrito a todas as frotas e pastas dentro de uma organização, adicionar membros a qualquer frota ou pasta, bem como executar qualquer tarefa e usar qualquer serviço de dados que não tenha uma função explícita associada a ele. Usuários com essa função gerenciam sua organização criando pastas e frotas, atribuindo funções, adicionando usuários e gerenciando sistemas, desde que possuam as credenciais adequadas.
"Administrador de pasta ou de fleet"	Permite ao usuário acesso irrestrito às frotas e pastas atribuídas. Pode adicionar membros às pastas ou frotas que gerencia, bem como executar qualquer tarefa e usar qualquer serviço de dados ou aplicativo nos recursos dentro da pasta ou frota à qual está atribuído.
"Administração da federação"	Permite que um usuário crie e gerencie federações de serviços de diretório com o NetApp Console, para que os usuários possam se autenticar com suas credenciais de diretório existentes.
"Visualizador da federação"	Permite que um usuário visualize as federações de serviço de diretório existentes no Console. Não permite criar ou gerenciar federações.
"Superadministrador"	Concede ao usuário todas as funções de administrador. Essa função foi criada para organizações menores que podem não precisar distribuir as responsabilidades do Console entre vários usuários.
"Super visualizador"	Concede ao usuário todas as funções de visualizador. Essa função foi criada para organizações menores que podem não precisar distribuir as responsabilidades do Console entre vários usuários.

Funções do aplicativo

A seguir, apresentamos uma lista de funções na categoria de aplicativos. Cada função concede permissões específicas dentro do seu escopo designado. Usuários sem a função de aplicativo ou plataforma necessária não podem acessar o respectivo aplicativo.

Função do aplicativo	Responsabilidades
"Analista de suporte operacional"	Fornece acesso a alertas e ferramentas de monitoramento, como a página Audit.
"Administrador de storage"	Administrar as funções de integridade e governança do storage, descobrir recursos de storage, bem como modificar e excluir sistemas existentes.
"Visualizador de storage"	Visualize a integridade do storage e as funções de governança, bem como visualize recursos de storage previamente descobertos. Não é possível descobrir, modificar ou excluir sistemas de storage existentes.
"Especialista em integridade do sistema"	Administrar as funções de armazenamento, integridade e governança, todas as permissões do administrador de armazenamento, exceto não pode modificar ou excluir sistemas existentes.

Funções do serviço de dados

A seguir está uma lista de funções na categoria de serviço de dados. Cada função concede permissões específicas dentro do seu escopo designado. Usuários que não tiverem a função de serviço de dados necessária ou uma função de plataforma não poderão acessar o serviço de dados.

Função do serviço de dados	Responsabilidades
"Superadministrador de backup e recuperação"	Execute quaisquer ações em NetApp Backup and Recovery.
"Administrador de backup e recuperação"	Realize backups para snapshots locais, replique para storage secundário e faça backup para storage de objetos.
"Administrador de backup e recuperação de restauração"	Restaurar cargas de trabalho no Backup e Recovery.
"Administrador de clones de backup e recuperação"	Clone aplicativos e dados no Backup e Recovery.
"Visualizador de backup e recuperação"	Veja as informações de Backup and Recovery.
Visualizador de classificação	Permite que os usuários visualizem os resultados da verificação de NetApp Data Classification. Usuários com essa função podem visualizar informações de conformidade e gerar relatórios para recursos aos quais têm permissão de acesso. Esses usuários não podem habilitar ou desabilitar a verificação de volumes, buckets ou esquemas de banco de dados. Data Classification não possui uma função de administrador.
Administrador do SnapCenter	Fornece a capacidade de fazer backup de snapshots de clusters ONTAP locais usando o NetApp Backup and Recovery para aplicativos. Um membro com essa função pode realizar as seguintes ações: * Concluir qualquer ação em Backup and Recovery > Applications * Gerenciar todos os sistemas nas frotas e pastas para as quais possui permissões * Usar todos os serviços do NetApp Console SnapCenter não possui função de visualizador.

Links relacionados

- ["Saiba mais sobre o gerenciamento de identidade e acesso do NetApp Console"](#)
- ["Comece a usar identidade e acesso no NetApp Console"](#)
- ["Adicione membros e atribua funções em uma organização do NetApp Console"](#)
- ["Saiba mais sobre a API do NetApp Console IAM"](#)

NetApp Console funções de acesso à plataforma de implantação local

Atribua funções de plataforma aos usuários para conceder permissões para gerenciar a implantação local do NetApp Console, atribuir funções, adicionar usuários, criar frotas e gerenciar autenticação.

Exemplo de funções organizacionais para uma grande organização multinacional

A XYZ Corporation organiza o acesso ao storage por região — América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico — proporcionando controle regional com supervisão centralizada.

O **Administrador da organização** na implantação local do Console da XYZ Corporation cria uma organização inicial e pastas separadas para cada região. O **Administrador de pastas ou frotas** de cada região organiza as frotas (com os recursos associados) dentro da pasta da região.

Os administradores regionais com a função de **Administrador de pastas ou frotas** gerenciam ativamente suas pastas, adicionando recursos e usuários. Esses administradores regionais também podem adicionar, remover ou renomear pastas e frotas que gerenciam. O **Administrador da organização** herda permissões para quaisquer novos recursos, mantendo a visibilidade do uso de storage em toda a organização.

Dentro da mesma organização, um usuário recebe a função de **Federation admin** para gerenciar a federação da organização com seu IdP corporativo. Esse usuário pode adicionar ou remover organizações federadas, mas não pode gerenciar usuários ou recursos dentro da organização. O **Organization admin** atribui a um usuário a função de **Federation viewer** para verificar o status da federação e visualizar as organizações federadas.

As tabelas a seguir indicam as ações que cada função da plataforma de implantação local do NetApp Console pode executar.

Funções de administração organizacional

Tarefa	Administrador da organização	Administrador de pasta ou de fleet
Criar, modificar ou excluir sistemas da implantação local do NetApp Console (adicionar ou descobrir sistemas)	Sim	Sim
Criar pastas e frotas, incluindo a exclusão	Sim	Não
Renomeie pastas e frotas existentes	Sim	Sim
Atribua funções e adicione usuários	Sim	Sim
Associe recursos a pastas e frotas	Sim	Sim

Tarefa	Administrador da organização	Administrador de pasta ou de fleet
Cadastre-se para receber suporte e envie solicitações pelo Console	Sim	Sim
Utilize serviços de dados que não estejam associados a uma função de acesso explícita	Sim	Sim
Veja a página Audit e as notificações	Sim	Sim

Funções da federação

Tarefa	Administração da federação	Visualizador da federação
Criar e atualizar integrações de serviço de diretório	Sim	Não
Veja as federações e seus detalhes	Sim	Sim

Funções de superadministrador e visualizador

A função **Superadministrador** oferece acesso completo para gerenciar os recursos do NetApp Console, o storage e os serviços de dados. Essa função é adequada para quem supervisiona a administração e a governança. Em contrapartida, a função **Supervisualizador** oferece acesso somente leitura, ideal para auditores ou partes interessadas que precisam de visibilidade sem fazer alterações.

As organizações devem usar o acesso de **Super admin** com parcimônia para minimizar os riscos de segurança e estar em conformidade com o princípio do menor privilégio. A maioria das organizações deve atribuir funções com permissões específicas, concedendo apenas as permissões necessárias para reduzir riscos e melhorar a auditabilidade.

Exemplo de super roles

A ABC Corporation possui uma pequena equipe de cinco pessoas que utiliza o NetApp Console para serviços de dados e gerenciamento de storage. Em vez de distribuir várias funções, eles atribuem a função de **Super admin** a dois membros seniores da equipe, que cuidam de todas as tarefas administrativas, incluindo gerenciamento de usuários e configuração de recursos. Os três membros restantes da equipe recebem a função de **Super viewer**, o que lhes permite monitorar a integridade do storage e o status do serviço de dados sem a possibilidade de modificar as configurações.

Papel	Papéis herdados
Superadministrador	- Administrador da organização - Administrador de pasta ou de fleet - Superadministrador de backup e recuperação - Administrador de storage

Papel	Papéis herdados
Super visualizador	• Visualizador de organização • Visualizador de backup • Visualizador de storage

Função de acesso de analista de suporte operacional na implantação local do NetApp Console

Na implantação local do NetApp Console, você pode atribuir a função de analista de suporte operacional aos usuários para fornecer acesso a alertas e monitoramento.

Analista de suporte operacional

Tarefa	Pode realizar
Veja os sistemas de armazenamento	Sim
Veja a página Audit e as notificações	Sim
Visualizar, baixar e configurar alertas	Sim

Funções de acesso ao storage para NetApp Console implantação local

Você pode atribuir as seguintes funções aos usuários para conceder a eles acesso aos recursos de gerenciamento de storage no NetApp Console em implantação local. Você pode atribuir aos usuários uma função administrativa para gerenciar storage ou uma função de visualizador para monitoramento.

Os administradores podem atribuir funções de armazenamento aos usuários para os seguintes recursos de storage e funcionalidades:

Recursos de storage:

- Clusters ONTAP locais

Serviços e funcionalidades do NetApp Console:

- Funções de integridade de storage

Exemplo de funções de armazenamento no NetApp Console em implantação local

A XYZ Corporation, uma empresa multinacional, possui uma grande equipe de engenheiros de storage e administradores de storage. Eles permitem que essa equipe gerencie os ativos de storage de suas regiões, enquanto limitam o acesso a tarefas essenciais de implantação local do Console, como gerenciamento de usuários e gerenciamento de licenças.

Em uma equipe de 12 pessoas, dois usuários recebem a função de **Storage viewer**, que permite a eles monitorar os recursos de storage associados às frotas de implantação local do Console às quais estão atribuídos. Os nove restantes recebem a função de **Storage admin**, que inclui a capacidade de gerenciar atualizações de software, acessar o ONTAP System Manager por meio da implantação local do Console, assim como descobrir recursos de storage (adicionar sistemas). Uma pessoa da equipe recebe a função de **System health specialist**, para que possa gerenciar a integridade dos recursos de storage em sua região, mas não pode modificar ou excluir nenhum sistema. Essa pessoa também pode realizar atualizações de software nos recursos de storage das frotas às quais está atribuída.

A organização possui dois usuários adicionais com a função de **Organization admin**, que podem gerenciar todos os aspectos da implantação local do Console, incluindo o gerenciamento de usuários e o gerenciamento de licenças, bem como vários usuários com a função de **Folder or fleet admin**, que podem executar tarefas de administração da implantação local do Console para as pastas e frotas às quais estão atribuídos.

A tabela a seguir mostra as ações que cada função de storage executa.

Recurso e ação	Administrador de storage	Especialista em integridade do sistema	Visualizador de storage
Gerenciamento de storage:			
Descobrir novos recursos (adicionar sistemas)	Sim	Sim	Não
Veja os sistemas adicionados	Sim	Sim	Não
Excluir sistemas do NetApp Console	Sim	Não	Não
Modificar sistemas	Sim	Não	Não
Acesso do System Manager			
Pode inserir credenciais	Sim	Sim	Não

Funções do NetApp Backup and Recovery na implantação local do NetApp Console

Na implantação local do NetApp Console, você pode atribuir as seguintes funções aos usuários para conceder a eles acesso ao NetApp Backup and Recovery dentro do Console. As funções de Backup and Recovery oferecem a você flexibilidade para atribuir aos usuários uma função específica para as tarefas que eles precisam realizar em sua organização. A forma como você atribui as funções depende das suas próprias práticas de negócios e de gerenciamento de storage.

O serviço utiliza as seguintes funções específicas para o NetApp Backup and Recovery.

- **Superadministrador de backup e recuperação:** Executar quaisquer ações em NetApp Backup and Recovery.
- **Administrador de backup do Backup and Recovery:** Execute backups para snapshots locais, replique para storage secundário e faça backup para storage de objetos em ações no NetApp Backup and

Recovery.

- **Administrador de restauração de backup e recuperação:** restaure cargas de trabalho usando o NetApp Backup and Recovery.
- **Backup and recovery clone admin:** clone aplicativos e dados usando o NetApp Backup and Recovery.
- **Visualizador de backup e recuperação:** Exibe informações no NetApp Backup and Recovery, mas não permite executar nenhuma ação.

Para obter detalhes sobre todos os papéis de acesso ao NetApp Console, consulte ["A documentação de configuração e administração do NetApp Console"](#).

Funções usadas para ações comuns

A tabela a seguir indica as ações que cada função de NetApp Backup and Recovery pode executar para todas as cargas de trabalho.

Recurso e ação	Superadministrador de backup e recuperação	Backup e recuperação administrador de backup	Administrador de backup e recuperação de restauração	Administrador de clones de backup e recuperação	Visualizador de backup e recuperação
Adicionar, editar ou excluir hosts	Sim	Não	Não	Não	Não
Instale plugins	Sim	Não	Não	Não	Não
Adicionar credenciais (host, instância, vCenter)	Sim	Não	Não	Não	Não
Visualizar o painel de controle e todas as abas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Inicie o teste gratuito	Sim	Não	Não	Não	Não
Iniciar a descoberta de cargas de trabalho	Não	Sim	Sim	Sim	Não
Ver informações da licença	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Ativar licença	Sim	Não	Não	Não	Não
Ver hosts	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Horários:					
Ativar horários	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Suspender horários	Sim	Sim	Sim	Sim	Não

Recurso e ação	Superadministrador de backup e recuperação	Backup e recuperação administrador de backup	Administrador de backup e recuperação de restauração	Administrador de clones de backup e recuperação	Visualizador de backup e recuperação
Políticas e proteção:					
Veja os planos de proteção	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Criar, modificar ou excluir planos de proteção	Sim	Sim	Não	Não	Não
Restaurar cargas de trabalho	Sim	Não	Sim	Não	Não
Criar, dividir ou excluir clones	Sim	Não	Não	Sim	Não
Criar, modificar ou excluir política	Sim	Sim	Não	Não	Não
Relatórios:					
Ver relatórios	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Criar relatórios	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Excluir relatórios	Sim	Não	Não	Não	Não
Importar do SnapCenter e gerenciar o host:					
Visualizar dados importados do SnapCenter	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Importar dados do SnapCenter	Sim	Sim	Não	Não	Não
Gerenciar (migrar) host	Sim	Sim	Não	Não	Não
Configurar configurações:					
Configurar diretório de logs	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Associar ou remover credenciais de instância	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Buckets:					
Ver buckets	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Criar, editar ou excluir bucket	Sim	Sim	Não	Não	Não

Funções usadas para ações específicas da carga de trabalho

A tabela a seguir indica as ações que cada função de NetApp Backup and Recovery pode executar para cargas de trabalho específicas.

Cargas de trabalho do Kubernetes

Esta tabela indica as ações que cada função de NetApp Backup and Recovery pode executar para ações específicas de cargas de trabalho do Kubernetes.

Recurso e ação	Superadministrador de backup e recuperação	Backup e recuperação administrador de backup	Administrador de backup e recuperação de restauração	Visualizador de backup e recuperação
Visualize clusters, namespaces, classes de armazenamento e recursos da API	Sim	Sim	Sim	Sim
Adicionar novos clusters Kubernetes	Sim	Sim	Não	Não
Atualizar configurações do cluster	Sim	Não	Não	Não
Remover clusters do gerenciamento	Sim	Não	Não	Não
Ver aplicativos	Sim	Sim	Sim	Sim
Criar e definir novos aplicativos	Sim	Sim	Não	Não
Atualize as configurações do aplicativo	Sim	Sim	Não	Não
Remover aplicativos do gerenciamento	Sim	Sim	Não	Não
Visualize os recursos protegidos e o status do backup	Sim	Sim	Sim	Sim
Crie backups e proteja aplicativos com políticas	Sim	Sim	Não	Não
Desproteger aplicativos e excluir backups	Sim	Sim	Não	Não
Visualizar pontos de recuperação e resultados do visualizador de recursos	Sim	Sim	Sim	Sim

Recurso e ação	Superadministrador de backup e recuperação	Backup e recuperação administrador de backup	Administrador de backup e recuperação de restauração	Visualizador de backup e recuperação
Restaurar aplicativos a partir de pontos de recuperação	Sim	Não	Sim	Não
Visualizar políticas de backup do Kubernetes	Sim	Sim	Sim	Sim
Criar políticas de backup do Kubernetes	Sim	Sim	Sim	Não
Atualize as políticas de backup	Sim	Sim	Sim	Não
Excluir políticas de backup	Sim	Sim	Sim	Não
Visualizar hooks de execução e fontes de hooks	Sim	Sim	Sim	Sim
Crie ganchos de execução e fontes de gancho	Sim	Sim	Sim	Não
Atualize os ganchos de execução e as fontes de ganchos	Sim	Sim	Sim	Não
Excluir hooks de execução e fontes de hooks	Sim	Sim	Sim	Não
Visualizar modelos de hook de execução	Sim	Sim	Sim	Sim
Criar modelos de hook de execução	Sim	Sim	Sim	Não
Atualizar modelos de hook de execução	Sim	Sim	Sim	Não
Excluir modelos de hook de execução	Sim	Sim	Sim	Não
Visualize o resumo da carga de trabalho e os painéis de análise	Sim	Sim	Sim	Sim
Visualize os buckets do StorageGRID e os destinos de storage	Sim	Sim	Sim	Sim

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSAIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.