



## **Comece a usar o NetApp Console (SaaS)**

### NetApp Console setup and administration

NetApp  
February 10, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/pt-br/console-setup-admin/task-quick-start-standard-mode.html> on February 10, 2026. Always check [docs.netapp.com](https://docs.netapp.com) for the latest.

# Índice

Comece a usar o NetApp Console (SaaS) . . . . .	1
Fluxo de trabalho de primeiros passos (SaaS) . . . . .	1
Preparar o acesso à rede para o NetApp Console . . . . .	2
Endpoints contatados pelo NetApp Console e agentes do Console . . . . .	3
Os endpoints do provedor de nuvem contataram o agente do Console . . . . .	3
Pontos de extremidade de serviços de dados contatados pelo agente do Console . . . . .	4
Inscreva-se ou faça login no NetApp Console . . . . .	4
Cadastre-se no NetApp Console como administrador inicial da organização. . . . .	4
Cadastre-se ou faça login no NetApp Console se já existir uma organização. . . . .	5
Comece a usar o assistente do NetApp Console . . . . .	6
Funções necessárias para acessar o assistente do Console . . . . .	6

# Comece a usar o NetApp Console (SaaS)

## Fluxo de trabalho de primeiros passos (SaaS)

Comece a usar o NetApp Console (SaaS) preparando a rede para o Console, inscrevendo-se e criando uma conta e usando o assistente do Console para configurar as funcionalidades iniciais.

Você acessa um console baseado na web que é hospedado como um produto de Software como Serviço (SaaS) da NetApp. Você pode usar o Console para gerenciar seu ambiente de armazenamento em nuvem híbrida e usar os serviços de dados da NetApp .

1

### "Preparar a rede para usar o console NetApp"

Certifique-se de que os computadores que acessam o console NetApp tenham acesso à rede nos endpoints necessários.

["Aprenda como preparar a rede para o console NetApp ."](#)

2

### "Cadastre-se e crie uma organização"

Vá para o ["Console NetApp"](#) e inscreva-se. Se for solicitado que você crie uma organização e você achar que já existe uma organização para sua empresa, feche a caixa de diálogo e informe o administrador da sua organização. Se não houver atualmente um administrador da organização para sua empresa, você pode reivindicar essa função. ["Aprenda como entrar em contato com um administrador da organização."](#)

Neste ponto, você já está conectado e pode usar o assistente da NetApp para começar a configurar o Console. Para começar, associe sua conta de suporte da NetApp a um agente de console para habilitar todas as funcionalidades.

Se optar por não usar o assistente da NetApp ou instalar um agente de console, você pode começar a gerenciar o armazenamento e usar serviços como Digital Advisor, Amazon FSx para ONTAP, Azure NetApp Files e muito mais. ["Aprenda o que você pode fazer sem um agente de console"](#).

3

### Associe sua conta do NetApp Support Site (NSS).

Associar sua conta do NetApp Support Site (NSS) ao Console permite que você gerencie suas licenças e assinaturas com mais facilidade, além de acessar recursos de suporte diretamente do Console.

4

### Criar um agente de console

Recursos avançados de gerenciamento de armazenamento e alguns serviços de dados do NetApp exigem que você instale um agente do Console. O agente do Console permite que o Console gerencie recursos e processos dentro do seu ambiente de nuvem híbrida.

Você pode criar um agente do Console na sua rede local ou na nuvem.

- ["Saiba mais sobre quando os agentes do Console são necessários e como eles funcionam"](#)

- ["Aprenda a criar um agente de console na AWS"](#)
- ["Aprenda a criar um agente de console no Azure"](#)
- ["Aprenda a criar um agente de console no Google Cloud"](#)
- ["Aprenda a criar um agente de console no local"](#)

5

## Adicionar um sistema de armazenamento ao console

No NetApp Console, você pode adicionar ou descobrir sistemas de armazenamento para gerenciar seu ambiente de armazenamento em nuvem híbrida. Utilize o assistente da NetApp para adicionar seu primeiro sistema de armazenamento.



Se você instalar um agente do Console na AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud, o Console descobrirá automaticamente informações sobre os buckets do Amazon S3, do Azure Blob Storage ou do Google Cloud Storage no local onde o agente está instalado. Esses sistemas são adicionados automaticamente à página **Sistemas**.

- ["Aprenda como descobrir um sistema ONTAP"](#)
- ["Aprenda como descobrir um sistema StorageGRID"](#)
- ["Aprenda como descobrir um sistema da Série E"](#)

6

## "Assine o NetApp Intelligent Services (opcional)"

Cadastre-se no NetApp Intelligent Services por meio do seu provedor de nuvem para faturamento por hora (PAYGO) ou anual. A assinatura inclui NetApp Backup and Recovery, Cloud Volumes ONTAP, NetApp Cloud Tiering, NetApp Ransomware Resilience, NetApp Disaster Recovery e NetApp Data Classification.

# Preparar o acesso à rede para o NetApp Console

O NetApp Console, o agente do NetApp Console e os serviços de dados do NetApp exigem acesso de saída à Internet e a capacidade de entrar em contato com os endpoints necessários.

Você precisará configurar o acesso à rede para o seguinte:

- Computadores que acessam o NetApp Console como software como serviço (SaaS)
- Agentes de console que você instala no local ou na nuvem. Agentes de console.



Com a versão 4.0.0, a NetApp reduziu os pontos de extremidade de rede necessários para o Console e os agentes do Console, aumentando a segurança e simplificando a implantação. É importante ressaltar que todas as implantações anteriores à versão 4.0.0 continuam com suporte total. Embora os endpoints anteriores permaneçam disponíveis para os agentes existentes, a NetApp recomenda fortemente atualizar as regras de firewall para os endpoints atuais após confirmar as atualizações bem-sucedidas dos agentes. ["Aprenda como atualizar sua lista de endpoints."](#)

## Endpoints contatados pelo NetApp Console e agentes do Console

Cada agente implantado e cada computador que acessa o NetApp Console deve ter conexões com os endpoints listados abaixo.

Os agentes de console implantados no seu provedor de nuvem precisam acessar os endpoints respectivos a esse provedor de nuvem.

Pontos finais	Propósito
\ <a href="https://mysupport.netapp.com">https://mysupport.netapp.com</a>	Para obter informações de licenciamento e enviar mensagens do AutoSupport para o suporte da NetApp .
\ <a href="https://signin.b2c.netapp.com">https://signin.b2c.netapp.com</a>	Para atualizar as credenciais do NetApp Support Site (NSS) ou adicionar novas credenciais do NSS ao NetApp Console.
\ <a href="https://support.netapp.com">https://support.netapp.com</a>	Para obter informações de licenciamento e enviar mensagens do AutoSupport para o suporte da NetApp , bem como receber atualizações de software para o Cloud Volumes ONTAP.
\ <a href="https://api.bluexp.netapp.com">https://api.bluexp.netapp.com</a> \ <a href="https://netapp-cloud-account.auth0.com">https://netapp-cloud-account.auth0.com</a> \ <a href="https://netapp-cloud-account.us.auth0.com">https://netapp-cloud-account.us.auth0.com</a> \ <a href="https://console.netapp.com">https://console.netapp.com</a> \ <a href="https://components.console.bluexp.netapp.com">https://components.console.bluexp.netapp.com</a> \ <a href="https://cdn.auth0.com">https://cdn.auth0.com</a>	Para fornecer recursos e serviços no NetApp Console.
\ <a href="https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io">https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io</a> \ <a href="https://bluexpinfraprod.azurecr.io">https://bluexpinfraprod.azurecr.io</a>	Para obter imagens para atualizações do agente do Console. <ul style="list-style-type: none"><li>Quando você implanta um novo agente, a verificação de validação testa a conectividade com os endpoints atuais. Se você usar "<a href="#">pontos finais anteriores</a>" , a verificação de validação falha. Para evitar essa falha, pule a verificação de validação.</li><li>Embora os endpoints anteriores ainda sejam suportados, a NetApp recomenda atualizar suas regras de firewall para os endpoints atuais o mais rápido possível. "<a href="#">Aprenda como atualizar sua lista de endpoints</a>" .</li><li>Quando você atualiza os endpoints atuais no seu firewall, seus agentes existentes continuarão funcionando.</li></ul>

## Os endpoints do provedor de nuvem contataram o agente do Console

Os agentes de console devem ter acesso a endpoints adicionais se estiverem implantados no seu provedor de nuvem.

Configure o acesso ao ponto de extremidade da rede do provedor de nuvem antes de instalar o agente do

Console.

- "[Configurar acesso à rede AWS para um agente do Console](#)"
- "[Configurar acesso à rede do Azure para um agente do Console](#)"
- "[Configurar o acesso à rede do Google Cloud para um agente do Console](#)"

## Pontos de extremidade de serviços de dados contatados pelo agente do Console

Alguns serviços de dados da NetApp , bem como o Cloud Volumes ONTAP, exigem que o agente tenha acesso adicional à Internet de saída.

### Pontos de extremidade para Cloud Volumes ONTAP

- "[Endpoints para Cloud Volumes ONTAP na AWS](#)"
- "[Pontos de extremidade para Cloud Volumes ONTAP no Azure](#)"
- "[Pontos de extremidade para Cloud Volumes ONTAP no Google Cloud](#)"

### Pontos finais para cargas de trabalho

O agente do console deve ser capaz de acessar o seguinte endpoint para cargas de trabalho do NetApp .

Pontos finais	Propósito
<a href="https://api.workloads.netapp.com">https://api.workloads.netapp.com</a>	O console baseado na web contata este endpoint para interagir com as APIs do Workload Factory, a fim de gerenciar e operar cargas de trabalho baseadas no FSx para ONTAP.

## Inscreve-se ou faça login no NetApp Console

Para usar o Console, inscreva-se ou faça login com suas credenciais do Site de Suporte da NetApp ou crie um login no NetApp Console . Se você for o primeiro da sua empresa a se cadastrar, você criará uma nova organização como administrador. Se sua empresa já possui uma organização, inscreva-se ou faça login com suas credenciais existentes do Site de Suporte da NetApp ou com o login único (SSO) da empresa.

### Cadastre-se no NetApp Console como administrador inicial da organização.

Se sua empresa não possui uma organização NetApp Console , inscreva-se para criar uma. O primeiro usuário se torna o administrador da organização e gerencia as contas de usuário e as permissões. Você poderá atualizar as funções e adicionar mais administradores posteriormente.

#### Passos

1. Abra um navegador da web e vá para o "[NetApp Console](#)"
2. Se você possui uma conta no site de suporte da NetApp , insira o endereço de e-mail associado à sua conta diretamente na página de **login**.

O Console realiza o seu cadastro como parte deste login inicial, utilizando as suas credenciais do Site de Suporte da NetApp .

3. Se você quiser se inscrever criando um login no Console, selecione **Inscrever-se**.

a. Na página **Inscreva-se**, insira as informações necessárias e selecione **Avançar**.



Somente caracteres em inglês são permitidos no formulário de inscrição.

b. Verifique sua caixa de entrada para ver se recebeu um e-mail da NetApp com instruções para verificar seu endereço de e-mail.

Verifique seu endereço de e-mail para concluir o cadastro.

4. Após efetuar o login, revise e aceite o Contrato de Licença do Usuário Final.

5. Na página **Boas-vindas**, crie uma organização.

6. Selecione **Vamos começar**.

+ Como usuário iniciante e administrador da organização, você segue um processo guiado para adicionar recursos de armazenamento, criar um agente do Console e muito mais. ["Aprenda a usar o Assistente do Console."](#)

#### Próximos passos

Como administrador, após concluir as etapas incluídas no Assistente do Console, você deve planejar sua estratégia de identidade e acesso, adicionar usuários à sua organização e atribuir funções. ["Saiba mais sobre gerenciamento de identidade e acesso para o NetApp Console."](#)

### Cadastre-se ou faça login no NetApp Console se já existir uma organização.

Se sua empresa já possui uma organização NetApp Console, inscreva-se ou faça login para acessá-la. O método de cadastro ou login depende se sua empresa utiliza federação de identidades ou possui credenciais do site de suporte da NetApp. Caso contrário, crie um login no NetApp Console.

#### Passos

1. Abra um navegador da web e vá para o ["NetApp Console"](#)

2. Se você possui uma conta no site de suporte da NetApp ou se sua empresa configurou o login único (SSO), insira seu endereço de e-mail associado ou suas credenciais de SSO na página **Entrar**. Siga as instruções para concluir o login.

Em ambos os casos, você se inscreve no Console como parte desse login inicial.

3. Se você quiser se inscrever criando um login no Console, selecione **Inscrever-se**.

a. Na página **Inscreva-se**, insira as informações necessárias e selecione **Avançar**.



Somente caracteres em inglês são permitidos no formulário de inscrição.

b. Verifique sua caixa de entrada para ver se recebeu um e-mail da NetApp com instruções para verificar seu endereço de e-mail.

Verifique seu endereço de e-mail para concluir o cadastro.

4. Após efetuar o login, revise e aceite o Contrato de Licença do Usuário Final.

5. Se o sistema solicitar que você crie uma organização, feche a caixa de diálogo e informe um administrador do Console para que ele possa adicioná-lo à sua organização do Console e conceder-lhe acesso. ["Aprenda como entrar em contato com um administrador da organização."](#)

## Próximos passos

Após receber acesso à sua organização, você poderá começar a gerenciar o armazenamento e usar os serviços de dados que lhe forem atribuídos.

## Comece a usar o assistente do NetApp Console

Se você estiver usando o NetApp Console (SaaS) pela primeira vez e tiver a função de administrador da organização, poderá usar o assistente do console para orientá-lo no processo de configuração inicial. O assistente ajuda você a adicionar uma conta do NetApp Support Site (NSS), adicionar um agente de console, adicionar um cluster e adicionar uma licença ou assinatura, facilitando o início do gerenciamento de seus dados.

## Funções necessárias para acessar o assistente do Console

O assistente do Console está disponível somente para usuários com a função de administrador da organização.

Por padrão, o NetApp Console exibe o assistente do Console na página inicial para usuários que acessam o sistema pela primeira vez e que possuem a função de administrador da organização. Ele permanecerá disponível até que você conclua as tarefas obrigatórias de criação de um agente de console e adição de um sistema.

Utilize o assistente para concluir essas tarefas, que fornecem a configuração mínima para o seu ambiente NetApp Console :

- Adicione uma conta do NetApp Support Site (NSS).

["Aprenda como adicionar uma conta NSS".](#)

- Conecte-se ao seu ambiente de armazenamento implantando um agente de console.

["Aprenda como instalar um agente de console localmente."](#)

- Gerencie um sistema de armazenamento adicionando ou descobrindo um cluster.
- Adicione uma assinatura de mercado ou uma licença PAYGO.

["Aprenda como adicionar licenças e assinaturas."](#)

- Analise as informações dos serviços de dados.

## Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSAENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

**LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS:** o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

## Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.