



Gerencie VMs de armazenamento

Workload Factory for NetApp Console

NetApp

October 07, 2026

Índice

- Gerencie VMs de armazenamento. 1
 - Gerencie as configurações de VMs de armazenamento no NetApp Workload Factory 1
 - Configure e atualize o Active Directory para uma máquina virtual de armazenamento no NetApp Workload Factory 1
 - Gerenciar tags de VM de armazenamento 2
 - Redefina a senha da VM de armazenamento no NetApp Workload Factory 2
 - Excluir uma VM de armazenamento no NetApp Workload Factory 3

Gerencie VMs de armazenamento

Gerencie as configurações de VMs de armazenamento no NetApp Workload Factory

Gerencie as configurações de uma máquina virtual de armazenamento no NetApp Workload Factory. Você pode configurar e atualizar o Active Directory para uma máquina virtual de armazenamento, atualizar a senha da máquina virtual de armazenamento e gerenciar as tags da máquina virtual de armazenamento.

Configure e atualize o Active Directory para uma máquina virtual de armazenamento no NetApp Workload Factory

Configure e atualize o Active Directory para uma VM de armazenamento em um sistema de arquivos FSx for ONTAP no NetApp Workload Factory.

Os mesmos passos se aplicam para configurar e atualizar o Active Directory de uma VM de armazenamento.

Passos

1. Faça login no "NetApp Console".
2. Selecione o menu , **Workloads > Storage > FSx for ONTAP**.
3. No **FSx for ONTAP**, selecione o menu de ações do sistema de arquivos com a VM de armazenamento que deseja atualizar e, em seguida, selecione **Manage**.
4. Na visão geral do sistema de arquivos, em VMs de storage, selecione **Gerenciar**.
5. Na tela Gerenciar VMs de armazenamento, selecione o menu de ações da VM de armazenamento para a qual você deseja configurar o Active Directory e, em seguida, selecione **Ações básicas > Gerenciar configuração do AD**.
6. Na página Manage AD configuration, forneça as seguintes informações:
 - a. **Domínio do Active Directory ao qual você deseja ingressar:** insira o domínio totalmente qualificado (FQDN) do seu Active Directory.
 - b. **Endereços IP de DNS:** insira até três endereços IP separados por vírgulas.
 - c. **Nome NetBIOS do servidor SMB:** insira o nome NetBIOS do servidor SMB do objeto de computador do Active Directory a ser criado para a sua storage VM. Esse é o nome dessa SVM no Active Directory.
 - d. **Nome de usuário:** insira o nome de usuário da conta de serviço no seu Active Directory existente.

Não inclua prefixo ou sufixo de domínio. Para EXAMPLE\ADMIN, use ADMIN.
 - e. **Senha:** digite a senha da conta de serviço.
 - f. **Unidade organizacional (UO):** insira a unidade organizacional.

A OU (Unidade Organizacional) é o nome distinto do caminho da unidade organizacional à qual você deseja associar seu sistema de arquivos.
 - g. **Grupo de administradores delegados:** opcionalmente, insira o grupo de administradores delegados

do sistema de arquivos.

O grupo de administradores delegados é o nome do grupo no seu Active Directory que pode administrar seu sistema de arquivos.

Se você estiver usando o AWS Managed Microsoft AD, deverá especificar um grupo, como AWS Delegated FSx Administrators, AWS Delegated Administrators ou um grupo personalizado com permissões delegadas para a unidade organizacional (OU).

Se você estiver se conectando a um AD autogerenciado, use o nome do grupo no seu AD. O grupo padrão é `Domain Admins`.

7. Selecione **Aplicar**.

Gerenciar tags de VM de armazenamento

As tags ajudam você a categorizar seus recursos. Você pode adicionar, editar e remover tags de uma máquina virtual de armazenamento a qualquer momento no NetApp Workload Factory.

Passos

1. Faça login no "NetApp Console".
2. Selecione o menu , **Workloads > Storage > FSx for ONTAP**.
3. No **FSx for ONTAP**, selecione o menu de ações do sistema de arquivos com a VM de armazenamento que deseja atualizar e, em seguida, selecione **Manage**.
4. Na visão geral do sistema de arquivos, em VMs de storage, selecione **Gerenciar**.
5. Na tela Gerenciar VMs de armazenamento, selecione o menu de ações da VM de armazenamento para a qual deseja editar as tags e, em seguida, selecione **Ações básicas > Editar tags da VM de armazenamento**.
6. Na página Editar tags da VM de armazenamento, adicione, edite ou remova as tags.

O número máximo de tags que você pode aplicar a uma VM de armazenamento é 50.

7. Selecione **Aplicar**.

Redefina a senha da VM de armazenamento no NetApp Workload Factory

Redefina a senha de uma máquina virtual de armazenamento no NetApp Workload Factory quando necessário.

Passos

1. Faça login no "NetApp Console".
2. Selecione o menu , **Workloads > Storage > FSx for ONTAP**.
3. No **FSx for ONTAP**, selecione o menu de ações do sistema de arquivos com a senha da VM de armazenamento que deseja redefinir e, em seguida, selecione **Gerenciar**.
4. Na visão geral do sistema de arquivos, em VMs de storage, selecione **Gerenciar**.
5. Na tela Gerenciar VMs de armazenamento, selecione o menu de ações da VM de armazenamento para a qual deseja redefinir a senha e, em seguida, selecione **Ações básicas > Redefinir senha**.

6. Na caixa de diálogo Reset password, forneça o seguinte:
 - a. **Nova senha:** digite uma nova senha para a VM de armazenamento.
 - b. **Confirmar senha:** digite a nova senha novamente para confirmar.

Excluir uma VM de armazenamento no NetApp Workload Factory

Exclua uma máquina virtual de armazenamento (SVM) da configuração de um sistema de arquivos do FSx for ONTAP quando você não precisar mais dela.

Antes de começar

Revise o seguinte antes de excluir uma máquina virtual de storage:

- Certifique-se de que nenhum aplicativo esteja acessando os dados na SVM.
- Exclua todos os volumes não raiz anexados à SVM.

Passos

1. Faça login no ["NetApp Console"](#).
2. Selecione o menu , **Workloads > Storage > FSx for ONTAP**.
3. No **FSx for ONTAP**, selecione o menu de ações do sistema de arquivos que deseja atualizar e, em seguida, selecione **Gerenciar**.
4. Na visão geral do sistema de arquivos, em VMs de storage, selecione **Gerenciar**.
5. Na tela Gerenciar VMs de armazenamento, selecione o menu de ações da VM de armazenamento que deseja excluir.
6. Selecione **Excluir VM de storage**.
7. Na caixa de diálogo Excluir VM de storage, digite "delete" para excluir a VM de storage.
8. Selecione **Excluir** para confirmar.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTE; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES DOCUMENTOS, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.