



Grupos de arrays

SANtricity software

NetApp
March 17, 2026

Índice

- Grupos de arrays 1
 - Saiba mais sobre a visão geral de grupos no SANtricity Unified Manager 1
 - O que são grupos de array? 1
 - Como faço para configurar grupos? 1
 - Configurar um grupo de arrays de storage no SANtricity Unified Manager 1
 - Passo 1: criar grupo 1
 - Etapa 2: adicionar array de storage ao grupo 2
 - Remover arrays de storage de um grupo no SANtricity Unified Manager 2
 - Excluir um grupo de array de storage no SANtricity Unified Manager 2
 - Renomear um grupo de array de storage no SANtricity Unified Manager 3

Grupos de arrays

Saiba mais sobre a visão geral de grupos no SANtricity Unified Manager

Na página Gerenciar Grupos, você pode criar um conjunto de grupos de array de storage para facilitar o gerenciamento.

O que são grupos de array?

Você pode gerenciar sua infraestrutura física e virtualizada agrupando um conjunto de arrays de storage. Você pode querer agrupar arrays de storage para facilitar a execução de tarefas de monitoramento ou geração de relatórios.

Existem dois tipos de grupos:

- **Grupo Todos** — O grupo Todos é o grupo padrão e inclui todos os arrays de storage descobertos em sua organização. O grupo Todos pode ser acessado na visualização principal.
- **Grupo criado pelo usuário** — Um grupo criado pelo usuário inclui os arrays de storage que você seleciona manualmente para adicionar a esse grupo. Os grupos criados pelo usuário podem ser acessados na visualização principal.

Como faço para configurar grupos?

Na página Manage Groups, você pode criar um grupo e, em seguida, adicionar arrays a esse grupo.

Saiba mais:

- ["Configurar grupo de array de storage"](#)

Configurar um grupo de arrays de storage no SANtricity Unified Manager

Você cria grupos de storage e, em seguida, adiciona arrays de storage aos grupos.

Configurar grupos é um procedimento de duas etapas.

Passo 1: criar grupo

Primeiro, você cria um grupo. O grupo de armazenamento define quais unidades fornecem o armazenamento que compõe o volume.

Passos

1. Na página Gerenciar, selecione o menu: Gerenciar Grupos [Create storage array group].
2. No campo **Nome**, digite um nome para o novo grupo.
3. Selecione os arrays de storage que deseja adicionar ao novo grupo.
4. Clique em **Create**.

Etapa 2: adicionar array de storage ao grupo

Você pode adicionar um ou mais arrays de storage a um grupo criado pelo usuário.

Passos

1. Na tela principal, selecione **Gerenciar** e, em seguida, selecione o grupo ao qual deseja adicionar arrays de storage.
2. Selecione o menu: Gerenciar grupos [Adicionar arrays de storage ao grupo].
3. Selecione os arrays de storage que deseja adicionar ao grupo.
4. Clique em **Adicionar**.

Remover arrays de storage de um grupo no SANtricity Unified Manager

Você pode remover um ou mais arrays de storage gerenciados de um grupo se não quiser mais gerenciá-los a partir de um grupo de storage específico.

Sobre esta tarefa

Remover arrays de storage de um grupo não afeta o array de storage nem seus dados de forma alguma. Se o seu array de storage for gerenciado pelo System Manager, você ainda pode gerenciá-lo usando seu navegador. Se um array de storage for removido acidentalmente de um grupo, ele pode ser adicionado novamente.

Passos

1. Na página Gerenciar, selecione o menu: Gerenciar Grupos[Remover arrays de storage do grupo].
2. Na lista suspensa, selecione o grupo que contém os arrays de storage que você deseja remover e, em seguida, clique na caixa de seleção ao lado de cada array de storage que você deseja remover do grupo.
3. Clique em **Remover**.

Excluir um grupo de array de storage no SANtricity Unified Manager

Você pode remover um ou mais grupos de array de storage que não são mais necessários.

Sobre esta tarefa

Esta operação exclui apenas o grupo de array de storage. Os arrays de storage associados ao grupo excluído permanecem acessíveis através da visualização Manage All ou de qualquer outro grupo ao qual estejam associados.

Passos

1. Na página Gerenciar, selecione o menu: Gerenciar Grupos[Excluir grupo de array de storage].
2. Selecione um ou mais grupos de array de storage que você deseja excluir.
3. Clique em **Delete**.

Renomear um grupo de array de storage no SANtricity Unified Manager

Você pode alterar o nome de um grupo de array de storage quando o nome atual não for mais significativo ou aplicável.

Sobre esta tarefa

Tenha essas orientações em mente.

- Um nome pode ser composto por letras, números e os caracteres especiais sublinhado (_), hífen (-) e cerquilha (#). Se você escolher qualquer outro caractere, uma mensagem de erro será exibida. Você será solicitado a escolher outro nome.
- Limite o nome a 30 caracteres. Quaisquer espaços em branco no início e no final do nome são removidos.
- Use um nome exclusivo e significativo que seja fácil de entender e lembrar.
- Evite nomes arbitrários ou nomes que rapidamente percam seu significado no futuro.

Passos

1. Na tela principal, selecione **Gerenciar** e, em seguida, selecione o grupo de array de storage que deseja renomear.
2. Selecione o menu: Gerenciar Groups[Rename storage array group].
3. No campo **Nome do Grupo**, digite um novo nome para o grupo.
4. Clique em **Renomear**.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.