



Habilitando o recurso syslog

OnCommand Insight

NetApp
October 24, 2024

Índice

- Habilitando o recurso syslog 1
 - Antes de começar 1
 - Sobre esta tarefa 1
 - Passos 1
 - Conteúdo do syslog Insight 1

Habilitando o recurso syslog

Você pode identificar um local para o log das violações do OnCommand Insight e alertas de desempenho, bem como mensagens de auditoria e ativar o processo de log.

Antes de começar

- Você deve ter o endereço IP do servidor no qual armazenar o log do sistema.
- Você deve saber o nível de instalação que corresponde ao tipo de programa que está registrando a mensagem, como LOCAL1 ou USUÁRIO.

Sobre esta tarefa

O syslog inclui os seguintes tipos de informações:

- Mensagens de violação
- Alertas de performance
- Opcionalmente, auditar mensagens de log

As seguintes unidades são usadas no syslog:

- Métricas de utilização: Porcentagem
- Métricas de tráfego: MB
- Taxa de tráfego: MB/s

Passos

1. Na barra de ferramentas Insight, clique em **Admin** e selecione **notificações**.
2. Role para baixo até a seção **Syslog** da página.
3. Marque a caixa de seleção **Ativar syslog**.
4. Se desejar, marque a caixa de seleção **Send audit** (Enviar auditoria*). Novas mensagens de log de auditoria serão enviadas para o syslog, além de serem exibidas na página Auditoria. Observe que as mensagens de log de auditoria já existentes não serão enviadas para o syslog; somente as mensagens de log recém-geradas serão enviadas.
5. No campo **Server**, insira o endereço IP do servidor de log.

Você pode especificar uma porta personalizada anexando-a após dois pontos no final do IP do servidor (por exemplo, servidor:porta). Se a porta não for especificada, a porta syslog padrão do 514 será usada.

6. No campo **Facility**, selecione o nível de instalação que corresponde ao tipo de programa que está a registrar a mensagem.
7. Clique em **Salvar**.

Conteúdo do syslog Insight

Você pode habilitar um syslog em um servidor para coletar mensagens de violação do

Insight e alerta de desempenho que incluem dados de utilização e tráfego.

Tipos de mensagens

O syslog Insight lista três tipos de mensagens:

- Violações do caminho DE SAN
- Violações gerais
- Alertas de performance

Dados fornecidos

As descrições de violação incluem os elementos envolvidos, a hora do evento e a gravidade relativa ou prioridade da violação.

Os alertas de performance incluem esses dados:

- Porcentagens de utilização
- Tipos de tráfego
- Taxa de tráfego medida em MB

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.