



Descrição das janelas Infinite volume e caixas de diálogo

OnCommand Unified Manager 9.5

NetApp
October 23, 2024

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/pt-br/oncommand-unified-manager-95/online-help/reference-create-rule-dialog-box.html> on October 23, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

- Descrição das janelas Infinite volume e caixas de diálogo 1
 - Caixa de diálogo criar regra 1
 - Caixa de diálogo Editar regra 2
 - Caixa de diálogo Editar regra (Edição avançada) 3
 - Caixa de diálogo Edit SVM with Infinite volume thresholds (Editar SVM com limites de volume 3
 - Caixa de diálogo Editar limites de Classe de armazenamento 4

Descrição das janelas Infinite volume e caixas de diálogo

Você pode monitorar SVMs com Infinite volume na respectiva página de detalhes da máquina virtual de integridade/storage. Você pode gerenciar regras e políticas de dados na caixa de diálogo criar regra. Você também pode modificar os limites da classe de armazenamento na caixa de diálogo Editar limites da classe de armazenamento.

Caixa de diálogo criar regra

Você pode usar a caixa de diálogo criar regra para criar novas regras para sua política de dados. Por exemplo, quando você deseja especificar o posicionamento do conteúdo de um determinado tipo de arquivo, você pode usar a caixa de diálogo criar regra para criar a regra para sua política de dados.

Nome da regra

Especifica o nome da nova regra.

Área de modelos

Exibe a lista de modelos de regras. Você pode selecionar um modelo de regra apropriado na lista para criar uma regra para a política de dados.

CrITÉRIOS de correspondência

Apresenta uma lista de condições relacionadas com o modelo de regra selecionado. A lista de condições muda com base no modelo de regra selecionado. Por exemplo, se você selecionar "colocar todos os arquivos com os nomes de proprietário especificados em uma classe de armazenamento adequada", **Lista de proprietários que...** será exibida em critérios correspondentes.

- **Adicionar**

Permite adicionar uma nova propriedade de regra com base no modelo de regra selecionado. Por exemplo, se você selecionou o modelo de regra "coloque todos os arquivos com os nomes de proprietário especificados em uma classe de armazenamento adequada", o botão **Adicionar** permite adicionar o nome do proprietário.

- **Excluir**

Permite eliminar uma propriedade de regra selecionada.

Colocação de conteúdo

Permite selecionar uma classe de armazenamento apropriada para sua regra na lista.

Botões de comando

- **Criar**

Cria uma nova regra para a política de dados e fecha a caixa de diálogo criar regra.

- **Cancelar**

Cancela as alterações recentes feitas à regra e fecha a caixa de diálogo criar regra.

Caixa de diálogo Editar regra

Você pode usar a caixa de diálogo Editar regra para editar as propriedades de uma regra, como os tipos de arquivo, caminhos de diretório ou proprietários. Você também pode selecionar uma classe de armazenamento apropriada para a regra. Por exemplo, quando um determinado caminho de arquivo não é mais válido, você pode excluir o caminho do arquivo da regra correspondente.

Nome da regra

Exibe o nome da regra.

Critérios de correspondência

Apresenta uma lista de condições relacionadas com o modelo de regra selecionado. A lista de condições muda com base no modelo de regra selecionado.

- **Adicionar**

Permite adicionar uma nova propriedade de regra, um novo tipo de arquivo, um caminho de arquivo ou um novo proprietário. Por exemplo, se você tiver especificado o modelo de regra, "coloque todos os arquivos com os nomes de proprietário especificados em uma classe de armazenamento adequada", o botão Adicionar permite adicionar o nome do proprietário.

- **Excluir**

Permite eliminar uma propriedade de regra selecionada.

Área de posicionamento de conteúdo

Exibe a lista de classes de armazenamento. Você pode selecionar uma classe de armazenamento apropriada para a regra selecionada.

Botões de comando

- **Atualização**

Atualiza as alterações feitas à regra e fecha a caixa de diálogo Editar regra.

- **Cancelar**

Cancela as alterações recentes feitas à regra e fecha a caixa de diálogo Editar regra.

Caixa de diálogo Editar regra (Edição avançada)

Você pode usar a caixa de diálogo Editar regra para editar as propriedades de uma regra que não é criada usando um modelo. As propriedades da regra que você pode editar incluem os tipos de arquivo, caminhos de diretório, critérios de correspondência ou proprietários. Você pode selecionar uma classe de armazenamento apropriada para a regra. Por exemplo, você pode editar as condições especificadas nos critérios de correspondência de uma regra.

Nome da regra

Exibe o nome da regra.

Critérios de correspondência

Apresenta uma lista de condições relacionadas com o modelo de regra selecionado. A lista de condições muda com base no modelo de regra selecionado. Você pode expandir as regras e modificar as propriedades da regra, conforme necessário.

Área de posicionamento de conteúdo

Exibe a lista de classes de armazenamento. Você pode selecionar uma classe de armazenamento apropriada para a regra selecionada.

Botões de comando

- **Atualização**

Atualiza as alterações feitas à regra e fecha a caixa de diálogo Editar regra.

- **Cancelar**

Cancela as alterações recentes feitas à regra e fecha a caixa de diálogo Editar regra.

Caixa de diálogo Edit SVM with Infinite volume thresholds (Editar SVM com limites de volume)

Você pode usar a caixa de diálogo Editar SVM com limites infinitos de volume para modificar os valores de limite padrão de cada SVM com Infinite volume, de acordo com os requisitos da sua organização. Os valores de limite padrão indicam o nível de atividade que deve ser atingido no SVM antes de um evento ser acionado.

Capacidade

A área capacidade permite definir condições de limite de capacidade para o SVM selecionado com Infinite volume:

- **Espaço quase cheio**

Especifica a porcentagem na qual o SVM com Infinite volume é considerado quase cheio. Ele também exibe o espaço correspondente (em GB, MB ou TB) no Infinite volume. Por exemplo, se você tiver um Infinite volume de tamanho 10 GB e o limite espaço quase cheio for de 80%, as seguintes informações serão exibidas: (8 GB de 10 GB).

Você também pode usar o controle deslizante para definir o valor de limite.

- **Espaço cheio**

Especifica a porcentagem na qual o SVM com Infinite volume é considerado cheio. Ele também exibe o espaço correspondente (em GB, MB ou TB) no Infinite volume. Por exemplo, se você tiver um Infinite volume de tamanho 10 GB e o limite espaço cheio for de 90%, as seguintes informações serão exibidas: (9 GB de 10 GB).

Você também pode usar o controle deslizante para definir o valor de limite.

- **Limite de uso do Snapshot**

Especifica o limite, em porcentagem, de espaço reservado para cópias Snapshot no Infinite volume.

Botões de comando

Os botões de comando permitem executar as seguintes tarefas:

- **Restaurar para padrões globais**

Permite restaurar as definições de limite para os valores atuais definidos a nível global.

- **Guardar**

Guarda todas as definições de limite.

- **Salvar e fechar**

Salva todas as configurações de limite e, em seguida, fecha a caixa de diálogo Editar SVM com limites de volume infinitos.

- **Cancelar**

Ignora quaisquer alterações nas configurações de limite e fecha a caixa de diálogo Editar SVM com limites infinitos de volume.

Caixa de diálogo Editar limites de Classe de armazenamento

Você pode usar a caixa de diálogo Editar limites de classe de armazenamento para modificar os valores de limite padrão de várias classes de armazenamento em cada SVM com Infinite volume com base nos requisitos da sua organização. Os valores de limite padrão indicam o nível de atividade que deve ser atingido em uma classe de storage antes que um evento seja acionado.

Você deve ter a função Administrador do OnCommand ou Administrador do armazenamento.

Capacidade

A área capacidade permite definir condições de limite de capacidade para a classe de armazenamento selecionada.

- **Espaço quase cheio**

Especifica a porcentagem em que uma classe de storage no SVM com Infinite volume é considerada quase cheia. Ele também exibe o espaço correspondente (em GB, MB ou TB) na classe de armazenamento. Por exemplo, se você tiver uma classe de armazenamento de 10 GB e o limite espaço quase cheio for de 80%, então as seguintes informações serão exibidas: (8 GB de 10 GB).

Você também pode usar o controle deslizante para definir o valor de limite.

- **Espaço cheio**

Especifica a porcentagem na qual a classe de storage do SVM com Infinite volume é considerada completa. Ele também exibe o espaço correspondente (em GB, MB ou TB) na classe de armazenamento. Por exemplo, se você tiver uma classe de armazenamento de 10 GB e o limite espaço cheio for de 90%, então as seguintes informações serão exibidas: (9 GB de 10GB).

Você também pode usar o controle deslizante para definir o valor de limite.

- **Limite de uso do Snapshot**

Especifica o limite, em porcentagem, do espaço reservado para cópias Snapshot na classe de storage.

Botões de comando

Os botões de comando permitem executar tarefas para um volume selecionado.

- **Restaurar para padrões globais**

Permite restaurar as definições de limite para os valores atuais definidos a nível global.

- **Guardar**

Guarda todas as definições de limite.

- **Salvar e fechar**

Salva todas as configurações de limite e, em seguida, fecha a caixa de diálogo Editar limites de classe de armazenamento.

- **Cancelar**

Cancela as alterações (se houver) nas configurações de limite e fecha a caixa de diálogo Editar limites de classe de armazenamento.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTE; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.