



Notas de lançamento

ONTAP Mediator

NetApp
October 19, 2026

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/pt-br/ontap-mediator/release-notes/whats-new-in-ontap-mediator.html> on October 19, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

- Notas de lançamento 1
 - O que há de novo no ONTAP Mediator? 1
- Matriz de suporte do ONTAP Mediator 3
 - Matriz de suporte do SO 3
 - Matriz de suporte do SCST 6

Notas de lançamento

O que há de novo no ONTAP Mediator?

Novos aprimoramentos para o ONTAP Mediator são fornecidos a cada nova versão.



Para obter informações sobre a versão do sistema operacional e do SCST, consulte o ["Matriz de suporte"](#).

Versão do ONTAP Mediator	Melhorias
1.12.1	• Suporte para RHEL: ◦ Compatível: 10.1 e 9.7. ◦ Recomendado: 10.2, 10.0, 9.8, 9.6, 9.4 e 8.10. • Suporte para Rocky Linux 10.2, 9.8 e 8.10. • Suporte para Oracle Linux 10.1 e 9.8 com kernels rhck e uek. • A partir do ONTAP Mediator 1.12.1 e ONTAP 9.19.1, uma única instância do ONTAP Mediator configurada com HTTPS pode monitorar as seguintes configurações simultaneamente: ◦ Um máximo de dez configurações IP de quatro nós ou cinco de oito nós do MetroCluster, se instaladas em um host com CPU de 8 núcleos e pelo menos 16GB de RAM. Veja "Utilize ONTAP Mediator para monitorar várias configurações de IP MetroCluster". ◦ Uma configuração IP de quatro nós MetroCluster e uma relação de sincronização ativa entre pares SnapMirror, se instalada em um host com CPU de 2 núcleos. Veja "Configure o ONTAP Mediator para a sincronização ativa do SnapMirror". • Inclui uma nova ferramenta para reparar uma instalação SCST corrompida. Após instalar o ONTAP Mediator, você pode encontrar a ferramenta em <code>/usr/local/bin/mediator_repair_scst</code>. Você pode usar a ferramenta após uma atualização do sistema operacional, caso o sistema operacional atualizado exija um patch SCST que não esteja disponível no pacote SCST padrão.
1,12	• Suporte para RHEL: ◦ Compatível: 10.1 e 9.7. ◦ Recomendado: 10.2, 10.0, 9.8, 9.6, 9.4 e 8.10. • Suporte para Rocky Linux 10.2, 9.8 e 8.10. • Suporte para Oracle Linux 10.1 e 9.7 com kernels rhck e uek. • A partir do ONTAP 9.19.1 e ONTAP Mediator 1.12, você pode configurar um ONTAP Mediator que utiliza HTTPS para comunicação em configurações IP do MetroCluster. O HTTPS proporciona maior segurança ao criptografar sessões inteiras usando SSL/TLS. Você pode optar por instalar o ONTAP Mediator com suporte apenas para HTTPS. O pacote SCST não é instalado se este método de instalação for utilizado. "Saiba mais sobre as opções de instalação HTTPS e iSCSI para ONTAP Mediator".

1,11	• Suporte para RHEL 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.4 e 8.10. • Suporte para Rocky Linux 10.1, 9.7 e 8.10. • Suporte para Oracle Linux 10.0 e 9.6 com kernels rhck e uek. • Adiciona suporte a IPv6 para configurações IP do MetroCluster. • Adiciona suporte para fapolicyd.
1,10	• Suporte para RHEL 10.0, 9.6, 9.4 e 8.10. • Suporte para Rocky Linux 10.0, 9.6 e 8.10. • Atualiza a versão base do Python de Python 3.9 para Python 3.12.
1.9.1	• Suporte para RHEL: ◦ Compatível com: 9.3, 9.1, 8.9, 8.7, 8.6, 8.5 e 8.4. ◦ Recomendado: 9.5, 9.4, 9.2, 9.0, 8.10 e 8.8. • Suporte para o Rocky Linux 9.5 e 8.10. • Adiciona novos certificados para verificação de assinatura de código. • Adicionado suporte para ignorar as verificações de assinatura de código usando a <code>-skip-code-signature-check</code> flag. • O instalador exibe avisos quando detecta certificados de assinatura de código expirados.
1,9	• Suporte para RHEL: ◦ Compatível com: 9.3, 9.1, 8.9, 8.7, 8.6, 8.5 e 8.4. ◦ Recomendado: 9.5, 9.4, 9.2, 9.0, 8.10 e 8.8. • Suporte para o Rocky Linux 9.5 e 8.10. • Suporte a FIPS para RHEL e Rocky Linux. • Foram adicionadas melhorias de desempenho para maior escalabilidade. • Nomes de arquivo aprimorados para simplificar a configuração de certificados assinados por PKI.
1,8	• Suporte para RHEL: ◦ Compatível: 8.7, 8.6, 8.5 e 8.4. ◦ Recomendado: 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.10, 8.9 e 8.8. • Suporte para o Rocky Linux 9.4 e 8.10.
1,7	• Suporte para RHEL: ◦ Compatível: 8.7, 8.6, 8.5 e 8.4. ◦ Recomendado: 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9 e 8.8. • Suporte para o Rocky Linux 9.3 e 8.9. • Suporte para dados SAN (Nome Alternativo do Assunto) em certificados autoassinados e certificados assinados por terceiros.

1,6	• Atualizações do Python 3.9. • Suporte para RHEL: ◦ Compatível: 8.7, 8.6, 8.5 e 8.4. ◦ Recomendado: 9.2, 9.1, 9.0 e 8.8. • Suporte para o Rocky Linux 9.2 e 8.8. • Suporte descontinuado para o RHEL 7.x / CentOS em todas as versões.
1,5	• Suporte para o RHEL 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, 8.1, 8.0, 7.9, 7.8, 7.7 e 7.6. • Suporte para CentOS 7.9, 7.8, 7.7 e 7.6. • Inclui avisos de obsolescência para RHEL 7.x / CentOS 7.x. • Otimiza a velocidade para sistemas de sincronização ativa do SnapMirror em maior escala. • Uma assinatura criptográfica de código foi adicionada ao instalador.
1,4	• Suporte para o RHEL 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, 8.1, 8.0, 7.9, 7.8, 7.7 e 7.6. • Suporte para CentOS 7.9, 7.8, 7.7 e 7.6. • Adicionado suporte à Inicialização Segura (SB) do firmware baseado em UEFI.
1,3	• Suporte para o RHEL 8.3, 8.2, 8.1, 8.0, 7.9, 7.8, 7.7 e 7.6. • Suporte para CentOS 7.9, 7.8, 7.7 e 7.6.
1,2	• Suporte para RHEL 8.1, 8.0, 7.9, 7.8, 7.7 e 7.6. • Suporte para CentOS 7.9, 7.8, 7.7 e 7.6. • Suporte a caixas de correio HTTPs. • Para uso com ONTAP 9.8+ MCC-IP AUSO e o SnapMirror active sync ZRTO.
1,1	• Suporte ao RHEL 8.0 e 7.6. • Suporte para CentOS 7.6. • Elimina as dependências do Perl.
1,0	• Suporte para caixas de correio iSCSI. • Para uso com ONTAP 9.7+ MCC-IP AUSO. • Suporte para RHEL/CentOS 7.6.

Matriz de suporte do ONTAP Mediator

A matriz de suporte do ONTAP Mediator inclui informações de suporte para sistema operacional e versão do SCST.

Matriz de suporte do SO

A tabela a seguir lista os sistemas operacionais suportados para cada versão do ONTAP Mediator.

Sistema operacional para ONT AP Mediator	1.12.1	1,12	1,11	1,10	1.9.1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0
RHEL 10.2	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
RHEL 10.1	Compatível	Compatível	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
RHEL 10.0	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
RHEL 9.8	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
RHEL 9.7	Compatível	Compatível	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
RHEL 9.6	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
RHEL 9.5	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
RHEL 9.4	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
RHEL 9.3	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
RHEL 9.2	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não
RHEL 9.1	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não
RHEL 9.0	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não
RHEL 8.10	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
RHEL 8.9	Não	Não	Não	Não	Compatível	Compatível	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
RHEL 8.8	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não

RHE L 8.7	Não	Não	Não	Não	Compatível	Compatível	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não
RHE L 8.6	Não	Não	Não	Não	Compatível	Compatível	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não
RHE L 8.5	Não	Não	Não	Não	Compatível	Compatível	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
RHE L 8.4	Não	Não	Não	Não	Compatível	Compatível	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
RHE L 8.3	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
RHE L 8.2	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
RHE L 8.1	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
RHE L 8.0	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
RHE Le Cent OS 7.9	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Sim	Sim	Sim	Compatível	Não	Não
RHE Le Cent OS 7.8	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
RHE Le Cent OS 7.7	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
RHE Le Cent OS 7.6	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Obsoleto	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim (apenas RHEL)
Cent OS 8 e stream	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	N/A	N/A	N/A

Rocky Linux 10	Sim (10.2)	Sim (10.2)	Sim (10.0 e 10.1)	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Rocky Linux 9	Sim (9.8)	Sim (9.8)	Sim (9.7)	Sim (9.6 e 9.4)	Sim (9.5)	Sim (9.5)	Sim (9.4)	Sim (9.3)	Sim (9.2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rocky Linux 8	Sim (8.10)	Sim (8.10)	Sim (8.10)	Sim (8.10)	Sim (8.10)	Sim (8.10)	Sim (8.10)	Sim (8.9)	Sim (8.8)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Oracle Linux 10	Sim (10.1)	Sim (10.1)	Sim (10.0)	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Oracle Linux 9	Sim (9.8)	Sim (9.7)	Sim (9.6)	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não

- "Sim" significa que o sistema operacional é recomendado para a instalação do ONTAP Mediator e é totalmente compatível e suportado.
- "Não" significa que o sistema operacional e o ONTAP Mediator não são compatíveis.
- "Compatível" significa que a Red Hat não oferece mais suporte a essas versões do RHEL, mas o ONTAP Mediator ainda pode ser instalado nelas.
- O ONTAP Mediator 1.6 adiciona suporte para Rocky Linux 9 e 8.
- O ONTAP Mediator 1.5 foi a última versão compatível com os sistemas operacionais do ramo RHEL 7.x.
- O Centos 8 foi removido de todas as versões devido à sua nova ramificação. O Centos Stream foi considerado um sistema operacional de produção inadequado. Não há planos de suporte.

Matriz de suporte do SCST

A tabela a seguir mostra a versão do SCST compatível com cada versão do ONTAP Mediator.

Versão do ONTAP Mediator	Versão do SCST
ONTAP Mediator 1.12.1	scst-3.10.tar.gz
ONTAP Mediator 1.12	scst-3.10.tar.gz
ONTAP Mediator 1.11	scst-3.9.tar.gz
ONTAP Mediator 1.10	scst-3.9.tar.gz
ONTAP Mediator 1.9.1	scst-3.8.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.9	scst-3.8.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.8	scst-3.8.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.7	scst-3.7.0.tar.bz2

Versão do ONTAP Mediator	Versão do SCST
ONTAP Mediator 1.6	scst-3.7.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.5	scst-3.6.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.4	scst-3.6.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.3	scst-3.5.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.2	scst-3.4.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.1	scst-3.4.0.tar.bz2
ONTAP Mediator 1.0	scst-3.3.0.tar.bz2

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSAIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES DOCUMENTOS, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.