



Gerenciar as configurações do gerenciador de ferramentas ONTAP

ONTAP tools for VMware vSphere 10

NetApp
September 29, 2025

Índice

- Gerenciar as configurações do gerenciador de ferramentas ONTAP 1
 - Editar configurações do AutoSupport 1
 - Desative o AutoSupport 1
 - Atualize o URL do proxy do AutoSupport 1
- Adicione servidores NTP 1
- Redefinir credenciais do provedor VASA e SRA 2
- Editar configurações de backup 2

Gerenciar as configurações do gerenciador de ferramentas ONTAP

Editar configurações do AutoSupport

Ao configurar ONTAP tools for VMware vSphere pela primeira vez, o AutoSupport é habilitado por padrão. Ele envia mensagens ao suporte técnico 24 horas após ser ativado.

Desative o AutoSupport

Ao desabilitar o AutoSupport, você não receberá mais suporte e monitoramento proativos.



É recomendável manter o AutoSupport ativado, pois ele ajuda a acelerar a detecção e a resolução de problemas. Mesmo quando o AutoSupport está desativado, o sistema continua coletando e armazenando informações localmente, mas não envia relatórios pela rede.

Passos

1. Inicie o Gerenciador de ferramentas do ONTAP a partir de um navegador da Web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Faça login com as ferramentas do ONTAP para as credenciais de administrador do VMware vSphere fornecidas durante a implantação.
3. Selecione a opção **Settings > Telemetry > Edit**.
4. Desmarque a opção **AutoSupport** e salve as alterações.

Atualize o URL do proxy do AutoSupport

Atualize o URL do proxy do AutoSupport para que o recurso AutoSupport encaminhe os dados pelo servidor proxy para transmissão segura.

Passos

1. Inicie o Gerenciador de ferramentas do ONTAP a partir de um navegador da Web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Faça login com as ferramentas do ONTAP para as credenciais de administrador do VMware vSphere fornecidas durante a implantação.
3. Selecione **Configurações** na barra lateral.
4. Selecione a opção **Settings > Telemetry > Edit**.
5. Insira um **URL Proxy** válido e salve as alterações.

Se você desabilitar o AutoSupport, o URL do proxy também será desativado.

Adicione servidores NTP

Insira os detalhes do servidor NTP para sincronizar os relógios de hora do utilitário ONTAP Tools.

Passos

1. Inicie o Gerenciador de ferramentas do ONTAP a partir de um navegador da Web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Faça login com as ferramentas do ONTAP para as credenciais de administrador do VMware vSphere fornecidas durante a implantação.
3. Selecione a opção **Settings > NTP Server > Edit**.
4. Insira os endereços FQDN (nome de domínio totalmente qualificado), IPv4 ou IPv6 separados por vírgulas.

Atualize para o ecrã para ver os valores atualizados.

Redefinir credenciais do provedor VASA e SRA

Caso você esqueça suas credenciais do VASA Provider ou SRA, você pode redefini-las para uma nova senha usando a interface do ONTAP Tools Manager. A nova senha deve ter entre 8 e 256 caracteres.

Passos

1. Inicie o Gerenciador de ferramentas do ONTAP a partir de um navegador da Web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Faça login com as ferramentas do ONTAP para as credenciais de administrador do VMware vSphere fornecidas durante a implantação.
3. Selecione a opção **Configurações > Credenciais do provedor VASA/SRA > Redefinir senha**.
4. Digite a nova senha e confirme-a.
5. Selecione **Salvar** para aplicar as alterações.

Editar configurações de backup

A partir das ONTAP tools for VMware vSphere 10.5, o recurso de backup é habilitado por padrão e um backup é criado a cada 10 minutos. Você pode desabilitar o backup ou editar a frequência do backup.

Não desabilite o backup porque ele impede que as ferramentas ONTAP mantenham baixo RPO. Desabilitar o backup não exclui os arquivos de backup existentes. Você pode alterar a frequência do backup para um valor entre 10 e 60 minutos.

Passos

1. Inicie o Gerenciador de ferramentas do ONTAP a partir de um navegador da Web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Faça login com as ferramentas do ONTAP para as credenciais de administrador do VMware vSphere fornecidas durante a implantação.
3. Selecione a opção **Configurações > Backup > Editar**.
4. Na janela de edição, você pode desabilitar o backup ou editar a frequência do backup.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPTÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.