



Gerenciar configurações do ONTAP tools Manager

ONTAP tools for VMware vSphere 105

NetApp
July 24, 2026

Índice

- Gerenciar configurações do ONTAP tools Manager 1
 - Editar configurações do AutoSupport das ferramentas ONTAP 1
 - Desativar AutoSupport 1
 - Atualizar URL do proxy AutoSupport 1
 - Adicionar servidores NTP às ferramentas ONTAP 1
 - Redefina as credenciais do VASA Provider e do SRA nas ONTAP tools 2
 - Editar configurações de backup das ferramentas ONTAP 2

Gerenciar configurações do ONTAP tools Manager

Editar configurações do AutoSupport das ferramentas ONTAP

Ao configurar ONTAP tools for VMware vSphere pela primeira vez, AutoSupport é ativado por padrão. Ele envia mensagens para suporte técnico 24 horas após ser ativado.

Desativar AutoSupport

Ao desativar AutoSupport, você deixará de receber suporte e monitoramento proativos.



Recomenda-se manter AutoSupport ativado, pois isso ajuda a acelerar a detecção e a resolução de problemas. Mesmo quando AutoSupport está desativado, o sistema continua coletando e armazenando informações localmente, mas não envia relatórios pela rede.

Passos

1. Inicie o ONTAP tools Manager a partir de um navegador da web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Faça login com as credenciais de administrador das ONTAP tools for VMware vSphere que você forneceu durante a implantação.
3. Selecione a opção **Configurações > Telemetria > Editar**.
4. Desmarque a opção **AutoSupport** e salve as alterações.

Atualizar URL do proxy AutoSupport

Atualize a URL do proxy do AutoSupport para que o recurso AutoSupport encaminhe os dados através do servidor proxy para transmissão segura.

Passos

1. Inicie o ONTAP tools Manager a partir de um navegador da web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Faça login com as credenciais de administrador das ONTAP tools for VMware vSphere que você forneceu durante a implantação.
3. Selecione **Configurações** na barra lateral.
4. Selecione a opção **Configurações > Telemetria > Editar**.
5. Insira um **Proxy URL** válido e salve as alterações.

Se você desativar AutoSupport, o URL do proxy também será desativado.

Adicionar servidores NTP às ferramentas ONTAP

Insira os detalhes do servidor NTP para sincronizar os relógios do tempo do appliance

ONTAP tools.

Passos

1. Inicie o ONTAP tools Manager a partir de um navegador da web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Faça login com as credenciais de administrador das ONTAP tools for VMware vSphere que você forneceu durante a implantação.
3. Selecione a opção **Configurações > Servidor NTP > Editar**.
4. Insira o domínio totalmente qualificado (FQDN), os endereços IPv4 ou IPv6, separados por vírgulas.

Atualize a tela para ver os valores atualizados.

Redefina as credenciais do VASA Provider e do SRA nas ONTAP tools

Se você esquecer suas credenciais do VASA Provider ou SRA, pode redefini-las para uma nova senha usando a interface do ONTAP tools Manager. A nova senha deve ter entre 8 e 256 caracteres.

Passos

1. Inicie o ONTAP tools Manager a partir de um navegador da web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Faça login com as credenciais de administrador das ONTAP tools for VMware vSphere que você forneceu durante a implantação.
3. Selecione a opção **Configurações > VASA Provider / SRA credentials > Redefinir senha**.
4. Digite a nova senha e confirme-a.
5. Selecione **Salvar** para aplicar as alterações.

Editar configurações de backup das ferramentas ONTAP

A partir do ONTAP tools for VMware vSphere 10.5, o recurso de backup está ativado por padrão e um backup é criado a cada 10 minutos. Você pode desativar o backup ou editar a frequência do backup.

Não desative o backup porque isso impede que as ONTAP tools mantenham um RPO baixo. Desativar o backup não exclui os arquivos de backup existentes. Você pode alterar a frequência do backup para um valor entre 10 e 60 minutos.

Passos

1. Inicie o ONTAP tools Manager a partir de um navegador da web:
`https://<ONTAPtoolsIP>:8443/virtualization/ui/`
2. Faça login com as credenciais de administrador das ONTAP tools for VMware vSphere que você forneceu durante a implantação.
3. Selecione a opção **Configurações > Backup > Editar**.
4. Na janela de edição, você pode desativar o backup ou editar a frequência do backup.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.