



Gerenciar usuários

SaaS Backup for Microsoft 365

NetApp

June 20, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/saasbackupO365/task_adding_a_license.html on June 20, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

- Gerenciar usuários 1
 - Licenças 1
 - Adicione uma licença 1
 - Atualizar informações de subscrição 1
 - Liberar uma licença de usuário 1
 - Regras 2
 - Crie novas regras 2
 - Aplicar regras existentes 3
 - Eliminar regras 3
 - Grupos de segurança 4
 - Adicione grupos de segurança 4
 - Eliminar grupos de segurança 4

Gerenciar usuários

Licenças

Adicione uma licença

Se você acabou de receber uma licença para uma assinatura paga, siga [fluxo de trabalho para começar com uma assinatura paga](#). Irá introduzir a sua chave de licença como parte do fluxo de trabalho.

Se você já estiver usando o SaaS Backup, siga estas etapas para adicionar licenças adicionais.

Os domínios de educação podem ter uma licença para o corpo docente e uma licença separada para os alunos.

Passos

1. Clique  no painel de navegação esquerdo.
2. Clique  no canto direito.
3. Introduza as informações da licença.
4. Clique em **Validar assinatura**.
5. Clique em **seguinte**.
6. Clique em **Salvar**.

Atualizar informações de subscrição

Depois de adquirir uma licença complementar ou uma extensão de subscrição, pode atualizar os detalhes da sua subscrição no SaaS Backup.



Qualquer caixa de correio normal do utilizador, protegida ou desprotegida, consome uma licença. Caixas de correio compartilhadas não consomem uma licença.

Passos

1. Clique em **Serviços** no painel de navegação esquerdo.
2. Clique  no canto direito.
3. Clique em **Atualizar** ao lado de Detalhes da assinatura.
4. Introduza o mesmo nome de utilizador e palavra-passe que utilizou quando se registou pela primeira vez.
5. Clique em **Enviar**.

Liberar uma licença de usuário

Qualquer usuário de caixa de correio normal ou de arquivo, protegido ou desprotegido, consome uma licença. Se uma licença não for mais necessária para um usuário específico, você pode liberar a licença para que ela possa ser reatribuída. Quando uma

licença de usuário é liberada, o usuário é movido para a camada desprotegida e os backups desse usuário são descontinuados.



Caixas de correio compartilhadas não consomem uma licença.

Passos

1. Clique  ao lado do ID de usuário do SaaS Backup no canto superior esquerdo.
2. Selecione **DEFINIÇÕES DA CONTA**.
3. CLIQUE EM **RETER E PURGAR**.
4. Em **Licença de Liberação**, comece a digitar o nome da conta do usuário cuja licença você deseja liberar.
5. Quando a conta for encontrada, selecione-a na lista preenchida automaticamente e clique  em .
6. Adicione contas adicionais, se necessário.
7. Clique em **Release**.
8. Clique em **Sim, libere a(s) licença(s)**.
9. Clique em **Confirm**.

Regras

Crie novas regras

As regras permitem que você mova automaticamente os usuários para um nível de backup pré-selecionado com base em critérios predefinidos.

Você pode criar regras para grupos do Microsoft Exchange Online, OneDrive for Business, SharePoint Online e Microsoft Office 365.

Você deve aplicar um filtro definido pelo usuário aos seus dados antes de criar uma regra. Os filtros aplicados são exibidos abaixo do ícone **filtro**. Os filtros padrão do NetApp SaaS Backup para Microsoft 365 aparecem

em cinza. Os filtros definidos pelo usuário aparecem em azul claro.

Status: Unprotected

Country: IN x


Crie um filtro definido pelo usuário

Você pode criar várias regras. As regras são aplicadas na ordem em que aparecem na lista **Gerenciar regras**.

Passos

1. No Dashboard, clique no número acima **DESPROTEGIDO** na caixa do serviço para o qual você deseja criar regras.



Se nenhum filtro criado pelo usuário for aplicado,  não será exibido.

2. Clique em **filtro**.



3. Clique no menu suspenso **Select** e selecione seu filtro. É apresentado um campo de pesquisa.

4. Introduza os seus critérios de pesquisa.

5. Clique em **Apply Filter** (aplicar filtro).

6. Clique em **criar regra**.

7. Introduza um nome para a regra.

8. Para **Grupo de destino**, selecione o nível para o qual deseja que os usuários que atendem aos critérios da regra sejam movidos.

9. Selecione **aplicar a itens existentes** se quiser que a regra seja aplicada imediatamente a todos os itens desprotegidos. Se não estiver selecionada, a regra será aplicada a itens recém-descobertos e a quaisquer itens desprotegidos da próxima vez que novos itens forem descobertos.

10.



Se tiver várias regras, pode clicar em para mover uma regra para cima ou para baixo na lista. As regras são aplicadas na ordem em que aparecem na lista.

Aplicar regras existentes

As regras permitem que você mova automaticamente os usuários para um nível de backup pré-selecionado com base em critérios predefinidos.


Você pode aplicar regras existentes a itens desprotegidos, alterar a ordem em que as regras são aplicadas e excluir regras.

Passos

1. No Dashboard, clique no número acima **DESPROTEGIDO** na caixa do serviço para o qual você deseja criar regras.



2. Clique em **filtro**.



3. Clique em **regras**. As regras existentes são exibidas.

4. Clique em **Apply Now** (aplicar agora) para aplicar a regra a itens não protegidos existentes.

Eliminar regras

Se você não precisar mais de uma regra existente, você pode excluí-la. Além disso, se

você precisar excluir um grupo de segurança usado em uma regra, exclua a regra usando o grupo de segurança antes que o grupo de segurança possa ser removido.

Passos

1. No Dashboard, clique no número acima **DESPROTEGIDO** na caixa do serviço para o qual você deseja criar regras.



2. Clique em **filtro**.



3. Clique em **regras**. As regras existentes são exibidas.

4. Clique  em para eliminar a regra. O status dos itens aos quais a regra foi aplicada anteriormente não é alterado quando a regra é excluída.

Grupos de segurança

Adicione grupos de segurança

Os grupos de segurança podem ser usados como opções de filtragem para exibir seus dados e criar regras.

Você pode adicionar até 3 grupos de segurança. Em seguida, você pode usar seus grupos de segurança como opções de filtragem no SaaS Backup.

Novos grupos de segurança devem ser descobertos por meio de uma sincronização automática ou manual antes que possam ser adicionados. ["Crie, edite ou exclua um grupo de segurança no Centro de administração"](#).

Passos

1. Clique em **CONFIGURAÇÕES DA CONTA**.
2. Clique em **GRUPOS DE SEGURANÇA**.
3. No campo de pesquisa, insira o nome do grupo de segurança que deseja adicionar.
4. Clique em **Add**.

Eliminar grupos de segurança

Se um grupo de segurança estiver sendo utilizado em uma regra definida pelo usuário, ele não poderá ser excluído. Você deve remover a regra definida pelo usuário e excluir o grupo de segurança. [Eliminar regras](#)

Passos

1. Clique em **CONFIGURAÇÕES DA CONTA**.
2. Clique em **GRUPOS DE SEGURANÇA**.
3. Clique no ícone de exclusão ao lado do grupo que deseja remover.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSAIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.