



Desinstalar o Snap Creator

Snap Creator Framework

NetApp

January 20, 2026

Índice

Desinstalar o Snap Creator	1
Desinstalar o Snap Creator no Windows	1
Desinstalar o Snap Creator no UNIX	1
Desinstalar o Snap Creator Agent no UNIX	2
Desinstalar o Snap Creator Server no UNIX	2

Desinstalar o Snap Creator

Você pode desinstalar o Snap Creator de seus sistemas Windows e UNIX.

Desinstalar o Snap Creator no Windows

Você pode desinstalar o Snap Creator usando o menu Windows **Start**. O desinstalador do Windows remove os componentes do Snap Creator que estão instalados (por exemplo, se o Snap Creator Server e o Snap Creator Agent estiverem instalados, ambos serão desinstalados). Da mesma forma, se apenas um dos componentes estiver instalado, esse componente será desinstalado.

- Faça o backup dos seguintes diretórios e de todos os subdiretórios e arquivos associados, dentro do diretório do mecanismo do servidor de criação de Snap (C: Arquivos de programas/NetApp/Snap_Creator_Framework/scServer4,1.0):
 - Base de dados Snap Creator (..)
 - Propriedades do Snap Creator Server (..)
 - Arquivos de configuração (... Configurações)
 - Registros (.. Registros)
 - Repositório de plug-in, se ativado (..)
- Faça o backup dos seguintes diretórios e de todos os subdiretórios e arquivos associados no diretório do Agente de Criador de Snap (C: Arquivos de programas/NetApp/Snap_Creator_Framework/scAgent4,1.0):
 - Registros (.. Registros)
 - Plug-ins (.. Plugins)
 - Propriedades snap Creator Agent (...etc), que contém os arquivos allowed_commands.config e agent.properties
- Se o Snap Creator foi iniciado manualmente a partir de um prompt de comando, pare e saia do Snap Creator fechando o prompt de comando.



Se o Snap Creator foi iniciado a partir de um serviço, o desinstalador pára o serviço como parte do processo de desinstalação.

- a. Selecione **Iniciar > todos os programas > Snap Creator > Desinstalar o NetApp Snap Creator**.
- b. Clique em **Sim** quando lhe for solicitado se fez backup dos arquivos de log e configurações antes de desinstalar o Snap Creator.
- c. Clique em **Fechar** quando solicitado após o processo de desinstalação estar concluído.

Desinstalar o Snap Creator no UNIX

Ao desinstalar o Snap Creator no UNIX, primeiro desinstale o Snap Creator Agent e, em seguida, desinstale o Snap Creator Server.

Desinstalar o Snap Creator Agent no UNIX

Você pode desinstalar o Snap Creator Agent do UNIX excluindo a pasta de instalação do Snap Creator Agent.

Faça backup dos seguintes diretórios e de todos os subdiretórios e arquivos associados, dentro do diretório Snap Creator Agent (/install_path/scAgent4,1.0):

- Registros (../registos)
- Plug-ins (../plugins)
- Snap Creator Agent propriedades (../etc), que contém os arquivos allowed_commands.config e agent.properties

Para desinstalar o Snap Creator Agent, execute as seguintes etapas.



Os caminhos fornecidos nas etapas a seguir referem-se ao caminho de instalação genérico. Você pode modificar o caminho nesses comandos para refletir o caminho de instalação personalizado do Snap Creator Agent.

1. Pare o Snap Creator Agent usando o seguinte script:

```
/install_path/scAgent4.1.0/bin/scAgent stop
```

2. Exclua a pasta de instalação do Snap Creator Agent.

Por exemplo, em um sistema Linux, execute o seguinte comando:

```
rm -Rf /install_path/scAgent4.1.0
```

Desinstalar o Snap Creator Server no UNIX

Você pode desinstalar o Snap Creator Server do UNIX excluindo a pasta de instalação do Snap Creator Server.

Faça backup dos seguintes diretórios e de todos os subdiretórios e arquivos associados, dentro do diretório do mecanismo do Snap Creator Server (/install_path/scServer4,1.0/Engine):

- Banco de dados Snap Creator (../snapcreator)
- Propriedades snap Creator Server (../etc)
- Configuração (../configs)
- Registros (../registos)
- Repositório de plug-in, se ativado (../snapcreatorPlugin)



Certifique-se de fazer backup desses diretórios; caso contrário, você perderá os dados do usuário e não será recuperável.

Para desinstalar o Snap Creator Server, execute as seguintes etapas.



Os caminhos fornecidos nas etapas a seguir referem-se ao caminho de instalação genérico. Você pode modificar o caminho nesses comandos para refletir o caminho de instalação personalizado do Snap Creator Server.

1. Pare o serviço Snap Creator Server (`snapcreatorserverservice`) usando o seguinte script:

```
/install_path/scServer4.1.0/bin/scServer stop
```

2. Exclua a pasta de instalação do Snap Creator Server.

Por exemplo, para um sistema Linux, execute o seguinte comando:

```
rm -Rf /install_path/scServer4.1.0
```

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSAENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.