



# **Gerenciamento de clones**

## **Snap Creator Framework**

NetApp

January 20, 2026

This PDF was generated from [https://docs.netapp.com/pt-br/snap-creator-framework/administration/task\\_creating\\_clones\\_from\\_a\\_new\\_backup.html](https://docs.netapp.com/pt-br/snap-creator-framework/administration/task_creating_clones_from_a_new_backup.html) on January 20, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Índice

- Gerenciamento de clones ..... 1
  - Criação de clones a partir de um novo backup ..... 1
  - Criação de clones a partir de um backup existente ..... 2
  - Desmontar clones ..... 2

# Gerenciamento de clones

Você pode gerenciar clones criando clones (usando a configuração **ações** ou montando uma cópia de backup como origem) e excluindo clones ou desmontando clones.


## Criação de clones a partir de um novo backup

É possível clonar volumes ou LUNs a partir de uma nova cópia Snapshot.

- O Snap Creator Server deve estar se comunicando com o sistema de storage.
- Você precisa estar conectado ao Snap Creator com a permissão adequada para executar a operação de clonagem.

Essa operação de clonagem envolve a clonagem de uma nova cópia Snapshot.

1. No menu principal da interface gráfica do usuário (GUI) Snap Creator, selecione **Gerenciamento > Configurações**.
2. No painel **Perfis e Configuração**, selecione um arquivo de configuração.
3. Navegue até a guia **Clone settings** e verifique se as configurações estão definidas corretamente.



4. Dependendo do tipo de clone que você precisa, selecione **ações** e uma das seguintes opções:
  - Clone LUN
  - Clone de volume
5. Na caixa de diálogo parâmetros adicionais, selecione a política apropriada e clique em **OK** para iniciar o processo de clonagem.
6. No painel **Console**, verifique se o processo de clonagem foi bem-sucedido.


# Criação de clones a partir de um backup existente

Você pode clonar volumes ou LUNs a partir de um backup existente como sua origem.

- O Snap Creator Server deve estar se comunicando com o sistema de storage.
- Você precisa estar conectado ao Snap Creator com a permissão adequada para executar a operação de clonagem.

Essa operação de clonagem consiste na montagem de uma cópia Snapshot existente e clonagem do backup existente.

1. No menu principal da GUI Snap Creator, selecione **Gerenciamento > Configurações**.
2. Na guia **Configurações**, no painel **Perfis e Configuração**, selecione um arquivo de configuração.
3. Selecione **ações > montagem**.
4. Na caixa de diálogo Additional Parameters (parâmetros adicionais), selecione o controlador, o volume e a política que contém o backup a ser montado e, em seguida, selecione a cópia Snapshot a ser montada (clonada) e clique em **OK** para iniciar o processo de clonagem.



Grave o nome da cópia Snapshot selecionada. Ao desmontar o backup, o mesmo nome de cópia Snapshot deve ser selecionado.

5. No painel **Console**, verifique se o processo de clonagem foi bem-sucedido.

## Desmontar clones

Você pode desmontar (ou excluir) clones.

1. No menu principal da GUI Snap Creator, selecione **Gerenciamento > Configurações**.
2. Na guia **Configurações**, selecione um arquivo de configuração e selecione **ações > Desmontar**.
3. Na janela parâmetros adicionais, selecione o controlador, o volume, a política de cópia Snapshot que contém o backup montado e o nome específico da cópia Snapshot no qual o clone foi criado; em seguida, clique em **OK**.

O clone não está montado; a cópia Snapshot não é excluída.

## **Informações sobre direitos autorais**

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTE; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

## **Informações sobre marcas comerciais**

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.