



Gerenciamento de políticas de retenção

Snap Creator Framework

NetApp
January 20, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/snap-creator-framework/administration/task_creating_backup_types.html on January 20, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

- Gerenciamento de políticas de retenção 1
 - Criando tipos de backup 1
 - Criando agendas de políticas 1
 - Criando políticas 2
 - Atribuindo políticas 3
 - Visualização de políticas de retenção 4
 - Excluindo políticas de retenção 4

Gerenciamento de políticas de retenção

Você pode criar políticas de retenção, bem como listar e excluir as políticas.

Uma política de retenção normalmente define as configurações de retenção do Snapshot, como quantas cópias snapshot devem ser mantidas e por quanto tempo. Por exemplo, uma política diária pode reter 30 dias de cópias Snapshot que precisam ter pelo menos 30 dias. (A configuração de idade de retenção impede que várias cópias Snapshot criadas no mesmo dia ignorem os acordos de nível de serviço (SLAs) que podem afirmar que uma cópia Snapshot precisa ter 30 dias de idade.)

Se o SnapVault for usado, a política também definirá as configurações de retenção para a cópia SnapVault.

Criando tipos de backup

Opcionalmente, você pode criar um tipo de backup usando a GUI do Snap Creator para ajudar a identificar o propósito de uma política.

1. No menu principal da GUI Snap Creator, selecione **Policy > Backup Type**.
2. Na guia **Backup type**, clique em **Add**.
3. Introduza o novo nome do tipo de cópia de segurança e, em seguida, clique em **OK**.


O novo tipo de backup está listado em **tipo de backup**.

Criando agendas de políticas

Você pode, opcionalmente, criar agendas de políticas usando a GUI do Snap Creator.

1. No menu principal da GUI do Snap Creator, selecione **Política > programações de políticas**.
2. Na guia **Policy Schedules**, clique em **Create**.
3. Introduza o nome da programação e selecione a ação e a frequência e, em seguida, clique em **Guardar**.

Dependendo da frequência selecionada, será necessário selecionar os campos de hora apropriados para executar o trabalho agendado.



The screenshot shows a window titled "Add Policy Schedule". It contains the following fields:

- Schedule Name:** A text input field.
- Active:** A checkbox that is checked.
- Action:** A dropdown menu.
- Frequency:** A dropdown menu.


At the bottom of the window is a "Save" button with a floppy disk icon.

Criando políticas

Você pode criar uma nova política de retenção usando a GUI do Snap Creator para configurar várias políticas de Snapshot com uma contagem de retenção diferente.

Você deve entender as diretrizes para definir as políticas do Snap Creator.

1. No menu principal da GUI Snap Creator, selecione **Política > Gerenciamento de políticas**.
2. Na guia **Policy Manager**, clique em **Create**.
3. Insira os detalhes e clique em **Salvar**.



Campo	Descrição
Nome da política	Especifique o nome da política.
Tipo de cópia de segurança	(Opcional) selecione o tipo de cópia de segurança.

Campo	Descrição
Tipo de política	Selecione o tipo de política: • LOCAL Faz uma cópia Snapshot no storage primário. Selecione este tipo se não houver relações SnapMirror ou SnapVault. • SnapVault Cria uma cópia Snapshot no storage primário e executa uma atualização do SnapVault. A atualização do SnapVault deve estar ativada para todos os volumes na configuração. • SnapMirror Cria uma cópia Snapshot no storage primário e executa uma atualização do SnapMirror. A atualização do SnapMirror deve estar ativada para todos os volumes na configuração.
Programação de políticas	(Opcional) Selecione a agenda de políticas a ser usada. Se nenhuma programação de política for especificada, essas ações não serão executadas automaticamente.
Contagem de retenção de instantâneos	Introduza o número de cópias de segurança a reter.
Idade de retenção de instantâneos	Insira a idade mínima que os backups devem ser mantidos antes que eles possam ser excluídos.
Contagem de retenção SnapVault	Se você selecionou SnapVault como o tipo de política, insira a contagem de retenção para SnapVault.
Idade de retenção de SnapVault	Se você selecionou SnapVault como o tipo de política, insira a idade de retenção do SnapVault.
Adicionar/Substituir parâmetros	Certos parâmetros podem ser substituídos para uma política. Se desejar, marque esta caixa de seleção e adicione os parâmetros a serem substituídos.

Atribuindo políticas

Você pode atribuir políticas de retenção aos arquivos de configuração usando a GUI do

Snap Creator.

1. No menu principal da GUI Snap Creator, selecione **Política > Atribuições de políticas**.
2. Selecione um perfil no painel Perfil.
3. Selecione uma política ou políticas para atribuir ao perfil selecionando a caixa de seleção apropriada no painel direito e clique em **Salvar**.

Se os arquivos de configuração já existirem no perfil, uma mensagem será exibida informando que a política atribuída substituirá as configurações no arquivo de configuração.

4. Clique em **Sim** para atribuir a política.

Visualização de políticas de retenção

Você pode exibir uma lista de políticas de retenção.

1. No menu principal da GUI Snap Creator, selecione **Política > Gerenciamento de políticas**.
2. Na guia Gerenciador de políticas, exiba a lista de políticas.

Excluindo políticas de retenção

Você pode excluir políticas de retenção.

1. No menu principal da GUI Snap Creator, selecione **Política > Gerenciamento de políticas**.
2. Na guia **Policy Manager**, selecione uma política e clique em **Delete**.



Se tentar eliminar uma política atribuída a um ficheiro de configuração, a GUI apresenta a seguinte mensagem de erro: A política não pode ser eliminada uma vez que o nome da política é aplicado à configuração. Utilize a política de desanexar e, em seguida, elimine a política.

3. Clique em **Yes** (Sim) na janela de confirmação.

A política é removida da guia Gerenciador de políticas.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES DOCUMENTOS, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.