



## **Janela filtros**

### **OnCommand Workflow Automation**

NetApp  
October 09, 2025

# Índice

- Janela filtros ..... 1
  - Tabela de filtros ..... 1
  - Barra de ferramentas ..... 2
  - Caixa de diálogo novo filtro ..... 4
    - Separador Propriedades ..... 4
    - Guia consulta ..... 4
    - Botões de comando ..... 5
  - Caixa de diálogo Editar filtro ..... 5
    - Separador Propriedades ..... 5
    - Guia consulta ..... 5
    - Botões de comando ..... 6
  - Caixa de diálogo filtro clone ..... 6
    - Separador Propriedades ..... 6
    - Guia consulta ..... 7
    - Botões de comando ..... 7

# Janela filtros

A janela filtros exibe os filtros disponíveis em ordem alfabética. Pode aceder a esta janela selecionando **Design do fluxo de trabalho > filtros**.








Dependendo da sua função e do Privileges da conta, esta janela pode não ser exibida.

Filtros são regras de consulta que removem recursos irrelevantes durante a pesquisa baseada em consulta para localizar recursos. Os filtros são usados para desenvolver um localizador.







- Tabela de filtros
- Barra de ferramentas

## Tabela de filtros

A tabela filtros lista os filtros disponíveis. Cada entrada é identificada como uma das seguintes:

-  - conteúdo criado pelos usuários
-  - Conteúdo desenvolvido por Serviços profissionais (PS), que está disponível apenas em instalações personalizadas feitas pela PS
-  - pacotes desenvolvidos pelos usuários
-  - conteúdo criado por usuários que está bloqueado
-  - Conteúdo certificado pela NetApp

Você pode personalizar a exibição da tabela usando os recursos de filtragem e classificação disponíveis para cada coluna, bem como reorganizando a ordem da coluna.

-  ativa ou desativa a filtragem de toda a tabela. Um "x" vermelho aparece sobre o ícone se a filtragem estiver desativada.
- Clicar duas vezes  limpa e redefine as seleções de filtragem.
-  em cada cabeçalho de coluna permite filtrar com base no conteúdo das colunas. Clicar  em uma coluna permite filtrar um item específico na lista suspensa ou em todos os itens disponíveis.
- Clicar no cabeçalho da coluna alterna entre a ordem ascendente e descendente de ordenação. É possível identificar a ordem de classificação aplicada pelas setas de classificação ( para ascendente e  descendente).
- Para reorganizar a localização das colunas, você pode arrastar e soltar colunas para colocá-las em qualquer ordem necessária. No entanto, você não pode ocultar ou excluir nenhuma dessas colunas.
- Clicar na caixa de texto filtro **pesquisar** permite-lhe procurar conteúdo específico. Além disso, você pode pesquisar usando operadores suportados para o tipo de coluna aplicável, alfabético ou numérico.

A tabela filtros contém as seguintes colunas:

- \* Certificação \*

Indica se o filtro foi criado pelo usuário () , PS () , comunidade () , bloqueado pelo usuário () ou certificado pela NetApp () .

Você pode procurar filtros selecionando uma ou mais caixas de seleção na lista de filtros.

- **Nome**

Exibe o nome do filtro.

Você pode procurar um filtro inserindo seu nome na caixa de texto filtro de pesquisa.

- **\* Esquema\***

Exibe o esquema associado aos filtros. Um esquema representa o modelo de dados de um sistema. Por exemplo, um esquema de vc contém dados relevantes para o seu ambiente virtual, como máquinas virtuais, hosts e datastores.

Você pode procurar um filtro inserindo seu esquema na caixa de texto filtro de pesquisa.

- **Tipo**

Exibe o tipo de objeto de dicionário do filtro (por exemplo, matriz agregada ou CIFS).

Você pode procurar filtros inserindo o tipo na caixa de texto filtro de pesquisa.

- **Versão da entidade**

Exibe o número da versão do objeto no `major.minor.revision` formato - por exemplo, 1,0.0.

Você pode procurar um filtro inserindo o número da versão na caixa de texto filtro de pesquisa.

- **Descrição**

Apresenta a descrição do filtro.

Você pode procurar um filtro inserindo sua descrição na caixa de texto filtro de pesquisa.

- **\* Atualizado em \***

Exibe a data e a hora em que o filtro foi atualizado pela última vez.

Pode procurar filtros selecionando a categoria de hora na lista pendente filtro.

- **Atualizado por**

Exibe o usuário que atualizou o filtro.

Pode procurar filtros introduzindo o nome de utilizador na caixa de texto filtro de pesquisa.


- **Bloqueado por**

Exibe o usuário que bloqueou o filtro.


Pode procurar filtros introduzindo o nome de utilizador na caixa de texto filtro de pesquisa.

## Barra de ferramentas

A barra de ferramentas está localizada acima do cabeçalho da coluna. Pode utilizar os ícones na barra de ferramentas para executar várias ações. Estas ações também podem ser acedidas a partir do menu de clique com o botão direito do rato na janela.

- \* (Novo)\*

Abre a janela novo filtro, que permite criar um filtro.

- \* (Editar)\*

Abre a janela Filter <filter\_name> do filtro selecionado, que permite editar o filtro.

Você também pode clicar duas vezes no filtro para abrir a janela Editar filtro.

- \* (Clone)\*

Abre a janela novo filtro <filter\_name>\_Copy, que permite criar uma cópia do filtro selecionado.

- \* (Bloqueio)\*

Abre a caixa de diálogo Bloquear filtro de confirmação, que permite bloquear o filtro selecionado.

- \* (Desbloquear)\*

Abre a caixa de diálogo de confirmação desbloquear filtro, que permite desbloquear o filtro selecionado.

Esta opção está ativada apenas para os filtros bloqueados. Os administradores podem desbloquear filtros bloqueados por outros usuários.

- \* (Apagar)\*

Abre a caixa de diálogo Excluir filtro, que permite excluir o filtro criado pelo usuário selecionado.




Não é possível eliminar um filtro WFA, um filtro PS ou um filtro de amostra.

- \* (Exportação)\*

Permite exportar o filtro criado pelo utilizador selecionado.



Não é possível exportar um filtro WFA, um filtro PS ou um filtro de amostra.

- \* (Teste)\*

Abre a caixa de diálogo filtro de teste, que permite testar o filtro selecionado.

- \* (Add to Pack)\*

Abre a caixa de diálogo Adicionar a filtros de pacote, que permite adicionar o filtro e suas entidades confiáveis a um pacote, que é editável.



O recurso Adicionar ao pacote é ativado somente para filtros para os quais a certificação está definida como nenhum.

- \* (Remover do pacote)\*

Abre a caixa de diálogo Remover de filtros de pacote para o filtro selecionado, que permite excluir ou remover o filtro do pacote.



O recurso Remover do pacote é ativado apenas para filtros para os quais a certificação está definida como nenhum.

## Caixa de diálogo novo filtro

Você pode usar a caixa de diálogo novo filtro para criar um novo filtro. Você pode usar o filtro para desenvolver localizadores.

- Separador Propriedades
- Guia consulta

### Separador Propriedades

A guia **Propriedades** permite especificar um nome para o filtro, selecionar um objeto de dicionário e inserir uma descrição para o filtro.

- **Nome**

Permite-lhe introduzir um nome para o filtro.

- **Tipo**

Permite selecionar um objeto de dicionário na lista.

- **Versão da entidade**

Permite que você insira o número da versão do filtro em `major.minor.revision` formato - por exemplo, 1,0.0.

- **Descrição**

Permite-lhe introduzir uma descrição para o filtro.

### Guia consulta

Permite inserir uma consulta SQL e editar o rótulo e a descrição dos atributos.

- **Consulta SQL**

Permite inserir uma consulta SQL para o filtro.

- **Tabela de parâmetros de entrada**

Exibe a lista de parâmetros da consulta SQL que você inseriu que exigem a entrada do usuário quando o filtro é usado. Você pode clicar na coluna **Label** ou **Description** de um parâmetro para editar o rótulo ou inserir uma descrição.

- **Tabela de atributos retornados**

Exibe a lista de atributos retornados da consulta SQL.

## Botões de comando

- **Teste**

Permite testar o filtro que definiu.

- **Atualizar**

Preenche a tabela **parâmetros de entrada** e a tabela **atributos retornados** com valores alterados, se houver.

- **Guardar**

Salva o filtro e fecha a caixa de diálogo.

- **Cancelar**

Não salva o filtro e fecha a caixa de diálogo.

## Caixa de diálogo Editar filtro

A caixa de diálogo Editar filtro permite editar um filtro.

- Separador Propriedades
- Guia consulta

### Separador Propriedades

A guia **Propriedades** permite editar o nome do filtro, selecionar um objeto de dicionário e editar a descrição do filtro.

- **Nome**

Permite editar o nome do filtro.

- **Tipo**

Permite selecionar um objeto de dicionário na lista.

- **Versão da entidade**

Permite que você insira o número da versão do filtro em `major.minor.revision` formato - por exemplo, 1,0.0.

- **Descrição**

Permite editar a descrição do filtro.

### Guia consulta

Permite editar a consulta SQL, o rótulo e a descrição dos atributos.

- **Consulta SQL**

Permite editar a consulta SQL do filtro.

- **Tabela de parâmetros de entrada**

Exibe a lista de parâmetros da consulta SQL que você inseriu que exigem a entrada do usuário quando o filtro é usado. Você pode clicar na coluna **Label** ou **Description** de um parâmetro para editar o rótulo ou a descrição.

- **Tabela de atributos retornados**

Exibe a lista de atributos retornados da consulta SQL.

## Botões de comando

- **Teste**

Permite testar o filtro.

- **Atualizar**

Preenche a tabela **parâmetros de entrada** e a tabela **atributos retornados** com valores alterados, se houver.

- **Guardar**

Salva o filtro e fecha a caixa de diálogo.

- **Cancelar**

Não salva as alterações, se houver, e fecha a caixa de diálogo.

## Caixa de diálogo filtro clone

A caixa de diálogo filtro de clones permite copiar um filtro e editar o filtro.

- Separador Propriedades
- Guia consulta

### Separador Propriedades

A guia **Propriedades** permite editar o nome do filtro, selecionar um objeto de dicionário e editar a descrição do filtro.

- **Nome**

Permite editar o nome do filtro. O nome do filtro que você selecionou para clonar é usado como o nome do clone e anexado com `_copy` por padrão.

- **Tipo de dicionário**

Permite selecionar um objeto de dicionário na lista.

- **Versão da entidade**



Permite que você insira o número da versão do filtro em `major.minor.revision` formato - por exemplo, 1,0.0.

- **Descrição**

Permite editar a descrição do filtro.

## Guia consulta

Permite editar a consulta SQL, o rótulo e a descrição dos atributos.

- **Consulta SQL**

Permite editar a consulta SQL do filtro.

- **Tabela de parâmetros de entrada**

Exibe a lista de parâmetros da consulta SQL que você inseriu que exigem a entrada do usuário quando o filtro é usado. Você pode clicar na coluna **Label** ou **Description** de um parâmetro para editar o rótulo ou a descrição.

- **Tabela de atributos retornados**

Exibe a lista de atributos retornados da consulta SQL.

## Botões de comando

- **Teste**

Permite testar o filtro.

- **Atualizar**

Preenche a tabela **parâmetros de entrada** e a tabela **atributos retornados** com valores alterados, se houver.

- **Guardar**

Salva o filtro e fecha a caixa de diálogo.

- **Cancelar**

Não salva o filtro e fecha a caixa de diálogo.

## **Informações sobre direitos autorais**

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTE; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

## **Informações sobre marcas comerciais**

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.